



HONDA

ELSINORE

MT125

YUMBO.COM




1

ハーツリスト

パーツリストのご使用について

- このパーツリストはエンジン・フレームの全体図をおのおの1枚のイラストで表わし、絵と対照に部品名、標準価格、標準整備時間等が一目でわかるようになっております。
- 標準価格はコストの変動によって変更させていただくことがあります。
- ご注文は……




- 適用塗装色表 塗装部品は部品色といっしょに下記の色名または色記号でご連絡下さい。

記号	塗 装 色
NQ	カスタムシルバーメタリック
QK	カスタムシルバーメタリック&ストライプブルー&ブラック
B	ブラック
SG	黒 半 艶

● 打刻号機と位置

- エンジン、フレームの号機
- エンジン No. の打刻様式 MT125E-1000001～・フレーム No. の打刻様式 MT125-1000001～



●キャブレター構成部品の変更はキャブレターアッセンブリー号機で管理されています。

・打刻様式は次の通りです。

※1	※2	※3	※4
698	A	A	KC. ア

この部分が切換号機です。

- ※ 1. 類別 No. (京浜精機の機種記号) を表わします。他の類別 No. に変更される場合もあります。
- ※ 2. セッティング No. を表わします。構成部品の変更とは関係ありません。従つて A、B、C…と進んでいきますが無視して下さい。
- ※ 3. 構成部品の変更を表わします。□で囲んであります。□の中の A、B、C ……は互換性の無い変更の進捗を表わします。
- ※ 4. ロット No. を表わします。キャブ構成部品の変更とは関係ありません。


・パーツリスト本文の表示

① 例

- 空 白 ……本機種のすべてのキャブレターに該当するの意味。
- 698 **A** …… 698 というタイプのキャブレターの **A** のみ該当する意味。
- 698 **A** ~ 698 **F** …… 698 というタイプのキャブレターの **A** ~ **F** についてのみに該当するの意味。
- 698 **G** ~ …… **G** 以降該当するの意味。
- 698 **G** ~ 698 **J** …… 698 の **G** ~ **J** までと、アッセンブリーが 699 というタイプのキャブレターに変更されたので、699 の **A** 以降にも該当するの意味。

② セッティング No. 及びロット No. は表示しません。

打刻は 8 桁でアルファベットが多く使用されておりますが、□で囲んであるもの以外は構成部品の変更とは関係ありませんので、お間違いのないようご注意ください。




キャブレター-NO打刻位置

標準整備時間の見方

お店での適正な整備時間、料金の目安としていただくためのものです。

・整備時間は計算しやすい十進法に読みかえてあります。
従って表示されている整備時間の実時間は下記の様になります。




●標準整備時間は

- ・整備完了後の点検と確認試験を含んでおります。
- ・出張サービス、故障車の待込みなどの料金は別計算になります。
- ・時間の末尾に*印のあるものはエンジンの脱着作業を要とし、整備時間の記入がなく*印だけの場合は最低料金を意味します。

整備時間の記入がなく*印だけの場合は最低料金を意味します。

・作業時間は全て正常な状態で算出してあり、事故車などは別料金となります。

・整備時間が*印の場合は最低料金を意味します。



・整備時間から工賃を算出する場合にはそのま、賃率（時間当り工賃）をかけるか、時間-料金早見表をご利用下さい。

例 2 整備時間 賃率
 $0.25 \times 1,200 = 300$
 $0.25 \times 1,500 = 375 \rightarrow 380$
 (端数切上げ)

●オーバーホール、調整、清掃料金


整備内容	時間	備考
完成車オーバーホール	9.00	全点検調整、給油、走行試験を含む
エンジンオーバーホール	5.60	キャブレター、ミツシヤン、シリンドルヘッドを含む
フレームオーバーホール	4.80	点検調整、給油、走行試験を含む
キャブレターオーバーホール	0.60	
エンジン脱着	1.20	
クランクケース分割	1.00	エンジン脱着状態から
クラッチ調整	0.20	
ポイント調整調整	0.25	点火時期調整を含む
点火時期調整	0.25	
アイドリング調整	0.15	エアスクリーン調整を含む
エアークリーナーエレメント清掃	0.15	
フロントブレーキ調整	☆	
リアブレーキ調整	☆	
ドライブチェーン調整	0.15	
スパークプラグ清掃調整	☆	
オイルポンプエア抜き	0.20	
オイルポンプコントロールワイヤ調整	0.20	

・整備時間の算出例

同時に2ヶ所以上の修理を行なう場合


(1) 作業系統が全く別の場合

例 1




(2) 作業系統が同じ場合

例 2



(3) 作業の一部が重複した場合

例 3



時間—料金早見表

賃率 時間	¥1000/H	¥1200/H	¥1300/H	¥1500/H	¥1600/H	¥1700/H	¥1800/H	¥2000/H
最低料金	100	100	100	100	100	100	100	100
0.10	100	120	130	150	160	170	180	200
0.15	150	180	200	230	240	260	270	300
0.20	200	240	260	300	320	340	360	400
0.25	250	300	330	380	400	430	450	500
0.30	300	360	390	450	480	510	540	600
0.35	350	420	460	530	560	600	630	700
0.40	400	480	520	600	640	680	720	800
0.45	450	540	590	680	720	770	810	900
0.50	500	600	650	750	800	850	900	1,000
0.55	550	660	720	830	880	940	990	1,100
0.60	600	720	780	900	960	1,020	1,080	1,200
0.65	650	780	850	980	1,040	1,110	1,170	1,300
0.70	700	840	910	1,050	1,120	1,190	1,260	1,400
0.75	750	900	980	1,130	1,200	1,280	1,350	1,500
0.80	800	960	1,040	1,200	1,280	1,360	1,440	1,600
0.85	850	1,020	1,110	1,280	1,360	1,450	1,530	1,700
0.90	900	1,080	1,170	1,350	1,440	1,530	1,620	1,800
0.95	950	1,140	1,240	1,430	1,520	1,620	1,710	1,900
1.00	1,000	1,200	1,300	1,500	1,600	1,700	1,800	2,000
2.00	2,000	2,400	2,600	3,000	3,200	3,400	3,600	4,000
3.00	3,000	3,600	3,900	4,500	4,800	5,100	5,400	6,000
4.00	4,000	4,800	5,200	6,000	6,400	6,800	7,200	8,000
5.00	5,000	6,000	6,500	7,500	8,000	8,500	9,000	10,000
6.00	6,000	7,200	7,800	9,000	9,600	10,200	10,800	12,000
7.00	7,000	8,400	9,100	10,500	11,200	11,900	12,600	14,000
8.00	8,000	9,600	10,400	12,000	12,800	13,600	14,400	16,000
9.00	9,000	10,800	11,700	13,500	14,400	15,300	16,200	18,000
10.00	10,000	12,000	13,000	15,000	16,000	17,000	18,000	20,000
11.00	11,000	13,200	14,300	16,500	17,600	18,700	19,800	22,000
12.00	12,000	14,400	15,600	18,000	19,200	20,400	21,600	24,000
13.00	13,000	15,600	16,900	19,500	20,800	22,100	23,400	26,000
14.00	14,000	16,800	18,200	21,000	22,400	23,800	25,200	28,000
15.00	15,000	18,000	19,500	22,500	24,000	25,500	27,000	30,000
16.00	16,000	19,200	20,800	24,000	25,000	27,200	28,800	32,000

● MT125 モデル



● MT125 新刊書のご案内

パーツリストと同時に下記資料も用意してあります。ご商売にお役立て下さい。

※取扱説明書 (3036101) ※新型解説書 (9035801)

※整備手帳 (5012202) ※掛 図 (8036101)

※サービスマニュアル (6036101)

ご注文はもよりのホンダSF・営業所・パーツセンター・代理店でどうぞ。


もし品切れの場合は下記でも受け承ります。

〒351 埼玉県和光市本町18番1号

本田技研工業株式会社 サービスセンター整備資料室

TEL 0484-62-1611 テレックス 2962-623

エンジンブロック



エンジンブロック

見出番号 1 ~ 30

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
	1 11000-361-000	クランクケースアッセンブリ		4.00	1	
3A	2 11104-360-000	V形アリンクセツトフロート A	250	0.85	1	
3A	3 11105-360-000	V形アリンクセツトフロート B	80	0.80	1	
2A	4 11108-361-000	オイルカイトフロート	200	0.80	1	
3C	5 11191-360-000	クランクケース カセツト	170	2.20*	1	
4A	6 11330-361-000	Rクランクケースカバー	3,000	0.60	1	
4A	7 11335-361-000	クワツチアシヤストキヤツフ	150	*	1	
4D	8 11341-361-000	Lクランクケースカバー	2,000	0.15	1	
3B	9 11394-360-000	Rクランクケースカセツト	120	0.55	1	
4D	10 11395-361-000	Lクランクケースカバーカセツト	100	*	1	
4D	11 11451-361-000	ホイントカバー	250	*	1	
4D	12 11495-361-000	ホイントカバーカセツト	10	*	1	
	13 12100-361-000	シリンドラコンフリート	6,500	0.80	1	
1B	14 12111-361-000	インサートバルブ-A	20	0.55	1	
1B	15 12112-361-000	インサートバルブ-B	40	0.55	2	
1B	16 12113-361-000	インサートバルブ-C	40	0.55	3	
1B	17 12121-361-000	インサートバルブ-A	20	0.55	1	
1B	18 12122-361-000	インサートバルブ-B	40	0.55	2	
1B	19 12123-361-000	インサートバルブ-C	30	0.55	3	
2B	20 12191-360-000	シリンドラカセツト	90 50	0.65	1	
1B	21 12200-361-000	シリンドラヘッド	2,300	0.60	1	
1B	22 12251-361-000	シリンドラヘッドカセツト	360 200	0.50	1	
2B	23 12431-361-000	タコメタキヤ	600	0.65	1	
2B	24 13011-361-003	ピストンリンクセツト @ (STD. ニツホーン)		0.75	1	
	13011-361-004	ピストンリンクセツト @ (STD. リケン)		0.75	1	
	13012-361-003	ピストンリンクセツト @ (0.25 ニツホーン) (オフシヨリバルブ)		0.75	1	
	13012-361-004	ピストンリンクセツト @ (0.25 リケン) (オフシヨリバルブ)		0.75	1	
2B	25 13100-361-003	ピストンコンフリート	1,000	0.75	1	
	13102-361-003	ピストンコンフリート (0.25) (オフシヨリバルブ)		0.75	1	
4B	26 13111-360-000	ピストンピン	160	0.70	1	
4B	27 13300-361-000	クランクシャフトコンフリート	8,000	2.90*	1	
4B	28 13331-360-000	スベシヤルツツラフキ 25X14		0.20	1	
	29 13615-361-000	フライマリットライフキヤ	600	0.60	1	
3A	30 13616-360-000	フライマリットライフキヤカワ	100	0.60	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
4D 31	15100-361-003	オイルポンプアッセンブリ	3,500	0.25	1	
4D 32	15163-122-000	オイルポンプカスケツト	10	0.25	1	
2A 33	15450-361-000	オイルポンプドライブギヤ	250	0.60	1	
2A 34	15453-361-000	オイルポンプドライブシャフト	650	0.60	1	
4D 35	15461-361-000	オイルポンプケーシング	300	0.15	1	
2B 36	15510-361-000	アウトレットホースコンソリート	550	0.25	1	
2B 37	15542-358-000	ワッシャー	60	0.20	1	
2B 38	15543-358-000	ワッシャーインレットパイプ	100	*	1	
3D 39	15551-361-000	インレットクローメツト	50	0.25	1	
4A 40	15620-360-000	オイルレール	100	*	1	
1C 41	16010-361-014	パイプナット	200	0.20	1	
2C 42	16011-361-004	フロントハルブセツト	450	0.35	1	
1C 43	16012-361-004	シフトノット	400	0.35	1	
2C 44	16013-360-004	フロントセツト	500	0.30	1	
1C 45	16014-361-004	トリアセツト	450	0.15	1	
2C 46	16015-361-014	フロントギヤンハルブセツト	1,000	0.25	1	
2C 47	16016-360-004	スクリュセツト	300	0.15	1	
1C 48	16022-361-004	スロットルハルブセツト	750	0.15	1	
1C 49	16046-360-004	スターハルブセツト	600	0.20	1	
1C 50	16100-361-004	キャブレターアッセンブリ	5,900	0.25	1	
51	ケツパン					
1C 52	16118-360-004	ラハルブセツト	80	0.15	1	
2C 53	16168-360-004	シフトノット	150	0.30	1	
2C 54	16211-361-000	キャブレターインシュレータ	500	0.25	1	
2C 55	16223-361-000	インシュレータハット	80	*	1	
4C 56	16511-361-000	オーハルブセツト	40	0.15	1	
2B 57	18351-361-000	エキゾーストパイプジョイント	1,000	0.25	1	
2B 58	18358-361-003	エキゾーストパイプリング	100	0.25	1	
2B 59	18359-360-000	エキゾーストカスケツト	100	0.25	1	
3A 60	22100-361-000	クラッチアウトコンソリート	3,500	0.75	1	
2A 61	22120-360-000	クラッチセンターコンソリート	850	0.75	1	
2A 62	22201-360-000	クラッチディスク	250	0.65	5	
2A 63	22321-361-000	クラッチプレート	100	0.65	4	
4A 64	22351-360-000	クラッチプレッシャープレート	500	0.60	1	
4A 65	22401-361-000	クラッチスプリング	50	0.55	6	
4A 66	22810-360-000	クラッチレハルブコンソリート	200	0.15	1	
4A 67	22816-360-000	リフターシャフトスプリング	30	0.15	1	
4B 68	22851-361-000	リフターロツト	300	0.60	1	
4A 69	22853-360-000	クラッチアシスタンスクリュー	50	0.15	1	
3B 70	23210-361-000	メインシャフトコンソリート (14T)	1,600	2.80	1	


見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
3C	71 23220-361-000	カウンタ-シヤフトコンフ ^o リート	1,500	2.80*	1	
3B	72 23410-361-000	カウンタ-シヤフトローキ ^o ヤ-コンフ ^o リート (33T)	1,000	2.80*	1	
3C	73 23421-361-000	メインシヤフトセカントキ ^o ヤ- (18T)	500	2.25*	1	
3C	74 23431-361-000	カウンタ-シヤフトセカントキ ^o ヤ- (29T)	900	2.25*	1	
3B	75 23441-361-000	メインシヤフトサートキ ^o ヤ- (21T)	1,000	2.25*	1	
3B	76 23451-361-000	カウンタ-シヤフトサートキ ^o ヤ- (26T)	900	2.80*	1	
3B	77 23461-361-000	メインシヤフトフォ-スキ ^o ヤ- (24T)	900	2.25*	1	
3B	78 23471-361-000	カウンタ-シヤフトフォ-スキ ^o ヤ- (24T)	1,000	2.80*	1	
3C	79 23481-361-000	メ-ンシヤフトツフ ^o キ ^o ヤ- (26T)	900	2.25*	1	
3C	80 23482-361-000	メ-ンシヤフトツフ ^o キ ^o ヤ-スフ ^o ラインカラ-	200	2.25*	1	
3B	81 23491-361-000	カウンタ-シヤフトツフ ^o キ ^o ヤ- (21T)	950	2.80*	1	
4D	82 23804-360-000	ト ^o ライツ ^o スフ ^o ロケツト (15T)	550	0.15	1	
4D	83 23811-028-000	ト ^o ライツ ^o スフ ^o ロケツトツイクシヨク ^o フ ^o レ-ト	20	0.15	1	
3C	84 24211-361-000	Rキ ^o ヤ-シヤフトフォ-ク	750	2.25*	1	
4C	85 24221-361-000	セン ^o キ ^o ヤ-シヤフトフォ-ク	750	2.25*	1	
4C	86 24231-361-000	Lキ ^o ヤ-シヤフトフォ-ク	750	2.25*	1	
3B	87 24265-360-000	シヤフトフォ-クシヤフト	200	2.25*	2	
4B	88 24310-361-000	シヤフトラムコンフ ^o リート	1,600	2.80*	1	
3B	89 24321-360-000	ト ^o ラム シヤフト	650	2.80*	1	
3B	90 24324-360-000	ラチヱツト ^o ホ-ル A	90	0.80	1	
4B	91 24325-360-000	ラチヱツト ^o ホ-ル B	90	0.80	1	
3B	92 24326-360-000	ホ-ル ^o ランシヤ-	60	0.80	2	
2A	93 24328-360-000	フ ^o レ-トカ ^o イト	150	0.80	1	
3B	94 24329-360-000	ホ-ル ^o ランシヤ-スフ ^o リンク	15	0.80	2	
2A	95 24430-360-000	シヤフトラムストツハ ^o -ア-ムコンフ ^o リート	150	0.95	1	
2A	96 24434-360-000	ト ^o ラムストツハ ^o -ア-ムカラ-	120	0.95	1	
2A	97 24435-360-000	シヤフトラムストツハ ^o -ア-ムスフ ^o リンク	30	0.95	1	
2A	98 24440-360-000	ニユ-トラムストツハ ^o -ア-ムコンフ ^o リート	180	0.85	1	
2A	99 24443-361-000	ニユ-トラムストツハ ^o -スフ ^o リンク	30	0.85	1	
2A	100 24610-360-000	キ ^o ヤ-シヤフトセント ^o ルコンフ ^o リート	950	0.80	1	
2A	101 24615-360-000	リタ-ンスフ ^o リンク ^o ヒ-ン	60	0.85	1	
2A	102 24651-360-000	キ ^o ヤ-シヤフトリタ-ンスフ ^o リンク	70	0.80	1	
2A	103 28210-360-000	スタートヒ-ニオンコンフ ^o リート (24T)	1,400	0.80	1	
2A	104 28230-360-000	スタートアイト ^o ルキ ^o ヤ-コンフ ^o リート	1,000	0.80	1	
2A	105 28251-360-000	スタ-タ-シヤフトコンフ ^o リート	1,300	2.90*	1	
2A	106 28253-360-000	スタ-タ-ホ-ル ^o スフ ^o リンク	30	0.85	1	
2A	107 28255-357-010	キツクスタ-タ-ホ-ル	100	0.85	1	
3B	108 28261-360-000	スタ-タ-リタ-ンスフ ^o リンク	100	2.90*	1	
2A	109 28262-360-000	スタ-タ-リタ-ンヒ-ン	150	3.00*	1	
4D	110 30200-361-003	コンタクト ^o フ ^o レ-カ-ア ^o ツセンフ ^o リ- (コクサン)	400	0.40	1	


見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
4D 111	31100-361-003	A.Cシ ^h エネレーターアツセンフ ^h リ _{クハ} (コクサン)	8,000	0.40	1	
4D 112	31121-361-003	フライホイールコンフ ^h リート (コクサン)	5,300	0.20	1	
4C 113	31141-361-003	ステータコンフ ^h リート (コクサン)	4,200	0.40	1	
4C 114	35750-333-013	ニュートラルスイッチ	250	0.15	1	
4C 115	35751-333-003	オリソク ^h	30	0.15	1	
4C 116	35755-333-010	ニュートラルスイッチファイキシソク ^h フ ^h レ	15	0.15	1	
3A 117	90013-360-000	ス ^h シヤルホ ^h ルト 8X25	100	0.60	1	
4D 118	90014-360-000	セツトホ ^h ルト 8X37	60	0.20	1	
1B 119	90015-361-000	ホ ^h ルト14X21	100	*	1	
2B 120	90031-360-000	シリソク ^h -スタツト ^h ホ ^h ルト	80	0.55	4	
1B 121	90034-360-000	シリソク ^h -スタツト ^h ホ ^h ルト	120	0.70	4	
4A 122	90035-360-000	ス ^h シヤルホ ^h ルト 6MM	30	*	1	
4A 123	90037-360-000	オイルチエツクホ ^h ルト	20	*	1	
4D 124	90084-041-000	ト ^h ライソク ^h スフ ^h ンケツト ^h ファイキシソク ^h ホ ^h ルト	15	0.15	2	
4B 125	90201-611-000	16MMロツクソク ^h ソツト	40	0.75	1	
1B 126	90232-360-000	ソツト 8MM	50	*	8	
4A 127	90417-302-000	シフト ^h ラムソク ^h ソツト ^h ソク ^h ソツト ^h	10	0.55	6	
2A 128	90417-360-000	ト ^h ラムソク ^h ソツト ^h ソク ^h ソツト ^h	20	0.95	1	
2A 129	90432-360-000	ロツクソク ^h ソツト ^h 8MM	25	0.85	1	
2A 130	90433-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 16MM	30	0.80	1	
4A 131	90441-028-010	シ-ソク ^h ソツト ^h 6MM	10	*	2	
1B 132	90445-358-000	シ-ソク ^h ソツト ^h 14MM	25	*	1	
3C 133	90453-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 30MM	30	2.25*	1	
2B 134	90454-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 16.5MM	30		3	
1B 135	90456-360-000	ソク ^h ソツト ^h 9MM	20	0.15	8	
3B 136	90457-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 20MM	40	2.25	1	
4A 137	90459-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 12.5MM	30	0.60	1	
3C 138	90461-360-000	スフ ^h ラインソク ^h ソツト ^h 20MM	40	2.25	1	
3A 139	90463-360-000	スフ ^h ラインソク ^h ソツト ^h 20MM	80	0.75	1	
3B 140	90464-360-000	C-3 スフ ^h ラインソク ^h ソツト ^h	40	2.90*	2	
3B 141	90465-360-000	ロツクソク ^h ソツト ^h	40	2.80	1	
4A 142	90468-360-000	ス ^h シヤルホ ^h ソク ^h ソツト ^h 26MM	30	0.15	1	
3A 143	90501-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 20MM	50	0.75	1	
2A 144	90502-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 22MM	30		2	
2A 145	90503-360-000	スラストソク ^h ソツト ^h 17MM	50	0.55	1	
3B 146	90504-360-000	ソク ^h ソツト ^h 10MM	20		1	
4B 147	90505-360-000	ロツクソク ^h ソツト ^h 16MM	40	0.75	1	
3B 148	90601-360-000	セツトソク ^h ソツト ^h 20MM	25	2.25	2	
3B 149	90602-360-000	C-3 セツトソク ^h ソツト ^h	25	2.80	1	
2A 150	90603-360-000	セツトソク ^h ソツト ^h 15MM	25	0.80	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	標準 使用 個数	備 考
2B 151	91701-360-000	ノックピン 10x20	30	0.65	2	
3A 152	91001-360-004	ホ"-ルハ"アリンク" 6322 (コウヨウ)	400	3.10*	1	
4B 153	91002-360-004	ホ"-ルハ"アリンク" 6305 (コウヨウ)	450	2.40*	1	
	91002-360-005	ホ"-ルハ"アリンク" 6305 (ワシ"コシ)	450	2.40*	1	
4B 154	91007-360-004	コンロツト"スモ-ルエント"ハ"アリンク" (0-0.002, コウヨウ)	250	0.70	1	
	91007-360-006	コンロツト"スモ-ルエント"ハ"アリンク" (0-0.002, トムソ)	250	0.70	1	
	91008-360-004	コンロツト"スモ-ルエント"ハ"アリンク" (-0.002 -0.004, コウヨウ)	250	0.70	1	
	91008-360-006	コンロツト"スモ-ルエント"ハ"アリンク" (-0.002 -0.004, トムソ)	250	0.70	1	
	91009-360-004	コンロツト"スモ-ルエント"ハ"アリンク" (-0.004 -0.006, コウヨウ)	250	0.70	1	
	91009-360-006	コンロツト"スモ-ルエント"ハ"アリンク" (-0.004 -0.006, トムソ)	250	0.70	1	
3C 155	91014-360-006	ニ-ト"ルハ"アリンク" 15x22x12	200	2.30*	1	
4A 156	91015-360-000	スラストニ-ト"ルハ"アリンク" 1226 (トウヨウ)	200	0.60	1	
3B 157	91016-360-003	ニ-ト"ルハ"アリンク" 1612	200	3.00*	1	
	91016-360-006	ニ-ト"ルハ"アリンク" 1612	200	3.00*	1	
4C 158	91201-360-004	オイルシ-ル 20x32x6	60	2.20*	1	
	91201-360-005	オイルシ-ル 20x32x6	60	2.20*	1	
4B 159	91203-360-005	オイルシ-ル 28x56x9	200	3.00*	1	
4C 160	91204-360-003	オイルシ-ル 25x45x7	140	2.40*	1	
4A 161	91205-360-000	オイルシ-ル 16x28x7 <i>キ-フ</i>	65-50	0.55	1	
4C 162	91206-286-013	オイルシ-ル 14x28x7 <i>キ-フ</i>	65-50	2.20*	1	
4A 163	91207-360-003	オイルシ-ル 11x17x4	40	0.20	1	
2B 164	91211-286-003	オイルシ-ル 4 ⁸ x14 ⁵ x4	40	0.65	1	
2C 165	91301-361-003	オリヅク" 33x2 ⁴	30		1	
4A 166	91303-800-000	O リンク" 16MM	25	*	1	
4A 167	91305-703-000	O リンク" 20x2 ⁰	25	*	1	
	168 92000-06020	6 カクホ"ルト 6x20	5		2	
	169 92800-12000	ト"レンコツクホ"ルト 12MM	30		1	
	170 93500-03006-0A	ハ"ンスクリユ- 3x6	5		2	
	171 93500-04010-0A	ハ"ンスクリユ- 4x10	5		1	
	172 93500-04014-0A	ハ"ンスクリユ- 4x14	5		4	
	173 93500-05016-0G	ハ"ンスクリユ- 5x16	5		2	
	174 93500-06012	ハ"ンスクリユ- 6x12	5		4	
	175 93500-06016-07	ハ"ンスクリユ- 6x16	5		3	
	176 93500-06020	ハ"ンスクリユ- 6x20	5		1	
	177 93500-06025-07	ハ"ンスクリユ-6x25	8		8	
	178 93500-06028-07	ハ"ンスクリユ- 6x28	15		5	
	179 93500-06032-07	ハ"ンスクリユ- 6x32	10		4	
	180 93500-06045-07	ハ"ンスクリユ- 6x45	10		3	

見出 番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
181	93500-06065-07	ハンスクリュー 6X65	15		7	
182	93500-06080-07	ハンスクリュー6X80	15		1	
183	93600-06012	フラットスクリュー 6X12	5		6	
184	93600-06016	フラットスクリュー 6X16	5		2	
185	93700-05012-06	オーハムスクリュー 5X12	5		3	
186	94001-06220	6 カクナット 6 MM	15		1	
187	94002-06000	ウーナット6MM	5		1	
188	94109-12000	トレンチングワッシャー 12MM	5		1	
189	94111-03000	スプリングワッシャー 3MM	2		2	
190	94111-04000	スプリングワッシャー 4MM	2		4	
191	94111-06000	スプリングワッシャー 6MM	2		1	
192	94301-06100	ソケット A 6X10	20		2	
193	94301-10160	ソケット A 10X16	25		4	
194	94305-30202	スプリングソケット 3X20	15		1	
195	94510-10000	エキスターナルワッシャー 10MM	10		1	
196	94601-14000	ピストンリングワッシャー 14MM	10		2	
197	95001-35300-40	フェイルチューフ 3.5X300	60		1	
198	95001-35330-40	フェイルチューフ 3.5X330	70		1	
199	95001-35390-40	フェイルチューフ 3.5X390	80		1	
200	95001-55260-40	フェイルチューフ 5.5X260	120		1	
201	95002-02070	チューフワッシャー B7	10		3	
202	95002-02100	チューフワッシャー B10	15		1	
203	95002-50000	フェイルチューフワッシャー 5.0MM	5		2	
204	95003-11014-30	ビニールチューブ 5X9X140			1	
205	95700-06020	6X20フランジナット	7		8	
206	96100-63040-00	ラジアルホーゼルアリンク 6304	330		1	
207	96120-63040-00	ラジアルホーゼルアリンク 63047	370		1	
208	94002-10090-0S	6 カクナット 10MM	10		1	
209	98079-57840	スロークワック (NGK, B-7ES)	シカ		1	
210	98079-58840	スロークワック (NGK B-8ES) (オプションパーツ)	シカ		1	
211	99101-357-1020	メインシフト	200	0.15	1	
212	99103-361-0500	スロークワック	150	0.30	1	
213	99105-357-2000	エアシフト #200	100	0.20	1	
214	99164-601-0800	スタータージェット	70	0.25	1	
215	90461-357-000	ワンウェイ、ワッシャー	50		4	

フレームブロック





C

D

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
2B	1 15173-358-000	コントロールパネルヒート	60	0.15	1	
2C	2 16957-361-000	フューエルコックアップセンサリ	450	0.20	1	
3C	3 16966-720-005	スクリーン	60	0.15	1	
3C	4 16968-720-005	ワラツ ワツシャ	30	0.15	1	
3C	5 17210-361-000	エアクリナーエレメント	850	0.15	1	
3C	6 17214-361-000	エアクリナーコネクティングチューブ	450	0.20	1	
3C	7 17215-361-000	インレットパイプ	200	0.15	1	
2C	8 17220-361-000	エアクリナーカバーコンポリット	600	*	1	
2C	9 17221-361-300	エアクリナーケースシールド	180	*	1	
3C	10 17230-361-000	エアクリナーケースコンポリット	1,800	0.30	1	
3B	11 17231-361-000	エアクリナーケースセットラハ	50	0.20	1	
3C	12 17232-361-000	エアクリナーケースストレイニングチューブ	50	*	1	
3C	13 17235-361-000	コネクティングチューブハント	100	*	1	
2C	14 17240-361-000	エアクリナーチューブダクト	200	*	1	
3C	15 17256-360-000	コネクティングチューブハント A	100	*	1	
2B	16 17500-361-305OK	フューエルタンクコンポリット		0.20	1	
2C	17 17507-357-000	タンクマウントラハ	100	*	1	
2B	18 17507-361-000	タンクフロントラハ	70	*	2	
2C	19 17508-357-000	タンクセットカラー	50	*	1	
2B	20 17508-361-000	タンクフロントカラー	80	*	2	
1B	21 17510-358-000	フューエルタンクキャップアセンブリ	500	*	1	
1B	22 17520-357-000	フューエルキャップフリスチューブ	40	*	1	
1B	23 17624-098-010	フューエルキャップパッキン	35	*	1	
1A	24 17910-361-000	スロットルケーシングコンポリット	800	0.40	1	
2B	25 17915-358-000	スロットルケーブルボルト	70	0.40	1	
2B	26 18292-329-000	プロテクターパッキン	10	*	10	
3B	27 18300-361-000	エキゾーストマフラーコンポリット	7150	0.20	1	
2C	28 18301-361-000	マフラーテールパイプ	100	*	1	
2B	29 18318-361-000	マフラープロテクター	1,200	*	1	
3B	30 18332-357-010	エキゾーストパイプスプリング	100	*	2	
3B	31 18352-361-000	エキゾーストパイプカセット	60	0.20	1	
3B	32 18353-361-000	マフラーセットフロントフラケット	150	0.20	1	
2C	33 18360-361-000	マフラーセットリアフラケット	120	0.20	1	
2C	34 18361-361-000	マフラーセットラハ	60	*	2	
1B	35 22870-360-010	クラッチケーシングコンポリット	500	0.20	1	
4B	36 22877-360-000	クラッチケーシングクラッチ	130	*	1	
4B	37 24701-361-000	キャブエンジンヘッド	520	*	1	
4B	38 28300-361-000	キックスターポンプアセンブリ	1,600	*	1	
4B	39 28301-361-000	キックスターアーム	1,100	*	1	
4B	40 28302-361-000	キックアームシヨイント	550	*	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
4B	41 2A303-360-010	キツクスターホルト	100	*	1	
3B	42 30500-358-003	イクニツシヨコイルアツセンフ"リ (トウヨウ)	1,700	0.20	1	
3B	43 30700-259-810	ノイス"サイフ"レツサ"キツフ"アツセンフ"リ-	250	*	1	
3C	44 31403-300-000	レキ"ユレ"タークツシヨウハ"-	30		5	
2C	45 31500-107-013	ハ"ツテリ"アツセンフ"リ- (ユアサ)	シカ	0.15	1	6N6-3B
2D	46 31532-361-000	ハ"ツテリ"カハ"-	150	*	1	
3C	47 31700-361-003	シリコンレクチファイア"アツセンフ"リ- (スタンレー)	500	*	1	
3C	48 31700-361-008	シリコンレクチファイア"アツセンフ"リ- (シンチンケマン)	500	*	1	
3B	49 32100-361-000	ワイヤ"ハーネス A	1,800	0.60	1	
1A	50 32105-361-000	ワイヤ"ハーネス B	600	0.20	1	
4C	51 32106-329-000	ハ"ツテリ"ターミナルコート"	270	0.15	1	
3B	52 32112-230-000	ヒューズ"コネクタ"	40	*	2	
2C	53 32113-107-000	ヒューズ"ホルダ" "	35	*	1	
3B	54 32120-329-000	ヒューズ"ケース 10A	45	*	1	
3C	55 32171-361-000	ワイヤ"ハーネスクランプ"	60	0.15	3	
4C	56 32907-361-000	A.C. シ"エネ"ターコート"クリツフ"	60	*	1	
2D	57 32985-300-000	ワイヤ"コート"ソケット	40	*	1	
2A	58 33100-358-003	ハツ"ライトアツセンフ"リ- (スタンレー 6V35/36W-3W)	1,600	*	1	
2A	59 33101-358-003	ハツ"ライトリム (スタンレー)	550	0.15	1	
2A	60 33103-358-003	ヒ"ームアシ"ヤストスクリユウ (スタンレー)	30	0.15	1	
2A	61 33107-246-003	ヒ"ームアシ"ヤストスフ"リンク" (スタンレー)	15	0.15	1	
2A	62 33108-246-003	ユニツホルダ"=スフ"リンク" (スタンレー)	10	*	2	
2A	63 33117-246-013	ヒ"ームアシ"ヤストソケット (スタンレー)	15	*	1	
2A	64 33121-358-003	ハツ"ライトユニット (スタンレー)	670	0.15	1	
2A	65 33130-243-670	ハツ"ライトソケット	200	*	1	
1A	66 33400-361-003	R. ウィンカー"アツセンフ"リ- (スタンレー 6V17W)	750	0.15	1	
2A	67 33401-292-003	ウィンカー"ハ"ース (スタンレー)	380	0.15	4	
2A	68 33402-268-671	ウィンカー"レンズ"	120	*	4	
2A	69 33408-284-003	ウィンカー"ラハ"ークツシヨウ	45	0.15	4	
2A	70 33410-361-003	R. ウィンカー"ソケットコンフ"リート (スタンレー)	150	0.15	1	
2A	71 33443-268-671	ウィンカー"レンズ"ハ"ツキン	15	*	4	
2A	72 33450-361-003	L. ウィンカー"アツセンフ"リ- (スタンレー 6V17W)	750	0.15	1	
2A	73 33460-361-003	L. ウィンカー"ソケットコンフ"リート (スタンレー)	150	0.15	1	
1C	74 33600-361-003	R. ウィンカー"アツセンフ"リ- (スタンレー 6V17W)	750	0.15	1	
1A	75 33603-053-650	リヤ"ウィンカー"ステ"カラー	20	*	4	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
1C	76 33604-361-000	R. リヤ-ウインカー-ストツハ-	150	0.15	1	
2D	77 33605-361-000	L. リヤ-ウインカー-ストツハ-	150	0.15	1	
1C	78 33606-074-010	マウントラハ-	40	0.15	2	
2D	79 33607-323-670	リヤ-ウインカー-ステー	300	0.15	2	
1C	80 33608-361-000	R. ウインカー-ステイフ ^{ラケツト}	150	0.15	1	
2D	81 33609-361-000	L. ウインカー-ステイフ ^{ラケツト}	150	0.15	1	
2D	82 33610-361-003	R. ウインカー-ソケツトコンフ ^{リ- (スタンレ-)}	150	0.15	1	
2D	83 33650-361-003	L. ウインカー-アツセンフ ^{リ- (スタンレ- 6V17W)}	750	0.15	1	
2D	84 33660-361-003	L. ウインカー-ソケツトコンフ ^{リ- (スタンレ-)}	150	0.15	1	
1D	85 33701-086-681	テ-ルライトユニット	1,200	*	1	
1D	86 33702-086-003	テ-ルライトレンズ	550	*	1	
1D	87 33703-086-003	テ-ルライト ^{ハ-} -スコンフ ^{リ-}	400	0.15	1	
1D	88 33707-086-681	テ-ルライトコート ^{リ-} コンフ ^{リ-}	120	0.15	1	
1D	89 33709-074-671	テ-ルライトレンズ ^{ハ-} ツキ	20	*	1	
1D	90 33711-361-000	テ-ルグフ ^{コート}	250	*	1	
1D	91 33719-086-003	テ-ルライト ^{ハ-} -ス ^{ハ-} ツキ	70	*	1	
2A	92 33741-331-000	フロントリフレツクスリフレクタ-	200	*	2	
2A	93 33750-361-000	フロントリフレクタ-ステイ	60	*	2	
2A	94 33905-303-003	ジ ^{ハ-} ヨイントラハ- (スタンレ-)	30	*	1	
2A	95 34901-329-003	ベツト ^{ライト} ハ ^ル フ ^(スタンレ- 6V35/36W)	ジ ^カ	*	1	
1A	96 34902-202-000	タ ^{ツシ} ハ ^ル フ ^(6V3W)	ジ ^カ	*	1	
2A	97 34903-303-003	ホ ^シ シ ^ン ハ ^ル フ ^{(6V 3W アンハ-}	ジ ^カ	*	1	
2A	98 34905-358-003	ウインカー-ライトハ ^ル フ ^(スタンレ- 6V17W)		*	4	
1D	99 34906-030-013	ストツフ ^{ハ-} テ ^ル ライトハ ^ル フ ^(スタンレ- 6V10W/3W)	ジ ^カ	*	1	
1A	100 34908-230-000	ス ^{ホ-} ト ^{メ-} タ ^{ハ-} ハ ^ル フ ^(6V1.5W)	ジ ^カ	*	3	
2A	101 35011-329-670	キ-セツト	1,750	0.25	1	
1A	102 35150-358-003	ライチイ ^{ンク} スイッチアツセンフ ^{リ- (トウヨウ)}	1,300	0.15	1	
1B	103 35200-358-003	ウインカー-チ ^{イマ-} スイツチ (トウヨウ)	1,500	0.15	1	
1B	104 35320-358-003	キ ^ル スイツチアツセンフ ^{リ- (トウヨウ)}	750	0.15	1	
1B	105 35340-329-000	フロントストツフ ^ン スイッチコンフ ^{リ-}	250	0.20	1	
4B	106 35350-292-003	ストツフ ^ン スイッチアツセンフ ^{リ- (トウヨウ)}	250	0.15	1	
4B	107 35357-361-000	ストツフ ^ン スイッチスフ ^ン リンク	30	*	1	
1A	108 37111-453-008	R.メ-タ-セツトリンク ^(ニツホ^ンセイキ)	330	0.15	1	
1A	109 37112-453-008	L.メ-タ-セツトリンク ^(ニツホ^ンセイキ)	330	0.15	1	
1A	110 37113-453-008	メ-タ-クツシヨ ^ン (ニツホ ^ン セイキ)	150	0.15	2	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
1A 111	37115-453-000	コートク ^ロ メツト	30	*	2	
1A 112	37200-361-008	スピート ^メ ターアツセンフ ^リ ー (ニツホ ^ン セイキ)	3,000	0.15	1	
1A 113	37243-453-000	メーターセットカラー	20	*	4	
1A 114	37244-307-670	メーターセットラハ ^ー	20	*	4	
1A 115	37250-361-008	タコメーターアツセンフ ^リ ー (ニツホ ^ン セイキ)	3,000	0.15	1	
1A 116	37260-361-000	タコメーターケーフ ^ム アツセンフ ^リ ー	350	0.20	1	
2A 117	37550-329-005	ヒームハ ^ロ イロツランフ ^ア ツセンフ ^リ ー (イマセン)	200	*	1	
2A 118	37551-329-005	ヒームハ ^ロ イロツレンス ^イ (イマセン)	50	*	1	
1A 119	38100-358-000	ホーンアツセンフ ^リ ー	550	0.15	1	
2D 120	38205-115-000	ヒューズ ^ケ ース	60	*	1	
3C 121	38300-361-004	ウインカー ^リ レ ^ア ツセンフ ^リ ー (ND)	1,000	*	1	
3C 122	38306-292-000	ウインカー ^リ レ ^サ ス ^レ ンション	30	*	1	
3C 123	40510-361-000B	ト ^ラ イフ ^チ エ ^ン ケース	650	*	1	
4D 124	40530-361-003	ト ^ラ イフ ^チ エ ^ン (ダ ^{イト} ウ) (DID428H-118L)	1,350	*	1	
4D 125	41201-110-670	ファイナル ^リ フ ^ス プロケット (44T)	1,100	0.35	1	
3D 126	43434-286-000	ストッパー ^ア ームクッション ^ラ バー	15	*	1	
3D 127	42301-361-000	リヤ ^ホ イ ^ル アックス ^ル	700	0.20	1	
4D 128	42304-361-000	リヤ ^ホ イ ^ル サイト ^カ ラー	130	0.20	1	
4D 129	42306-360-000	リヤ ^ア ックス ^ル カラー	300	0.20	1	
3D 130	42313-361-000	リヤ ^フ レーキ ^ハ ネ ^ル サイト ^カ ラー	150	0.20	1	
3D 131	42601-361-305	リヤ ^ホ イ ^ル ハフ ^コ ンフ ^リ ー	2.50		1	
3D 132	42606-361-305	リヤ ^ス ホ ^ク アツセンフ ^リ ー	1.10		18	
3D 133	42607-361-305	リヤ ^ス ホ ^ク Bアツセンフ ^リ ー	1.10		18	
3D 134	42620-107-010	リヤ ^ア ックス ^ル チ ^イ スタンス ^カ ラー	90	1.00	1	
3D 135	42701-361-003	リヤ ^ホ イ ^ル リム (ダ ^{イト} ウ 1.85BX18W)	1,800	3.00	1	
2D 136	42711-313-003	リヤ ^ホ イ ^ル タイ ^ヤ	シ ^カ	1.00	1	
	42711-361-006	リヤ ^ホ イ ^ル タイ ^ヤ (ニツトウ 3.50-18 4P.R.)	シ ^カ	1.00	1	
3D 137	42712-287-000	リヤ ^ホ イ ^ル チ ^ユ フ ^ム (3.50-18)	シ ^カ	1.00	1	
3D 138	42713-268-000	リヤ ^タ イヤ ^フ ラフ ^フ (18)	シ ^カ	1.00	1	
3D 139	42717-310-000	リム ^ホ ール ^キ ヤツ ^フ	40	*	3	
3D 140	43100-361-000	リヤ ^フ レーキ ^ハ ネ ^ル	1,300	0.50	1	
4A 141	43120-331-670	リヤ ^フ レーキ ^シ ユ	200	0.30	4	
3D 142	43141-107-010	リヤ ^フ レーキ ^カ ム	170	0.30	1	
4A 143	43151-110-000	フ ^レ キ ^シ ユ ^ス フ ^リ ンク ^ク	30	0.30	4	
3C 144	43410-360-000	リヤ ^フ レーキ ^ア ーム	550	0.15	1	
4C 145	43431-361-000	リヤ ^フ レーキ ^ス ツ ^ハ ーム ^ア ーム	250	0.15	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
4B 146	43450-361-000	リヤフムレーキケーフムコンフオリート	750	0.20	1	
3A 147	44301-110-000	フロントホイールアクスル	240	0.15	1	
4A 148	44311-360-000	フロントホイールサイトカウ	150	0.15	1	
4A 149	44601-116-670	フロントホイールハフ	2,000	2.20	1	
4A 150	44606-361-305	フロントスホークアツセンフムリ		1.00	18	
4A 151	44607-361-305	フロントスホークRアツセンフムリ		1.00	18	
4A 152	44620-030-000	フロントアクスルチイスタンスカラ	80	0.60	1	
4A 153	44701-361-003	フロントホイールリム (タムイトウ 1.60AX21W)	2,000	3.00	1	2600 2400
4A 154	44711-329-006	フロントホイールタイ	シカ	0.90	1	
	44711-361-003	フロントホイールタイ (BS 2.75-21 4P.R.)	シカ	0.90	1	
4A 155	44712-329-003	フロントホイールチューフ (2.75-21)	シカ	0.90	1	
4A 156	44712-331-671	フロントホイールチューフ (3.00-21)	シカ	0.90	1	
4A 157	44713-329-003	タイヤフツフ (21) (BS)	シカ	0.90	1	
4A 158	44713-331-671	タイヤフツフ (21) (ニツウ)	シカ	0.90	1	
4A 159	44804-361-000	ステートメータケーフムコンフオリート	350	0.20	1	
2A 160	44830-361-000	ステートメータケーフムコンフオリート	300	*	1	
3A 161	44832-362-010	ステートメータクラフ	250	*	1	
3A 162	44834-361-000	ステートメータケーフムクラフ	250	*	1	
4A 163	45010-361-000	フロントフムレーキハネルコンフオリート		0.60	1	
4A 164	45131-360-000	フロントフムレーキカム	300	0.30	1	
4B 165	45134-121-000	タムストシール	10	0.30	1	
3D 166	45134-250-000	フムレーキカムタムストシール	5	0.30	1	
4B 167	45410-360-000	フロントフムレーキアム	600	0.20	1	
2B 168	45450-361-000	フロントフムレーキケーフムコンフオリート	400	0.15	1	
2B 169	45465-270-000	フロントフムレーキワイクリツフ	25	*	1	
1B 170	45466-329-000	ケーフムルカイトインナ	40	0.15	2	
1B 171	45467-329-000	フムレーキケーフムルカイト A	70	*	1	
2A 172	45468-329-000	フムレーキケーフムルカイト B	70	*	1	
4B 173	46510-361-000	フムレーキタム	700	0.15	1	
4B 174	46514-357-000	フムレーキタムスフリンク	50	*	1	
4B 175	46515-361-000	フムレーキホツツシャフ	150	*	1	
4B 176	46516-357-000	フムレーキタムタムストシール	20	*	2	
4B 177	46517-361-000	フムレーキヨイントヒオン	50	*	1	
4B 178	46518-361-000	フムレーキホツツワツシャ	40	*	1	
3B 179	50100-361-000R	フレームホムチイコンフオリート	16,000	5.50	1	
2A 180	50301-041-305	ステアリンクホムルレス	120	1.00	2	
1D 181	50324-300-000	ハツツリカラ	20		3	
4B 182	50351-360-000	R・インジツンハンカフオリート	150	0.15	1	
4B 183	50351-361-000R	スキツフオリート	800	0.15	1	
4B 184	50352-360-000	L・インジツンハンカフオリート	150	0.15	1	
4B 185	50358-361-000	スキツフオリートセツハンツ	100	0.15	2	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
4B 186	50375-292-020	メインスイッチフ ^レ ラケツト		0.25	1	
3C 187	50462-361-000	タコメーターケーフ ^レ ルクラソフ ^レ	80	*	2	
3B 188	50463-361-000	ケーフ ^レ ルクラソフ ^レ	80	0.15	1	
4C 189	50530-361-000R	サイト ^レ スタント ^レ ハ ^レ	800	0.20	1	
4C 190	50542-310-010	サイト ^レ スタント ^レ スフ ^レ リンク ^レ	60	*	1	
4B 191	50603-056-000	ステツフ ^レ ハ ^レ シ ^レ ヨイント ^レ ヒ ^レ ン	35	*	2	
4B 192	50616-361-000	R. ステツフ ^レ コンフ ^レ リート	450	*	1	
4B 193	50617-329-000	R. ステツフ ^レ リタ ^レ ンスフ ^レ リンク ^レ	45	*	1	
4C 194	50642-361-000	L. ステツフ ^レ コンフ ^レ リート	450	*	1	
4C 195	50644-329-000	L. ステツフ ^レ リタ ^レ ンスフ ^レ リンク ^レ	45	*	1	
2A 196	51400-361-000	R. フロントフォ ^レ クアツセンフ ^レ リ ^レ	7,000	0.30	1	
2B 197	51401-361-000	フロントクツシヨソスフ ^レ リンク ^レ	500	0.30	2	
3B 198	51410-361-000	フロントフォ ^レ クハ ^レ イフ ^レ コンフ ^レ リート	2,700	0.45	2	
3A 199	51412-331-770	フロントクツシヨソリハ ^レ ウント ^レ スフ ^レ リンク ^レ	35	0.45	2	
3A 200	51421-361-000	R. フロントフォ ^レ ク ホ ^レ トムケ ^レ スコンフ ^レ リート	3,000	0.50	1	
3B 201	51425-110-003	フロントフォ ^レ クダ ^レ ストシ ^レ ル	110	0.30	2	
3B 202	51432-360-000	オイルクツヒ ^レ ス	200	0.45	2	
2B 203	51437-331-770	ヒ ^レ ストソリンク ^レ	30	0.45	2	
3B 204	51440-361-000	アツダ ^レ シ ^レ トコンフ ^レ リート	450	0.45	2	
3B 205	51500-361-000	L. フロントフォ ^レ クアツセンフ ^レ リ ^レ	7,000	0.30	1	
3A 206	51521-361-000	L. フロントフォ ^レ ク ホ ^レ トムケ ^レ スコンフ ^レ リート	3,000	0.50	1	
4C 207	52100-361-000R	リヤ ^レ フォ ^レ クコンフ ^レ リート	4,000	1.20	1	
4C 208	52109-360-300	ヒ ^レ ホ ^レ ツトスラストフ ^レ ツシユ	300	1.30	2	
4C 209	52141-360-000	リヤ ^レ フォ ^レ クセンタ ^レ カラ ^レ	650	0.90	1	
4C 210	52144-360-003	ダ ^レ ストシ ^レ ルキャツフ ^レ	120	1.00	2	
4C 211	52156-361-000R	チェンカ ^レ イト ^レ	350	*	1	
4C 212	52170-360-000	チェンスライダ ^レ	100	1.00	1	
2C 213	52400-361-000	リヤ ^レ クツシヨソアツセンフ ^レ リ ^レ	3,100	*	2	
3C 214	52401-361-000	リヤ ^レ クツシヨソスフ ^レ リンク ^レ	600	0.20	2	
2C 215	52403-361-305	アツハ ^レ シ ^レ ヨイント ^レ コンフ ^レ リート		0.30	2	
3C 216	52406-361-000	スフ ^レ リンク ^レ カ ^レ イト ^レ	100	0.30	2	
3C 217	52422-455-000	スフ ^レ リンク ^レ アシ ^レ ヤスタ ^レ	230	0.30	2	
2C 218	52424-331-003	スフ ^レ リンク ^レ シ ^レ トストツハ ^レ	100	0.20	4	
3C 219	52430-361-000	リヤ ^レ ダ ^レ ソハ ^レ コンフ ^レ リート	1,700	0.30	2	
3C 220	52458-331-003	リヤ ^レ クツシヨソスフ ^レ リンク ^レ シ ^レ ト	70	0.20	2	
2C 221	52459-074-003	リヤ ^レ クツシヨソスフ ^レ リンク ^レ アツハ ^レ シ ^レ ト	30	0.20	2	
2C 222	52482-331-003	クツツナツト 9MM	40	0.30	2	
3A 223	45454-360-010	フロントブレーキケーブルスプリング			1	
2C 224	52517-331-003	リヤ ^レ クツシヨソストツハ ^レ ラ ^レ ハ ^レ	60	0.30	1	
1B 225	53100-361-000	ステアリンク ^レ ハント ^レ ハ ^レ イフ ^レ	1,100	0.30	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
1A 226	53141-355-000	スロツトルク"リツツ"ハ"イフ	200	0.15	1	
1A 227	53143-355-000	アツハ"ケー"ス	450	0.15	1	
1A 228	53144-355-000	ロフ"ケー"ス	400	*	1	
1A 229	53165-116-670	R. ハント"ルク"リツツ	200	*	1	
1B 230	53166-116-670	L. ハント"ルク"リツツ	200	*	1	
1A 231	53170-074-670	R. ステアリング"ハント"ルレハ"コンフ"リ"ト	280	*	1	
1B 232	53171-312-003	R. ハント"ルレハ"フ"ラケツト	550	0.30	1	
1B 233	53172-310-010	L. ハント"ルレハ"フ"ラケツト	560	0.30	1	
1A 234	53176-329-000	R. ステアリング"ハント"ルレハ"カハ"コンフ"リ"ト	250	*	1	
1B 235	53179-329-000	L. ステアリング"ハント"ルレハ"カハ"コンフ"リ"ト	250	*	1	
1A 236	53180-286-000	コン"ロ"ルレハ"キヤツフ	25	*	2	
1B 237	53190-074-670	L. ステアリング"ハント"ルレハ"コンフ"リ"ト	280	*	1	
1B 238	53192-268-000	クラツツ"フ"イ"ア"シ"ハ"ステ"インク"ホ"ム"ト	85	*	2	
2A 239	53200-361-000SG	ステアリング"ス"テム"コンフ"リ"ト	3,000	1.05	1	
1B 240	53209-360-000	ステアリング"ス"テム"キヤツフ	50	*	1	
2B 241	53211-028-000	ステアリング"ト"ツフ"コ"ン"レ"ス	110	0.70	1	
2A 242	53214-001-010	ステアリング"ハ"ツ"タ"ス"ト"シ"ル	15	0.75	1	
2A 243	53215-001-000	ステアリング"ハ"ツ"タ"ス"ト"シ"ル"フ"ツ"シ"ヤ"	10	0.75	1	
2A 244	53215-317-000	ハント"ル"ロツク"ケ"ス"カハ"コンフ"リ"ト	60	*	1	
2B 245	53217-030-305	ステアリング"ホ"ム"コ"ン"レ"ス	100	0.30	1	
2B 246	53220-074-000	ステアリング"ハ"ツ"ト"ツフ"ス"レ"ツ"ト"コンフ"リ"ト	150	0.55	1	
1B 247	53230-361-000SG	フ"ォ"ク"ツ"フ"フ"リ"ツ"シ"	2,000	0.55	1	
2A 248	53600-303-007	ハント"ル"ロツク"コンフ"リ"ト (ホ"ン"タ"ロツク)	310	*	1	
2A 249	53631-268-020	ハント"ル"ロツク"ス"フ"リ"ンク"	10	*	1	
2C 250	55100-361-000	オ"イル"タンク"コンフ"リ"ト	2,500	0.50	1	
2C 251	55101-358-000	オ"イル"タンク"ハ"ツ"キ"ン	100	*	1	
2C 252	55110-361-310	オ"イル"タンク"キ"ヤツフ"コンフ"リ"ト	300	*	1	
3C 253	55119-361-000	オ"イル"ス"ト"レ"ナ"ア"ツ"セ"ン"フ"リ"レ"ケツ"バ"ン	300	0.20	1	
3A 255	61100-361-000NQ	フ"ロ"ント"フ"ェ"ン"タ"	2,500	0.15	1	
3A 256	61101-358-000	フ"ロ"ント"フ"ェ"ン"タ"フ"ラ"ツ"フ	300	0.15	1	
2C 257	61103-357-000	フ"ロ"ント"フ"ェ"ン"タ"マ"ウ"ン"ト"ラ"ハ"	40	*	9	
2C 258	61104-357-000	フ"ロ"ント"フ"ェ"ン"タ"カ"ラ"	50	*	9	
2A 259	61301-336-000NQ	ハ"ツ"ト"ラ"イ"ト"ケ"ス	750	0.20	1	
2A 260	61302-292-000	ハ"ツ"ト"ラ"イ"ト"ケ"ス"カ"ラ"	35	*	2	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
2A 261	61303-336-000	ヘッドライトケースワッシャー	100	*	2	
2A 262	61304-292-000	ヘッドライトセツティングカラー	35	*	2	
2A 263	61304-336-003	ライトケースロメツト	35	0.20	1	
1A 264	61311-361-670SG	ヘッドライトケースラケツト	14400	0.50	1	
1A 265	61315-358-000	マウントラハ - 22MM	30	0.15	2	
1A 266	61316-361-000	ラケツトマウントラハ -	60	0.15	2	
2C 267	77100-361-000	ダンプルシートコンフォリート	5,200	*	1	
2C 268	77201-074-000	シートクツシヨウラハ -	30	*	4	
2C 269	77201-361-000	シートセツトヒンシ アツセンフ リー	250	*	1	
3C 270	77203-317-670	シートヒンシ ヒン	35	*	2	
2C 271	77204-286-020	シートセツティングラハ -	80	*	2	
2C 272	77204-361-000	シートセツトヒンシ ホル	70	*	1	
2C 273	77205-361-000	シートヒンシ	100	*	2	
2C 274	77220-340-011	シートロツクハ - アツセンフ リー	330	*	1	
2C 275	77228-340-001	ロツクハ - クツシヨウラハ -	25	*	2	
2C 276	77229-340-001	シートロツクハ - カラー	20	*	2	
3C 277	77230-347-003	シートロツクアツセンフ リー (トウヨウシヤ)	600	*	1	
2D 278	80100-361-000NQ	リヤフェンタ - コンフォリート	2,200	0.25	1	
279	ケツパン					
1C 280	80108-061-000	リヤフェンタ - カラーA	15	*	2	
1D 281	80109-361-000	ナンハ - フラケツトセツトフォレート A	80	*	1	
1C 282	83545-216-620	ツールホルツクスハント	65	*	1	
3D 283	83601-333-000	R・サイトカハ - アンタ - ホルダ	100	*	1	
2C 284	83618-323-000	ハツツリ - ホルツクスラハ -	20	*	4	
3C 285	83621-333-000	サイトカハ - クロメツト	30	0.15	2	
4D 286	83640-361-000NQ	サイトカハ -	750	*	1	
4D 287	83703-333-000	サイトカハ - ヒン	100	*	1	
4D 288	83704-333-000	スフリンク カイト	10	*	2	
4D 289	83705-333-000	サイトカハ - セツトスフリンク	25	*	1	
1D 290	84700-361-000	ナンハ - フォレートフラケツト	1,200	0.40	1	
291	ケツパン					
3C 292	84706-286-000	ナンハ - フラケツトセツトカラー	15	*	5	
1D 293	84905-333-000	クツシヨウラハ -	35	*	3	
4D 294	87129-361-000	サイトカハ - インフレム B	150	*	1	
2D 295	87141-202-000	リヤマーク	10	*	1	
2D 296	87505-361-300	タイコ - シヨウマーク	70	*	1	
2D 297	87506-361-000	ハツツリ - コシヨウマーク	30	*	1	
2D 298	87507-329-300	エアークリーナー - コシヨウマーク	40	*	1	
4D 299	87511-323-000	ホルメツトホルダ - ラハ	15	*	2	
2B 300	87560-115-010A	トライフ - コシヨウマーク	35	*	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
2D 301	87570-358-000	オイルコ-シヨナマ-ク	50	*	1	
1B 302	88110-074-000	R.ハ"ツクミラ-	380	*	1	
1B 303	88120-074-000	L.ハ"ツクミラ- (オブシヨナルパーツ)	380	*	1	
1C 304	89216-357-000	P21ホ"ツクスレンチ	200		1	
4B 305	90012-360-000	キックア-ムナツト			1	
4B 306	90101-360-000	6カクホ"ルト 8X59	150	*	1	
4B 307	90103-357-000	8MM 6カクホ"ルト	150	*	1	
4C 308	90103-360-000	6カクホ"ルト 8X147	180	*	1	
4C 309	90104-360-000	6カクホ"ルト 8X104	150	*	2	
4B 310	90105-361-000	6カクホ"ルト8X63	100	*	1	
4C 311	90108-283-000	サイトスタント"ヒホホ"ツトスクリュ-	80	0.20	1	
4B 312	90109-361-000	フレ-キヤクタ"ルリタ-ンスフ"リンクフツク	100	*	1	
1B 313	90111-362-000	フランシ"ホ"ルト 8X36	50	*	4	
1A 314	90114-329-000	ハント"ルレハ"-ヒホホ"ツトホ"ルト	70	*	2	
4A 315	90116-283-010	ソケツトホ"ルト 8MM	50	0.40	2	
4C 316	90119-300-000	チエンアシ"ヤストホ"ルト	95	*	2	
4B 317	90121-360-000	リヤ-フオ-クヒホホ"ツトホ"ルト	400	0.20	1	
2C 318	90122-107-000	ハ"ツチリ-タ-ミナルホ"ルト	20	*	2	
3D 319	90127-001-010	リヤ-フ"レ-キトルクホ"ルト	35	*	1	
3D 320	90128-361-000	ト"リフ"ンスフ"ロケツトファイキシク"ホ"ルト	50	0.45	4	
4C 321	90133-107-000	リヤ-フ"レ-キスト"ツハ"ア-ムホ"ルト	40	*	1	
2A 322	90154-292-000	ライトケースツトホ"ルト	190	*	2	
3A 323	90164-357-000	4X12スクリュウ	60	*	3	
3C 324	90303-268-000	コツクシ"ヨイントナツト	60		1	
4B 325	90305-051-000	キャツスルナツト 12MM	50	*	1	
2C 326	90306-107-000	ハ"ツチリ-タ-ミナルナツト	15	*	2	
4B 327	90309-357-000	6 カクナツト 8MM	50	*	10	
1A 328	90321-315-670	ファイキシク"ナツト	50	*	2	
2C 329	90325-044-000	ツ-ルホ"ツクスセツトナツト	20	*	1	
4C 330	90353-045-000	セルフロツクナツト 12MM	30	*	1	
2C 331	90501-107-000	ハ"ツチリ-タ-ミナルフツシヤ-	10	*	2	
1B 332	90501-310-000	フツシヤ- 7X12	10	*	2	
1B 333	90503-011-000	ステアリンク"ステムナツトフツシヤ-	5	0.15	1	
2C 334	90504-700-000	クランクカラ-ロツクフツシヤ-	10		2	
4C 335	90505-708-000	チンシヨナア-ムフツシヤ-	15		1	
3C 336	90512-300-000	フツシヤ- 6X20MM	20		1	
3C 337	90513-323-000	フツシヤ- 6X9MM	20		2	
1A 338	90159-356-000	メ-タ-リングセツト ボルト	30	0.15	2	
3C 339	90524-030-000	ハント"ルホ"ル"セツトフツシヤ-A	5		1	
1A 340	90525-030-000	ハント"ルホ"ル"セツテイ"ク"フツシヤ- B	5		12	

見出番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
4A	341	90543-273-000	ト「レインコツクハ○ツキン	5	*	2
4A	342	90544-283-000	ス「シヤルツシヤ- 8MM	20	0.40	2
3A	343	90545-292-000	フツシヤ- 6.5X20	15	*	4
4B	344	90548-121-000	フ「レインフツシヤ- 12MM	10		1
3D	345	90549-121-000	フ「レインフツシヤ- 14MM	10	0.15	1
1A	346	90555-357-000	4MMス「シヤルフツシヤ-	10		3
4D	347	90664-216-000	ワ-クリツフ「 58MM	65		1
4A	348	90755-229-003	オイルシ-ル 21X37X7	60	0.25	1
4A	349	90755-229-005	オイルシ-ル 21X37X7	60		1
4A	350	91251-121-000	オイルシ-ル 47X60X7	120		1
4A	351	91251-361-005	オイルシ-ル 47.60.7	150	0.25	1
3B	352	91255-331-671	オイルシ-ル 31X43X12.5	240	0.40	2
	353	ケツパン				
3D	354	91257-230-000	オイルシ-ル 28X42X7	80		2
	355	ケツパン				
	356	92000-05012-0A	6 カワホ「ルト 5X12	5		3
	357	92000-06008	6 カワホ「ルト 6X8	5		8
	358	92000-06012	6 カワホ「ルト 6X12	5		3
	359	92000-06016	6 カワホ「ルト 6X16	5		11
	360	92000-06020	6 カワホ「ルト 6X20	5		2
	361	92000-06022	6 カワホ「ルト 6X22	10		14
	362	92000-06025	6 カワホ「ルト 6X25	10		6
	363	92000-06028-02	6 カワホ「ルト 6X28	15		4
	364	92000-06028	6 カワホ「ルト 6X28	10		2
	365	92000-06032	6 カワホ「ルト 6X32	10		2
	366	92000-08032-0A	6 カワホ「ルト 8X32	10		4
	367	92000-08056-0B	6 カワホ「ルト 8X56	20		2
	368	ケツパン				
	369	92000-10025-0R	6 カワホ「ルト 10X25	25		2
	370	92018-06020	6 カワホ「ルト 6X20	5		1
	371	92200-06025	6 カワホ「ルト 6X25	10		3
	372	93500-05008-0A	ハンスクリュー 5X8	5		4
	373	93000-10032-0A	6 カワホ「ルト 10X32	20		2
	374	93000-10040-0A	6 カワホ「ルト 10X40	20		2
	375	93500-03008-0A	ハンスクリュー 3X8	5		1
	376	93500-03025-0R	ハンスクリュー 3X25	8		8
	377	93500-04020	ハンスクリュー 4X20	5		2
	378	93500-04025-0A	ハンスクリュー 4X25	5		2
	379	93500-04050-0R	ハンスクリュー 4X50	15		2
	380	93500-05016-0R	ハンスクリュー 5X16	8		2

見出番号	部品番号	部 品 名	標準価格	標準整備時間	使用個数	備 考
381	93500-05018-0A	ハノンスクリュ- 5X18	5		1	
382	93500-05020-0A	ハノンスクリュ- 5X20	5		2	
383	93500-05028-0A	ハノンスクリュ- 5X28	5		4	
384	93500-06008	ハノンスクリュ- 6X8	5		1	
385	93500-06020	ハノンスクリュ- 6X20	5		1	
386	93500-06028	ハノンスクリュ- 6X28	10		2	
387	93600-06012-07	ワラツスクリュ- 6X12	5		2	
388	93700-05016-0A	オーハルスクリュ- 5X16	5		1	
389	93700-06012-12	オーハルスクリュ- 6X12			5	
390	93700-06025-02	オーハルスクリュ- 6X25	15		2	
391	93901-24110	ワツヒオンク スクリユウ4X8	5		2	
392	94001-04000-0S	6 カクナツ 4MM	3		4	
393	94001-04000	6カクナツ4MM	3		2	
394	94001-05000	6カクナツ5MM	3		1	
395	94001-06000	6 カクナツ 6MM	5		20	
396	94001-08000-0S	6 カクナツ 8MM	5		8	
397	94002-05000-0S	6 カクナツ 5MM	3		2	
398	94002-08000-0S	6 カクナツ 8MM	5		1	
399	94011-14020-0S	ミツツキナツ 14MM	35		1	
400	94021-06220-0S	6MMキツツフツツナツ	15		4	
401	94021-08220-0S	8MMキツツフツツナツ	20		2	
402	94030-10000	6 カクナツ 10MM	10		1	
403	94101-03000	ヒラワツシヤ-3MM	2		1	
404	94101-04000	フレインワツシヤ- 4MM	2		2	
405	94101-06000	フレインワツシヤ- 6MM	2		35	
406	94101-08000	フレインワツシヤ- 8MM	3		5	
407	94101-10000	フレインワツシヤ- 10MM	3		9	
408	94101-12000	フレインワツシヤ- 12MM	5		2	
409	94102-08000	フレインワツシヤ- 8MM	3		2	
410	94102-08200	ヒラワツシヤ-8MM	5		3	
411	94111-04000	スフリンクワツシヤ- 4MM	2		3	
412	94111-05000	スフリンクワツシヤ- 5MM	2		2	
413	94111-06000	スフリンクワツシヤ- 6MM	2		13	
414	94111-08000	スフリンクワツシヤ- 8MM	3		2	
415	94111-10000	スフリンクワツシヤ- 10MM	3		5	
416	94201-16120	スフワツヒオン 1.6X12	2		1	
417	94201-16150	スフワツヒオン 1.6X15	2		4	
418	94201-20150	スフワツヒオン 2.0X15	3		1	
419	94201-20200	スフワツヒオン 2.0X20	3		2	
420	94201-30200	スフワツヒオン 3.0X28	3		3	

見出 番号	部品番号	部 品 名	標準 価格	標準 整備時間	使用 個数	備 考
421	94251-06000	ロツクピオン 6MM	10		2	
422	94251-08000	ロツクピオン 8MM	20		1	
423	94305-20143	2X14スワフリングピオン	10		1	
424	テツパン					
425	94521-45000	インタナリサークリツフ 45MM	50		2	
426	94605-27100	フォーク ホルムD	200		2	
427	94608-30000	O リング 23X2.4	30		2	
428	95001-55180-40	フューエルチューブ 5.5X180	80		1	
429	95002-02100	チューブクリツフ B10	15		1	
430	95002-50000	フューエルチューブクリツフ 5.0MM	5		1	
431	95011-31000	ヒオリオンステツフウハ-A	65		2	
432	95011-40000	チエンピョウタルウハ-	20		1	
433	95012-13000	ハツチリハント B1	95		1	
434	95014-22200	アツハ-ホルム B2	250		2	
435	95014-61100	ワイヤハント A1	25		3	
436	95014-61300	ワイヤハント A3	25		2	
437	95014-62100	ワイヤハ-ネスハント	25		4	
438	95015-62000	ヒオリオンステツフウハ-B	300		2	
439	95015-81000	ヒオリオンステツフピオン	45		2	
440	95015-91000	ヒオリオンステツフワツシヤ-	10		2	
441	95020-13100	ステムナツト C	75		1	
442	96140-63010-10	ホルムピアリング 6301R	280		2	
443	96140-63020-10	6302ラツアルホルムピアリング	340		2	
444	96140-63020	ホルムピアリングU 6302	310		2	
445	96201-30001	クリスニツフォル A.45	20		1	
446	96211-06000	スチ-ルホル #6	5		42	
447	98200-11000	ヒューズ A (10A)	10		4	
448	99001-10120	スハナ 10X12	80		1	
449	99001-14170	スハナ 14X17	120		1	
450	99002-13500	フロライト-	150		1	
451	99003-10000	フロラストライハ- #2	30		1	
452	99003-20000	フロラストライハ- #3	30		1	
453	99003-30000	マイナストライハ- #2	25		1	
454	99003-40000	レハ-	20		1	
455	99003-50000	クリツフ	40		1	
456	99005-02000	ハントホルム B	70		1	
457	99006-12000	アイレンチハントル 120MM	80		1	
458	99006-19000	アイレンチ 19MM	150		1	
459	99007-45000	ピオンスハナ 45MM	100		1	
460	99008-02000	ツルハツク 200MM	40		1	
461	16993-011-000	フューエルコックファイキングパッキン	25		1	
462	33407-284-000	ウインカーソケットホルダ-	50		4	
463	40531-355-003	ドライブチェーンジョイント	70		1	

HONDA MT125
パーツリスト

不許複製

発行 本田技研工業株式会社

編集 本田技研工業(株)サービス部整備資料室

ⓂA2000806

YUMBO
UP.COM



HONDA
本田技研工業株式会社