

SUZUKI
パーツカタログ

TV50

(NA11A)

TV50

TV50M

Wolf.com

1991-3

2版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
TV50	9900B - 50050

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

TV50



マーブルピュアレッド(07P)



キャンディラスターブルー(33H)



スペースブラック(13Z)



ライトチャコールメタリック(24K)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TV50M



マーブルピュアレッド(21X)



スペースブラック(01X)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログはスズキTV50型、TV50M型(ウルフ50)の補給取扱い部品を収録しております。

TV50 (1型).....TYPE 1
TV50M (M型).....TYPE M

実施号機

TV50 : F.No.NA11A-178506~
TV50M : F.No.NA11A-185233~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護線工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品番	品名
XXXXXXXX-XXXXXXXX	○○○アッシ
XXXXXXXX-XXXXXXXX	・○○○○
XXXXXXXX-XXXXXXXX	・○○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。
←○○○○○-○○○○○.....「~より統一」を示し、旧○新です。
→○○○○○-○○○○○.....「~に統一」を示し、旧○新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。
(例) L : 200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2-1 ○ 11100-44810

↑ 部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

4. 価格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。
消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 1




FIG. 1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-04701	シリンダヘッド	1		0.5
2	11141-04720	カクセット, シリンダヘッド (NA)	1		W0.5
3	08316-16088	ナット	4		
4	09360-06007	ユニオン	1		
5	09168-06004	カクセット, 6.2X11X1.2	1		
6	17661-04700	カハ, サーモスタット	1		0.3
7	17670-04700	サーモスタット, ウォータ	1		0.3
8	07110-06205	ホルト	2		
9	#34850-82001	クシアツシ, ウォータテンレチヤ (ND)	1		0.2
10-1	#09482-00239	スハクフラク, BPRBES (NGK)	1		W0.2
10-2	#09482-00240-111	スハクフラク, W24EPR (ND)	1		
11	11210-04702-0F0	シリンダ	1		0.8
12	11241-04710	カクセット, シリンダ (NA)	1		W0.8
13	09108-08176	スタツホルト, 8X105	2		
14	09108-08179	スタツホルト, 8X115	2		
15	01421-06168	スタツホルト	2		
16	09159-06017	ナット	2		
17	04211-11189	ソツクピソ	2		
18	13150-26411	ハルフアツシ, リート	1		0.8
19	13152-26410	ストツハ, リートハルフ	1		
20	13153-26410	リートハルフ	1		
21	13154-19011	スクリュ	2		
22	02112-06167	スクリュ	2		
23	13111-04700	ハーフ, インチク	1		0.4
24	09402-36306	クランフ	2		
25	11400-04890	カクセットセット (NA)	1	OPT	

FIG.2







FIG. 2 (B-3) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-04822	クランクケースセット	1		4.2
2	04211-11189	・ノックピン	2		
3	02112-06308	・スクリム	2		
4	02112-06357	・スクリム	2		
5	02112-06457	・スクリム	3		
6	02112-06658	・スクリム	1		
7	02112-06758	・スクリム	1		
8	09280-12007	・Oリング [※] , D:2.4, ID:12.3	1		
9	09280-16005	・Oリング [※] , D:2.4, ID:15.8	1		
10	09103-10056	ホムルト, 10X20	1		
11	09168-10002	カクセット, 10X14X3.6	1		
12	17421-04701	コネクタ, ウォータイムレット	1		0.3
13	09280-16005	Oリング [※] , D:2.4, ID:15.8	1		0.3
14	07110-06205	ホムルト	2		
15	11610-04700	スヘ [※] -サ, エンジンマウンチンク [※] , L:32	4		
16	09103-08187	ホムルト, 8X195	1		
17	09103-08090	ホムルト, 8X215	1		
18	09319-08020	ワッシャー, L:56.8	4		
19	08319-31087	ナット	2		

FIG.3



FWD

TV50M

FIG. 3 (B-4) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-04703	カバー、クラッチ	1		0.7
2	11482-13710	カセット、クラッチカバー<NA>	1		0.7
3	04211-09129	ノックピン、H:12	2		
4	07110-06255	ホルト	7		
5	07110-06355	ホルト	2		
6	09128-06037	スクリュー、6X10	1		
7	09168-06001	カセット、6.2X11X1	1		
8	09200-20810	フランク、オイルフイラ	1		
9	11351-04702	カバー、マグネット	1		0.3
10	07110-05255	ホルト	4		
11	11387-04701	キャップ、クラッチリリースアシスタ	1		0.2
12	09106-05010	ホルト、5X12	2		
13	08322-21055	ワッシャ	2		

FIG.4




FIG. 4 (B-5) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-04710-0F0	ピ°ストン	1		0.8
1-2	12110-04710-050	ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	
1-3	12110-04710-100	ピ°ストン, OS:1.0	1	OPT	
2-1	12140-04721	リンク°セツト, ピ°ストン	1		0.8
2-2	12140-04721-050	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	
2-3	12140-04721-100	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:1.0	1	OPT	
3	12151-04700	ピン, ピ°ストン	1		0.8
4	09381-12001	スナツフ°リンク°	2		
5	09263-12020	ハ°アリンク°, 12X16X15.8	1		0.8
6	12200-04730	クランクシャフトアツシ	1		4.0
7	12161-04710	°ロツト°, コネクチンク°	1		
8	09160-16021	°ワツシヤ°, 16X29X1	2		
9	12211-04711	°ピ°ン, クランク	1		
10	09263-16016	°ハ°アリンク°, 16X22X11.8	1		
11	12221-04711	°クランクシャフト, ライト	1		
12	12261-04712-0A0	°クランクシャフト, レフト	1		
13	09180-20089	°スハ°-サ°, 20X28X10	1		
14	09180-16029	スハ°-サ°	1		
15	09262-20064	ハ°アリンク°, 20X47X14	1	RH	4.0
16	09262-20131-0A0	ハ°アリンク°, 20X47X14	1	LH	4.0
17	09283-28013	オイルシール, 28X47X7.3	1	RH	4.0
18	09283-18004	オイルシール, 18X30X8	1	LH	0.6
19	12541-13700	リテーナ°, ハ°アリンク°	1		1.0
20	02112-06128	スクライ	3		

FIG.4




FIG. 4 (B-6) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	21111-04700	キヤムフライマイトライフ	1		1.0
22	09159-12005	ナット	1		
23	09164-12016	ワッシャ	1		
24	08341-31039	キー	1		
25	26421-04712	キヤムスロメイトライフ	1		1.0

FIG. 5




FIG. 5 (B-7) キャブ*レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-04730	キャブ*レタアツシ	1		0.4
1	13682-98010	・ラハ*ー, ハ*ルフ*キヤツフ*	1		
2	13581-36212	・ストツハ*, ニ*ートルクリツフ*	1		
3	13394-12110	・クリツフ*, ニ*ートル	1		
4	13573-04700	・スフ*リング*	1		
5	13295-29900	・オリソク*	1		
6	13291-29900	・ワツシヤ	1		
7	13268-35010	・スフ*リング*	2		
8	13269-29900	・スクリユ, ハ*イロツトエア	1	1 1/4	
9	13551-04700	・ハ*ルフ*, スロツトル, CA:2.5	1		0.2
10	13295-33010	・オリソク*	1		
11	13291-35010	・ワツシヤ	1		
12	13254-01010	・ヒ*ン, フロ*ト	1		
13	13370-43011	・ハ*ルフ*アツシ, ニ*ートル	1		0.6
14	13392-01010	・ワツシヤ	1		
15	09492-17006	・シ*エツト, ハ*イロツト, 17.5	1		0.6
16	13251-23010	・カ*スケツト, フロ*トチャ*ンハ*	1		
17	13383-04700	・ニ*ートル, シ*エツト	1	3FL17-3	0.2
18	09494-00611	・シ*エツト, ニ*ートル, E-0	1		0.6
19	13386-04700	・カ*スケツト	1		
20	09491-77005	・シ*エツト, メイ*ン, 77.5	1		0.6
21	13250-04700	・フロ*ト	1		0.6
22	13267-29A00	・ア*シ*キヌタ	1		
23	13684-40A00	・ホ*ス, 3X5X650	1	L:650-400	
24	13683-36A00	・ホ*ス, 3X5X300	2	L:300-65	

2



FIG. 5





FIG. 5 (B-8) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	13693-30010	・フ・レト	2		
26	02112-04166	・スクリユ	4		
27	08321-21046	・ロツクワツシヤ	4		
28	13681-04010	・キャツフ・キャブ・レタ	1		
29	13247-02340	・スクリユ・トル・レ-ン	1		
30	02112-05066	・スクリユ	1		
31	13523-46110	・カ・スケツト	1		

FIG.6

FIG. 6 (B-9) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-04701	クリーナアツシ,エア	1		0.5
2	13781-04700	・フィルタ	1		WO.2
3	13792-04701	・ホルダ,フィルタ	1		
4	13740-04701	・キャップ,エアクリーナ	1		0.2
5	02142-05405	・スクリュ	2		
6	13881-04701	・チューブ,アウトレット	1		0.3
7	13826-13605	・クランプ	1		
8	09402-40305	・クランプ	1		
9	02142-05164	・スクリュ	1		
10	02142-05705	・スクリュ	2		
11	13870-04700	・パイプ,トレン	1		
12	13824-43400	・クリップ	1		
13	09136-06017	スクリュ,6X16	2		



2

FIG.7

FIG. 7 (B-10) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14181-04710	カステット,エキゾーストパイプ<NA>	1		W0.2
2	01137-06205	ホルト	2		
3	14301-04741	マフラアツシ	1		0.2
4	07110-10205	ホルト	1		
5	08319-31105	ナツト	1		
6	14781-04700	カバー,マフラ	1		0.2
7	07110-05085	ホルト	2		
8	09168-06105	カステット,6.2X12X1.5<NA>	2		




FIG. 8




FIG. 8 (C-2) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-04701	ポンプアツシ, オイル	1		0.5
2	16731-03101	カスケット, オイルポンプ	1		W0.5
3	02112-35168	スクリュ	1		
4	02112-35308	スクリュ	1		
5	16292-03112	ターミナル, ケーブル	1		0.3
6	16330-04700	キヤ, オイルポンプトリフン, N T: 36	1		4.0
7	16820-46A00	ホースセツト, オイル	1	L: 430/470-370/465	0.5
8	09401-04401	クリツフ	2		
9	09401-08401	クリツフ	2		
10	09119-08014	ホルト	1		
11	08310-12088	ナツト	1		
12	11385-04701	キヤツフ, オイルポンプインスヘク ツシヨシ	1		0.2
13	02112-05107	スクリュ	2		
14	09404-06402	クランフ, L: 60	1		
15	09404-06403	クランフ, L: 70	1		

2



FIG.9




FIG. 9 (C-3) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	17410-04704	ケース, ウォータポンプ	1		0.4
2	17415-14300	・ホルト, トレーン	1		
3	09168-08008	・カスケツト, 8.2X14X1	1		
4	17418-04701	オリング, ウォータポンプケース	1		0.4
5	17461-04701	キヤ, ウォータポンプドライブ, NT:24	1		1.0
6	26424-04700	フツシユ	1		
7	17510-04710	シャフト, ウォータポンプ	1		0.8
8	17491-04700	インペラ, ウォータポンプ	1		0.4
9	17470-46A00	シール, ウォータポンプシャフトメカニ カル	1	-17470-14100	0.8
10	09283-10005	オイルシール, 10X20X5	1		0.8
11	09100-06099	ホルト, 6X13	1		
12	09164-06006	ワツクワツシヤ	1		
13	09168-06025	カスケツト	1		
14	04211-09129	ノツクピヒン, H:12	2		
15	07110-06255	ホルト	2		
16	07110-06355	ホルト	2		
17	26421-04702	キヤ, スコメーヌドライブ, NT:2 4/5	1		1.0
18	26423-04700	フツシユ	1		
19	08221-12205	シム	2		
20	26422-04701	シャフト, スコメーヌドライブキヤ	1	INC. 11301-04822	1.0
21	26431-04701	キヤ, スコメーヌドライブ, NT:1 0	1		0.2
22	09160-08003	ワツシヤ, 8X13.7X1	1		
23	26441-39102	スリーブ, スコメーヌドライブキヤ	1		0.2
24	09280-10001	オリング, D:1.3, ID:9.6	1		0.2
25	09135-06002	ホルト, 6X10	1		
26	09168-06004	カスケツト, 6.2X11X1.2	1		

FIG.10

FIG. 10 (C-4) ラシエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17700-04702	ラシエータアツシ,ウオータ(ND)	1		0.5
2	#17730-01A01	・キャップ,ラシエータ,0.9(ND)	1		0.2
3	17789-04700	クツシヨシ,ラシエータ,NO.2	2		
4	17851-04700	ホース,ラシエータ,インレット	1		0.3
5	17852-04700	ホース,ラシエータ,アウトレット	1		0.3
6	09402-25502	クランフ	4		
7	17760-04711	カバーアツシ,ラシエータ	1		0.2
8	17841-04700	・リザーバルタンク,ラシエータ	1		0.3
9	17844-13700	・カスケット,リザーバルタンクキャップ	1		
10	17845-13700	・キャップ,リザーバルタンク	1		
11	17848-04700	・ホース,リザーバルタンクインレット	1		
12	17849-04711	・ホース,リザーバルタンクアウトレット	1	L:750-350	
13	09401-08407	・クリップ	2		
14	09118-06104	ホルト,6X20	2		
15	09180-06030	スヘーサ,6.8X10X10	2		
16	09320-10015	クツシヨシ	2		
17	02142-06125	スクリ	4		




FIG.11





FIG. 11 (C-5) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	21200-04700	キヤアツシ, フライマリットリフン, NT:17/73	1		1.0
2	09180-17049	スヘーサ, 17X22X28.5	1		
3	08211-17282	スラストワツシヤ	2		
4	21411-46000	ハフ, クラツチスリフ	1		1.0
5	21441-13A00	フレート, クラツチライフ	3		W0.8
6	21451-28000	フレート, クラツチリフン, T:1 .6	2		0.8
7	21451-01400	フレート, クラツチリフン, T:2 .3	1		
8	21471-08D00	シート, ウエフワツシヤ	1		
9	21462-20400	テイスク, クラツチフレツシヤ	1		0.8
10	09440-15008	スプリング	5		
11	09116-05003	ホルト, 5X16	5		
12	09140-16014	ナツト	1		
13	09167-17002	ロツクワツシヤ	1		
14	23111-14101	ロツト, クラツチフツシ	1		0.3
15	09285-05004	オイルシール, 5.5X16X8	1		0.5
16	23121-39101	ヒース, クラツチフツシ	1		0.8
17	09263-10002	ヘアリング, 10X22X2.8	1		0.8
18	23211-36200	スクリ, クラツチリリース	1		0.3
19	23212-04701	アーム, クラツチリリース	1		0.3
20	09134-06010	スクリ	1		
21	09160-06020	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	1		
22	08310-22067	ナツト	1		

FIG.11


FIG. 11 (C-6) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	23241-36201	カバー、クラッチリリース”スクリュ	1		0.2
24	09281-05001	タ”ストシール	1		0.3
25	23245-36200	ホルタ”、タ”ストシール	1		0.3
26	03112-05129	スクリュ	2		
27	08322-21057	ワツシヤ	2		
28	09440-08026	スフ”リンク”	1		
29	23222-39300	ヒ”ス、リリース”ア”ムエント”	1		0.3



2

FIG.12



TV50M

FIG. 12 (C-7) トランсмミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24120-04701	カウンタシャフトアツシ	1		4.0
2	24121-04700	・カウンタシャフト, NT:12	1		4.0
3	24221-04701	・キヤ, セカント"ドライブ", NT:17	1	-24221-04700	4.0
4	24231-04702	・キヤ, 3/4ト"ドライブ", NT:18/23	1		4.0
5	24251-04700	・キヤ, フォースト"ドライブ", NT:24	1		4.0
6	24260-04701	・キヤ, シツクスト"ドライブ", NT:26	1	-24260-04700	4.0
7	09380-17007	・サークリツフ	1		
8	24131-04703	シャフト, ト"ドライブ"	1		4.0
9	24310-04700	キヤ, ファースト"リフ"ン, NT:38	1		4.0
10	24320-04700	キヤ, セカント"リフ"ン, NT:34	1		4.0
11	24331-04700	キヤ, サート"リフ"ン, NT:27	1		4.0
12	24341-04700	キヤ, フォースト"リフ"ン, NT:28	1		4.0
13	24351-04701	キヤ, フォースト"リフ"ン, NT:25	1		4.0
14	24361-04701	キヤ, シツクスト"リフ"ン, NT:24	1		4.0
15	08211-15282	ワツシヤ	1		
16	09380-20009	サークリツフ	4		
17	09167-20011	ロツクワツシヤ	2		
18	09263-13001	ハ"アリンク", 13X19X12	1		4.0
19	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		4.0
20	09263-15019	ハ"アリンク", 15X21X12	1		4.0
21	09262-20062	ハ"アリンク", 20X47X14	1		4.0
22	09283-20038	オイルシール, 20X35X5	1		0.4

FIG.12




FIG. 12 (C-8) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	24741-46000	リテーナ, カウンタシャフトへアリンク	1		1.0
24	02112-06108	スクリュ	1		
25	02122-06108	スクリュ	1		
26	26261-20401	ギヤ, キックスタ-マイトラ, NT:	1		1.0
27	08211-12181	スラストワッシャ, T:1.0	1		
28	09164-12019	ウエ-フワッシャ	1		
29	08331-31126	サークリップ	1		
30	27511-04700	スプロケツト, エンシ-ン, NT:12	1		W0.4
31	09380-20009	サークリップ	1		
32	27600-13670	チェーン, トライフ, 420X126L (DID)	1	126-116L	W0.4
33-1	27620-01012	シ-ヨイント (DID)	1		W0.2
33-2	27620-01023	シ-ヨイント (RK)	1		W0.2

FIG.13




FIG. 13 (C-9) キヤ シフトイック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-04700	フォーク,キヤシフト,NO.1	1		4.0
2	25221-04700	フォーク,キヤシフト,NO.2	1		4.0
3	25231-04700	フォーク,キヤシフト,NO.3	1		4.0
4	25411-14330	シャフト,キヤシフトフォーク,NO.1	1		4.0
5	25421-04701	シャフト,キヤシフトフォーク,NO.2	1		4.0
6	25310-04703	カム,キヤシフトイック	1		4.0
7	25322-31301	キヤ,キヤシフトカムト"リフ"ン	1		1.0
8	25323-34201	ホ"ール,キヤシフト,NO.1	1		1.0
9	25324-34201	ホ"ール,キヤシフト,NO.2	1		1.0
10	09261-05003	ローラ	2		
11	09440-04003	スフ"リンク"	2		
12	25331-04702	リフタ,キヤシフトホ"ール	1		1.0
13	02122-06128	スクリユ	2		
14	25341-04700	カ"イト",キヤシフトカム	1		1.0
15	02122-06128	スクリユ	2		
16	25350-04701	ストツハ",キヤシフトカム	1		4.0
17	09443-07034	スフ"リンク"	1		
18	09223-04001	フツク	1		
19	25381-04700	フ"レート,キヤシフトカムストツハ"	1		4.0
20	06211-04063	ピ"シ	1		
21	25510-04703	シャフト,キヤシフトイック	1		1.0
22	09444-26019	スフ"リンク"	1		

FIG.13




FIG. 13 (C-10) キヤシフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	09180-12083	スベ-サ, 12X20X15.3	1		
24	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
25	25671-01000	ストッパ, キヤシフトシャフトリターン スプリング	1		1.0
26	25520-04700	アーム, キヤシフトシャフト	1		0.2
27	01107-06207	ホルト	1		
28	08310-11067	ナット	1		
29	25525-04700	ロッド, キヤシフトリンク	1		0.2
30	09140-06011	ナット	1		
31	25530-04701	シャフト, キヤシフト, NO.2	1		0.2
32	09160-12011	ワッシャ, 12.5X20X1	1		
33	08331-31126	サークリップ	1		
34	25600-04710	レハ-アツシ, キヤシフト	1		0.2
35	25652-49300	ラハ-, キヤシフトヘッド	1		
36	01517-06257	ホルト	1		
37	37730-04730	ヘ-スアツシ, キヤシフトスイッチ	1		0.3
38	09280-26003	リング, D:2.4, ID:26.2	1		0.3
39	02142-05206	スクリュー	2		
40	09209-05011	コンタクト	1		
41	09440-04010	スプリング	1		

2

FRONT

FIG.14

FIG. 14 (C-11) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26210-04710	シャフト, キックスタート	1		1.0
2	26221-20400	カニート, キックスタートシャフトスフ	1		1.0
3	26222-20400	ホルダ, キックスタートシャフトスフ	1		1.0
4	26237-20400	ホルダ, キックスタートシャフトスフ	1		1.0
5	09448-40005	スフリンク	1		
6	26241-04700	キヤ, キックスタートライフ, NT	1		1.0
7	26234-04700	スフリンク, キックスタートライフ	1		1.0
8	09285-14001	オイルシール, 14X24X6	1		0.2
9	26300-04720	レバアツシ, キックスタート	1		0.2
10	26352-01000	ラハ, キックスタート	1		
11	01107-06207	ホルト	1		





FIG.15

FIG. 15 (D-2) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-04721	ステータ	1		0.6
2	32120-04721	・コイル, ライトインク™	1		
3	32140-04720	・コイル, フォライマリ	1		
4	02112-04208	・スクリユ	2		
5	02112-04167	・スクリユ	2		
6	08321-21047	・ロツクワツシヤ	4		
7	32102-04720	ロータ	1		0.5
8	08341-31039	キー	1		
9	08316-16108	ナツト	1		
10	02142-05128	スクリユ	3		
11	31497-45000	クランフ°, シゝエネレ-タリ-トゝワイヤ	1		
12	02112-05087	スクリユ	1		



FWG

FIG.16




FIG. 16 (D-3) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-04720	CDIユニット	1		0.2
2	02112-06126	スクリュー	2		
3	32800-16D00	レクチファイヤアツシ	1		0.4
4	09128-06008	スクリュー	1		
5	08321-21067	ロツクワツシヤ	1		
6	33410-04720	コイルアツシ, イグニツション	1		0.3
7	02112-06166	スクリュー	2		
8	33510-22010	キヤツフ, スパークプラグ	1		0.2
9	33541-69010	シールド, スパークプラグ	1		
10	33542-38B00	シールド, ハイテンションコートを	1		
11	*33610-02570	バッテリー, YB4L-B, 12V4AH (YB)	1		W0.3
12	41540-04701	ホルダ, バッテリー	1		0.3
13	02142-06127	スクリュー	1		
14	09462-00073	ハント	1		
15	33680-31003	ホース, バッテリーエキゾースト, L: 600	1	L: 600-400	
16	33680-31003	ホース, バッテリーエキゾースト, L: 600	1	L: 600-40	
17	09404-06404	クランプ, L: 80	1		




FIG. 17 (D-4) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-04750	スピードメータ	1		0.7
2	34220-04750	タコメータ	1		0.7
3	02112-74106	スクリユ	4		
4	34420-04750	メータ, ガーモ	1		0.7
5	34383-09400	スクリユ	3		
6	34150-04700	フート, メータ	1		0.5
7	03221-04105	スクリユ	4		
8	34188-04700	カクスケツト	1		
9	34125-04750	ハ°ネル, ハ°イロツランフ°	1		0.7
10	34111-04750	ケース, メータ	1		0.7
11	36456-33220	スクリユ	2		
12	34173-04750	ソケツト	1		
13	#09471-12028	ハ°ルフ°, 12V3.4W (STANLEY, WB125)	6		W0.5
14	#09471-12077	ハ°ルフ°, 12V1.7W (STANLEY, WB121)	1		W0.5
15	34950-04750	ブラケツト	1		0.5
16	34955-36A00	クツシヨウ	2		
17	34181-45410	ワツシヤ	2		
18	08310-22056	ナツト	2		
19	02142-04125	スクリユ	4		
20	34152-36A00	カハ°, ロア	1		0.5
21	34198-04750	キヤツフ°	1		
22	34910-04710	ケーブル, ルアツシ, スピードメータ	1		W0.2
23	34940-04720	ケーブル, ルアツシ, タコメータ	1		W0.2

FIG. 18

FIG. 18 (D-5) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-04750	ヘッドランプアッシー	1		0.2
2	35171-04750	ソケットアッシー	1		0.2
3	35111-04750	リムアッシー	1		0.2
4	35121-04750	ユニットアッシー	1		W0.2
5	35128-13600	スプリング, サホート	3		W0.2
6	#09471-12124	ハロゲン, 12V30/30W	1		
7	#09471-12001	ハロゲン, 12V, 3.4W (STANLEY, A72A)	1		
8	02112-05125	スクリュー	2		





FIG. 19

FIG. 19 (D-6) ターンシクナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35601-04750	ランプ°アツシ, フロントターンシクナル ・ライト	1		0.2 B(0.3)
2	35602-04750	ランプ°アツシ, フロントターンシクナル ・レフト	1		0.2 B(0.3)
3	35652-06C00	・レンズ	2		0.2 B(0.2)
4	35625-01A00	・スクリュ	2		
5	#09471-12162	・ハルフ°, 12V15W	2		W0.2 B(0.2)
6	09160-06093	ワツシヤ, 6.2X14X2	2		
7	08310-11065	ナツト	2		
8-1	35603-04750	ランプ°アツシ, リヤターンシクナル, ラ イト	1		0.2 B(0.3)
8-2	35604-04750	ランプ°アツシ, リヤターンシクナル, レ フト	1		
9	35652-06C00	・レンズ	2		W0.2 B(0.2)
10	35625-01A00	・スクリュ	2		
11	#09471-12162	・ハルフ°, 12V15W	2		W0.2 B(0.2)
12	09160-06093	ワツシヤ, 6.2X14X2	2		
13	09140-06024	ナツト	2		
14	#38610-10D00	リレ°アツシ, ターンシクナル(ND)	1		0.2



3

FIG. 20




FIG. 20 (D-7) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-04710	ランプ°アツシ,リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-13600	・レンズ°	1		W0.2
3	35713-13600	・カ°スケツト	1		
4	03211-04207	・スクリュ	2		
5	35627-43010	・カ°スケツト	2		
6	*09471-12119	・ハ°ルフ°,12V18/5W(STANLEY,A4873S)	1		W0.2
7	35726-04710	フ°ラケツト,リヤコンビネーションランプ°	1		
8	35716-04710	フ°レート,リヤコンビネーションランプ°	1		
9	03511-05255	スクリュ	2		
10	09160-05036	ワツシヤ,5.5X14X1.2	2		
11	09160-06031	ワツシヤ,6.3X14X1.6	3		
12	08321-21066	ロツクワツシヤ	3		
13	08310-12066	ナツト	3		
14	35927-04710	フ°ラケツト,ライセンフ°レート	1		0.2
15	02142-06126	スクリュ	2		
16	09160-06060	ワツシヤ,6.5X20X1.2	2		
17	08316-16066	ナツト	2		
18	35970-49330	リフレツクスリフレクタ,リヤ	1		0.2
19	35997-04710	フ°レート,リヤ リフレツクス リフレクタ	1		
20	35977-16700	ス°ペ°ヤ	1		
21	08310-11056	ナツト	1		

FIG. 21




FIG. 21 (D-8) ワイヤリンクハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-04770	ハーネス,ワイヤリンク	1	TYPE 1	
1-2	36610-47C00	ハーネス,ワイヤリンク	1	TYPE M	
2-1	09404-06402	クランプ, L: 60	2		
2-2	09404-06419	クランプ, L: 135	2		
2-3	09404-08403	クランプ, L: 82	2		
3	02112-06086	スクリユ	2		
4	09407-05403	クランプ, L: 88	1		
5	09407-14403	クランプ, L: 125	12		
6	36740-03A01	フューズアツシ	1		
7	*09481-05101	・フューズ, 5A	1		
8-1	37100-04843	ロツクセツト	1	TYPE 1	0.6
8-2	37100-04860	ロツクセツト	1	TYPE M	
9-1	37100-04701	・ロツクアツシ, ステアリンク	1	TYPE 1	0.4
9-2	37100-04710	・ロツクアツシ, ステアリンク	1	TYPE M	
10	09139-06014	スクリユ	2		
11	08321-21064	ロツクワツシヤ	2		
12	08322-11065	ワツシヤ	2		
13	38500-04700	ホーンアツシ	1		0.3
14	01107-06104	ホルト	1		
15	37740-48071	スイッチアツシ, ストツフランプ	1		0.2
16	09443-06019	スプリング	1		
17-1	37145-04700	キー, フランク	1	OPT KEY NO. E/F	
17-2	37145-04710	キー, フランク	1	OPT KEY NO. G/H	

3

FIG. 22





FIG. 22 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-47C00-13L	フレーム(シルハ-)	1		5.7
2-1	41419-47C00-13L	フ-レート, タンクレール, ライト(シルハ-)	1		0.3
2-2	41429-47C00-13L	フ-レート, タンクレール, レフト(シルハ-)	1		0.2
3	68730-47C00-C66	エンフレーム, タンクレールフ-レート	2		
4	09139-06067	スクリュ(6X16)	6		
5	09320-08056	ワッシヨ	2		
6	09160-06006	ワッシヤ, 6.5X18X1.6	2		
7	09320-08055	ワッシヨ	2		
8	09169-06066	ワッシヤ	2		
9	09139-06068	スクリュ(6X20)	2		
10	33651-37000	フ-ロテタ	8		
11	47162-36A00	ワッシヨ, フレ-ムカハ-, ライト, N0.2	2		
12-1	53145-17C00	ワッシヨ, フロントフエンタ-	2	TYPE 1	
12-2	53145-17C11	ワッシヨ, フロントフエンタ-	2	TYPE M	
13	43585-47C00	キヤツフ-, タンクレール	4		
14-1	43970-47C00	ク-リツフ-, フレ-ムハント-ル	1	TYPE 1	0.3
14-2	43970-47C01	ク-リツフ-, フレ-ムハント-ル	1	TYPE M	
15	01107-06127	ホ-ルト	2		
16	08321-21067	ロツクワッシヤ	1		
17	08322-21067	ワッシヤ	1		

FIG. 23

FIG. 23 (E-3) スタント



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42310-47C00	スタント, フロツプ	1		0.3
2	09443-14017	スプリング	1		
3	09100-10007	ホルルト, 10X27	1		
4	08310-22107	ナツト	1		
5	43110-04702	ハタール, フレーキ	1		0.3
6	43151-04701	ラハ- , フレーキハタール	1		W0.2
7	43211-04701	スプリング, フレーキハタールリタ-ン	1		
8	43212-04700	ワツシヤ, フレーキハタール	1		
9	43251-04700	フアラケツト, スタツプランフスイッチ	1		0.3
10	04111-30308	コツタビ-ン	1		
11	43152-04700	ホルタ-, アシヤスタホルルト	1		
12	08319-21068	ナツト	1		
13	08322-21067	ワツシヤ	1		
14	01107-06207	ホルルト	1		
15	08310-11067	ナツト	1		
16	58510-04700	ケーフール, リヤフブレーキ	1		W0.2
17	09200-05001	ピ-ン	1		
18	04111-20158	コツタビ-ン	1		
19	08322-21067	ワツシヤ	1		
20	09209-11002	ピ-ン	1		
21	09150-06009	ナツト	1		

4

FIG. 24




FIG. 24 (E-4) フートレスト

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	43510-04703	ブラケット, フロントフットレスト	1		0.4
2	43519-04700	ワッシャー, フレーキヘッド	1		
3	43521-04700	ブラケット, フロントフットレスト, レフト	1		0.4
4	43527-04700	ワッシャー, チェンシヘッド	1		
5	09106-08032	ボルト	6		
6	43517-04700	ナット, フロントフットレスト	2		
7	08322-21108	ワッシャー	2		
8	08319-31107	ナット	2		
9-1	43530-04701	ホルダ, フロントフットレスト, ライト	1		0.2
9-2	43540-04701	ホルダ, フロントフットレスト, レフト	1		
10	43551-04701	ラバー, フロントフットレスト	2		WO.2
11	43552-04701	ラバー, フロントフットレスト, インナ	2		B(0.3) WO.2 B(0.3)
12	43553-04701	ワッシャー, フロントフットレスト	2		
13	43529-04700	ピン, フロントフットレスト	2		
14	08322-11088	ワッシャー	2		
15	04111-20208	コッタピン	2		

FIG. 25

FIG. 25 (E-5) フューエル タンク (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	49100-04700-07P	タンクアツシ, フューエル(レフト)	1		0.4
1-2	49100-04700-13Z	タンクアツシ, フューエル(フアラツク)	1		
1-3	49100-04700-24K	タンクアツシ, フューエル(チャコール)	1		
1-4	49100-04700-33H	タンクアツシ, フューエル(フルー)	1		
2-1	68111-47C00-16B	・エンフ゛レム, フューエルタンク(シルハ ー)	2	FOR 07P	
2-2	68111-47C00-17U	・エンフ゛レム, フューエルタンク(ク゛レ ー)	2	FOR 13Z, 33H	
2-3	68111-47C00-24G	・エンフ゛レム, フューエルタンク(コ゛ ルト)	2	FOR 24K	
3	44200-04820	キャツフ゛セツト, フューエルタンク	1		0.1
4	68241-27A00	モ゛ルテ゛インク, フューエルタンク	1		
5	44511-04700	クツシヨ゛ン, フューエルタンク, フロント	1		
6	44541-04700	クツシヨ゛ン, フューエルタンク, リヤ	1		
7	44545-04700	クツシヨ゛ン, フューエルタンク, サイト	2		
8	09180-06026	ス゛゛サ, 6.8X10X18	2		
9	01107-06307	ホ゛ルト	2		
10	09160-06020	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		




FIG. 25A(E-6) :
TYPE M

4

FIG. 25A




FIG. 25A (E-6) フューエル タンク (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-47C10-21X	タンクアツシ, フューエル(レッド)	1		0.4
1-2	44100-47C10-01X	タンクアツシ, フューエル(ホワイト)	1		
2-1	68111-47C00-16B	・エンブレム, フューエルタンク(シルバ ー)	2	FOR 21X	
2-2	68111-47C00-17U	・エンブレム, フューエルタンク(ク レ)	2	FOR 01X	
3	44200-04820	キャップセット, フューエルタンク	1		0.1
4	68241-27A00	モールディング, フューエルタンク	1		
5	44511-04700	クッション, フューエルタンク, フロント	1		
6	44541-04700	クッション, フューエルタンク, リヤ	1		
7	44545-04700	クッション, フューエルタンク, サイト	2		
8	09180-06026	スパーサ, 6.8X10X18	2		
9	09116-06073	ボルト, 6X30	2		

FIG. 26




FIG. 26 (E-7) フuel コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44300-04700	コックアツシ, fuel	1		0.3
2	44347-17270	・カツフ	1		
3	66273-98300	・ハ°ツキン, フィルタ	1		
4	66152-98300	・ネット, フィルタ	1		
5	44357-32470	・スフリンク	1		
6	44353-41370	・Oリンク	1		
7	44343-41370	・スクリュ	1		
8	09352-50823-300	ホース, 5X8.2X300	1	L:300-220	0.3
9	09440-10009	スフリンク	1		
10	09352-50823-300	ホース, 5X8.2X300	1	L:300-280	0.3
11	09359-50823-300	ホース, 5X8.2X300	1	L:300-250	0.3
12	09440-10029	スフリンク	1		
13	09440-10012	スフリンク	1		
14	44322-27001	フィルタ, fuel	1		W0.3
15	09401-08401	クリツフ	5		
16	09401-10401	クリツフ	1		
17	01107-08207	ホ°ルト	2		
18	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
19	09407-14403	クランフ°, L:125	1		

4

FUEL

FIG. 27




FIG. 27 (E-8) オイルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44611-04700	タンク, オイル	1		0.5
2	44651-04701	キャップ, オイルタンク	1		0.1
3	44661-04700	クッション, オイルタンク	1		
4	44682-04700	トレイ, フューエル/オイルトレイ	1		
5	09352-50823-00A	ホース, 5X8.2X1000	1	L:1000-730	0.5
6	37880-20A00	スイッチアッシ, オイルレベル	1		0.4
7	44643-31000	ガスケット	1		WO.4
8	09116-06006	ボルト, 6X16	2		
9	09180-06001	ナット, 6.2X8.3X5.7	2		

FIG. 28




FIG. 28 (E-9) シート (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-47C00-6BY	シートセット(フック)	1		0.2
2	09321-10011	・クッション	2		
3	45149-45330	・クッション	2		
4	45220-04700	フックセット,シートサポート,リヤ	1		0.2
5	02122-06255	スクリュー	2		
6	45126-04700	フックセット,シート	1		0.2
7-1	45510-47C20-07P	テールカバー,シート(レット)	1		0.2
7-2	45510-47C20-13Z	テールカバー,シート(フック)	1		
7-3	45510-47C20-24K	テールカバー,シート(チャコール)	1		
7-4	45510-47C20-33H	テールカバー,シート(フルー)	1		
8-1	68131-38C10-A58	・エンフォーム,フレームカバー,"WOLF"	2	FOR 07P	
8-2	68131-38C10-A59	・エンフォーム,フレームカバー,"WOLF"	2	FOR 13Z	
8-3	68131-38C10-A61	・エンフォーム,フレームカバー,"WOLF"	2	FOR 24K	
8-4	68131-38C10-B94	・エンフォーム,"WOLF"	2	FOR 33H	
9-1	68162-47C00-B43	・エンフォーム,シートテールカバー	2	FOR 07P	
9-2	68162-47C00-A62	・エンフォーム,シートテールカバー	2	FOR 13Z	
9-3	68162-47C00-B44	・エンフォーム,シートテールカバー	2	FOR 24K	
9-4	68162-47C00-B95	・エンフォーム,シートテールカバー	2	FOR 33H	
10-1	68165-16B00-16B	・エンフォーム,フレームカバー,センター(シルカバー)	1	FOR 07P	
10-2	68165-16B00-17U	・エンフォーム(クレー)	1	FOR 13Z, 33H	
10-3	68165-16B00-24G	・エンフォーム(コールド)	1	FOR 24K	
11	45561-04700	ホトム,シートテールカバー	1		
12	02142-06166	スクリュー	2		
13	09160-06012	ワッシャー,6.5X22X1.6	2		

FIG. 28A(E-11) : TYPE M

FIG.28




FIG. 28 (E-10) シート (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14	09160-06057	ワッシャ, 6.5X18X1.6	4		
15	08319-31066	ナット	4		
16	45522-04700	クromメット, シートロックホール	1		
17	02142-06108	スクリュー	2		
18	95700-04820	ロックセット, シート/ヘルメット	1		0.3
19	02112-05128	スクリュー	2		
20	08321-21057	ロックワッシャ	2		
21	47410-47C00	ブラケット, CDIユニット	1		
22	09280-76005	オリシク, D: 3.5, ID: 76	1		
23	09800-20037	ツールアツシ	1		
24	46300-04850	キヤリヤセット, スホーツ	1	OPT	

FIG. 28A (E-11) :
TYPE M

FIG. 28A




FIG. 28A (E-11) シート (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-47C00-6BY	シートセット(フアラック)	1		0.2
2	09321-10011	ナツシヨソ	2		
3	45149-45330	ナツシヨソ	2		
4	45220-04700	フアラック, シートサホート, リヤ	1		0.2
5	02122-06255	スクリユ	2		
6	45126-04700	フアラック, シート	1		0.2
7-1	45510-47C20-21X	カバー, シートテール(レッド)	1		0.2
7-2	45510-47C20-01X	カバー, シートテール(ホワイト)	1		
8-1	68131-38C10-K37	エンフアレム, シートテールカバー(ウルフ)	2	FOR 21X	
8-2	68131-38C10-K38	エンフアレム, シートテールカバー(ウルフ)	2	FOR 01X	
9-1	68162-47C00-B43	エンフアレム, シートテールカバー	2	FOR 21X	
9-2	68162-47C00-A62	エンフアレム, シートテールカバー	2	FOR 01X	
10-1	68165-16B00-16B	エンフアレム, フレームカバー(センターシルカバー)	1	FOR 21X	
10-2	68165-16B00-17U	エンフアレム(クレー)	1	FOR 01X	
11	45561-04700	ホトム, シートテールカバー	1		
12	02142-06166	スクリユ	2		
13	09160-06012	ワツシヤ, 6.5X22X1.6	2		

4

FIG. 28A




FIG. 28A (E-12) シート (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
14	09160-06057	ワッシャー, 6.5X18X1.6	4		
15	08319-31066	ナット	4		
16	45522-04700	クローメット, シートロックホール	1		
17	02142-06108	スクリーン	2		
18	95700-04820	ロックセット, シート/ヘルメット	1		0.3
19	02112-05128	スクリーン	2		
20	08321-21057	ロックワッシャー	2		
21	47410-47C01	ブラケット, CDIニット	1		
22	09280-76005	Oリング, D:3.5, ID:76	1		
23	09800-20037	ツールアタッチ	1		
24	46300-04850	キャリアセット, スネーク	1	OPT	

FIG. 29

FIG. 29 (E-13) フレーム カハ- (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-47C10-07P	カハ-, フレ-ム, ライト(レット)	1		0.2
1-2	47110-47C10-13Z	カハ-, フレ-ム, ライト(フ`ラツク)	1		
1-3	47110-47C10-24K	カハ-, フレ-ム, ライト(チャコ-ル)	1		
1-4	47110-47C10-33H	カハ-, フレ-ム, ライト(フ`ル-)	1		0.2
2-1	47210-47C10-07P	カハ-, フレ-ム, レフト(レット)	1		0.2
2-2	47210-47C10-13Z	カハ-, フレ-ム, レフト(フ`ラツク)	1		
2-3	47210-47C10-24K	カハ-, フレ-ム, レフト(チャコ-ル)	1		
2-4	47210-47C10-33H	カハ-, フレ-ム, レフト(フ`ル-)	1		0.2
3	09320-08018	クツシヨ-ン	4		
4	47117-04700	ラハ-, フレ-ムカハ-, ライト	1		
5	47127-04700	ラハ-, フレ-ムカハ-, レフト	1		




FIG. 29A(E-14) :
TYPE M

4

FIG. 29 A

FIG. 29A (E-14) フレーム カハ- (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-47C30-21X	カハ-, フレ-ム, ライト(レット)	1		0.2
1-2	47110-47C30-01X	カハ-, フレ-ム, ライト(ホワイト)	1		
2	47117-04700	ラハ-, フレ-ムカハ-, ライト	1		0.2
3-1	47210-47C30-21X	カハ-, フレ-ム, レフト(レット)	1		0.2
3-2	47210-47C30-01X	カハ-, フレ-ム, レフト(ホワイト)	1		
4	47127-04700	ラハ-, フレ-ムカハ-, レフト	1		0.2
5	09320-08018	クツシヨ	4		




FIG. 30




FIG. 30 (F-2) フロント フォーク

見番番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51103-47C00	ダンパ°アツシ, ライト	1		W0.6
2	51104-47C00	ダンパ°アツシ, レフト	1		W0.6
3	51130-47C00	・チューブ°, アウタ, ライト	1		0.7 B(0.9)
4	51140-47C00	・チューブ°, アウタ, レフト	1		0.7 B(0.9)
5	51153-26420	・・オイルシール	2		0.7 B(0.9)
6	51156-39140	・・スナツパ°リンク°	2		
7	51173-26420	・タ°ストシール	2		
8	51147-16510	・ホ°ルト, シリンダ°	2		
9	51148-41310	・カ°スケツト	2		
10	51110-04720	・チューブ°, インナ	2		0.7 B(0.9)
11	51146-04700	・シリンダ°, ライト	2		
12	51177-43010	・スフ°リンク°	2		
13	51196-04700	・リンク°, ヒ°ストン	2		
14	51171-04700	・スフ°リンク°	2		
15	51172-27510	・ワツシヤ	2		
16	51176-04700	・スヘ°サ	2		
17	51184-23330	・Oリング°	2		
18	51351-04700	・ホ°ルト	2		
19	51410-04700-019	スチム, ステアリンク° (フ°ラック)	1		0.9
20	51621-33001	・レー°ス, ステアリンク°, アウタ	1		0.9
21	51311-04710-291	スチムヘツト°, ステアリンク° (フ°ラック)	1		0.6
22	51352-04700	ホ°ルト	2		
23	08321-31105	ロツクワツシヤ	2		
24	51316-04700	ワツシヤ	2		
25	51115-04700	スナツパ°リンク°	2		

FIG. 30





FIG. 30 (F-3) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	51351-04710	ホルト	1		
27	51356-04700	ワッシャ	1		
28	51453-35420	クリップ*	1		
29	59246-04700	クランプ*, フ*レーキホース	1		
30	01107-10305	ホルト	2		
31	08321-21104	ロックワッシャ	2		
32	51631-28000	ナット, ステアリング*ステム	1		
33	51643-25001	ス*ストシール, ステアリング*, アツパ°	1		
34	51621-28000	レース, ステアリング*アウトス, アツパ°	1		0.9
35	06111-06003	ホ*ール	22		0.9
36	51611-20002	レース, ステアリング*インナ, アツパ°	1		0.9
37	06111-08003	ホ*ール	18		0.9
38	51611-33002	レース, ステアリング*インナ, ロア	1		0.9

FIG. 31

FIG. 31 (F-4) ヘッド ランプ ハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51810-47C00	ハウジング,ヘッドランプ	1		0.3
2	08310-12088	ナット	2		
3	08322-11088	ワッシャー	2		
4	01224-08358	ホルト	2		
5	02142-16168	スクリュー	2		
6	51530-04720-13L	フラケット,ヘッドランプハウジング,ライト(シルハ-)	1		0.8
7	51540-04720-13L	フラケット,ヘッドランプハウジング,レフト(シルハ-)	1		0.8
8	51553-04720	タール,ヘッドランプフラケット	4		




4

FIG.32

FIG. 32 (F-5) フロント フェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53110-04710-07P	フェンタ, フロント(レット)	1	FOR 07P, 21X	
1-2	53110-04710-13Z	フェンタ, フロント(フアラック)	1	TYPE 1 FOR 13Z TYPE M FOR 01X	
1-3	53110-04710-24K	フェンタ, フロント(チャコ-ル)	1	FOR 24K	
1-4	53110-04710-33H	フェンタ, フロント(フルー)	1	FOR 33H	
2	09118-06055	ホルト, 6X12	2		
3	01137-06128	ホルト	2		
4	09169-06053	ワッシャ	4		



FRONT

FIG.33





FIG. 33 (F-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	機単 作業時間
1-1	54111-47C00-37W	ホイール,フロント,17X1.60<レット>	1	FOR 07P,21X	1.2
1-2	54111-47C00-12R	ホイール,フロント,17X1.60<シルバ>	1	FDR 24K,01X TYPE 1 FOR 13Z	
1-3	54111-47C00-28W	ホイール,フロント,17X1.60<ホワイト>	1	FOR 33H	
2	12623-60A00	ハブアリンク,インフット	2		0.5
3	54730-47C00	スワータ,フロントホイールハブアリンク	1		0.5
4	54711-04700	アクスル,フロント	1		0.2
5	54750-04700	スワータ,フロントアクスル,レフト	1		
6	08319-31107	ナット	1		
7	54600-04702	ホックスアツシ,スピートメタキヤ	1		0.2
8	59211-04710	ディスク,フロントブレーキ	1		0.4
9	09100-08094	ホルト,8X30	4		
10	09169-08019	ワツシヤ	2		
11	*55110-47C00	スィヤ,フロント,80/90-17<IRC>	1		W0.5
12	*55200-47C00	チューフアツシ,ホイールインナ<IRC>	1		W0.5

FIG.34



TV50M


FIG. 34 (F-7) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-04721	ハンドルバー	2		0.4
2	56211-04721	ホルタ,ハンドルバー,ライト	1		B(0.6) 0.4
3	56221-04721	ホルタ,ハンドルバー,レフト	1		B(0.6) 0.4
4	09250-06004	キャップ	2		B(0.6)
5	07110-06165	ホルト	4		
6	09164-06009	ワッシャ	4		
7	56231-04710	ホルト,ハンドルバー-クランプ,N 0.1	2		
8	09106-08044	ホルト	2		
9	08319-21088	ナット	2		
10	09385-10001	スタンプヒョン	2		
11	56200-47810	ハンドルタセット,ハンドルバー	2		0.2
12	09159-06024	ナット	2		
13	56272-04700	エキスパンタ,ハンドル	2		
14	56275-34400	スヘーサ,ハンドルバー	2		
15	09180-15080	スヘーサ	2		
16	56274-47C00	キャップ,ハンドル	2		
17	02132-06558	スクリュー	2		
18	56500-04700	ミラーアツシ,リヤヒュー,ライト	1		0.2
19	56600-04700	ミラーアツシ,リヤヒュー,レフト	1	OPT	

FIG.34

FIG. 34 (F-8) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	58200-47C00	ケーブルアツシ,クラッチ	1		WO.4
21	58300-04702	ケーブルアツシ,スロットル	1		WO.6
22	09287-07002	タストシール	1		
23	09407-14403	クランプ, L:125	1		
24	58510-04700	ケーブル,リヤブレーキ	1		
25	09200-05001	ピン	1		
26	08322-21067	ワッシャ	1		
27	04111-20158	コッタピン	1		
28	09209-11002	ピン	1		
29	09150-06009	ナット	1		



4

FIG.35




FIG. 35 (F-9) ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	57110-13010	グリップ、スロットル	1		0.2
2	37200-04741	スイッチアツシ、ハンドル、ライト	1		0.3
3	02112-05208	・スクリュー	2		
4	57421-13011	レバー、ブレーキ	1		0.2
5-1	57431-13010	スクリュー	1	TYPE 1	
5-2	57431-13030	スクリュー	1	TYPE M	
6	08319-21065	ナット	1		
7	57460-47C01	スイッチアツシ、ストツフ	1		0.2
8	57211-46120	グリップ、レフト	1		W0.2
9	57500-47C00	レバーアツシ、クラッチ	1		0.4
10	57620-47C00	・レバー、クラッチ	1		0.2
11	57431-13001	・スクリュー	1		
12	08319-21057	・ナット	1		
13	01107-06205	・ホルト	1		
14	08322-21064	・ワツシヤ	1		
15	37400-04733	スイッチアツシ、ハンドル、レフト	1		0.3
16	02112-05208	・スクリュー	2		
17	09250-06001	キャツフ	1		

FIG.36





FIG. 36 (F-10) フロント キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-04720	キャリハ°アツシ,フロント,レフト	1		0.4
1	59300-04850	・ヒ°ストーンセット	1		0.5
2	59107-39100	・・シール,ヒ°ストーン	1		
3	59308-36500	・・フ°ツ,ヒ°ストーン	1		
4	59300-04840	・ハ°ツト°セット	1		W0.3
5	59350-36501	・キャリヤ,レフト	1		
6	59312-36500	・フ°ツ,アクスル	1		
7	59313-36500	・インシユレータ,アクスル	1		
8	59315-36500	・スフ°リンク°,ハ°ツト°	1		
9	59121-18410	・フ°リータ°	1		
10	59122-18410	・キャツフ°,フ°リータ°	1		
11	02112-75125	・スクリュ	1		
12	01517-08307	ホルト	2		
13	59313-13001	フ°ロテクタ,キャリハ°	1		0.2

4

FIG.37


FIG. 37 (F-11) フロント マスタ シリンダ*



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-04720	シリンダ*アツシ,フロントマスタ	1		0.5
1	59600-04810	・ピストン/カップセット	1		0.7
2	59667-04700	・ス`イヤフラム	1		0.2
3	69669-20C00	・キャップ*	1		0.2
4	69689-49300	・スクリュ	2		
5	59671-36500	・ホルダ*	1		
6	01117-06255	・ホ`ルト	2		
7	59711-04700	フ`-ツ,マスタシリンダ*	1		
8	09360-10017	ユニオンホ`ルト,10X1.0X24	2		
9	09161-10009	ワッシャ,10X15X1.5	4		
10	59480-04703	ホ-ス,フロントフ`レーキ	1		
11	59271-04700	クランプ,フ`レーキホ-ス,N0.2	1		
13	59247-47C00	クランプ,フロントフ`レーキホ-ス,N0.3	1		
14	02112-36105	スクリュ	1		

FIG.38

FIG. 38 (G-2) リヤ スイング アーム



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-47C00-13L	スイングアームアッシ,リヤ(シルバ)	1		1.0
2	61261-04701	・フツシク,リヤスイングアームヒ°ホツト	2		
3	09285-17001	・オイルシール	4		
4	61251-04702	スヘ°サ,リヤスイングアームヒ°ホツト	2		
5	61211-04700	シャフト,リヤスイングアームヒ°ホツト	1		0.2
6	08319-31107	ナツト	1		
7	61222-04702	キヤツフ°,スイングアームヒ°ホツト	2		
8	61273-04700	ハツツア,チエーンタツチテ°イフエンス	1		W1.0
9	61310-04700	ケース,チエーン	1		0.2
10	09116-06060	ホ°ルト,6X8	2		
11	62100-47C00	アフ°ソーハ°アッシ,リヤシヨツク	1		0.8
12	62311-03400	ホ°ルト,リヤシヨツクアフ°ソーハ°	2		
13-1	08322-21108	ワツシヤ	1	TYPE 1	
13-2	09460-10005	ワツシヤ,10.5X20X3.2	1	TYPE M	
14	08319-31107	ナツト	2		

4

FIG.39




FIG. 39 (G-3) クッション レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-04813	レバーセット,クッション	1		0.8
2	62682-04701	・フック,リヤクッションレバー,フロント	1		
3	09269-12002	・ヘアリンク	1		
4	09269-10003	・ヘアリンク	1		
5	08351-21008	・クワリズツフル	1		
6	62683-13600	ターストール,リヤクッションレバー,フロント	2		
7	62683-04700	ターストール,リヤクッションレバー,センター	2		
8	62683-43400	ターストール	2		
9	62684-03400	スハース,リヤクッションレバー,フロント	2		
10	62684-04701	スハース,リヤクッションレバー,センター	2		
11	62684-43401	スハース	2		
12	62690-04702	ホルタ,リヤクッションレバー	1		
13	62313-04701	ホルト,リヤクッションレバー-ホルタ	2		
14	09103-12006	ホルト,12X83	1		
15	08319-31128	ナット	1		
16	62311-04700	ホルト,リヤクッションレバー,フロント	1		
17	08319-31107	ナット	1		
18	62600-04822	ロットセット,クッションレバー,ライ	1		0.8 B(1.0)
19	62642-13601	・フック,リヤクッションロット,ロア	1		
20	08351-31008	・ニツフル	1		

FIG.39




FIG. 39 (G-4) クッションレバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	62600-04831	ロッドエンド、クッションレバー、レフト	1		0.8 B(1.0)
22	62642-13601	・ブッシュ、リヤクッションロッド、ロア	1		
23	08351-31008	・ニツフル	1		
24	62647-04700	ダストシール、リヤクッションロッド、ロア	4		
25	62316-13600	スワッシュ、リヤクッションロッド、ロア	2		
26	62313-20400	ホルト、リヤクッションロッド、ロア	2		
27	08322-11088	ワッシャ	2		
28	08319-31087	ナット	2		
29	62689-13600	ブーツ、リヤクッションロッド、ロア、ライト	1		
30	62689-13610	ブーツ、リヤクッションロッド、ロア、レフト	1		

4

FIG.40




FIG. 40 (G-5) リヤ フェンタ / ラヘル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63112-04701	ホーター, リヤフェンタ, フロント	1		0.3
2	63113-04710	ホーター, リヤフェンタ, リヤ	1		0.4
3	01517-06257	ホルト	2		
4	09160-06027	ワッシャ, 6.5X20X1.2	2		
5	09169-06026	ワッシャ	2		
6	08319-31067	ナット	2		
7	01517-06167	ホルト	2		
8	09169-06010	ワッシャ	2		
9	08319-31067	ナット	2		
10	02152-06168	スクリュー	2		
11	08319-31067	ナット	2		
12	68319-10D11	ラヘル, コーシヨク (フック / ホワイト)	1		
13	68367-04720	ラヘル, ウォーニク (ホワイト)	1		
14	68367-04730	ラヘル, ウォーニク (ホワイト)	1		

FIG.41




FIG. 41 (G-6) リヤ ホール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64150-47C00-37W	ホール, リヤ, 17X1.85<レット>	1	FOR 07P.21X	1.5
1-2	64150-47C00-12R	ホール, リヤ, 17X1.85<シルハ>	1	FOR 24K.01X	
1-3	64150-47C00-28W	ホール, リヤ, 17X1.85<ホワイト>	1	TYPE 1 FOR 13Z FOR 33H	
2	64210-04701	ハネル, リヤフレキアンカ	1		0.6
3-1	54410-04711	シュー, フレキ	2	TYPE 1	W0.5
3-2	54410-04712	シュー, フレキ	2	-54410-04712 TYPE M	
4	09443-07025	スフリンク	2		
5	64441-04710	カム, リヤフレキ	1		0.5
6	09280-14003	Oリング, D:2.4, ID:13.8	1		0.2
7	09160-14001	ワッシャ, 14.5X22X1.6	1		
8	64451-04700	レハハ, リヤフレキカム	1		0.2
9	01517-06358	ホルト	1		
10	09159-06017	ナット	1		
11	09448-30008	スフリンク	1		0.2
12	64611-04700	トラム, リヤスフロケット	1		0.6
13	64651-04701	アフソーハ, リヤハフシヨツク	4		0.5
14	64733-43000	リテーナ, リヤスフロケットトラム	1		
15	64711-04700	アクスル, リヤ	1		0.3
16	08322-11128	ワッシャ	1		
17	09180-12080	スヘーサ, 12X25X17	1		
18	08319-21128	ナット	1		

4

FIG.41




FIG. 41 (G-7) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	09180-12018	スヘーサ, 12.2X22X14	1		
20	09180-12094	スヘーサ, 12.1X17.3X62	1		
21	08143-62017	ヘアリング	2		0.6
22	09285-25001	オイルシール	1		0.6
23	09262-17023	ヘアリング, 17X40X12	1		0.6
24	61410-04701	アシヤスタ, チェーン	2		0.3
25	61431-04702	プレート, チェーンアシヤスタカイト	2		0.2
26	64712-20900	ワッシャ, チェーンアシヤスタ	2		
27	08319-31067	ナット	2		
28	64511-46200	スプロケツト, リヤ, NT:43	1		W0.6
29	09119-08078	ホルト	4		
30	08319-31087	ナット	4		
31	*65110-47C00	タイヤ, リヤ, 90/90-17 (IRC)	1		W0.7
32	*65200-47C00	チューフアツシ, ホイールインナ (IRC)	1		W0.7