

SUZUKI パーツカタログ

RM80L

(RC12A/RC12B)

RM80LS

RM80LT

RM80V

RM80LV

RM80LW

RM80LX

このパーツカタログは、スズキ RM80LS型、RM80LT型、RM80LV型、RM80V型、RM80LW型、RM80LX型の補給取扱い部品を収録してあります。

1998-7

5版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RM80(L)S/T/V/W	9900B-56011-030

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

RM80LS



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト(3AE)

RM80LT



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト(3AE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RM80V



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト(3AE)

RM80LV



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト(3AE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RM80LW



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト (3AE)

RM80LX



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト (3AE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ RM80LS型、RM80LT型、RM80LV型、RM80V型、RM80LW型、RM80LX型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機	RM80LS	: F. No. RC12B-100001~
	RM80LT	: F. No. RC12B-100139~
	RM80LV	: F. No. RC12B-100265~
	RM80V	: F. No. RC12A-106622~
	RM80LW	: F. No. RC12B-100377~
	RM80LX	: F. No. RC12B-100420~

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号
↑	← 車体色番号

カラーラベル貼付場所




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15





FIG. 16













FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24





FIG. 25



SHAW-TECHNICAL CORP. SHAW-TECHNICAL CORP.

FIG. 26




FIG. 27



FIG. 28




FIG. 28A




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 30A




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33










FIG. 34





Yump5.jp.com

FIG.1




FIG.1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-03B00	ヘッド, シリンダ	1		W0.6
2	11147-03B00	Oリング, シリンダヘッドNO.1	1		W0.6
3	11148-03B00	Oリング, シリンダヘッドNO.2	1		W0.6
4-1	09159-08074	ナット	4	TYPE S/T	
4-2	09159-08049	ナット	4	TYPE V/W/X	
5	09168-08021	ガスケット, 8.5X17X2.3	4		
6	09108-08231	スタッドボルト	4		
7-1	# 09482-00478	スパークプラグ, B10ES(NGK)	1	TYPE S/T	W0.2
7-2	# 09482-00360	スパークプラグ, BR10ES(NGK)	1	TYPE V/W/X	
8	11210-03B10-0F0	シリンダ	1		W1.0
9	11241-03B00	ガスケット, シリンダ	1		W0.8
10	09108-08200	スタッドボルト	1		
11	01421-08258	スタッドボルト, L:25	1		
12	09108-08142	スタッドボルト, L:30	1		
13-1	09108-08220	スタッドボルト, L:33	1	TYPE S/T/V	
13-2	01421-08358	スタッドボルト, L:35	1	TYPE W/X	
14	09206-11004	ピン, L:14	2		
15	08316-10083	ナット	4		
16	11231-02B40	カバーシリンダ, NO.1	1		W0.4
17	11233-02B41	ガスケット, シリンダカバー, NO.1	1		W0.4
18-1	01500-05163	ボルト	4	TYPE S	
18-2	02112-05163	スクリュー	4	TYPE T/V/W/X	
19	11240-19D20	カバー, シリンダ	1		W0.3
20	11238-01B30-H17	ガスケット, シリンダカバー, NO.2	1		W0.3

FIG.1




FIG.1 (B-3) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	01500-05163	ボルト	4	TYPE S	
21-2	02112-05163	スクリュー	4	TYPE T/V/W/X	
22-1	09354-65113-600	ホース, 6.5X11.5X600	1	L:600→140 TYPE S/T	
22-2	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	L:600→140 TYPE V/W/X	
23	11401-03821	ガスケットセット	1	OPT	

FIG.2




FIG.2 (B-4) エキゾーストバルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11254-02B50	バルブ,エキゾースト,ライト	1		W0.9
2	11255-02B50	バルブ,エキゾースト,レフト	1		W0.9
3	11261-02B50	ガイド,エキゾーストバルブ,ライト	1		W0.9
4	11262-02B50	ガイド,エキゾーストバルブ,レフト	1		W0.9
5	02112-15123	スクリュー	2		
6	11263-01B30	スペーサ,エキゾーストバルブ	2		
7-1	11253-01B31	ピン,エキゾーストバルブ	1	TYPE S/T	
7-2	11253-01B32	ピン,エキゾーストバルブ	1	TYPE V/W/X	
8	11259-02B40	シャフト,エキゾーストバルブ	1		W0.9
9-1	11264-00B23	アーム,エキゾーストバルブシャフト	1	TYPE S/T/V/W	W0.9
9-2	11264-00B24	アーム,エキゾーストバルブシャフト	1	TYPE X	
10	09134-06013	スクリュー,6X10	1		
11	11258-02B40	キャップ,エキゾーストバルブ	1		W0.2
12	09280-15006	Oリング,D:1.9,ID:14.5	1		
13-1	01560-05123	ボルト	2	TYPE S	
13-2	02162-05123	ボルト	2	TYPE T/V/W/X	
14	09448-10004	スプリング	1		
15	02112-06083	スクリュー	1		
16	08212-06201	スラストワッシャ	1		
17	11267-00B21	レバー,エキゾーストバルブ,NO.2	1		
18	09444-15008	スプリング	1		
19	11268-01B00	スペーサ,エキゾーストバルブ	1		
20	11266-00B21	レバー,エキゾーストバルブ,NO.1	1		
21-1	01570-05123	ボルト	1	TYPE S	
21-2	09118-05005	ボルト,5X12	1	TYPE T/V/W/X	
22	09160-05017	ワッシャ,5.5X16X1.2	1	TYPE S	

FIG.2




FIG.2 (B-5) エキゾーストバルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-1	12670-02B40	ガバナアシ、エキゾーストバルブ	1	TYPE S/T/W/W	W0.7
23-2	12670-02B41	ガバナアシ、エキゾーストバルブ	1	TYPE X	
24	09263-10002	ベアリング, 10.1X22X2.8	1		W0.7
25	12680-01820	アクチュエータ、エキゾーストバルブ	1		W0.8
26	06111-06003	ボール	3		W0.8
27	12682-01B02	ステータ、エキゾーストバルブアクチュエータ	1		W0.8
28	09120-05003	スクリュ, 5X10	2		
29	09380-19003	スナップリング	1		
30	09181-19004	シム, 19.1X25X0.3	1		
31	09164-19001	ワッシャ	1		
32	09262-08005	ベアリング, 8X22X7	2		
33	12685-02B40	ロッド、エキゾーストバルブ	1		W1.0
34	12686-01B00	ブッシュ、エキゾーストバルブロッド, NO.1	1		
35	12687-01B00	ブッシュ、エキゾーストバルブロッド, NO.2	1		

FIG.3




FIG.3 (B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-03811	クランクケースセット	1		W3.9
2	11481-02B40	・ガスケット、クランクケース	1		W3.9
3	04211-09129	・ノックピン	2		
4	01547-06403	・ボルト	6		
5	01547-06503	・ボルト	6		
6	09103-08295	ボルト, 8X92	1		
7	09103-08296	ボルト, 8X102	1		
8	09159-08067	ナット	2		
9	09103-08079	ボルト, 8X16	1		
10	09168-08016	ガスケット, 8.2X14X1	1		
11	13150-02B50	バルブアッシ、リード	1		W0.5
12	13152-02B50	・ストップバ、リードバルブ	2		
13	13153-02B40	・バルブ、リード	2		
14	02112-03063	・スクリュ	4		
15	08321-21033	・ロックワッシャ	4		
16	01547-06203	ボルト	4		
17	13110-02B50	パイプ、インテーク	1		
18	09402-42306	クランプ	1		

FIG.4





FIG.4 (B-7) クランクケースカバー/ウォーターポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-02B42	カバー、クラッチ	1		W0.7
2	11482-27C00	ガスケット、クラッチカバー	1		W0.6
3	04211-09129	ノックピン	2		
4	01547-06253	ボルト	9		
5	01547-06353	ボルト	1		
6	09200-20810	プラグ、オイルフィラ	1		
7	09128-06044	ボルト、6X10	1	←09128-06004	
8	09168-06004	ガスケット、6.2X11X1.2	1		
9	11351-02B41	カバー、マグネット	1		W0.2
10	11483-02B50	ガスケット、マグネットカバー	1		W0.2
11	01547-06253	ボルト	3		
12	17410-02B44	ケース、ウォーターポンプ	1		W0.4
13	17415-43D00	・ボルト	1		
14	17413-28C10	・ガスケット	1		
15	17431-02B41	ガスケット、ウォーターポンプケース	1		W0.4
16	04211-09129	ノックピン	2		
17	01547-06203	ボルト	2		
18	01547-06303	ボルト	2		
19	17491-02B40	インペラ、ウォーターポンプ	1		W0.4
20	17461-28C10	シール、ウォーターポンプオイル	1		
21	08113-06980	ベアリング	2		
22	09381-19003	スナップリング	1		
23	08331-31086	サークリップ	1		

FIG.5

FIG.5 (B-8) クランクシャフト



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12100-03820	ピストンキット,STD	1	OPT	W0.8
1-2	12100-03820-050	ピストンキット,OS:0.5	1	OPT	
1-3	12100-03810	ピストンキット	1	OPT	
2	12110-03B10-0F0	・ピストン	1		W0.8
3	12141-02B80	・リング,ピストン	1		W0.8
4-1	12100-03B10-050	・ピストンセット,OS0.5	1	OPT	
4-2	12100-03B00	・ピストンセット,OS1.0	1	OPT	
5-1	12151-02B10	・ピン,ピストン	1		W0.8
5-2	12151-20910	・ピン,ピストン	1	OPT, FOR OS:1.0	
6	09381-14001	・スナップリング	2		
7	09263-14016	・ベアリング,14X18X16	1		
8	12200-03B00	クランクシャフトアッシ	1		
9	12161-02B52	・ロッド,コネクティング	1		
10	08211-20252	・ワッシャ	2		
11	12211-02B50	・ピン,クランク	1		
12	09263-20079	・ベアリング,20X26X13.7	1		
13	12221-03B00	・クランクシャフト,ライト	1		
14	12261-03B00	・クランクシャフト,レフト	1		
15	09262-20082	ベアリング,20X52X15	2		W3.7
16	09283-30061	オイルシール,30X40X7	1		W3.7
17-1	09283-18006	オイルシール,18X30X6	1	TYPE S/T/W	W0.6
17-2	09283-18007	オイルシール	1	TYPE X	
18	12359-27C30	スベサ,プライマリドライブギヤ	1		
19-1	21111-02B40	ギヤ,プライマリドライブ,NT:18	1	TYPE S/T	W1.0
19-2	21111-02B41	ギヤ,プライマリドライブ,NT:18	1	TYPE V/W/X	
20	09140-16019	ナット	1		
21	09164-16002	ワッシャ	1		

FIG.6




FIG.6 (C-2) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	13200-03B00	キャブレタアッシ	1		W0.4
1	13251-02B40	・ガスケット、フロートチャンバ	1		
2	13394-10010	・クリップ、ニードル	1		
3	09492-30006	・ジェット、パイロット、30	1		W0.6
4	13693-36500	・プレート	2		
5	02112-04123	・スクリュ	2		
6	08321-01043	・ロックワッシャ	2		
7	13254-92311	・ピン、フロート	1		
8	13370-02B50	・バルブアッシ、ニードル	1		W0.6
9	09494-00523	・ジェット、ニードル、P-4	1		W0.6
10	13383-46900	・ニードル、ジェット、5DP39-4	1	5DP39-4	W0.2
11	13331-28710	・リング	1		
12	09491-42005	・ジェット、メイン、210	1	←09491-42001	W0.6
13	13247-46900	・プラグ	1		
14	13246-29630	・オリング	1		
15	13252-02B50	・フロート	1		W0.6
16	02112-04203	・スクリュ	4		
17	08321-01043	・ロックワッシャ	4		
18	13267-16700	・アジャスタ、スロットルストップ	1		
19	13661-02B00	・ナット	1		
20	13268-35010	・スプリング	1		
21	13373-39110	・プレート	1		
22	02112-04087	・スクリュ	1		
23	13681-33010	・キャップ、ケーブルアジャスタ	1		
24	13577-41612	・アジャスタ、ケーブル	1		
25	13661-16600	・ナット、ケーブルアジャスタロック	1		
26	13291-35010	・ワッシャ	1		

FIG.6




FIG.6 (C-3) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
27	13295-33010	・Oリング	1		
28	13266-16700	・ガスケット	1		
29	13573-16700	・スプリング	1		
30	13261-16700	・キャップ,トップ	1		
31	13551-20910	・バルブ,スロットル,CA:4.0	1		
32	13410-26410	・ブランジャアッシ,スタータ	1		
33	13629-16700	・リング	1		
34	13398-16700	・ジョイント	1		
35	02112-33103	・スクリュ	2		
36	13269-16700	・スクリュ,エア	1	1 1/2	
37	13268-01010	・スプリング	1		
38	09351-35653-600	・ホース,3.5X6.5X600	2	L:600→330	
39	09352-30503-600	・ホース,3X5X600	1	L:600→250	
40	13692-14500	・クリップ	1		
41	13601-04148	・スクリュ	1		
42-1	09491-34002	ジェット,メイン,170	1	OPT	
42-2	09491-36006	ジェット,メイン,180	1	OPT	
42-3	09491-38009	ジェット,メイン,190	1	OPT	
42-4	09491-40006	ジェット,メイン,200	1	OPT	
42-5	09491-44007	ジェット,メイン,220	1	OPT, ←09491-44001	
42-6	09491-46001	ジェット,メイン,230	1	OPT	

W0.2

2

FIG.6

2




FIG.6 (C-4) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
43-1	09494-00519	ジェット,ニードル,P-0	1	OPT	
43-2	09494-00522	ジェット,ニードル,P-2	1	OPT	
43-3	09494-00523	ジェット,ニードル,P-4	1	OPT	
43-4	09494-00585	ジェット,ニードル,P-6	1	OPT	
43-5	09494-00584	ジェット,ニードル,P-8	1	OPT	
44-1	09492-25005	ジェット,パイロット,25	1	OPT	
44-2	09492-35004	ジェット,パイロット,35	1	OPT	
45	09403-06307	クランプ	1		

FIG.7




FIG.7 (C-5) エアクリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13700-02B53	クリーナアッシ、エア	1		W0.4
2	13780-02B00	・フィルタアッシ	1		W0.2
3	13791-02B00	・ホルダ	1		
4	13831-02B00	・ボルト、ウイング	1		
5	13792-13A01	・ワッシャ	1		
6	09402-50208	・クランプ	1		
7	13881-02B50	・チューブ、アウトレット	1		
8	09402-00303	・クランプ	1		
9	13790-02B10	・ベース、フィルタ	1		
10	03242-05123	・スクリュ	5	←03241-05123	
11	13873-18900	・チューブ、ドレン	1		
12	13738-02B00	・ガード、マッド	1		
13	02142-06167	・スクリュ	2		
14	13838-02B00	・カラー	2		
15	02142-06123	スクリュ	1		
16	01547-06453	ボルト	2		
17	13739-02B13	マッドガード、B	1		W0.2

FIG.8

2




FIG.8 (C-6) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14172-02B40	ワッシャ,エキゾーストフランジ	1		
2	14171-02B40	Oリング,エキゾーストフランジ	1		
3	14310-02B42	ボデー,マフラ,ファースト	1		
4-1	14330-02B71	ボデー,マフラ,セカンド	1	TYPE S/T/V	W0.2
4-2	14330-02B72	ボデー,マフラセカンド	1	TYPE W/X	
5	09443-12033	スプリング	1		
6	14770-20400	ダンパ,マフラサポート	1		W0.2
7	01547-06163	ボルト	2		
8	09160-06079	ワッシャ,6.5X16X1.2	1		
9	14771-48002	コネクタ,マフラ	1		
10	01547-06203	ボルト	1		
11	09160-06077	ワッシャ,6.5X20X1.2	1	←09160-06027	
12	09320-08021	クッション,8.5X20X8	2		
13-1	09180-06152	スペーサ,6.4X9X8.5	2	TYPE S/T	
13-2	09180-06262	スペーサ	2	TYPE V/W/X	
14	14351-02B50	サイレンサ,マフラ	1	OPT	

FIG.9




FIG.9 (C-7) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	17710-02B03	ラジエータ, ウォータ	1	TYPE S/T	W0.4
1-2	17710-02B04	ラジエータアッシ, ウォータ	1	TYPE V/W/X	
2	17730-12C01	キャップ, ラジエータ	1		W0.1
3	09351-50803-600	ホース, 5X8X600	1	L:600→550	W0.2
4	17788-02B01	ボルト, ラジエータクッション	3		
5	08316-10063	ナット	3		
6	17851-02B40	ホース, ラジエータインレット	1		W0.3
7	17852-02B40	ホース, ラジエータアウトレット	1		W0.3
8	09402-28511	クランプ	4		
9-1	17761-03B00-25Y	カバー, ラジエータ(イエロー)	1	TYPE S	W0.2
9-2	17761-03B00-Z62	カバー, ラジエータ(パープル)	1	TYPE T/V	
9-3	17761-03B00-019	カバー, ラジエータ(ブラック)	1	TYPE W	
9-4	17761-03B00-25Y	カバー, ラジエータ(イエロー)	1	TYPE X	
10	17785-20930	プレート, ラジエータカバーフィッティング	1		
11	01547-06163	ボルト	3		
12	09160-06028	ワッシャ, 6.5X18X1	3		
13	17810-02B40	バンパ, ラジエータ	1		W0.2
14	02112-76103	スクリュー	2		
15-1	17830-20900-019	ルーバ, ラジエータ(ブラック)	1	TYPE S/T	W0.2
15-2	17830-20901	ルーバ, ラジエータ	1	TYPE V/W/X	
16	09407-25401	クランプ, L:235	2		
17	68671-03B40-D0J	エンブレム, ラジエータカバー	1	TYPE S	
18	68671-03B50-E8S	エンブレム, ラジエータカバー	1	TYPE T	
19	68671-03B60-G7E	エンブレム, ラジエータカバー	1	TYPE V	
20	68670-03B70-J7Z	テープセット, ラジエータカバー	1	TYPE W	
21	68670-03B80-M2V	テープ, ラジエータカバー	1	TYPE X	

FIG.10




FIG.10 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-02B41	ギヤアッシ、プライマリドリブン、NT:62/16	1		W1.1
2-1	08211-20321	スラストワッシャ	1	TYPE S/T	
2-2	09181-20223	シム	1	TYPE V/W/X	
3	09167-20024	ワッシャ	1		
4	09263-20023	ベアリング、20X25X26	1		W1.1
5	21410-01B00	ハブ、クラッチスリーブ	1		W1.1
6	21441-13A01	プレート、クラッチドライブ	5		W0.8
7	21451-36200	プレート、クラッチドリブン、T:2.0	4		W0.8
8	21462-02B40	ディスク、クラッチプレッシャ	1		W0.8
9	09440-16017	スプリング	5		
10-1	09116-05003	ボルト、5X16	5	TYPE S/T/W/W	
10-2	09116-05020	ボルト、5X16	5	TYPE X	
11	09140-16027	ナット	1		
12	09169-16005	ロックワッシャ	1		
13	23165-44B01	ラック、クラッチレリーズ、L:26	1	←23165-02B01	W0.8
14	09263-10002	ベアリング、10.1X22X2.8	1		W0.8
15	23261-20A01	ピニオン、クラッチレリーズ	1		
16	09135-06013	ボルト、6X10	1		
17	09168-06004	ガスケット、6.2X11X1.2	1		
18	09285-10004	オイルシール、10X17X5	1		W0.3
19	23271-20901	アーム、クラッチレリーズ	1		W0.2
20	01547-06163	ボルト	1		

FIG.11





FIG.11 (D-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-02B41	シャフト,カウンタ,NT:11	1	←24121-02B40	W3.7
2-1	24221-02B01	ギヤ,セカンドドライブ,NT:15	1	TYPE S/T/V	W3.7
2-2	24221-02B02	ギヤ,セカンドドライブ,NT:15	1	TYPE W/X	
3	24231-02B03	ギヤ,サード/フォースドライブ,NT:14/15	1	←24231-02B02	W3.7
4	24251-02B02	ギヤ,フィフスドライブ,NT:18	1	←24251-02B01	W3.7
5	24260-02B01	ギヤ,シックスドライブ,NT:22	1		W3.7
6	09380-20009	サークリップ	1		
7	24131-02B01	シャフト,ドライブ	1		W3.7
8	24311-02B02	ギヤ,ファーストドライブ,NT:28	1	←24311-02B01	W3.7
9	24321-02B02	ギヤ,セカンドドライブ,NT:29	1	←24321-02B01	W3.7
10	24331-03B01	ギヤ,サードドライブ,NT:22	1	←24331-03B00	W3.7
11	24341-03B01	ギヤ,フォースドライブ,NT:20	1	←24341-03B00	W3.7
12	24351-02B02	ギヤ,フィフスドライブ,NT:21	1	←24351-02B01	W3.7
13	24361-02B03	ギヤ,シックスドライブ,NT:23	1	←24361-02B02	W3.7
14	09181-15195	シム	1		
15	09380-22006	サークリップ	3		
16	09167-22011	ロックワッシャ	2		
17	08113-62027	ベアリング	1	LH	
18	09262-20106	ベアリング,20X42X12	1	RH	W3.7
19	08113-62027	ベアリング	1	RH	W3.7
20	09262-20069	ベアリング,20X47X14	1	LH	W3.7
21	09283-20038	オイルシール,20X35X5	1		W0.4
22	24741-21A00	リテーナ,シフトカムベアリング	1		W3.7
23	02112-06123	スクリュ	1		

FIG.11

FIG.11 (D-4) トランスミッション

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	26260-02B40	ギヤ,キックスタータアイドル,NT:24	1		W1.1
25-1	08221-12205	シム	1	TYPE S/T	
25-2	09181-12158	シム,12X20X0.5	1	TYPE V/W/X	
26	08331-31126	サークリップ	1		
27-1	27511-20401	スプロケット,エンジン,NT:13	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W0.3
27-2	27511-20421	スプロケット,エンジン,NT:14	1	RM80V	
27-3	27511-20411	スプロケット,エンジン,NT:12	1	OPT RM80LS/LT/LV/LW/LX	
27-4	27511-20401	スプロケット,エンジン,NT:13	1	OPT, RM80V	
28	09380-20009	サークリップ	1		
29-1	27600-02B40-122	チェーンアッシ,ドライブ,428G2X122L(DID)	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W0.3
29-2	27600-02B40-118	チェーンアッシ,ドライブ,428G2X118L(DID)	1	RM80V	
30	27620-02B40	ジョイント(DID)	1		

FIG.12





FIG.12 (D-5) ギヤシフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-02B41	フォーク、ギヤシフト、NO.1	1		W3.7
2	25221-02B41	フォーク、ギヤシフト、NO.2	1		W3.7
3	25231-02B40	フォーク、ギヤシフト、NO.3	1		W3.7
4-1	25411-02B40	シャフト、ギヤシフトフォーク、NO.1	1	TYPE S/T/W L:90	W3.7
4-2	25411-02B41	シャフト、ギヤシフトフォークNO.1	1	TYPE X、L:90	
5-1	25421-27C00	シャフト、ギヤシフトフォーク、L:60	1	TYPE S/T/W L:60	W3.7
5-2	25421-27C01	シャフト、ギヤシフトフォーク、L:60	1	TYPE X、L:60	
6	25310-03B00	カム、ギヤシフト	1		W3.7
7	04221-04089	・ノックピン	1		
8	25322-31310	ギヤ、ギヤシフトカムドリブン	1	→25322-31302	W1.1
9	25313-27C02	ピン、シフトカムドリブンギヤ	1	→25313-27C01	
10	25323-34201	ボール、ギヤシフト、NO.1	1		W1.1
11	25324-34201	ボール、ギヤシフト、NO.2	1		W1.1
12	09261-05003	ピン、5X8	2		
13	09440-04003	スプリング	2		
14	25381-27C00	リフタ、ギヤシフトボール	1		W1.1
15	02122-06123	スクリュ	2		
16	24741-20A00	リテーナ、カウンタベアリング、ライト	2		
17	02122-06123	スクリュ	2		
18	25381-28C20	プレート、シフトカムストップ	1		W3.7
19	09111-06041	ボルト、6X14.3	1		
20	08211-06121	ワッシャ	1		
21	25350-27C30	ストップ、シフトカム	1		W3.7
22	09448-18020	スプリング	1		
23	08140-69050	ベアリング	1		

FIG.12

FIG.12 (D-6) ギヤシフティング

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
24	25510-28C30	シャフト,ギヤシフト	1		
25	09180-14016	スペーサ,14X20X17.5	1		
26	09444-26013	スプリング	1		
27	09283-14006	オイルシール,14X22X6	1		W0.3
28	25671-01000	ストッパ,ギヤシフトシャフトリターンズプリング	1		
29	25600-02B43	レバーアッシ,ギヤシフト	1		
30	25652-27C00	・ラバー,ギヤシフトペダル	1		
31	01547-06303	ボルト	1		

FIG.13

FIG.13 (D-7) キックスタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	26211-02B02	シャフト,キックスタータ	1	TYPE S/T/V	W1.1
1-2	26211-02B03	シャフト,キックスタータ	1	TYPE W/X	
2	26221-02B00	ガイド,スプリング	1		
3	09448-35007	スプリング	1		
4	26231-02B01	スタータ,キック	1	←26231-02B00	W1.1
5	09440-31002	スプリング	1		
6	08211-12301	スラストワッシャ	1		
7	26232-40200	ガイド,キックスタータ	1		
8	26233-40201	ストッパ,キックスタータ	1		
9	01500-06123	ボルト	1		
10	09285-14001	オイルシール,14X24X6	1		W0.2
11-1	26241-02B40	ギヤ,キックスタータドライブ,NT:26	1	TYPE S/T/V	W1.1
11-2	26241-02B41	ギヤキックスタータドライブ,NT:26	1	TYPE W/X	
12	09181-14139	シム,14X20X1	2		
13	26300-02B12	レバーアッシ,キックスタータ	1		
14	01500-06207	ボルト	1		
15	26341-20401	カバー,ジョイント	1		





FIG.14

FIG.14 (D-8) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32100-02B31	マグネットアッシ	1		W0.4
2	32101-02B31	・ステータ	1		W0.4
3	32102-02B30	・ロータ	1		W0.4
4	09420-04008	キー	1		
5	08316-10103	ナット	1		
6	02112-16203	スクリュ	2	TYPE S/T	
6A	01547-06203	ボルト	2	TYPE V/W/X	
6B	08322-01063	ワッシャ	2	TYPE V/W/X	
7-1	09407-14403	クランプ, L:125	1		
7-2	09407-18403	クランプ, L:165	1		



3

FIG.15




FIG.15 (D-9) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-02B31	CDIユニット	1	←32900-02B30	W0.3
2	33651-37000	プロテクター,170X95X3.0	1	ニンノサイズニカットクダサイ(30X50)	
3	09462-00034	バンド	1		
4	33410-02221	コイルアッシ、イグニッション	1		W0.3
5	33651-37000	プロテクター,170X95X3.0	1	ニンノサイズニカットクダサイ(20X40)	
6	09129-06003	スクリュ	2	TYPE S/T	
6A	01547-06203	ボルト	2	TYPE V/W/X	
7	33510-20A01	キャップ,スパークプラグ	1	←33510-20A00	W0.2
8	33542-38B00	シール,ハイテンションコード	1		
9	09407-09402	クランプ	1		
10	37820-14X50	スイッチアッシ,エンジンストップ	1		W0.3
11	09407-12402	クランプ,L:120	2		
12	09407-18403	クランプ,L:165	1		
13	09407-14403	クランプ,L:125	1		
14	09407-11401	クランプ,L:95	1		

FIG.16




FIG.16 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-03B10-24K	フレーム(チャコール)	1		W4.5
2	41670-02B30-24K	チューブ,フレームサイド(チャコール)	1		W0.2
3	09100-08274	ボルト,8X22	1		
4	09100-08284	ボルト,M8X16	1		
5-1	09160-08042	ワッシャ,8.1X19X2.3	1	TYPE S/T/V	
5-2	09160-08121	ワッシャ	1	TYPE W/X	
6	43911-35B00	ローラ,チエーンコントロール	2		
7	09103-08178	ボルト,8X38	1		
8	09103-08170	ボルト,8X55	1		
9	08319-31087	ナット	1		
10	09180-08119	スペーサ	2		
11-1	08211-08161	スラストワッシャ	4	TYPE S/T	
11-2	09181-08167	シム	4	TYPE V/W/X	

FIG.17





FIG.17 (E-3) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-03B00	スタンド、プロップ	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W0.3
1-2	42310-02B00-019	スタンド、プロップ(ブラック)	1	RM80V	
2	09443-17007	スプリング	1		
3-1	09100-10067	ボルト、10X30	1	RM80LS/LT/LV	
3-2	09100-10131	ボルト、10X33	1	RM80LW/LX	
3-3	09100-08140	ボルト、8X28	1	RM80V	
4-1	08310-00103	ナット	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	
4-2	08310-00083	ナット	1	RM80V	
5-1	42330-03B00	ブラケット、プロップスタンド	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W0.3
5-2	42330-02B01-019	ブラケット、プロップスタンド(ブラック)	1	RM80V	
6	01550-08163	ボルト	2		
7	43550-02B01-019	フットレスト、フロント、ライト(ブラック)	1		W0.2
8	43560-02B00-019	フットレスト、フロント、レフト(ブラック)	1		W0.2
9	09448-14012	スプリング	2		
10	09200-08057	ピン	2		
11	09204-01002	コッタピン、D:1.8、L:15	2		

FIG.18

FIG.18 (E-4) リヤブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-01B10	ペダル、ブレーキ	1		W0.2
2	43120-02B30	アーム、ブレーキペダル	1		W0.3
3	09200-06060	ピン	1		
4-1	09180-06165	スペーサ	1	TYPE S/T	
4-2	09180-06257	スペーサ、6.5X9X6.5	1	TYPE V/W/X	
5	09444-11005	スプリング	1		
6	04111-20158	コッタピン	1		
7	09443-13024	スプリング	1		
8-1	09160-15002	ワッシャ、15.5X26X2.3	1	TYPE S/T/V	
8-2	09160-15049	ワッシャ、15.5X24X2.3	1	TYPE W/X	
9	04111-25308	コッタピン	1		
10	09128-06028	スクリュ、6X25	1		
11	08310-00063	ナット	1		



← FWD

4

FIG.19




FIG.19 (E-5) フューエル タンク (TYPE S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44101-02850-2TX	タンクセット, フューエル(イエロー)	1		W0.3
2	68111-03B30-D0J	・エンブレム, フューエルタンク	1		
3	44200-27860	・キャップセット, フューエルタンク	1		W0.1
4	44248-27C00	・ガスケット, キャップ	1		
5	09352-50823-600	ホース, 5X8.2X600	1	L.600→280	
6	44541-14300	クッション, フューエルタンクアッパ, フロント	1		
7	09407-20405	クランプ	1		
8	44542-17300	クッション, フューエルタンクアッパ, リヤ	2		
9	44560-26C00	バンド, フューエルタンク, リヤ	1		
10	02142-06163	スクリュー	1		
11	09180-06112	スペーサ, 6.8X10X11.5	2		
12	09320-10029	クッション	2		
13	01500-06253	ボルト	2		
14	08321-01063	ロックワッシャ	2		
15	09160-06074	ワッシャ, 6.5X24X1.6	2		

FIG.19A (E-6) : TYPE T
 FIG.19B (E-7) : TYPE V
 FIG.19C (E-8) : TYPE W
 FIG.19D (E-9) : TYPE X

FIG.19B




FIG.19B (E-7) フューエル タンク (TYPE V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44110-02B00-25Y	タンク、フューエル(イエロー)	1		W0.3
2	68111-03B50-G7E	エンブレム、フューエルタンク	1		
3	44200-27870	キャップセット、フューエルタンク	1		W0.1
4	44248-27C00	・ガスケット、キャップ	1		
5	09352-50823-600	ホース、5X8.2X600	1	L:600→280	
6	44541-14300	クッション、フューエルタンクアッパ、フロント	1		
7	09407-25402	クランプ、L:248	1		
8	44542-17300	クッション、フューエルタンクアッパ、リヤ	2		
9	44560-26C00	バンド、フューエルタンク、リヤ	1		
10	02142-06163	スクリュ	1		
11	09180-06289	スペーサ	2		
12	09320-10029	クッション	2		
13	01500-06253	ボルト	2		
14	08321-01063	ロックワッシャ	2		
15	09160-06501	ワッシャ、6.5X24X1.6	2		

FIG.19C (E-8) : TYPE W
 FIG.19D (E-9) : TYPE X

FIG.19C




FIG.19C (E-8) フューエル タンク (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44110-02B00-25Y	タンク,フューエル(イエロー)	1		W0.3
2	68110-03B60-J7Z	テーパーセット,フューエルタンク	1		
3	44200-27870	キャップセット,フューエルタンク	1		W0.1
4	44248-27C00	・ガスケット,キャップ	1		
5	09352-50823-600	ホース,5X8.2X600	1	L:600→280	
6	44541-14300	クッション,フューエルタンクアッパ,フロント	1		
7	09407-25402	クランプ,L:248	1		
8	44542-17300	クッション,フューエルタンクアッパ,リヤ	2		
9	44560-26C00	バンド,フューエルタンク,リヤ	1		
10	02142-06163	スクリュー	1		
11	09180-06289	スペーサ	2		
12	09320-10029	クッション	2		
13	01500-06253	ボルト	2		
14	08321-01063	ロックワッシャ	2		
15	09160-06074	ワッシャ,6.5X24X1.6	2		

FIG.19D (E-9) : TYPE X

FIG.19D





FIG.19D (E-9) フューエル タンク (TYPE X)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44110-02B00-25Y	タンク,フューエル(イエロー)	1		W0.3
2	68110-03B70-M2V	テープセット,フューエルタンク	1		
3	44200-27870	キャップセット,フューエルタンク	1		W0.1
4	44248-27C00	・ガスケット,キャップ	1		
5	09352-50823-600	ホース,5X8.2X600	1	L:600→280	
6	44541-14300	クッション,フューエルタンクアッパ,フロント	1		
7	09407-25402	クランプ,L:248	1		
8	44542-17300	クッション,フューエルタンクアッパ,リヤ	2		
9	44560-26C00	バンド,フューエルタンク,リヤ	1		
10	02142-06163	スクリュ	1		
11	09180-06289	スペーサ	2		
12	09320-10029	クッション	2		
13	01500-06253	ボルト	2		
14	08321-01063	ロックワッシャ	2		
15	09160-06074	ワッシャ,6.5X24X1.6	2		

FIG.20

FIG.20 (E-10) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-41371	コックアッシ, フューエル	1		W0.3
2	44300-41810	・フィルタセット	1		W0.3
3	44353-41370	・Oリング	1		W0.3
4-1	44357-41370	・スプリング	1	TYPE S/T/W	
4-2	44357-32470	・スプリング	1	TYPE X	
5	44343-41370	・スクリュ	1		
6	02112-36163	スクリュ	2		
7	09352-50823-600	ホース, 5X8.2X600	1	L:600→160	W0.2
8	09401-08401	クリップ	2		



← FWD

4

FIG.21

FIG.21 (E-11) フレームカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-02B03-30H	カバー、サイド、ライト(ホホワイト)	1		W0.2
2	47211-02B01-30H	カバー、サイド、レフト(ホホワイト)	1		W0.2
3	01547-06253	ボルト	2		
4	09169-06010	ワッシャ	2		
5	09169-06065	ワッシャ	2		
6	09321-10024	クッション	1		
7	09321-10018	クッション	1		
8-1	09321-10020	クッション	1	TYPE S/T/V/W	
8-2	09321-10024	クッション	1	TYPE X	





FIG.22

FIG.22 (F-2) フロント フェンダ






見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	53111-02B00-25Y	フェンダ,フロント(イエロー)	1	TYPE S/T	W0.2
1-2	53111-03B00-25Y	フェンダ,フロント(イエロー)	1	TYPE V/W/X	
2	01547-06163	ボルト	4		
3	09169-06053	ワッシャ	8	TYPE S/T	
4	09169-06073	ワッシャ,6.1X17.0X4.80	4	TYPE V/W/X	
5	09169-06054	ワッシャ	4	TYPE V/W/X	
6	94911-02B00-30H	プレート,ナンバ,フロント(ホワイト)	1		W0.2
7	02142-05163	スクリュ	2		

4

FIG.23

FIG.23 (F-3) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-02B10-13L	ハンドルバー(シルバー)	1		W0.4
2	09250-10001	キャップ	1		
3	58200-02B13	ケーブルアッシ、クラッチ	1		W0.3
4	09403-06307	クランプ	1		
5	58300-02B21	ケーブルアッシ、スロットル	1		W0.4
6	09408-00085	クランプ	1		



← FWD

FIG.24





FIG.24 (F-4) ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-27C00	グリップ, スロットル	1		W0.2
2	57114-20410	ロータ, スロットルグリップ	1		W0.2
3	57100-20411	ケースアッシ, スロットル	1		W0.2
4	57122-20410	・ピース, ガイド	1		
5	57129-20411	・カバー	1		
6	02122-04103	・スクリュー	1		
7	02112-05167	・スクリュー	2		
8	57421-27C00	レバー, ブレーキ	1		W0.2
9	57431-14500	ボルト, ブレーキレバー	1		
10-1	57442-14500	ナット, ブレーキレバー	1	TYPE S/T/W/W	
10-2	08316-10063	ナット	1	TYPE X	
11	57431-14511	ボルト, アジャスト	1		
12	08310-00053	ナット	1		
13	57318-14502	スプリング, リターン	1		
14	57341-14501	カバー, ブレーキレバー	1		
15	57211-27C00	グリップ, レフト	1		W0.2
16	57500-14300	レバーアッシ, クラッチ	1		W0.2
17	57620-14300	・レバー, クラッチ	1		W0.2
18	57431-14301	・ボルト, レバー	1		
19	08319-21068	・ナット	1		
20	57441-14210	・アジャスタ, ケーブル	1		
21	57442-14200	・ナット, ケーブルアジャスタ	1		
22	57512-14300	・ブラケット, クラッチレバーホルダ	1		
23	09125-05102	・スクリュー	2		
24	57341-40001	カバー, クラッチレバー	1		

FIG.25



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。


FIG.25 (F-5) リヤフェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63111-03B00-25Y	フェンダ,リヤ(イエロー)	1		W0.3
2	01547-06163	ボルト	1	LH	
3	01547-06303	ボルト	1	RH	
4	09160-06066	ワッシャ,6.5X20X1.6	1		
5	09160-06077	ワッシャ,6.5X20X1.2	2		
6	08319-21068	ナット	2		
7-1	09160-10006	ワッシャ,10.5X30X2.3	2	TYPE S/T/V	
7-2	09160-10501	ワッシャ,10.5X30X2.3	2	TYPE W/X	
8	09159-10027	ナット	2		
9	63351-03B00	マッドガード,リヤフェンダ,フロント	1		
10	01547-06103	ボルト	2		
11	09169-06010	ワッシャ	2		
12	09816-00126	ボックススパナ,21/スパナ5.1	1		

FIG.26

FIG.26 (F-6) コーション ラベル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	68367-41300	ラベル,ウォーニング	1		



4

FIG.27

FIG.27 (F-7) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	45100-03B00-A5K	シートセット	1	TYPE S/T/V	W0.2
1-2	45100-03B30-K0W	シートセット	1	TYPE W	
1-3	45100-03B30-M2N	シートセット	1	TYPE X	

COLOR : A5K = SEAT YELLOW, MARK PURPLE
 COLOR : K0W = SEAT BLACK/YELLOW, MARK BLUE
 COLOR : M2N = SEAT BLACK/YELLOW, MARK BLACK




FIG.28




FIG.28 (G-2) フロント ダンパ (RM80LS/LT/LV/LW/LX)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-03B20	ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト	1	SHOWA	W0.4 B(0.6)
	51104-03B20	ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト	1	SHOWA	W0.4 B(0.6)
1	51130-02B60	・チューブ,アウタ,ライト	1		W0.6 B(0.8)
2	51140-02B60	・チューブ,アウタ,レフト	1		W0.6 B(0.8)
3	51152-45400	・ブッシュ,ガイド	2		
4	51168-30B00	・スペーサ,シール	2		
5	51153-19D10	・シール,オイル	2		W0.6 B(0.8)
6	51156-01A00	・リング,オイルシールストップ	2		
7	51571-03B20	・シール,ダスト	2		
8	51195-02B40	・ピース,オイルロック	2		
9	51147-48130	・ボルト	2		
10	51148-36011	・ガスケット	2		
11	51110-03B20	・チューブ,インナ	2		W0.6 B(0.8)
12	51121-34A00	・ピストン	2		
13	51194-02B40	・シート,アンダ	2		
14	51177-02B20	・スプリング,リバウンド	2		
15	51196-02B40	・リング,ピストン	2		
16	51171-03B20	・スプリング,フロント	2		
17	51351-02B60	・ボルト,フォーク	2		
18	51117-02B20	・Oリング,フォークボルト	2		
19	51357-27C40	・ボルト,プラグ	2		
20	51117-19C10	・Oリング	2		
21-1	51201-02B00	プロテクタ,フロントフォーク,ライト	1	OPT	
21-2	51202-02B00	プロテクタ,フロントフォーク,レフト	1	OPT	
22	09407-25402	クランプ,L:248	6	OPT	

FIG.28A (G-3) : RM80V

FIG.28A




FIG.28A (G-3) フロント ダンパ (RM80V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-02B60	ダンパアッシ、フロントフォーク、ライト	1	SHOWA	W0.4 B(0.6)
	51104-02B60	ダンパアッシ、フロントフォーク、レフト	1	SHOWA	W0.4 B(0.6)
1	51130-02B60	・チューブ、アウタ、ライト	1		W0.6 B(0.8)
2	51140-02B60	・チューブ、アウタ、レフト	1		W0.6 B(0.8)
3	51152-45400	・ブッシュ、ガイド	2		
4	51168-30B00	・スペーサ、シール	2		
5	51153-19D10	・シール、オイル	2		W0.6 B(0.8)
6	51156-01A00	・リング、オイルシールストップ	2		
7	51571-03B20	・シール、ダスト	2		
8	51195-02B40	・ピース、オイルロック	2		
9	51147-48130	・ボルト	2		
10	51148-36011	・ガスケット	2		
11	51110-02B40	・チューブ、インナ	2		W0.6 B(0.8)
12	51121-34A00	・ピストン	2		
13	51194-02B40	・シート、アンダ	2		
14	51177-02B20	・スプリング、リバウンド	2		
15	51196-02B40	・リング、ピストン	2		
16	51171-02B40	・スプリング、フロント	2		
17	51351-02B60	・ボルト、フォーク	2		
18	51117-02B20	・Oリング、フォークボルト	2		
19	51357-27C40	・ボルト、ブラグ	2		
20	51117-19C10	・Oリング	2		
21-1	51201-02B00	プロテクタ、フロントフォーク、ライト	1	OPT	
21-2	51202-02B00	プロテクタ、フロントフォーク、レフト	1	OPT	
22	09407-25402	クランプ、L:248	6	OPT	

FIG.29




FIG.29 (G-4) ステアリング システム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-02B40	ステム, ステアリング	1		W1.0
2	09265-26001	ベアリング, 26X47X15	1		W1.0
3	51452-02B00	クリップ	1		
4	01550-08407	ボルト	4		
5	51311-02B40	ヘッド, ステアリングシステム	1		W0.3
6	01550-08407	ボルト	4		
7	51353-14D00	ナット	1		
8	51356-02B60	ワッシャ	1		
9	56211-27100	ホルダ, ハンドルバー	2		
10	01550-08357	ボルト	4		
11	09265-25030	ベアリング, 25X47X15	1		
12	51643-03B00	シール, ステアリングアッパダスト	1		
13	51631-03B00	ナット, ステアリング	1		

FIG.30




FIG.30 (G-5) フロントホイール (RM80LS/LT/LV/LW/LX)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-02B42	ハブ,フロントホイール	1		W2.4
2	54731-02B40	スパーサ,フロントハブベアリング	1		
3	08133-62017	ベアリング	2		W0.5
4	54711-02B40	アクスル,フロント	1		W0.2
5	54740-02B40	スパーサ,フロントアクスル,レフト	2		
6	59221-02B20	ディスク,フロントブレーキ	1		
7	09126-06009	スクリュ,6X22	3		
8	08319-31067	ナット	3		
9	08211-12204	ワッシャ	1		
10	08314-40123	ナット	1		
11	04111-20208	コッタピン	1		
12-1	*55110-03B00	タイヤ,フロント,70/100-19 (DUNLOP)	1	RM80LS/LV/LW/LX	W0.9
12-2	*55110-03B10	タイヤ,フロント,70/100-19,BRIDGESTONE	1	RM80LT	
13-1	*55200-03B00	チューブアッシ,ホイールインナ (DUNLOP)	1	RM80LS/LV/LW/LX	W0.9
13-2	*55200-03B10	チューブアッシ,ホイールインナ (BS)	1	RM80LT	
14-1	*55261-03B00	プロテクタ,ホイールインナチューブ (DUNLOP)	1	RM80LS/LV/LW/LX	W0.9
14-2	*65261-28C20	プロテクタ,ホイールインナチューブ (BS)	1	RM80LT	
15	55311-03B50	リム,フロントホイール,1.40X19	1		W2.4
16	55320-03B50	スポークセット,フロントホイール	1		W2.4
17	65270-28600	ストップ,ビード	1		W0.9
18	08322-01083	ワッシャ	1		
19	08310-00083	ナット	1		

FIG.30A (G-6) : RM80V

FIG.30A




FIG.30A (G-6) フロントホイール (RM80V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-02B42	ハブ,フロントホイール	1		W2.4
2	54731-02B40	スペーサ,フロントハブベアリング	1		
3	08133-62017	ベアリング	2		W0.5
4	54711-02B40	アクスル,フロント	1		W0.2
5	54740-02B40	スペーサ,フロントアクスル,レフト	2		
6	59221-02B20	ディスク,フロントブレーキ	1		
7	09126-06009	スクリュー,6X22	3		
8	08319-31067	ナット	3		
9	08211-12204	ワッシャ	1		
10	08314-40123	ナット	1		
11	04111-20208	コッタピン	1		
12	*55110-02B41	タイヤ,フロント,70/100-17 (DUNLOP)	1		W0.9
13	*55200-02B40	チューブアッシ,ホイールインナ(DUNLOP)	1		W0.9
14	*55261-02B40	プロテクタ,ホイールインナチューブ(DUNLOP)	1		W0.9
15	55311-02B00	リム,フロントホイール,1.40X17	1		W2.4
16	55320-02B00	スポークセットフロントホイール	1		W2.4
17	65270-28600	ストッパ,ビード	1		W0.9
18	08322-01083	ワッシャ	1		
19	08310-00083	ナット	1		

FIG.31

FIG.31 (G-7) フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-03B00	キャリパアッシ、フロント、レフト	1		
1	59300-20810	・ピストンセット	1		W0.8
2	59300-20820	・シールセット、ピストン	1		
3	59300-03880	・パッドセット	1		W0.3
4	59371-20E00	・シム、パッド	1		
5	59315-20E00	・スプリング、パッド	1		
6	59312-36500	・ブーツ、アクスル	1		
7	59313-36500	・インシュレータ、アクスル	1		
8	69141-44B02	・ピン、パッド	1		
9	69142-45000	・クリップ、パッドピン	1		
10	59121-18410	・ブリーダ	1		
11	55156-66310	・キャップ、ブリーダプラグ	1		
12	59116-20E00	・ガイド、パッド	1		
13	59350-20E00	・キャリヤ、キャリパ、レフト	1		
14	09103-08083	ボルト、8X41	2		




FIG.32




FIG.32 (G-8) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-27C01	シリンダアッシ、フロントマスタ	1		0.5
2	59600-27820	・ピストン/カップセット	1		W0.8
3	59666-44300	・ブーツ	1		
4	59667-14500	・ダイヤフラム	1		
5	59669-27C01	・キャップ	1		
6	69689-49300	・スクリュ	2		
7	59671-27C00	・ホルダ(シルバー)	1		
8	59675-27C00	・ボルト	2		
9	59748-14500	・セパレータ	1		
10	09360-10040	ユニオンボルト, 10X1.25X22	1		
11	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	3		
12-1	59480-03B51	ホース, フロントブレーキ	1	RM80LS/LT/LV/LW /LX	W0.3
12-2	59480-02B21	ホース, フロントブレーキ	1	RM80V	
13	59290-14501	アダプタ, ブレーキホース	1		
14	59243-03B01	クランプ, フロントブレーキホース	1		
15	02142-06163	スクリュ	1		

FIG.33





FIG.33 (H-2) リヤスイングアーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61000-03B50	スイングアームアッシ、リヤ	1	RM80LS/LT/LV →61100-03B20	W1.0
1-2	61100-03B20	スイングアームセット、リヤ	1	RM80LS/LT/LV/LW /LX	
1-3	61000-03B21	スイングアームアッシ、リヤ	1	RM80V	
2	61261-02B00	・ブッシング、スイングアームピボット	2		
3	09285-17001	・オイルシール、17X24X3	2		
4	09263-17038	・ベアリング、17X24X30	2		
5	68381-03B21-D0K	エンブレム、スイングアーム	2	RM80LS	
6	61211-02B40	シャフト、リヤスイングアームピボット	1		W0.2
7	61251-02B40	スベーサ、リヤスイングアームピボット	2		
8	08211-12282	スラストワッシャ	2		
9	61262-03B00	カバー、スイングアームピボット	2		
10	08322-01123	ワッシャ	1		
11	08319-21128	ナット	1		
12	61273-02B20	バツファ、チェーンタッチディフェンス	1		W0.9
13	01547-06163	ボルト	2		
14	09169-06057	ワッシャ	2		
15	61342-02B40	プレート、ガイドチェーンアウタ	1		W0.3
16	61343-02B40	ガイド、チェーン	1		
17	61348-02B20	ディフェンス、チェーンガイド	1		W0.3
18	01547-06303	ボルト	2	UPPER	
19	01547-06403	ボルト	2	LOWER	
20	01547-06163	ボルト	1	REAR	
21	68381-03B30-E9J	エンブレム、スイングアーム	2	RM80LT	
22	68381-03B40-G7E	エンブレム、スイングアーム	2	RM80LVW	

FIG.34

FIG.34 (H-3) リヤショックアブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-03B11-163	アブソーバアッシ, リヤショック(イエロー)	1	RM80LS ←62100-03B10-163	W0.6
1-2	62100-03B10-Z84	アブソーバアッシ, リヤショック(パープル)	1	RM80LT	
1-3	62100-03B11-Z84	アブソーバアッシ, リヤショック(パープル)	1	RM80LVV	
1-4	62100-03B11-Y0P	アブソーバアッシ, リヤショック(ブルー)	1	RM80LW	
1-5	62100-03B11-37W	アブソーバアッシ, リヤショック(レッド)	1	RM80LX	
2-1	62211-02B70-163	・スプリング(イエロー)	1	RM80LS	
2-2	62211-02B70-Z84	・スプリング(パープル)	1	RM80LT/LV/V	
2-3	62211-02B70-Y0P	・スプリング(ブルー)	1	RM80LW	
2-4	62211-02B70-37W	・スプリング, リヤ(レッド)	1	RM80LX	
3	62648-14500	ボルト, リヤショックアブソーバ	2		
4	09159-10058	ナット	2		



4

FIG.35




FIG.35 (H-4) リヤクッションレバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-02840	レバーセット,リヤクッション	1		W1.0
2	09263-14027	・ベアリング,14X20X12	2	FRONT	
3	09263-17039	・ベアリング,17X24X20	2	CENTER	
4	62175-00B00	・ベアリング,10X24X14.5	1		
5	62657-34A01	・リング,ベアリングストッパ	4		
6	09381-20004	・スナップリング	2		
7	62317-02B40	スペーサ,リヤクッションルーバ,フロント	1		
8	62162-03B00	シール,リヤクッションレバー,フロントダスト	2		
9	62626-02B40	スペーサ,リヤクッションレバーセンタ	1		
10	62226-28C00	シール,リヤクッションルーバ,リヤダスト	2		
11	62684-28C10	スペーサ,リヤクッションレバー,リヤ	2		
12	09285-17001	オイルシール,17X24X3	2		
13	62658-02B40	ボルト,リヤクッションレバー,フロント	1		
14	09159-10058	ナット	1		
15	62621-02B40	ボルト,リヤクッションレバーセンタ	1		
16	08319-31128	ナット	1		
17	62600-02851	ロッドセット,リヤクッションレバー	1		
18	09263-17039	・ベアリング,17X24X20	2		
19	62657-34A01	・リング,ベアリングストッパ	2		
20	62647-02B40	スペーサ,リヤクッションロッド,サイド	2		
21	62646-02B40	スペーサ,リヤクッションロッド	1		
22	62622-02B40	ボルト,リヤクッションロッド	1		
23	08319-31128	ナット	1		

FIG.36





FIG.36 (H-5) リヤホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64111-02B43	ハブ,リヤホイール	1		W2.6
2	64731-02B40	スベーサ,リヤハブベアリング	1		
3	08123-60027	ベアリング	1	RH	W0.6
4	09262-15021	ベアリング,15X35X11	1	LH	W0.6
5	08331-41356	サークリップ	1	LH	
6	09283-20024	オイルシール,20X35X7	2		
7	69211-02B40	ディスク,リヤブレーキ	1		W0.6
8	02122-06123	スクリュ	4		
9	69721-02B42	ブラケット,リヤアクスル	1		
10	64711-02B40	アクスル,リヤ	1		
11	64741-02B41	スベーサ,リヤアクスル	2		
12	09160-14033	ワッシャ,14.5X30X3.2	1		
13	09141-14004	ナット	1		
14	04111-30308	コッタピン	1		
15-1	64511-20920	スプロケット,リヤ,NT:48	1		W0.6
15-2	64511-20980	スプロケット,リヤ,NT:46	1	OPT	
15-3	64511-20550	スプロケット,リヤ,NT:47	1	OPT	
15-4	64511-02B40	スプロケット,リヤ,NT:49	1	OPT	
16	09120-08010	ボルト,8X30.5	4		
17	09159-08067	ナット	4		
18	61410-02B02	アジャスタ,チェーン	2		
19	61421-02B00	プレート,チェーンアジャスタ	2		
20	08322-01063	ワッシャ	2		
21	08319-21068	ナット	2		
22	64712-02B00	ワッシャ,チェーンアジャスタ,ライト	1		
23	64713-02B00	ワッシャ,チェーンアジャスタ,レフト	1		

FIG.36

FIG.36 (H-6) リヤホイール



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24-1	65311-03B50	リム,リヤホイール,1.60X16	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W2.6
24-2	65311-02B40	リム,リヤホイール,1.60X14	1	RM80V	
25-1	65320-03B51	スポークアッシ,リヤホイール	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W2.6
25-2	65320-02B51	スポークアッシ,リヤホイール	1	RM80V	
26-1	*65110-03B50	タイヤ,リヤ,90/100-16 (DUNLOP)	1	RM80LS/LV/LW/LX	W1.1
26-2	*65110-03B60	タイヤ,リヤ,90/100-16 (BRIDGESTONE)	1	RM80LT	
26-3	*65110-02B40	タイヤ,リヤ,90/100-14 (DUNLOP)	1	RM80V	
27-1	*65200-03B50	チューブアッシ,ホイールインナ(DUNLOP)	1	RM80LS/LV/LW/LX	W1.1
27-2	*65200-03B60	チューブアッシ,ホイールインナ(BS)	1	RM80LT	
27-3	*65200-02B40	チューブアッシ,ホイールインナ(DUNLOP)	1	RM80V	
28-1	*65261-03B50	プロテクタ,ホイールインナチューブ(DUNLOP)	1	RM80LS/LV/LW/LX	W1.1
28-2	*65261-37320	プロテクタ,ホイールインナチューブ(BS)	1	RM80LT	
28-3	*65261-02B40	プロテクタ,ホイールインナチューブ(DUNLOP)	1	RM80V	
29	65270-43D00	ストッパ,ビード,1.85	1		W1.1
30	08322-01083	ワッシャ	1		
31	08310-00083	ナット	1		

FIG.37




FIG.37 (H-7) リヤキャリア

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-02B42	キャリアアッシ,リヤ	1		W0.3
1	69100-02810	・ピストンセット	1		W0.7
2	59100-04840	・シールセット,ピストン	1		
3	69100-02821	・パッドセット	1		W0.3
4	59315-36500	・スプリング,パッド	1		
5	59312-36500	・ブーツ,アクスル	1		
6	59313-36500	・インシュレータ,アクスル	1		
7	69133-02B40	・シム,キャリア	1		
8	69150-02B40	・キャリア,キャリア	1		
9	59121-18410	・ブリーダ	1	←59121-02B40	
10	55156-66310	・キャップ,ブリーダプラグ	1	←59122-02B40	
11	09103-08171	ボルト,8X18	2		
12	69725-02B40	ガード,リヤキャリア	1		
13	09139-06027	スクリュ,6X12	2		

FIG.38




FIG.38 (H-8) リヤマスタシリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-02B40	シリンダアッシ,リヤマスタ	1		W0.5
2	69600-04B20	・ピストン/カップセット	1		W0.8
3	69691-00A00	・ブーツ	1		
4	69692-00B21	・ヨーク	1		
5	69670-27A30	・ロッド,ブツシュ	1		
6	69693-05A00	・ナット	2		
7	69672-00B20	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・Oリング	1		
9	69674-00B20	・サークリップ	1		
10	09139-06030	スクリュ,6X16	2		
11	69740-03D10	タンクアッシ,リヤブレーキリザーバ	1		W0.3
12	69669-03D10	・キャップ	1		
13	69668-00B20	・プレート	1		
14	69667-00B20	・ダイヤモンド	1		
15	01547-06123	ボルト	1		
16	69731-02B50	ホース,リザーバタンク	1		W0.5
17	69735-00B20	クランプ,リザーバホース	2		

FIG.38




FIG.38 (H-9) リヤマスタシリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18-1	69480-03B50	ホース, リヤブレーキ	1	RM80LS/LT/LV/LW/LX	W0.5
18-2	69480-02B41	ホース, リヤブレーキ	1	RM80V	
19-1	09360-10017	ユニオンボルト, 10X1.00X24	2	RM80LS/LT	
19-2	09360-10039	ユニオンボルト, 10X1.00X22	2	RM80LV/LW/LX	
20	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	4		
21	61196-00B21	ガイド, リヤブレーキホース	2		
22	02142-05103	スクリュー	4		
23	09200-08048	ピン	1		
24-1	09160-08074	ワッシャ, 8.5X13X1.6	1	RM80LS/LT/LV/V	
24-2	09160-08119	ワッシャ, 8.5X14X1.6	1	RM80LW/LX	
25	04111-20158	コッタピン	1		

FIG.39

FIG.39 (H-10) オプション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59200-02821	カバーセット、フロントディスク	1		
2	09125-06045	・スクリュ、6X14	2		
3	09169-06054	・ワッシャ	2		
4	59235-02B10	・ボルト、フロントディスクカバー、L:59.5	2		
5	08322-01087	・ワッシャ	2		

