

SUZUKI
ハーツカローラ

TS125R

(SF15A)

TS125RK

TS125RL

TS125RM

TS125RN

TS125RP

TS125RR

1993-7

6版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
TS125R (K/L/M/N/P)	9900B-60013-040

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

TS125RK



マーブルサイエンスイエロー(25Y)



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)



スモークブラック(21C)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TS125RL



マーブルサイエンスイエロー(25Y)



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)



ダイナミックブルーNo. 4 (0NF)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TS125RM



マーブルサイエンスイエロー(25Y)



ダイナミックブルーNo.4 (0NF)

TS125RN



マーブルサイエンスイエロー(25Y)



ダイナミックブルーNO.4 (0NF)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TS125RP



マーブルサイエンスイエロー(25Y)



ダイナミックブルーNo. 4 (0NF)

TS125RR



マーブルサイエンスイエロー／
スペシャルホワイト(3AE)



ダイナミックブルー／スペシャルホワイト(C3K)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ TS125RK型、TS125RL型、TS125RM型、TS125RN型、TS125RP型、TS125RR型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

TS125RK : F.No.SF15A-100070~
 TS125RL : F.No.SF15A-107549~
 TS125RM : F.No.SF15A-110674~
 TS125RN : F.No.SF15A-113193~
 TS125RP : F.No.SF15A-115812~
 TS125RR : F.No.SF15A-117175~

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
 該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号

↑ 車体色番号

カラーラベル貼付場所




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 2 A




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 10 A




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 12 A




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 25 A




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 32 A




FIG. 32 B




FIG. 33




FIG. 33 A




FIG. 34




FIG. 34 A




FIG. 35




FIG. 35 A




FIG. 36




FIG. 36 A




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 38 A




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 41 A




FIG. 42




FIG. 42 A




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 47 A




FIG. 47 B




FIG. 48




FIG. 48 A




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	概算 作業時間
1-1	11111-03D00	ヘッド*, シリンダ*	1	TYPE K/L/M/N	0.8
1-2	11111-03D01	ヘッド*, シリンダ*	1	TYPE P/R	
2	11141-03D00	カム スケット, シリンダ* ヘッド*	1		W0.8
3-1	08316-10087	ナット	5	TYPE K/L/M/N/P	
3-2	08316-10083	ナット	5	TYPE R	
4	09108-08198	スタット* ホールト, 8X35	5		
5-1	#09482-00121	スハ°-クフ°ラク°, BR8ES (NGK)	1		W0.3
5-2	#09482-00247-111	スハ°-クフ°ラク°, W24ESR (ND)	1		
5-3	#09482-00117	スハ°-クフ°ラク°, BR7ES (NGK)	1	OPT	
5-4	#09482-00127	スハ°-クフ°ラク°, BR9ES (NGK)	1	OPT	
5-5	#09482-00245-111	スハ°-クフ°ラク°, W22ESR (ND)	1	OPT	
5-6	#09482-00233-111	スハ°-クフ°ラク°, W27ESR (ND)	1	OPT	
6-1	11210-03D03-0F0	シリンダ*	1	TYPE K/L	1.5
6-2	11200-03810	シリンダ*	1	TYPE M/N	
6-3	11200-03811	シリンダ*	1	TYPE P/R	
6A	16910-09C00	・チエツクハ°ルフ°, オイルホース	1	TYPE M/N/P/R	
7	11241-03D10	カム スケット, シリンダ* (NA)	1		W1.0
8	09108-08090	スタット* ホールト, L:25	2		
9	09108-08199	スタット* ホールト, L:35	2		
10	04211-11169	ノックピン	2		
11-1	08316-10087	ナット	4	TYPE K/L/M/N/P	
11-2	08316-10083	ナット	4	TYPE R	
12-1	11248-03D01	カハ°-, シリンダ*, NO.2	1	TYPE K/L/M/N	0.3
12-2	11248-12C01	カハ°-, シリンダ*, NO.2	1	TYPE P/R	
13	11238-01B30-H17	カム スケット, シリンダ* カハ°-, NO. 2 (NA)	1		W0.3

FIG.1




FIG. 1 (B-3) シリンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-1	01107-05167	ボルト	4	TYPE K/L/M/N/P	
14-2	01500-05163	ボルト	4	TYPE R	
15-1	01517-08407	ボルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
15-2	01550-08403	ボルト	1	TYPE R	
16	08319-31087	ナット	1		
17	17661-36A00	カバー, サーモスタット	1		0.4
18-1	17670-01A00	サーモスタット, ウォータ, 65	1	TYPE K/L	0.4
18-2	17670-08D00	サーモスタット, ウォータ, 50	1	TYPE M/N/P/R	
19-1	02112-06207	スクリーン	2	TYPE K/L/M/N/P	
19-2	02112-06203	スクリーン	2	TYPE R	
20-1	11401-03811	カセットセット (NA)	1	TYPE K/L/M/N	
20-2	11401-03840	カセットセット	1	TYPE P/R	

FIG.2




FIG. 2 (B-4) エキゾースト ハールフ (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#33970-03D00	アクチュエータアッシ,エキゾーストハールフ (ND)	1		0.6
2	09116-06025	ホルト, 6X25	2		
3	33973-03D00	カバー, アクチュエータ	1		
4	11269-20A04	フーリ, コントローラ	1		0.4
5	07120-05208	ホルト	1		
6	11254-03D01	ハールフ, エキゾースト, ライト	1		1.2
7	11255-03D01	ハールフ, エキゾースト, レフト	1		1.2
8	11261-03D00	カイト, エキゾーストハールフ, ライト	1		1.2
9	11262-03D00	カイト, エキゾーストハールフ, レフト	1		1.2
10	02112-15128	スクリュ	2		
11	11263-12C01	スベータ, エキゾーストハールフ	2		
12	11258-03D00	シャフト, エキゾーストハールフ	1		
13	11264-00B23	アーム, エキゾーストハールフ シャフト	1		
14	09134-06013	スクリュ, 6X10	1		
15	11253-01B31	ピン, エキゾーストハールフ	1		
16	11265-03D01	ホルタ, エキゾーストハールフ	1		
17-1	09282-08001	オイルシール, 8X16X5	1	~E.NO.105672 FOR 11210-03D01-0F0	1.2
17-2	09282-08004	オイルシール, 8X16X5	1	E.NO.105673~ FOR 11210-03D03-0F0	0.2
18	11259-03D00	カバー, ホルタ	1		
19	01421-06358	スタットホルト	2		
20	09159-06017	ナット	2		

FIG.2A(B-6) :
TYPE M/N/P/R

FIG.2




FIG. 2 (B-5) エキゾースト ハーフ (TYPE K/L)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21	11267-03D00	レバー,エキゾーストハーフ	1		0.3
22	11285-03D00	スプリング,エキゾーストハーフ レバー	1		
23	11268-03D00	スパーザ,エキゾーストハーフ フーリ	1		
24	11266-03D00	フーリ,エキゾーストハーフ	1		0.5
25	09118-05005	ボルト,5X12	1		
26	11276-03D00	ケーブルアッシ,エキゾーストハーフ ,NO.1	1		0.5
27	11277-03D00	ケーブルアッシ,エキゾーストハーフ ,NO.2	1		0.5

FIG.2A(B-6) :
TYPE M/N/P/R

FIG.2 A




FIG. 2A (B-6) エキゾースト ハーフ (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#33970-19D10	アクチュエータアッシ(ND)	1	+33970-08D00	0.6
2	09116-06025	ボルト, 6X25	2		
3	33973-03D00	カバー, アクチュエータ	1		
4	11269-20A04	フーリ, コントローラ	1		0.4
5-1	07120-05208	ボルト	1	TYPE M/N/P	
5-2	07120-05203	ボルト	1	TYPE R	
6	11254-03D20	ハーフ, エキゾーストリア, ライト	1		1.2
7	11255-03D20	ハーフ, エキゾーストリア, レフト	1		1.2
8	11261-03D20	カイト, エキゾーストハーフ, ライト	1		1.2
9	11262-03D20	カイト, エキゾーストハーフ, レフト	1		1.2
10	11280-03D20	ハーフ, エキゾーストミドル, ライト	1		1.2
11	11290-03D20	ハーフ, エキゾーストミドル, レフト	1		1.2
12	09440-03010	スプリング	2		
13	11252-08D10	ストッパ, EXHハーフミドル, スプリング	1		
14-1	09125-05042	スクリュー, 5X10	3	TYPE M/N/P	
14-2	02142-05103	スクリュー	3	TYPE R	
15	11263-08D11	スベータ, エキゾーストハーフ	2		
16	11258-08D11	シヤフト, エキゾーストハーフ	1		
17	11264-08D10	アーム, エキゾーストハーフシヤフト	1		
18	09125-05039	スクリュー	1		
19	11289-08D10	スプリング, エキゾーストハーフアーム	1		
20	11253-01B31	ピストン, エキゾーストハーフ	1		
21	11265-03D01	ホルダ, エキゾーストハーフ	1		
22	09282-10014	オイルシール, 10X17X6	1		1.2
23-1	11259-03D00	カバー, ホルダ	1	TYPE M/N	0.2
23-2	11259-03D01	カバー, ホルダ	1	TYPE P/R	

FIG. 2 A




FIG. 2A (B-7) エキゾースト ハーフ (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
24	01421-06358	スタットホルト	2		
25-1	09159-06017	ナット	2	TYPE M/N/P	
25-2	08316-10083	ナット	2	TYPE R	
26	11267-03D00	レバー,エキゾーストハーフ	1		0.3
27	11285-03D00	スプリング,エキゾーストハーフ レバー	1		
28	11268-03D00	スベーク,エキゾーストハーフ ローリ	1		
29	11266-08D10	ローリ,エキゾーストハーフ	1		0.5
30	09118-05005	ホルト, 5X12	1	-09118-05002	
31	11276-03D00	ケーフアルツシ,エキゾーストハーフ , NO.1	1		0.5
32	11277-03D00	ケーフアルツシ,エキゾーストハーフ , NO.2	1		0.5

FIG.3




FIG. 3 (B-8) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11300-03D00	クランクケースアツシ	1		4.5
2	09280-16010	・Oリング	1		
3-1	09206-13004	・ピン, 13X22	2	TYPE K/L/M/N/P	
3-2	09206-13001	・ノックピン, 10.4X13X18	2	TYPE R	
4-1	01547-06507	・ボルト	9	TYPE K/L/M/N/P	
4-2	01547-06503	・ボルト	9	TYPE R	
5-1	01547-06657	・ボルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
5-2	01547-06653	・ボルト	1	TYPE R	
6	11395-03D00	・スクリュ, クランクケース	1		
7-1	07110-06357	・ボルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
7-2	07130-06353	・ボルト	1	TYPE R	
8	11391-03D00	・パワーステアリング	1		
9	09103-08098	・ボルト, 8X115	1		
10	09103-08067	・ボルト, 8X205	1		
11	09160-08050	ワッシャ, 8.5X16X2.6	1		
12	09159-08101	ナット	1		
13	08319-31087	ナット	1		
14	09247-14033	ブラケット	1		
15	09168-14002	・カスケツト, 13.8X18.8X0.4	1		
16	13150-03D00	・ハーフアツシ, リート	1		0.7
17	13152-03D00	・ストッパ, リート	2		
18	13153-01B20	・ハーフ, リート	2		
19	13154-14500	・スクリュ, リート	6		
20-1	13156-03D00	・カスケツト, リート	1	TYPE K/L/M/N	
20-2	13156-03D10	・カスケツト, リート	1	TYPE P/R	

FIG.3




FIG. 3 (B-9) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	01107-06205	ホルト	4	TYPE K/L/M/N/P	
21-2	01500-06203	ホルト	4	TYPE R	
22	13110-03D01	パ°イフ°, インテーク	1		0.7
23	09402-46208	クランプ°	1		
24	13115-03D00	ホース, インタフェアレンス, 9X14X1500	1		
25	09401-13409	クリツフ°	2		
26	09404-06419	クランプ°, L:135	1		
27	09404-08405	クランプ°, L:127	1		
28	09407-18402	クランプ°, L:165	2		

FIG.4




FIG. 4 (B-10) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11341-03D12	カバー, クラッチ	1	TYPE K/L/M/N/P	1.3
1-2	11341-03D13	カバー, クラッチ	1	TYPE R	
2-1	11482-03D00	カスケツト, クラッチカバー	1	TYPE K/L/M/N	W1.3
2-2	11482-03D10	カスケツト, クラッチカバー (NA)	1	TYPE P/R	
3	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
4	11971-20A00	フランク, オイルフィラ	1		
5	09280-17003	リング, D:3.1, ID:16.8	1		
6	09128-06004	スクリーン, 6X10	1		
7	09168-06001	カスケツト, 6.2X11X1	1		
8-1	01547-06257	ホルト	2	TYPE K/L/M/N/P	
8-2	01547-06253	ホルト	2	TYPE R	
9-1	01547-06307	ホルト	5	TYPE K/L/M/N/P	
9-2	01547-06303	ホルト	5	TYPE R	
10-1	01547-06407	ホルト	3	TYPE K/L/M/N/P	
10-2	01547-06403	ホルト	3	TYPE R	
11-1	11350-03D00	カバー, マクネット	1	TYPE K/L/M/N/P	0.2
11-2	11350-03D01	カバー, マクネット	1	TYPE R	
12-1	01547-06207	ホルト	3	TYPE K/L/M/N/P	
12-2	01547-06203	ホルト	3	TYPE R	
13-1	11361-03D00	カバー, エンジンスプロケット	1	TYPE K/L/M/N/P	0.2
13-2	11361-03D01	カバー, スプロケット	1	TYPE R	
14-1	01547-06357	ホルト	2	TYPE K/L/M/N/P	
14-2	01547-06353	ホルト	2	MODEL R	
15	27640-03D00	プレート, フロント チェーンガイド	1		
16	09280-15002	リング, D:1.9, ID:14.5	1		

FIG.5




FIG. 5 (B-11) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-03D03-0F0	ピ°ストン	1		1.3
1-2	12110-03D03-025	ピ°ストン, OS:0.25	1	OPT	
1-3	12110-03D03-050	ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	
2-1	12140-03D30	リング°セツト, ピ°ストン	1		1.3
2-2	12140-03D30-025	リング°セツト, ピ°ストン, OS:0.25	1	OPT	
2-3	12140-03D30-050	リング°セツト, ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	
3	12151-32C00	ピ°ン, ピ°ストン	1		1.3
4	09381-16001	スナッフ°リング°	2		
5	09263-16028	ハ°アリク° , 16X20X17.8	1		1.3
6	09169-16007	ワツシヤ	2		
7	12200-03D00	クランクシャフトアツシ	1		4.1
8	12161-12C06-0D0	°ロツト°, コネクチク°	1		
9	09160-22070	°ワツシヤ, 22X27.5X1.5	2		
10	12211-19D00-0A0	°ピ°ン, クランク	1	-12211-16701-0A0	
11	09263-22047-0C0	°ハ°アリク° , 22X28X16	1		
12	12221-03D01	°クランクシャフト, ライト	1		
13	12261-03D01	°クランクシャフト, レフト	1		
14-1	12661-03D01	キ°ヤ, クランクハ°ランサツ°ライフ°	1	TYPE K/L/M/N	1.5
14-2	12661-03D02	キ°ヤ, クランクハ°ランサツ°ライフ°	1	TYPE P/R	
15	09280-24007	°ロリク°, D:2.3, ID:24.4	1		
16	09262-25084	ハ°アリク° , 25X62X17	2		4.3
17	09283-36004	オイルシール, 36X52X8	1	RH	4.3
18	09283-25079	オイルシール, 25X36X6	1	LH	0.6

FIG.5




FIG. 5 (B-12) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	21111-36A00	キヤ, フォライマリトライフ, NT: 20	1		1.3
20	08341-31059	キー	1		
21	17451-13A01	キヤ, ウォータポンフトライフ	1		1.3
22	04221-03059	ピン	1		
23	09164-14011	ワッシャ	1		
24	09140-14027	ナット	1		
25-1	09170-25341-160	シム, T:1.6	1		
25-2	09170-25341-165	シム, T:1.65	1		
25-3	09170-25341-170	シム, T:1.7	1		
25-4	09170-25341-175	シム, T:1.75	1		
25-5	09170-25341-180	シム, T:1.8	1		
25-6	09170-25341-185	シム, T:1.85	1		
25-7	09170-25341-190	シム, T:1.9	1		
25-8	09170-25341-195	シム, T:1.95	1		
25-9	09170-25341-200	シム, T:2.0	1		
25-10	09170-25341-205	シム, T:2.05	1		
25-11	09170-25341-210	シム, T:2.1	1		
25-12	09170-25341-215	シム, T:2.15	1		
25-13	09170-25341-220	シム, T:2.2	1		
25-14	09170-25341-225	シム, T:2.25	1		
25-15	09170-25341-230	シム, T:2.3	1		

FIG.6




FIG. 6 (B-13) クランク ハランサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12651-03D01	シャフト, クランクハランサ	1		1.5
2	12666-12B10	キー, クランクハランサトリフ	1		1.2
3	12669-03D00	レース, ハランサトリフキー	1		
4	08341-31049	キー	1		
5	09202-05027	ピン, 5X8.8	2		
6	09440-09028	スプリング	4		
7	09166-17006	ワッシャ	1		
8	12654-03D01	ウェイト, クランクハランサ, ライト	1		1.5
9	09140-12034	ナット	1		
10	09164-12020	ワッシャ	1		
11	09262-15027	ハランサ, 15X42X13	1	RH	1.7
12	12542-03D00	リテーナ, ハランサ	2		
13	09126-06011	スクリーン, 6X12	2		
14	09262-20106	ハランサ, 20X42X12	1	LH	1.7
15	09283-25089	オイルシール, 25X42X6	1		1.5

FIG. 7




FIG. 7 (C-2) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-03D00	キャブ・レタアツシ	1	TYPE K/L	0.4
	13200-03D60	キャブ・レタアツシ	1	TYPE M/N/P/R	
1	13261-03D00	・キャツフ°, トップ°	1		
2	13573-03D00	・スフ° リンク°	1		
3	13681-04010	・キャツフ°, キャブ° レタ	1		
4	13551-03D00	・ハ° ルフ°, ヒ° ストン°, CA:4.0	1		0.2
5	13251-26C00	・Oリング°	1		
6	13279-13A60	・アシ° ヤスタ	1		
7	13297-03D10	・スフ° リンク°	1		
8	02112-34123	・スクリユ	2		
9	13696-03D00	・シール	1		
10	13394-10010	・クリツフ°, ニート° ル	1		
11	09494-00659	・シ° エツト, ニート° ル, N-9	1		
12	13383-03D00	・ニート° ル, シ° エツト	1	6E20-3	0.2
13	09491-30017	・シ° エツト, メイン, 150	1		0.6
14	13332-44080	・ワツシヤ	1		
15	13250-03D00	・フロート	1		0.6
16	13254-20010	・ヒ° ン, フロート	1		
17	13370-03D00	・ハ° ルフ° アツシ, ニート° ル	1		0.6
18	13295-03D00	・Oリング°	1		
19	13683-37420	・ホ° ス, 3.5X6.5X500	1	L:500~300	
20	09492-30006	・シ° エツト, ハ° イロツト, 30	1		0.6
21	13295-29900	・Oリング°	1		
22	13291-29900	・ワツシヤ	1		
23	13267-03D00	・スクリユ, エア	1		
24	13268-35010	・スフ° リンク°	1		
25	02112-05127	・スクリユ	4		

FIG. 7




FIG. 7 (C-3) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	13247-03D00	・ホルタ	1		
27	13218-03D00	・ホースアツシ	1		
28	13671-12C00	・クリップ	2		
29-1	13247-13A00	・スクリュ、ト・レーン	1	TYPE K/L	
29-2	13247-02340	・スクリュ、ト・レーン	1	TYPE M/N/P/R	
30	13682-09210	・キャツフ、フ・ランシヤ	1		
31	13418-09110	・ホルタ、カ・イト	1		
32	13419-03D00	・ワツシヤ	1		
33	13640-03D00	・レハ、スタータ	1		
34	13426-13A00	・スフ・リンク	1		
35	13571-19A00	・ワツシヤ	1		
36	13602-05A30	・スクリュ	1		
37	13417-18630	・スフ・リンク、スタータハ・ルフ	1		
38	13411-18010	・フ・ランシヤ、スタータ	1		
39	13683-36A00	・ホース、3X5X300	1	L:300~100	
40	13693-36500	・フ・レート	1		
41	09492-85003	・シ・エツト、ハ・ワー、85	1		
42	13424-03D00	・リンク	1		
43	13386-09410	・ワツシヤ	1		
44	09404-06404	・クランフ、L:80	1		

FIG. 8




FIG. 8 (C-4) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	13700-03D00	クリーナアツシ, エア	1	TYPE K/L	0.3
1-2	13700-03D10	クリーナアツシ, エア	1	TYPE M/N/P/R	
2-1	13780-03D00	・フィルタ, エア	1	TYPE K/L	0.2
2-2	13780-08D20	・フィルタ, エア	1	TYPE M/N/P/R	
3	13791-03D00	・ホルタ, フィルタ	1		
4	13831-03D00	・ホルト, ウィンク	1		
5	13792-13A01	・ワツシヤ	1		
6	09402-56208	・クランプ	1		
7	13881-03D00	・チューフ, アウトレット	1		0.3
8	13826-02B10	・クランプ	1		
9-1	13790-02B10	・ヘース, フィルタ	1	TYPE K/L	
9-2	13790-03D00	・ヘース, フィルタ	1	TYPE M/N/P/R	
10	03242-05124	・スクリュ	5		
11	13681-19B00	・キヤツフ, トレーン	1		
12-1	13740-03D00	・キヤツフ, エアクリーナ	1	TYPE K/L	0.2
12-2	13740-03D01	・キヤツフ, エアクリーナ	1	TYPE M/N/P/R	
13	02142-05104	・スクリュ	3		
14	13891-03D00	・チューフ, インレット	1		
15-1	09138-06052	ホルト, 6X12	2	TYPE K/L	
15-2	01177-06128	ホルト	2	TYPE M/N/P	
15-3	01580-06123	ホルト	2	TYPE R	

FIG. 9




FIG. 9 (C-5) マフラー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	14181-11020	カースタット, エキゾーストパイプ (ASB)	1	TYPE K/L	W0.3
1-2	14181-01000	カースタット, エキゾーストパイプ	1	TYPE M/N/P/R	
2	01421-08205	スタットホルト	2		
3	08361-35085	ナット	2		
4	14310-03D03	ホース, マフラー, ファースト	1	-14310-03D02	0.3
5-1	14780-03D01	カハール, ファーストマフラー	1	TYPE K/L	0.2
5-2	14780-08D01	カハール, ファーストマフラー	1	TYPE M/N/P/R	
6-1	02142-06085	スクリーン	2	TYPE K/L/M/N/P	
6-2	02142-06083	スクリーン	2	TYPE R	
7	14303-03D01	マフラーアッシー, セカンド	1	-14303-03D00	
8	09402-46501	クランプ	2		
9-1	08316-16085	ナット	1	TYPE K/L/M/N/P	
9-2	08316-10083	ナット	1	TYPE R	
10	14771-03D00	コネクタ, セカンドマフラー	1		
11	09118-08078	ホルト, 8X35	1		
12-1	01517-08165	ホルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
12-2	01550-08163	ホルト	1	TYPE R	
13	09103-08266	ホルト, 8X20	1		
14	09180-08151	スワッチ, 8.6X12X17.5	1		
15	09320-12043	クッション	1		
16	09247-12103	ブラケット	1		
17	09168-12002	カースタット, 12X16X2	1		
18	68327-03D00	ラベル, マフラーシヨン	1		

FIG.10




FIG. 10 (C-6) オイルポンプ (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-03D01	ポンプアッシ, オイル	1		0.6
2	09280-20003	Oリング, D:1.5, ID:19.5	1		WO.6
3	09108-05014	スタットホルト, L:18	1		
4	09108-05015	スタットホルト, L:28	1		
5	08316-16058	ナット	2		
6	16321-36A00	キヤ, オイルポンプドライブ, N T:18/19	1		1.0
7	16320-03D01	シャフト, オイルポンプキヤ	1		1.0
8	16131-03D01	カバー, オイルポンプ	1		0.3
9	02152-05108	スクリュー	2		
10	09352-45853-300	ホース, 4.5X8.5X300	1	L:300-155	0.3
11	09401-08401	クリップ	2		
12	09352-20503-300	ホース, 2X5X300	1	L:300-70	
13	09401-04401	クリップ	2		

FIG.10A(C-7) :
TYPE M/N/P/R

FIG.10A




FIG. 10A (C-7) オイル ポンプ (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	16100-03D10	ポンプアツシ, オイル	1		0.6
2	09280-20003	Oリング, D:1.5, ID:19.5	1		W0.6
3	09108-05014	スタットホルト, L:18	1		
4	09108-05015	スタットホルト, L:28	1		
5-1	08316-16058	ナット	2	TYPE K/L/M/N/P	
5-2	08316-10053	ナット	2	TYPE R	
6	16321-36A00	キヤ, オイルポンプドライブ, N T:18/19	1		1.0
7-1	16320-03D01	シャフト, オイルポンプキヤ	1	TYPE M/N	1.0
7-2	16320-03D02	シャフト, オイルポンプキヤ	1	TYPE P/R	
8	16131-03D01	カバー, オイルポンプ	1		0.3
9-1	02152-05108	スクリュー	2	TYPE K/L/M/N/P	
9-2	02142-05103	スクリュー	2	TYPE R	
10	09352-45853-300	ホース, 4.5X8.5X300	1	L:300-155	0.3
11	09401-08401	クリップ	2		
12	09352-20503-300	ホース, 2X5X300	1	L:300-250	
13-1	09354-53103-300	ホース, 5.3X10.5X300	1	TYPE M, L:300-130	
13-2	09352-60103-300	ホース, 6X10X300	1	TYPE N/P/R L:300-130	
14	09352-20503-300	ホース, 2X5X300	1	L:300-70	
15	09401-04401	クリップ	4		
16	09404-06402	クランプ, L:60	1		
17-1	09404-08402	クランプ, L:67	2	TYPE K/L/M/N/P	
17-2	09404-06404	クランプ, L:80	2	TYPE R	

FIG. 11




FIG. 11 (C-8)

ウォーターポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-03D00	ケース, ウォーターポンプ	1		0.5
2	17415-20920	・ホルト, トレーン	1		
3	09168-08008	・カスケツト, 8.2X14X1	1		
4	17421-03D00	コネクタ, ウォータインレット	1		
5	09280-19001	Oリング, D:1.9, ID:18.8	1		
6-1	09106-06055	ホルト, 6X12	2	TYPE K/L/M/N/P	
6-2	07130-06123	ホルト	2	TYPE R	
7	17435-03D00	Oリング, ウォーターポンプケース	1		
8	01547-06207	ホルト	1		
9	01547-06257	ホルト	2		
10	01547-06807	ホルト	1		
11	17461-03D00	キヤ, ウォーターポンプトリフ, NT:17	1		1.2
12	09261-02001	ヒン	1		
13	08331-31106	サークリップ	1		
14	17510-03D00	シャフト, ウォーターポンプ	1		1.2
15	17491-04700	インペラ, ウォーターポンプ	1		0.5
16	17470-46A00	シール, ウォーターポンプシャフトメカニカル	1		1.2
17	09283-10005	オイルシール, 10X20X5	1		1.2
18	09100-06099	ホルト, 6X13	1		
19	09164-06006	ロツクワツジヤ	1		
20	09168-06025	カスケツト	1		
21	09164-10009	ワツジヤ, 10.6X15X0.25(1.4)	1		

FIG. 12




FIG. 12 (C-9) ラシエータ (TYPE K/L/M/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17710-03D02	ラシエータ, ウォータ, ライト	1		0.5
2-1	17730-03D00	キャップ, ラシエータ, 0.9	1	TYPE K/L	
2-2	17730-08D00	キャップ, ラシエータ, 1.1	1	TYPE M/N	
3	17733-03D00	スクリーン, ラシエータキャップ	1		
4	17787-19A00	クツシヨシ, ラシエータ	3		
5	09180-07004	スベ-サ, 6.5X10.5X12	3		
6	09160-06113	ワツシヤ, 6.5X24X1.2	1		
7	01517-06254	ホルト	1		
8	09116-06149	ホルト, 6X20	2		
9	17851-03D00	ホ-ス, ラシエータ, インレット	1		0.3
10	17852-03D00	ホ-ス, ラシエータ, アウトレット	1		0.3
11	09402-25502	クランフ	4		
12-1	17761-03D00-21C	カバー, ラシエータ, ライト (フ-ラック)	1	TYPE K	0.2
12-2	17761-03D00-30H	カバー, ラシエータ, ライト (ホワイ)	1	TYPE K/L	
12-3	17761-03D00-25Y	カバー, ラシエータ, ライト (イエロー)	1		
12-4	17761-03D00-ONF	カバー, ラシエータ, ライト (フルー)	1	TYPE L/M/N	
13-1	68660-03D01-0MV	テ-フ-セット, ラシエータカバー, ライト (フルー)	1	TYPE K FOR 21C	
13-2	68660-03D01-0MN	テ-フ-セット, ラシエータカバー, ライト (グリーン)	1	TYPE K FOR 30H	
14	68661-03D00-2DP	エンフ-レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE K FOR 25Y	
15-1	68661-03D10-B13	エンフ-レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE L FOR ONF	
15-2	68661-03D10-B16	エンフ-レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE L FOR 30H	
15-3	68661-03D10-3MB	エンフ-レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE L FOR 25Y	
16-1	68665-03D00-1DV	テ-フ-, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE M FOR 25Y	
16-2	68665-03D00-1DY	テ-フ-, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE M FOR ONF	
17-1	68665-03D10-N52	テ-フ-, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE N FOR 25Y	
17-2	68665-03D10-N53	テ-フ-, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE N FOR ONF	

FIG. 12A(C-12):
TYPE P/R

FIG. 12




FIG. 12 (C-10) ラシエータ (TYPE K/L/M/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18-1	17762-03D00-21C	カバー, ラシエータ, レフト(ブラック)	1	TYPE K	0.2
18-2	17762-03D00-30H	カバー, ラシエータ, レフト(ホワイト)	1	TYPE K/L	
18-3	17762-03D00-25Y	カバー, ラシエータ, レフト(イエロー)	1		
18-4	17762-03D00-0NF	カバー, ラシエータ, レフト(ブルー)	1	TYPE L/M	
19-1	68670-03D01-0MV	テーパーセット, ラシエータカバー, レフト(ブルー)	1	TYPE K FOR 21C	
19-2	68670-03D01-0MN	テーパーセット, ラシエータカバー, レフト(グリーン)	1	TYPE K FOR 30H	
20	68671-03D00-2DP	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE K FOR 25Y	
21-1	68671-03D10-B13	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE L FOR 0NF	
21-2	68671-03D10-B16	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE L FOR 30H	
21-3	68671-03D10-3MB	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE L FOR 25Y	
22-1	68675-03D00-1DV	テーパー, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE M FOR 25Y	
22-2	68675-03D00-1DY	テーパー, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE M FOR 0NF	
23-1	68675-03D10-N52	テーパー, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE N FOR 25Y	
23-2	68675-03D10-N53	テーパー, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE N FOR 0NF	
24	02142-06108	スクリュー	4		
25	17821-03D00	ルーバー, ラシエータ	2		
26	09446-11002	スプリング	4		
27	17822-03D00	カバー, ラシエータルーバー, ライト	1		
28	17823-03D00	カバー, ラシエータルーバー, レフト	1		
29	17910-03D00	タンクアッパ, リザーブ	1		0.4
30	17845-13700	キャップ, リザーバータンク	1		
31	17844-13700	キャスケット, リザーバータンクキャップ	1		

FIG. 12A(C-12):
TYPE P/R

FIG. 12




FIG. 12 (C-11) ラシエータ (TYPE K/L/M/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
32	09352-50901-300	ホース, 5X9X300	1	L: 300-280	
33	09401-08407	クリップ	2		
34	09352-50901-00A	ホース, 5X9X1000	1	L: 1000-650	
35	17920-03D00	ホルダー, リザーブタンク	1		
36	01517-06164	ホルト	2		
37	17934-03D00	フレート, リザーブタンクキャップ	1		0.2
38	02112-06104	スクリュー	1		
39	09136-06061	スクリュー, 6X6	2		
40	34850-03D00	スイッチアッパ, ウォータテンハ°レチャ	1		0.3

FIG. 12A(C-12):
TYPE P/R

FIG. 12A





FIG. 12A (C-12) ラシエータ (TYPE P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	17710-03D02	ラシエータ, ウォータ, ライト	1		0.5
2	17730-08D00	キャップ°, ラシエータ1.1	1		
3	17733-03D00	スクリーン, ラシエータキャップ°	1		
4	17787-19A00	クッション, ラシエータ	3		
5	09180-07004	スパーサ, 6.5X10.5X12	3		
6	09160-06113	ワッシャ, 6.5X24X1.2	1		
7-1	01517-06254	ホルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
7-2	01550-06253	ホルト	1	TYPE R	
8	09116-06149	ホルト, 6X20	2		
9	17851-03D00	ホース, ラシエータ, インレット	1		0.3
10	17852-03D00	ホース, ラシエータ, アウトレット	1		0.3
11	09402-25502	クランプ°	4		
12-1	17761-03D00-25Y	カバー, ラシエータ, ライト(イエロー)	1		0.2
12-2	17761-03D00-ONF	カバー, ラシエータ, ライト(フルー)	1		
13-1	68665-03D20-A4H	テフ°, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE P, FOR 25Y	
13-2	68665-03D20-A6L	テフ°, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE P, FOR ONF	
14-1	68665-03D30-C2M	テフ°, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE R, FOR 25Y	
14-2	68665-03D30-C5L	テフ°, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE R, FOR ONF	
15-1	17762-03D00-25Y	カバー, ラシエータ, レフト(イエロー)	1		0.2
15-2	17762-03D00-ONF	カバー, ラシエータ, レフト(フルー)	1		
16-1	68675-03D20-A4H	テフ°, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE P, FOR 25Y	
16-2	68675-03D20-A6L	テフ°, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE P, FOR ONF	
17-1	68675-03D30-C2M	テフ°, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE R, FOR 25Y	
17-2	68675-03D30-C5L	テフ°, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE R, FOR ONF	
18	02142-06107	スクリーン	4		

FIG. 12A




FIG. 12A (C-13) ラシエータ (TYPE P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	17821-03D00	ルーパ, ラシエータ	2		
20	09446-11002	スプリング	4		
21	17822-03D00	カート, ラシエータルーパ, ライト	1		
22	17823-03D00	カート, ラシエータルーパ, レフト	1		
23-1	17910-03D00	タンクアツシ, リザーフ	1	TYPE P	0.4
23-2	17910-03D01	タンクアツシ, リザーパ	1	TYPE R	
24	17845-13700	キャツフ, リザーパタンク	1		
25	17844-13700	キャスケツト, リザーパタンクキャツフ	1		
26	09352-50901-300	ホース, 5X9X300	1	L:300~280	
27	09401-08407	クリツフ	2		
28	09352-50901-00A	ホース, 5X9X1000	1	L:1000~650	
29	17920-03D00	ホルト, リザーフタンク	1		
30-1	01517-06164	ホルト	2	TYPE P	
30-2	01550-06163	ホルト	2	TYPE R	
31	17934-03D00	プレート, リザーフタンクキャツフ	1		0.2
32-1	02112-06104	スクリ	1	TYPE P	
32-2	02112-06103	スクリ	1	TYPE R	
33	09136-06061	スクリ, 6X6	2		
34	34850-03D00	スイツチアツシ, ウォータンパレチヤ	1		0.3




FIG.13




FIG. 13 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	21200-08D01	キヤアツシ, フォライマリト"リフ"ン	1		1.2
2-1	09167-20027	ワツシヤ, 20X30X3	1	TYPE K/L/M/N/P	
2-2	09167-20029	ワツシヤ, 20X30X3	1	TYPE R	
3	21410-03D00	ハフ", クラツチスリーフ"	1		1.2
4	21441-13A01	フ"レート, クラツチト"ライフ"	6		1.0
5	21451-36200	フ"レート, クラツチト"リフ"ン, T:2.0	6		1.0
6	21471-36200	シート, ウエフ"ワツシヤ	1	TYPE K	
6A	21471-08D00	シート, ウエフ"ワツシヤ	1	TYPE L/M/N/P/R	
7	09164-98001	ウエフ"ワツシヤ	1	TYPE K	
8	21481-39301	リンク", ストツハ"	1	TYPE K	
9	21462-01B40	テ"イスク, クラツチフ"レツシヤ	1		1.0
10	09440-15024	スフ"リンク"	5		
11	09116-05003	ホ"ルト, 5X16	5		
12	09140-16027	ナツト	1		
13	09169-16006	ワツシヤ, 16X35X1	1		
14-1	23165-02B00	ラツク, クラツチレリース", L:25	1	TYPE K/L/M/N	1.0
14-2	23165-44B01	ラツク, クラツチレリース", L:26	1	TYPE P/R	
15	09263-10002	ハ"アリンク", 10X22X2.8	1		1.0
16	23261-20A01	ヒ"ニオン, クラツチレリース"	1		1.0
17	09135-06009	ホ"ルト	1		
18	08322-21067	ワツシヤ	1		
19	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		0.4
20	23271-22A00	アーム, クラツチレリース"	1		0.3
21-1	01107-06166	ホ"ルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
21-2	01500-06163	ホ"ルト	1	TYPE R	

TS125RR

FIG.14




FIG. 14 (D-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	24120-03D02	シャフト, カウンタ	1	TYPE K/L	4.1
1-2	24120-03D03	シャフト, カウンタ	1	TYPE M/N/P/R	
2	24121-03D02	・シャフト, カウンタ, NT:11	1		
3	24221-03D02	・ギヤ, セカント"リフ", NT1	1		4.1
4-1	24231-03D01	・ギヤ, サート"/フォースト"リフ", NT:15/21	1	TYPE K/L/M	4.1
4-2	24231-03D02	・ギヤ, サート"/フォースト"リフ", NT:15/21	1	TYPE N/P/R	
5	24251-03D00	・ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:2	1		4.1
6-1	24260-03D01	・ギヤ, シツクススト"リフ", NT:25	1	TYPE K/L	4.1
6-2	24261-03D02	・ギヤ, シツクススト"リフ", NT:25	1	TYPE M/N/P/R	
7	08211-20261	・スラストワッシャ	1		
8	09380-20007	・サークリップ	1		
9	24131-03D00	シャフト, ト"リフ	1		4.1
10-1	24311-03D01	ギヤ, ファースト"リフ", NT:2	1	TYPE K/L	4.1
10-2	24311-03D02	ギヤ, ファースト"リフ", NT:2	1	TYPE M/N/P/R	
11-1	24321-03D01	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1	TYPE K	4.1
11-2	24321-03D04	ギヤ, セカント"リフ	1	TYPE L/M/N/P	
11-3	24321-19D00	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1	TYPE R	
12	24331-03D01	ギヤ, サート"リフ", NT:21	1		4.1
13	24341-03D00	ギヤ, フォースト"リフ", NT:23	1		4.1
14	24351-03D00	ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:22	1		4.1
15-1	24361-03D00	ギヤ, シツクススト"リフ", NT:20	1	TYPE K/L/M/N/P	4.1
15-2	24361-03D01	ギヤ, シツクススト"リフ", NT:20	1	TYPE R	
16	09300-15015	ワッシャ	1		
17	08211-15241	スラストワッシャ	2		
18	09380-22006	サークリップ	3		
19	09167-22011	ロツクワッシャ	2		

FIG.14




FIG. 14 (D-4)

トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	09262-20111	ハ`アリング, 20X47X10.5	1	RH	4.1
21	08113-60020	ハ`アリング	1	LH	4.1
22	09262-15025	ハ`アリング, 15X35X8	1	RH	4.1
23	09262-20110	ハ`アリング, 20X52X12.5	1	LH	
24	09283-20038	オイルシール, 20X35X5	1		0.4
25	24741-12B00	リチーナ, カウンタシャフトハ`アリング	1		4.1
26-1	02112-06128	スクリユ	2	TYPE K/L/M/N	
26-2	02112-06123	スクリユ	2	TYPE P/R	
27	26260-36A01	キ`ヤ, キツクスタータイト`ル, NT:	1		1.2
28	08221-15206	ワツシヤ	2		
29	09164-15008	ワツシヤ, 15.5X21.5X0.3	1		
30	08331-31156	サークリップ	1		
31	27510-03D00	スフ`ロケツト, エンシ`ン, NT:15	1		0.5
32	27512-36200	フ`レート	1		
33	09111-06039	ホ`ルト	2		
34	27600-36A10-130	チェ`ン, ト`ライフ, 428VCAX1 30LE (DID)	1		0.4

FIG.15

FIG. 15 (D-5) キヤ シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-41301	フォーク, キヤシフト, NO.1	1		4.1
2-1	25221-41301	フォーク, キヤシフト, NO.3	1	TYPE K/L/M/N	4.1
2-2	25221-41X00	フォーク, キヤシフト(2)	1	TYPE P/R	
3	25231-36A00	フォーク, キヤシフト, NO.3	1		4.1
4-1	25411-16701	シャフト, シフトフォーク, L:109	1	TYPE K/L/M/N	4.1
4-2	25411-05200	シャフト, キヤシフトフォーク, L:109	1	TYPE P/R	
5-1	25421-35401	シャフト, シフトフォーク, L:60	1	TYPE K/L/M/N	4.1
5-2	25421-35402	シャフト, キヤシフトフォーク, L:60	1	TYPE P/R	
6	25310-12B01	カム, キヤシフトインク	1		4.1
7	04221-04089	・ノックピン	2		
8	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムリフ	1		1.2
9	25323-34201	ホール, キヤシフト, NO.1	1		1.2
10	25324-34201	ホール, キヤシフト, NO.2	1		1.2
11	09261-05003	ローラ, 5X8	2		
12	09440-04003	スフリンク	2		
13	25312-38A00	ピン, シフトカムリフキヤ	1		
14	25331-12B00	リフタ, キヤシフトホール	1		1.2
15	25332-38A00	ホース, シフトホールリフタ	1		
16-1	09159-06017	ナット	2	TYPE K/L/M/N/P	
16-2	08316-10063	ナット	2	TYPE R	
17	25355-38A00	サポート, カムストツハアーム	1		
18	25341-12B00	カイト, キヤシフトカム	1		
19	02122-06128	スクリ	2		
20-1	09262-25002	ヘアリンク, 25X47X8	1	TYPE K/L/M/N/P	
20-2	09262-25006	ヘアリンク, 25X47X8	1	TYPE R	
21	24741-03D00	リテーナ, キヤシフトカムヘアリンク	2		
22	02112-06128	スクリ	1		
23	08211-06161	ワツシヤ	1		

TS125RR




FIG.15




FIG. 15 (D-6)

キック シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	25350-12B00	ストッパ、シフトカム	1		
25	09443-09038	スプリング	1		
26	25380-12B00	プレート、キックシフトカム	1		4.1
27	09160-25059	ワッシャ、25X32X3	1		
28	25385-12B00	シール、シフトカムオイル	1		
29	25510-08D00	シヤフト、キックシフト	1	~25510-03D00	1.2
30	09180-12083	スベーク、12X20X15.3	1		
31	09444-26001	スプリング	1		
32	25671-36A00	ストッパ、キックシフトアーム	1		
33	09285-12002	オイルシール、12X22X9	1		0.3
34	25600-03D02	レバーアッシ、キックシフト	1	~25600-03D01	0.2
35	25652-03D00	ラバー、キックシフトアッタル	1		
36-1	01107-06207	ホルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
36-2	01500-06203	ホルト	1	TYPE R	
37	09320-13004	クツシヨ、13X18X35	1		
38	37720-29350	ホッチー、キックシフトスイッチ	1		0.3
39	09280-26003	リング、D:2.4, ID:26.2	1		
40-1	02112-05125	スクリ	2	TYPE K/L/M/N/P	
40-2	02112-05123	スクリ	2	TYPE R	
41	09209-05011	コンタクト	1		
42	09440-04010	スプリング	1		

FIG.16




FIG. 16 (D-7) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-08D00	シャフト, キックスタート	1		1.2
2	26221-03D00	カイト, キックスタートシャフトスフリンク	1		1.2
3	09448-43003	スフリンク	1		
4	26231-03D00	スタート, キック	1		1.2
5	09440-32002	スフリンク	1		
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	09283-20044	オイルシール	1		0.2
8	26232-30000	カイト, キックスタート	1		1.2
9	26233-30000	ストッパ, キックスタート	1		1.2
10	09169-06003	ワッシャ	1		
11-1	01107-06167	ホルト	2	TYPE K/L/M/N/P	
11-2	01500-06163	ホルト	2	TYPE R	
12	26240-03D00	ギヤ, キックスタートライフ, NT : 29	1		1.2
13-1	08221-22286	シム, 22X28X0.8	1	TYPE K/L/M	
13-2	08211-22281	スラストワッシャ, 22X28X1.0	1	TYPE N/P/R	
14	09380-22006	サークリツフ	1		
15	09164-22003	ウエフワッシャ	1	TYPE K/L/M	
16	26300-08D00	レハアツシ, キックスタート	1		0.2
17	09106-08098	ホルト, 8X14	1		

FIG.17




FIG. 17 (E-2) マグネット

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	#32101-03D00	ステータッシュ(ND)	1		0.4
2-1	#32102-03D00	ロータ(ND)	1	TYPE K/L/M/N	0.3
2-2	#32102-08D20	ロータ(ND)(ND)	1	TYPE P/R	
3	01547-05257	ホルト	3		
4	01547-05107	ホルト	2		
5-1	08316-16128	ナット	1	TYPE K/L/M/N/P	
5-2	08316-10123	ナット	1	TYPE R	
6	08341-31039	キー	1		
7	09404-06404	クランプ*, L:80	1	TYPE K/L/M	
8	09407-14407	クランプ*, L:145	3		

FIG.18

FIG. 18 (E-3) ハンズフリー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	*33610-36C10	ハンズフリー, YT4L-BS, 12V3AH (YB)	1		W0.2
2-1	33651-37000	クッション	2		
2-2	33651-37000	クッション	2	CUT 20X40	
3	33651-37000	クッション	1		
4	09462-00043	ハンスト	1		
5	41541-03D00	ホルダー, ハンズフリー	1		0.3
6	09116-06130	ホルト, 6X16	1		
7	09116-06010	ホルト, 6X20	2		
8	09180-06152	スプーサ, 6.4X9X8.5	3		
9	09320-09016	クッション	3		




FIG.19




FIG. 19 (E-4) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	#32900-03D30	CDIユニット(ND)(ND)	1	TYPE K/L	0.3
1-2	#32900-03D20	CDIユニット(ND)	1	TYPE M/N/P/R	
2-1	02142-06206	スクリユ	2	TYPE K/L/M	
2-2	02142-06203	スクリユ	2	TYPE N/P/R	
3	08319-31066	ナツト	2		
4	#33410-03D00	コイルアツシ,イクニツシヨソ(ND)	1		0.4
5	02112-06166	スクリユ	2		
6	33510-20A00	キヤツフ,スハークフラク	1		0.2
7	33542-38B00	シール,ハイテンシヨソコート	1		
8	32800-03D10	レクチファイヤアツシ	1		0.4
9-1	02112-06126	スクリユ	2	TYPE K/L/M	
9-2	02112-06123	スクリユ	2	TYPE N/P/R	

FIG.20




FIG. 20 (E-5)

スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34120-03D00	スピードメータ(ND)	1		0.7
2	#34124-44B30	・ノブ,トリップ(ND)	1		
3	#34184-14A00	・スクリ,トリップノブ(ND)	1		
4	#34170-03D00	ソケット(ND)	1		
5	#09471-12085	ハルフ,12V3W(STANLEY WB371)(ND)	1		
6	#34950-03D00	フッラケット,スピードメータ(ND)	1		
7	#34161-03D00	クツシヨ(ND)	1		
8	#34189-30921	クツシヨ(ND)	3		
9	#34185-19C00	ナツ(ND)	3		
10	#34954-16730	クランフ(ND)	1		
11-1	01517-06125	ホルト	2	TYPE K/L/M/N/P	
11-2	01550-06123	ホルト	2	TYPE R	
12-1	36380-08D00	ホツクスアツシ,ハ°イロツランフ°	1	TYPE K/L/M/N/P	
12-2	36380-29E00	ホツクスアツシ,ハ°イロツランフ°	1	TYPE R	
13	36394-08D00	・ソケット	1		
14	*09471-12118	・ハルフ,13.5V,2W(TOSHIBA, A7427)	3		
15-1	36382-08D00	ホルタ°,ハ°イロツホツクス	1	TYPE K/L/M/N	
15-2	36382-08D01	ホルタ°,ハ°イロツホツクス	1	TYPE P/R	
16	09180-04016	スヘ°サ,4.5X6.5X25	2		
17-1	03511-14355	スクリ	2	TYPE K/L/M/N/P	
17-2	03511-14353	スクリ	2	TYPE R	
18	09169-05011	クツシ	1		
19-1	02142-05104	スクリ	1	TYPE K/L/M/N/P	
19-2	02142-05103	スクリ	1	TYPE R	
20-1	34910-03D00	ケーフ°ルアツシ,スピードメータ	1	TYPE K/L	W0.3
20-2	34910-08D00	ケーフ°ルアツシ,スピードメータ	1	TYPE M/N/P/R	
21-1	01107-05167	ホルト	1	TYPE K	
21-2	02112-05168	スクリ	1	TYPE L/M/N/P/R	

TS125RR

FIG.20




FIG. 20 (E-6)


スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
22	34938-03D10	カイト, スピードメータケーブル	1	TYPE K/L	
23	02112-05105	スクリュー	1	TYPE K/L	
24-1	34938-03D20	カイト, スピードメータケーブル NO.2	1	BLACK	
24-2	34938-03D21	カイト, スピードメータケーブル	1	WHITE	
25-1	02142-06164	スクリュー	1	TYPE K/L/M/N	
25-2	02142-06167	スクリュー	1	TYPE P/R	
26	09160-06057	ワッシャー, 6.5X18X1.6	1		
27	09169-06053	ワッシャー	1		
28	08310-12066	ナット	1		
29-1	34938-03D30	カイト, スピードメータケーブル	1	TYPE K/L	
29-2	34938-08D00	カイト, スピードメータケーブル	1	TYPE M/N, BLACK	
29-3	34938-08D01	カイト, スピードメータケーブル	1	TYPE N/P/R, WHITE	
30-1	34926-03D00	ブラケット, ケーブルカイト	1	TYPE K/L	
30-2	34926-08D01	ブラケット, ケーブルカイト	1	TYPE M/N/P/R	
31-1	34927-03D01	ブラケット, ケーブルカイト	1	TYPE K/L	
31-2	34927-08D00	ブラケット, ケーブルカイト	1	TYPE M/N/P/R	
32-1	02142-05164	スクリュー	2	TYPE K/L	
32-2	02142-05204	スクリュー	2	TYPE M/N	
32-3	02142-05167	スクリュー	2	TYPE P	
32-4	02112-05163	スクリュー	2	TYPE R	
33-1	08316-16055	ナット	2	TYPE K/L/M/N	
33-2	08316-16058	ナット	2	TYPE P/R	
34	09407-14403	クランプ, L:125	2	TYPE K/L	

FIG.21

FIG. 21 (E-7) ヘット ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	35100-03D00	ヘッドランプアッシ	1	TYPE K	0.2
1-2	35100-03D01	ヘッドランプアッシ	1	TYPE L/M/N/P/R	
2	35121-03D00	・ユニット, ランプ	1		0.3
3	35230-05D00	・ブラケット, ランプ	1		
4	35152-05C00	・ナット	1		
5	35136-16700	・スクリーン	2		
6	08321-21057	・ロックワッシャ	2		
7	35171-03D00	・ソケット	1		
8	#09471-12105	・バルブ, 12V35/36.5W B F130-03350A	1		W0.2
9	35151-05D00	スクリーン, ヘッドランプアッシヤスト	1		
10	35154-30B00	スプリング	1		
11	03511-04106	スクリーン	2		



FWG

FIG.22




FIG. 22 (E-8)

ターン シグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-03D00	ランプアツシ,フロントターンシグナル, ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	35602-03D00	ランプアツシ,フロントターンシグナル, レフト	1		
2	35612-03D00	・レンズ	2		W0.2 B(0.3) W0.2 B(0.3)
3	#09471-12003	・ハルフ, 12V10W<STANLEY, Y, A4125>	2		
4	35671-03D00	ブラケット,フロントターン,ライト	1		
4A	09160-10082	ワッシャ, 10.5X19X2.0	1		
5	35681-03D00	ブラケット,フロントターン,レフト	1		
6-1	02142-05084	スクリーン	2	TYPE K/L/M/N/P	
6-2	02142-05083	スクリーン	2	TYPE R	
7	35672-03D00	プレート,フロントターンブラケット	2		
8-1	02142-04065	スクリーン	2	TYPE K/L/M/N/P	
8-2	02142-04063	スクリーン	2	TYPE R	
9-1	35603-03D00	ランプアツシ,リヤターンシグナル,ラ イト	1		0.2 B(0.3)
9-2	35604-03D00	ランプアツシ,リヤターンシグナル,レ フト	1		
10	35612-03D00	・レンズ	2		W0.2 B(0.3) W0.2 B(0.3)
11	#09471-12003	・ハルフ, 12V10W<STANLEY, Y, A4125>	2		
12	35621-03D00	ブラケット,リヤターンランプ,ライト	1		
13	35641-03D00	ブラケット,リヤターンランプ,レフト	1		
14	01517-06107	ホルト	2		
15-1	35644-03D00	プレート,リヤターンシグナルブラケ ット	2	TYPE K	
15-2	35644-03D01	プレート,リヤターンブラケット	2	TYPE L/M/N/P/R	
16-1	02142-04065	スクリーン	2	TYPE K/L/M/N/P	
16-2	02142-04063	スクリーン	2	TYPE R	
17	#38610-06410	リレーアツシ,ターンシグナル(ND)	1		0.2

FIG. 23




FIG. 23 (E-9) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-03D00	ランプ アツシ、リヤコンビネーション	1		
2	35712-03D00	・レンズ	1		W0.2
3	03511-04165	・スクリーン	2		
4	*09471-12083	・ハルツ、12V21/5W (STAN LEY、49641A)	1		W0.2
5	35928-03D00	・カスケツト	1		
6	09180-06121	スハ-サ、6.4X9.2X12	2		
7	09320-09010	ワツシヨ	2		
8	08316-16066	ナツト	4		
9	35910-03D00	ランプ アツシ、ライセンス	1		0.3
10	35912-38A30	・レンズ	1		W0.2
11	35913-38A30	・カスケツト	1		
12	#09471-12139	・ハルツ、12V5W、BF150-4 1741A	1		W0.2
13	35917-03D00	・リフレツクスリフレツタ/カハ-	1		
14	09160-04018	ワツシヤ、4.3X20X1.4	2		
15	09160-06102	ワツシヤ、6.5X20X1.6	2		
16	09180-04015	スハ-サ、4.3X9X23.5	2		
17	09320-09009	ワツシヨ	2		
18	09140-04002	ナツト	2		
19	35927-36510	・ラツケツト、プレートライセンス	1		0.2
20-1	02142-06164	スクリーン	2	TYPE K/L/M/N/P	
20-2	02142-06163	スクリーン	2	TYPE R	

FIG.24




FIG. 24 (E-10) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-03D00	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE K	0.8
1-2	36610-03D01	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE L/M/N/P/R	
2	33624-03D00	・キャップ, ハンズフリーマスターミナル	1		
3	36611-02100	・タイオート	1		
4-1	36618-13601	カハ, ハーネス	1	TYPE K/L/M/N/P	
4-2	36618-15D01	カハ, ワイヤハーネス	1	TYPE R	
5	36619-03D00	カイト, ワイヤリングハーネス	1		
6	01517-06164	ホルト	1		
7-1	09404-06401	クランプ, L: 50	1		
7-2	09404-06402	クランプ, L: 60	1		
7-3	09404-06404	クランプ, L: 80	1		
7-4	09404-06415	クランプ, L: 80	1		
7-5	09404-06419	クランプ, L: 135	1		
8	09404-08413	クランプ, L: 82	1		
9-1	09407-05403	クランプ, L: 88	1		
9-2	09407-10403	クランプ, L: 95	1		
9-3	09407-14403	クランプ, L: 125	9		
9-4	09407-18402	クランプ, L: 165	5		
9-5	09407-25401	クランプ, L: 235	3		
10	09407-10403	クランプ, L: 95	2		
11	36740-04701	・サクスアサシ, フューズ	1		0.2
12	09481-15101	・フューズ, 15A	1		

FIG.24




FIG. 24 (E-11) ワイヤリンク* ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13-1	37101-03820	ロックセット	1	TYPE K	1.5
13-2	37101-03830	ロックセット, ステアリング*	1	TYPE L	
13-3	37101-03831	ロックセット	1	TYPE M	
13-4	37101-03832	ロックセット	1	TYPE N	
13-5	37101-03834	ロックセット	1	TYPE P/R	
14-1	37100-03D00	・ロックアツシ, ステアリング*	1	TYPE K/L/M/N	
14-2	37100-03D02	・ロックアツシ, ステアリング*	1	TYPE P/R	
15	07110-06167	・ホ`ルト	2		
16	37740-04A10	スイッチアツシ, ストツフ`ランプ°	1		0.2
17	09443-06019	スフ`リンク°	1		
18	38500-03D00	ホ`ンアツシ	1		0.3
19-1	01517-06125	ホ`ルト	1	TYPE K/L/M/N/P	
19-2	01550-06123	ホ`ルト	1	TYPE R	
20	36920-08D00	フ`ロテクタ	1		
21	36920-08D10	フ`ロテクタ	1		
22-1	37146-24500	キー, フ`ランク, タイフ`C	1	OPT	
22-2	37146-24510	キー, フ`ランク, タイフ`D	1	OPT	

FIG. 25




FIG. 25 (F-2) フレーム (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-03D00-34S	フレーム(フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	3.8
1-2	41100-03D00-15C	フレーム(クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	
1-3	41100-03D02-0NF	フレーム(フルー)	1	TYPE L FOR 25Y	
1-4	41100-03D02-28W	フレーム(ホワイト)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
2	41910-03D00	フレート, エンジンマウンティング, レフト	1		
3	41921-03D00	フレート, エンジンマウンティング, ライト	1		
4	01204-08407	ホルルト	1		
4A	01517-08407	ホルルト	1		
5	08319-31087	ナット	1		
6	09159-08101	ナット	1		
7	43911-01B10	ローラ, チェーンコントロール	2		
8	09180-08136	スプーザ, 8.6X13.8X28	2		
9	09103-08043	ホルルト, 8X45	2		
10	08211-08221	スラストワッシャ	4		
11	08319-31087	ナット	1		
12-1	47430-03D00	ホルタ, ツール	1	TYPE K	
12-2	47430-03D01	ホルタ, ツール	1	TYPE L	
13	09462-00067	ハット	1		
14	09800-20019	ツールアツシ	1		
15	01517-06125	ホルルト	2		

FIG. 25A(F-3) :
TYPE M/N/P/R

FIG. 25A

FIG. 25A (F-3) フレーム (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41100-03D21-1AZ	フレーム<イエロー>	1	TYPE M/N FOR 25Y	3.8
1-2	41100-03D21-28W	フレーム<ホワイト>	1	TYPE M/N FOR ONF	
1-3	41100-03D21-24K	フレーム<チャコール>	1	TYPE P FOR 25Y TYPE R FOR 3AE	
1-4	41100-03D21-1TS	フレーム<ホワイト>	1	TYPE P FOR ONF	
1-5	41100-03D21-ONF	フレーム<フルー>	1	TYPE R FOR C3K	
2	41910-03D00	フレート, エンジンマウンチング, レフト	1		
3	41921-03D00	フレート, エンジンマウンチング, ライト	1		
4	01204-08407	ホルト	1		
5	01517-08407	ホルト	1		
6	08322-11088	ワッシャ	1		
7	08319-31087	ナット	1		
8	09159-08101	ナット	1		
9	43911-01B10	ローラ, チェーンコントロール	2		
10	09180-08136	スプーサ, 8.6X13.8X28	2		
11	09103-08043	ホルト, 8X45	2		
12	08211-08221	スラストワッシャ	4		
13	08319-31087	ナット	1		
14	47430-03D01	ホルタ, ツール	1		
15	09462-00067	ハント	1		
16-1	09800-20019	ツールアツシ	1	TYPE M	
16-2	09800-20053	ツールアツシ	1	TYPE N/P	
16-3	09800-21002	ツールアツシ	1	TYPE R	
17-1	01517-06125	ホルト	2	TYPE M/N/P	
17-2	01550-06123	ホルト	2	TYPE R	




FIG. 26





FIG. 26 (F-4) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-03D10-34S	スタント, フロント (フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	0.2
1-2	42310-03D10-15C	スタント, フロント (クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	
1-3	42310-03D13-0NF	スタント, フロント (フルー)	1	TYPE L FOR 25Y	
1-4	42310-03D13-019	スタント, フロント (フラック)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
2-1	09443-12035	スプリング	1	TYPE M/N/P/R	
2-2	09443-14062	スプリング	1	TYPE M/N/P/R	
3-1	09443-20003	スプリング	1	TYPE L	
3-2	09443-21005	スプリング	1	TYPE M/N/P/R	
4	09111-10019	ナット	1		
5	09159-10097	ナット	1		
6-1	42330-03D00-34S	ブラケット, フロントスタント (フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	
6-2	42330-03D00-15C	ブラケット, フロントスタント (クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	
6-3	42330-03D02-0NF	ブラケット, フロントスタント (フルー)	1	TYPE L FOR 25Y	
6-4	42330-03D02-019	ブラケット, フロントスタント (フラック)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
7	09106-08097	ナット, 8X25	1	TYPE M/N/P/R	
7A	09140-08021	ナット	1		
7B	09106-08106	ナット, 8X20	1		
7C	09164-08015	ワシヤ	2		
8-1	43550-08D00-34S	フロント, ライト (フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	0.2 B(0.3)
8-2	43550-08D00-15C	フロント, ライト (クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	
8-3	43550-08D01-0NF	フロント, ライト (フルー)	1	TYPE L FOR 25Y	
8-4	43550-08D01-019	フロント, ライト (フラック)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
				TYPE M/N/P/R	

FIG. 26

FIG. 26 (F-5) スタント




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
9-1	43560-08D00-34S	フットレスト, フロント, レフト(フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	0.2
9-2	43560-08D00-15C	フットレスト, フロント, レフト(クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	B(0.3)
9-3	43560-08D01-0NF	フットレスト, フロント, レフト(フルー)	1	TYPE L FOR 25Y	
9-4	43560-08D01-019	フットレスト, フロント, レフト(フック)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
10	09200-10013	ヒール	2	TYPE M/N/P/R	
11	04111-25208	コッタヒール	2		
12	09448-15007	スプリング	1		
12A	09448-15012	スプリング	1		
13	43610-03001	バー, フットレストラバー	2		0.2
14	43612-33200	ラバー, ヒールオンフットレスト	2		B(0.3)
15	09160-19006	ワッシャー, 19.5X32X2	2		W0.2
16	09200-06010	ヒール	2		B(0.3)
17	04111-20208	コッタヒール	2		
18-1	43650-03D00-34S	フットレスト, ヒールオンフットレスト, ライト(フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	0.2
18-2	43650-03D00-15C	フットレスト, ヒールオンフットレスト, ライト(クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	B(0.3)
18-3	43650-03D00-0NF	フットレスト, ヒールオンフットレスト, ライト(フック)	1	TYPE L FOR 25Y	
18-4	43650-03D00-28W	フットレスト, ヒールオンフットレスト, ライト(ホワイト)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
18-5	43650-03D00-019	フットレスト, ヒールオンフットレスト, ライト(フック)	1	TYPE M/N/P/R	
19-1	43750-03D00-34S	フットレスト, ヒールオンフットレスト, レフト(フルー)	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	0.2
19-2	43750-03D00-15C	フットレスト, ヒールオンフットレスト, レフト(クリーン)	1	TYPE K FOR 30H	B(0.3)
19-3	43750-03D00-0NF	フットレスト, ヒールオンフットレスト, レフト(フック)	1	TYPE L FOR 25Y	
19-4	43750-03D00-28W	フットレスト, ヒールオンフットレスト, レフト(ホワイト)	1	TYPE L FOR 30H, ONF	
19-5	43750-03D00-019	フットレスト, ヒールオンフットレスト, レフト(フック)	1	TYPE M/N/P/R	
20-1	09106-08058	ホルト	4	TYPE K/L/M/N	
20-2	01517-08207	ホルト	4	TYPE P/R	

FIG. 27

FIG. 27 (F-6) リヤ フブレーキ

見出番号	品	番	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
1	43110-14130		ハ°タ°ル,フ°レ°キ		1			0.2
2-1	43120-03D00		ア°ム,フ°レ°キハ°タ°ル		1	TYPE K		0.3
2-2	43120-03D10		ア°ム,フ°レ°キハ°タ°ル		1	TYPE L/M/N/P/R		
3	09200-06038		ピ°ン		1			
4	09180-06137		スヘ°ーサ		1			
5	09444-11004		スフ°リンク°		1			
6	04111-20158		コツタピ°ン		1			
7	43128-03D00		フ°レ°ト,フ°レ°キハ°タ°ル		1			
8	04111-30308		コツタピ°ン		1			
9	09443-14061		スフ°リンク°		1			



FWD

4



Exploded view diagram of a motorcycle fuel tank assembly. The diagram shows the fuel tank, fuel pump, fuel filter, and various mounting brackets and bolts. A large diagonal watermark 'Yumbob' is overlaid on the image.

Part Number	Part Name	Description
1-2	44110-03D00-25Y	タンク, フューエル (イエロー)
1-3	44110-03D00-30H	タンク, フューエル (ホワイト)
1-4	44110-03D00-0NF	タンク, フューエル (ブラック)
2-1	44200-03D00-KEY	キヤップ アッシ, フューエルタンク
2-2	44200-03810	キヤップ セット, フューエルタンク
2-3	44200-03811	キヤップ セット, フューエルタンク
3	09329-10016	クッション
3A	44545-20A00	クッション, フューエルタンク, サイ
4-1	44541-14500	クッション, フューエルタンクアッパ
4-2	44541-03D00	クッション, フューエルタンクフロ
5	44551-03D00	フ ラケット, フューエルタンク, リ
6-1	01517-06105	ホ ルト
6-2	01517-06107	ホ ルト
6-3	01550-06103	ホ ルト
7-1	09407-20405	クランプ
7-2	09407-25402	クランプ
8	09116-06078	ホ ルト, 6X30
9	09180-06107	スヘーザ, 6.4X9X20
10	09320-10020	クッション
11	09320-14013	クッション
12	68319-10D11	ラベル, コーシヨ (フ ラット)



FIG.29




FIG. 29 (F-8) フuel コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44300-03D00	コックアツシ, フuel	1	TYPE K/L/M/N/P	0.3
1-2	44300-08D00	コックアツシ, フuel	1	TYPE R	
2	09128-06006	スクリュー, 6X20	2		
3	09168-06026	カ" スケツト, 6.4X11.5X0.8	2		
4-1	09352-50823-300	ホース, 5X8.2X300	1	L:300-100 TYPE K/L/M/N/P	0.1
4-2	09359-50822-300	ホース, 5X8.2X300	1	L:300-105 TYPE R	
5	09440-10024	スフ° リンク"	1		
6-1	09401-08401	クリツフ°	2	TYPE K/L/M/N/P	
6-2	09401-08401	クリツフ°	1	TYPE R	
7	09401-10401	クリツフ°	1	TYPE R	

FIG.30





FIG. 30 (F-9) オイル タンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	44611-03D00	タンク, オイル	1	+44611-03D01 W/09352-70113-600	0.5
1-2	44611-03D02	タンク, オイル	1	TYPE L/M/N/P/R	
2-1	44693-03D00	シールト, オイルタンク	1	TYPE K/L	
2-2	44693-03D01	シールト, オイルタンク	1	TYPE M/N/P/R	
3	44651-20A00	キャップ, オイルタンク	1		0.1
4	09116-06085	ボルト, M6X16	2		
5-1	09352-45853-600	ホース, 4.5X8.5X600	1	L:600-470 FOR 44611-03D00	
5-2	09352-70113-600	ホース, 7X11X600	1	L:600-470 FOR 44611-03D02	
6	37880-03D00	スイツチアツシ, オイルレヘル	1		0.5
7	44643-31000	カスケツト	1		W0.5

FIG.31




FWO

FIG. 31 (F-10) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-03D10-2NT	シートセット	1	TYPE K FOR 21C, 25Y	0.3
1-2	45100-03D10-3RB	シートセット	1	TYPE K FOR 30H	
1-3	45100-03D12-A92	シートセット	1	TYPE L FOR 25Y, ONF	
1-4	45100-03D12-A95	シートセット	1	TYPE L FOR 30H	
1-5	45100-03D50-H39	シートセット	1	TYPE M FOR 25Y	
1-6	45100-03D50-H41	シートセット	1	TYPE M FOR ONF	
1-7	45100-03D12-9DD	シートセット	1	TYPE N	
1-8	45100-03D13-A5K	シートセット	1	TYPE P FOR 25Y TYPE R FOR 3AE	
1-9	45100-03D13-9DD	シートセット	1	TYPE P FOR ONF TYPE R FOR C3K	
2	09320-08029	・クッション	2		
3	09320-09026	・クッション	2		
4	09321-08019	・クッション	1		
5	09329-10001	・クッション	4		
6-1	45180-03D10-5PZ	・ハット*, シート(フルー)	1	TYPE K FOR 2NT	
6-2	45180-03D10-5ED	・ハット*, シート(シルハ-)	1	TYPE K FOR 3RB	
6-3	45180-03D10-5PZ	・ハット*, シート(フルー)	1	TYPE L FOR A92	
6-4	45180-03D10-4VP	・ハット*, シート(レット)	1	TYPE L FOR A95	
6-5	45180-03D10-4YE	・ハット*, シート(イエロ-)	1	TYPE M FOR H39	
6-6	45180-03D10-6LH	・ハット*, シート(フルー)	1	TYPE M FOR H41	
6-7	45180-03D10-6LH	・ハット*, シート(フルー)	1	TYPE N/P/R FOR 9D	
6-8	45180-03D10-6LF	・ハット*, シート(イエロ-)	1	TYPE P/R FOR A5K	
7-1	08212-06181	・ワッシャ	2	TYPE K/L	
7-2	09160-06006	・ワッシャ, 6.5X18X1.6	2	TYPE M/N/P/R	
8	08316-26066	・ナット	2		


FIG.31

FIG. 31 (F-11) シート



見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
9-1	01107-08167	ホルト	2	TYPE K/L	
9-2	01807-08188	ホルト	2	TYPE M/N/P	
9-3	01810-08203	ホルト	2	TYPE R	
10	09160-08007	ワッシャ, 8.7X22X2	2		
11	09169-08036	ワッシャ	2		
12	45121-03D00	フレート, シートフロントフック	1		
13	43980-03D00	クランプ, リヤ	1		
14-1	01517-08165	ホルト	2	TYPE K/L/M/N/P	
14-2	01550-08163	ホルト	2	TYPE R	
15	46300-03810-13L	キヤリヤセツト, スホーヅ(シルハマー)	1	OPT	0.3
16	09160-08078	ワッシャ, 8.5X18X3.2	1	OPT	
17	07110-08458	ホルト	2	OPT	

FIG. 32



FWD

FIG. 32 (G-2) フレーム カハ- (TYPE K/L/M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-03D00-21C	カハ-, フレ-ム, ライト(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	TYPE K	0.2
1-2	47110-03D00-25Y	カハ-, フレ-ム, ライト(ｲﾔﾛｰ)	1	TYPE K	
1-3	47110-03D00-19X	カハ-, フレ-ム, ライト(ﾎﾜｲﾄ)	1	TYPE K FOR 30H	
2-1	68135-03D00-3RR	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE K FOR 21C	
2-2	68135-03D00-3LV	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE K FOR 25Y	
2-3	68135-03D00-3LW	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE K FOR 19X	
3-1	47110-03D21-25Y	カハ-, フレ-ム, ライト(ｲﾔﾛｰ)	1	TYPE L	
3-2	47110-03D21-30H	カハ-, フレ-ム, ライト(ﾎﾜｲﾄ)	1	TYPE L	
3-3	47110-03D21-0SX	カハ-, フレ-ム, ライト(ﾌﾙｰ)	1	TYPE L FOR ONF	
4-1	68135-03D20-B14	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE L FOR 25Y	
4-2	68135-03D20-B17	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE L FOR 30H	
4-3	68135-03D20-B38	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE L FOR 0SX	
5-1	47110-03D50-25Y	カハ-, フレ-ム, ライト(ｲﾔﾛｰ)	1	TYPE M	
5-2	47110-03D50-0NF	カハ-, フレ-ム, ライト(ﾌﾙｰ)	1	TYPE M	
6-1	68135-03D30-1DV	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE M FOR 25Y	
6-2	68135-03D30-1DY	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, ライト	1	TYPE M FOR 0NF	
7	47166-03D00	ﾋｰﾄｼｰﾙﾄﾞ, フレ-ムカハ-, ライト	2		
8-1	47210-03D00-21C	カハ-, フレ-ム, レフト(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	TYPE K	0.2
8-2	47210-03D00-25Y	カハ-, フレ-ム, レフト(ｲﾔﾛｰ)	1	TYPE K	
8-3	47210-03D00-19X	カハ-, フレ-ム, レフト(ﾎﾜｲﾄ)	1	TYPE K FOR 30H	
9-1	68145-03D00-3RR	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, レフト	1	TYPE K FOR 21C	
9-2	68145-03D00-3LV	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, レフト	1	TYPE K FOR 25Y	
9-3	68145-03D00-3LW	ﾃｰﾌﾟ, フレ-ムカハ-, レフト	1	TYPE K FOR 19X	

FIG. 32A(G-4):
TYPE N
FIG. 32B(G-5):
TYPE P/R

FIG. 32




FIG. 32 (G-3) フレム カハ- (TYPE K/L/M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
10-1	47210-03D21-25Y	カハ-, フレム, レフト<イエロ>	1	TYPE L	0.2
10-2	47210-03D21-30H	カハ-, フレム, レフト<ホワイト>	1	TYPE L	
10-3	47210-03D21-0SX	カハ-, フレム, レフト<フル>	1	TYPE L FOR ONF	
11-1	68145-03D20-B14	・テ-フ-, フレムカハ-, レフト	1	TYPE L FOR 25Y	
11-2	68145-03D20-B17	・テ-フ-, フレムカハ-, レフト	1	TYPE L FOR 30H	
11-3	68145-03D20-B38	・テ-フ-, フレムカハ-, レフト	1	TYPE L FOR 0SX	
12-1	47210-03D50-25Y	カハ-, フレム, レフト<イエロ>	1	TYPE M	
12-2	47210-03D50-0NF	カハ-, フレム, レフト<フル>	1	TYPE M	
13-1	68145-03D30-1DV	・テ-フ-, フレムカハ-, レフト	1	TYPE M FOR 25Y	
13-2	68145-03D30-1DY	・テ-フ-, フレムカハ-, レフト	1	TYPE M FOR 0NF	
14	09139-06059	スクリュ, 6X15	2		
15	09169-06028	ワッシャ	2		
16	09321-10018	クッション	1		

FIG. 32A(G-4) :
TYPE N
FIG. 32B(G-5) :
TYPE P/R

FIG. 32A




FIG. 32A (G-4) フレーム カバー (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-08D10-25Y	カバー、フレーム、ライト(イエロー)	1		0.2
1-2	47110-08D10-ONF	カバー、フレーム、ライト(フルー)	1		
2-1	68135-03D40-N52	・テフ、フレームカバー、ライト	1	FOR 25Y	
2-2	68135-03D40-N53	・テフ、フレームカバー、ライト	1	FOR ONF	
3	47166-03D10	シールド、フレームカバー、ライト	1		
4-1	47210-08D10-25Y	カバー、フレーム、レフト(イエロー)	1		0.2
4-2	47210-08D10-ONF	カバー、フレーム、レフト(フルー)	1		
5-1	68145-03D40-N52	・テフ、フレームカバー、レフト	1	FOR 25Y	
5-2	68145-03D40-N53	・テフ、フレームカバー、レフト	1	FOR ONF	
6	02142-06167	スクリュー	2		
7	09169-06028	ワッシャー	2		
8	09321-10018	クッション	1		

FIG. 32B(G-5):
TYPE P/R

FIG. 32B




FIG. 32B (G-5) フレム カハ- (TYPE P/R)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-08D20-30H	カハ-, フレム, ライト(ホワイト)	1	TYPE P FOR 25Y	0.2
1-2	47110-08D20-28X	カハ-, フレム, ライト(ホワイト)	1	TYPE P FOR ONF	
2-1	68135-03D50-A4J	・テ-フ°, フレムカハ-, ライト	1	TYPE P FOR 30H	
2-2	68135-03D50-A6M	・テ-フ°, フレムカハ-, ライト	1	TYPE P FOR 28X	
3	47111-03D01-30H	カハ-フレム, ライト(ホワイト)	1	TYPE R	
4	47166-03D10	シールド, フレムカハ-, ライト	1		
5-1	47210-08D20-30H	カハ-, フレム, レフト(ホワイト)	1	TYPE P FOR 25Y	0.2
5-2	47210-08D20-28X	カハ-, フレム, レフト(ホワイト)	1	TYPE P FOR ONF	
6-1	68145-03D50-A4J	・テ-フ°, フレムカハ-, レフト	1	TYPE P FOR 30H	
6-2	68145-03D50-A6M	・テ-フ°, フレムカハ-, レフト	1	TYPE P FOR 28X	
7	47211-03D01-30H	カハ-, フレム, レフト(ホワイト)	1	TYPE R	
8	02142-06167	スクリュー	2		
9	09169-06028	ワッシャー	2		
10	09321-10018	クッション	1		

FIG. 33




FIG. 33 (G-6) フロント ショック (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-03D20	ショックアブソーバ, ライト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
	51104-03D20	ショックアブソーバ, レフト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
1	51130-03D00	チューブ, アウタ, ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51141-03D00	チューブ, アウタ, レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51152-48B31	ブッシュ, カートリッジ	2		
4	51168-38B00	スプリング, シール	2		
5	51153-03D00	シール, オイル	2		0.7 B(0.9)
6	51556-38B00	リンク, ストック	2		
7	51173-03D00	シール, ダスト	2		
8	51110-03D20	チューブ, インナ	2		0.7 B(0.9)
9	51121-03D00	ブッシュ, スライダ	2		
10	51195-48B31	ピストン, オイルロッキング	2		
11	51146-03D20	シリンダ	2		
12	51196-19C00	リンク, ピストン	2		
13	51177-12C00	スプリング, リハバウンド	2		
14	51148-36011	カセット	2		
15	51147-48130	ホルト	2		
16	51171-03D20	スプリング	2		
17	51192-19C00	ジョイント, スプリング	2		
18	51176-12C10	スプリング, スプリング	2		
19	51189-03D00	ホルト, フォーク	2		
20	51117-12C00	リンク	2		
21	51351-03D00	キャップ, フォーク	2		

FIG. 33A(G-8) :
TYPE M/N/P/R

FIG. 33




FIG. 33 (G-7) フロント タンハ° (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-1	51571-03D00-15C	フーツ(クハリン)	2	TYPE K	
22-2	51571-03D00-163	フーツ(イエロ)	2	TYPE K	
22-3	51571-03D00-34S	フーツ(フル)	2		
22-4	51571-03D00-14C	フーツ(レット)	1	TYPE L FOR 30H	
23	51575-03D00	ハント°, フーツ	2		
24	51132-03D00	ホルタ°, アクスル, ライト	1		
25	08322-21067	ワツシヤ	4		
26	08321-21067	ロツクワツシヤ	4		
27	08310-11068	ナツト	4		

FIG. 33A(G-8) :
TYPE M/N/P/R

FIG. 33A




FIG. 33A (G-8)

フロント フォーク

(TYPE M/N/P/R)

見番	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-03D40	フォーク アッシー, ライト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
	51104-03D40	フォーク アッシー, レフト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
1	51110-08D20	・チューブ, インナ, ライト	1		
2	51120-08D20	・チューブ, インナ, レフト	1		
3	51121-48B31	・フッ シュ, スライト	2		
4	51190-03D40	・フォーク	2		
5	51148-08D00	・カ スケツト	2		
6	51170-03D40	・センタ ホルト	2		
7	51171-03D40	・スフ リング, メイン	2		
8	51175-03D40	・カ イト, スフ リング	2		
9	51197-08D00	・フッ シュ, スライト	2		
10	51176-08D00	・スヘ ーサ, スフ リング	2		
11	51186-08D00	・ワツシヤ, アツパ	2		
12	51129-08D00	・ナツ, インナ ロツト	2		
13	51131-15D20	・チューブ, アウタ	2		0.7 B(0.9)
14	51135-08D00	・ケース, オイル シール	2		
15	51117-08D00	・O リング	2		
16	51156-08D00	・リング, スナツフ	2		
17	51152-08D00	・フッ シュ, カ イト	2		
18	51168-38B00	・スヘ ーサ, シール	2		
19	51153-08D00	・シール, オイル	2		
20	51556-38B00	・リング, ストツパ	2		
21	51173-15D00	・タ スト シール	2		
22	51138-08D00	・ホ ルト, センタ	1		
23	51351-08D00	・ホ ルト, フォーク	2		
24	51187-08D00	・O リング, フォーク ホ ルト	2		
25	51116-15D00	・ラハ ー, シート	2		

FIG. 33A




FIG. 33A (G-9) フロント フォーク (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	51210-08D00	カニット, フロントフォークプロテクタ	2		0.2
27-1	51201-08D00	プロテクタ, フロントフォーク, ライト	1		0.2
27-2	51202-08D00	プロテクタ, フロントフォーク, レフト	1		B(0.2)
28	09103-05012	ホルト, L:27	4		0.2
29	09180-05015	スパー, 5.5X8X4	4		B(0.2)
30	02142-05128	スクリュー	4		
31	68251-03D00-17U	エンブレム, フォーク(クレー)	2	TYPE M/N	

FIG. 34




FIG. 34 (G-10) ステアリング ステム (TYPE K/L)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51410-03D00	ステム, ステアリング	1	TYPE K	1.2
1-2	51410-03D10	ステム, ステアリング	1	TYPE L	
2	09265-30009	・ヘアリング, 30X55X17	1		1.4
3	51611-40201	レース, ステアリング インナ	1		1.4
4	51621-08D00	レース, ステアリング アウタ, アツパ	1		1.4
5	06111-08003	ボール	18		1.4
6	51643-40200	シール, ステアリング アツパ スタ	1		
7	51631-40200	ナット, ステアリング ステム	1		
8	51530-03D00	ブラケット, ヘット ランプハウシン ク, ライト	1		0.5DAI
9	51540-03D00	ブラケット, ヘット ランプハウシン ク, レフト	1		0.5DAI
10	51553-38C00	ランプ, ヘット ランプハウシン ク, フラケット	4		
11	51453-03D00	カイト, ケーブル, ロア, レフト	1		
12	01517-08405	ボール	4		
13	51311-03D00	ヘッド, ステアリング ステム	1		0.5
14	51288-03D00	カイト, ケーブル, アツパ, レフト	1		
15	01517-10455	ボール	2		
16	51354-03D00	ワッシャ	1		
17	51353-03D00	ナット	1		
18	56211-27200-291	ボール, ハンドル, アツパ (フラッ ク)	2		0.2
19	01517-08355	ボール	4		

FIG. 34A(G-11) :
TYPE M/N/P/R

FIG. 34 A




FIG. 34A (G-11) ステアリング ステム (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51410-15D00	ステム, ステアリング	1	TYPE M	1.2
1-2	51410-08D10	ステム, ステアリング	1	TYPE N	
1-3	51410-14E00	ステム, ステアリング	1	TYPE P/R	
2	09265-30009	・ヘアリング, 30X55X17	1		1.4
3	09265-25008	ヘアリング, 25X47X15	1		1.4
4	51643-01B10	シール, ステアリング アッパ ダスト	1		
5	51631-08D30	ナット, ステアリング	1		
6	51453-08D00	カイト, ケーブル, ロア, レフト	1		
7	08322-11107	ワッシャ	2		
8	08321-31108	ロツクワッシャ	2		
9	51451-08D00	ホルト, ステアリング ステム	2		
10-1	51311-08D00	ハット, ステアリング ステム	1	TYPE M/N	0.5
10-2	51311-15D50	ハット, ステアリング ステム	1	TYPE P/R	
11	51288-03D00	カイト, ケーブル, アッパ, レフト	1		
12	01517-10505	ホルト	2		
13	51354-14D00	ワッシャ	1		
14-1	51353-03D00	ナット	1	TYPE M/N	
14-2	51353-38A01	ナット, キヤツフ	1	TYPE P/R	
15	56211-27200-294	ホルダ, ハントル, アッパ (フック)	2		
16	01517-08355	ホルト	4		

FIG. 35




FIG. 35 (G-12) ヘッド ランプ カバー (TYPE K/L/M/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51810-03D00-21C	カバー、ヘッドランプ(フル)	1	TYPE K	0.2
1-2	51810-03D00-25Y	カバー、ヘッドランプ(イエロ)	1	TYPE K/L/M/N	
1-3	51810-03D00-30H	カバー、ヘッドランプ(ホワイト)	1	TYPE K/L	
1-4	51810-03D00-0NF	カバー、ヘッドランプ(フル)	1	TYPE L/M/N	
2-1	68725-03D10-3RS	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE K FOR 21C	
2-2	68725-03D10-3LV	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE K FOR 25Y	
2-3	68725-03D10-3LY	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE K FOR 30H	
2-4	68725-03D10-B15	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE L FOR 25Y	
2-5	68725-03D10-B16	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE L FOR 30H	
2-6	68725-03D10-B13	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE L FOR 0NF	
3-1	68725-03D40-1DV	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE M FOR 25Y	
3-2	68725-03D40-1DY	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE M FOR 0NF	
3A-1	68725-03D60-N52	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE N FOR 25Y	
3A-2	68725-03D60-N53	テンプ、ヘッドランプカバー	1	TYPE N FOR 0NF	
4	51850-03D00	ブラケット、ヘッドランプカバー	1		0.2
5	02142-15128	スクリュー	1		
6	09169-05012	ワッシャー	1		
7	09169-06011	ワッシャー	2		
8	09159-06017	ナット	2		
9-1	53111-27C20-21C	フェンダー、フロント(フル)	1	TYPE K	0.2
9-2	53111-27C20-25Y	フェンダー、フロント(イエロ)	1	TYPE K/L/M/N	
9-3	53111-27C20-30H	フェンダー、フロント(ホワイト)	1	TYPE K/L	
9-4	53111-27C20-0NF	フェンダー、フロント(フル)	1	TYPE L/M/N	
10	09169-06053	ワッシャー	8		
11	01517-06167	ホルト	4		
12	68191-03D00	マーカー、フロントフェンダー	1		

FIG. 35A(G-13):
TYPE P/R

FIG.35A




FIG. 35A (G-13) ヘッド ランプ カバー (TYPE P/R)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	51811-03D00-0NF	カバー、ヘッドランプ(フルー)	1	TYPE P FOR ONF	0.2
1-2	51811-03D00-25Y	カバー、ヘッドランプ(イエロー)	1	TYPE P FOR 25Y	0.2
1-3	51811-03D00-30H	カバー、ヘッドランプ(ホワイト)	1	TYPE R FOR 3AE	
2-1	68171-44B00-3UT	エンブレム, SUZUKI	1	TYPE P FOR ONF	
2-2	68171-44B00-A56	エンブレム, SUZUKI	1	TYPE R FOR C3K	
2-3	68171-44B00-C5Z	エンブレム, SUZUKI	1	TYPE P FOR 25Y	
3	51850-03D00	ブラケット、ヘッドランプカバー	1	TYPE R FOR 3AE	0.2
4-1	02142-15128	スクリーン	1	TYPE P	
4-2	02142-05127	スクリーン	1	TYPE R	
5	09169-05012	ワッシャー	1		
6	09169-06011	ワッシャー	2		
7-1	09159-06017	ナット	2	TYPE P	
7-2	08316-10067	ナット	2	TYPE R	
8-1	53111-27C20-25Y	フェンダー、フロント(イエロー)	1	TYPE P FOR 25Y	0.2
8-2	53111-27C20-30H	フェンダー、フロント(ホワイト)	1	TYPE R FOR 3AE	
9	09169-06053	ワッシャー	8	TYPE P FOR ONF	
10-1	01517-06168	ホルト	4	TYPE R FOR C3K	
10-2	01550-06163	ホルト	4		
11	68191-03D00	マーカ、フロントフェンダー	1		

FIG.36




FIG. 36 (H-2) フロント ホイール (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-03D00	ハブ, フロントホイール	1		2.3
2	09180-15074	スポーク	1		
3	08123-62027	スポークナット	2		0.5
4	54711-03D00	アクスル, フロント	1	-54711-14D00	0.2
5	54750-14A00	スポーク, フロントアクスル, レフト	1		
6	54600-03D00	ホイールナット, スポーク	1		0.3
7-1	59231-03D00-21C	ホイール, フロントブレーキディスク (フラッグ)	1		
7-2	59231-03D00-25Y	ホイール, フロントブレーキディスク (イエロー)	1		
7-3	59231-03D00-30H	ホイール, フロントブレーキディスク (ホワイト)	1		
8	02142-06167	スクリュー	2		
9	09169-06033	ワッシャー	2		
10	59221-03D00	ディスク, フロントブレーキ	1	-59221-03D01	0.4
11	59421-03A01	ホイール, ディスク	4		
12	*55110-03D00	タイヤ, フロント, 2.75-21 (BS)	1		
13	*55200-16510	チューブ, インナ (IRC)	1		W0.5
14	*55261-16510	プロテクタ, インナチューブ (IRC)	1		W0.5
15	55311-13A01	リム, フロントホイール (1.60X21)	1		2.3
16	55320-13A00	スポークセット, フロントホイール	1		2.3

FIG. 36A (H-3):
TYPE L/M/N/P/R

FIG.36A




FIG. 36A (H-3)

フロント ホイール (TYPE L/M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	54111-15D00	ハブ, フロントホイール	1		2.3
2	54731-44B00	スベータ, フロントハブハブアリング	1		
3	08113-62027	ハブアリング	1		0.5
4	08123-62027	ハブアリング	1		0.5
5	09284-22004	オイルシール, 22X35X5	1		
6-1	54711-14D00	アクスル, フロント	1	TYPE L/M/N	0.2
6-2	54711-14D10	アクスル, フロント	1	TYPE P/R +54711-14D00	
7	54751-14D00	スベータ, フロントアクスル, レフト	1		
8	54600-14D00	ホックスアッシ, スピートメータキ	1		0.3
9-1	59231-03D00-0NF	カハ, フロントブレーキディスク (フルー)	1	TYPE L	
9-2	59231-03D00-25Y	カハ, フロントブレーキディスク (イエロー)	1	TYPE L	
9-3	59231-03D00-30H	カハ, フロントブレーキディスク (ホワイト)	1	TYPE L	
10	02142-06167	スクリム	2	TYPE L	
11	09169-06033	ワッシキ	2	TYPE L	
12	59221-03D01	ディスク, フロントブレーキ	1		0.4
13-1	59421-03A01	ホルト, ディスク	4	+59421-03A10	
13-2	59421-03A10	ホルト, リヤディスク	4		
14	*55110-03D00	タイヤ, フロント, 2.75-21 (BS)	1		
15	*55200-16510	チューブ, インナ (IRC)	1		W0.5
16	*55261-16510	フロチャタ, インナチューブ (IRC)	1		W0.5
17	55311-13A01	リム, フロントホイール (1.60X21)	1		2.3
18	55320-44B00	スベータ, フロントホイール	1		2.3

FIG.37




FIG. 37 (H-4) ハンドルハー-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56110-03D00-291	ハンドルハー-〈フック〉	1	-56110-03D01-291	0.6
1-2	56110-03D01-291	ハンドルハー-〈フック〉	1		
2-1	56500-01A50	ミラーアツシ, リヤビュー, ライト	1	TYPE K/L/M/N/P	0.2
2-2	56500-01A10	ミラーアツシ, リヤビュー, ライト	1	TYPE R	
3-1	56600-01A50	ミラーアツシ, リヤビュー, レフト	1	TYPE K/L/M/N/P	0.2
3-2	56600-01A10	ミラーアツシ, リヤビュー, レフト	1	TYPE R	
4	58210-03D01	ケーブル, クラッチ	1		W0.4
5	58273-31000	フック, クラッチケーブル	1		
6	58294-03D00	カイト, クラッチケーブル	1		
7	09407-25401	クランプ, L:235	1	TYPE K	
8-1	58300-03D00	ケーブルアツシ, スロットル	1	TYPE K/L -58300-03D01	W0.6
8-2	58300-03D01	ケーブルアツシ, スロットル	1	TYPE M/N/P/R	

FIG.38




FIG. 38 (H-5) ライト ハンドル スイッチ (TYPE K/L/M/N/P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-27C00	クォリツフ°, スロツトル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロツトルクォリツフ°	1		0.2
3	57100-03D00	ケーアツツシ, スロツトル	1		0.2
4	57122-20410	・ヒ°-ス, カ°イト°	1		
5	57129-20411	・カハ°-	1		
6	02132-04105	・スクリュ	1		
7	02112-05168	・スクリュ	2		
8	57421-03D00	レハ°-, フ°レーキ	1		0.2
9	57431-05D00	ホ°ルト, フ°レーキレハ°-ヒ°ホ°ツト	1		
10	08319-21068	ナツト	1		
11	57431-14511	ホ°ルト, アシ°ヤスト	1		
12	08310-12055	ナツト	1		
13	57318-14502	スフ°リンク°, リタ°ン	1		
14	57460-17C00	スイツチアツツシ, ストツフ°	1		0.2
15	57465-17C00	・スクリュ	1		
16-1	57341-05D00-21C	カハ°-, ナツクル, ライト (フ°ラツク)	1	TYPE K FOR 21C	0.2
16-2	57341-05D00-25Y	カハ°-, ナツクル, ライト (イエロー)	1	TYPE K/L/M/N FOR 25Y	
16-3	57341-05D00-30H	カハ°-, ナツクル, ライト (ホワイト)	1	TYPE K/L FOR 30H TYPE P FOR ONF, 25Y	
16-4	57341-05D00-ONF	カハ°-, ナツクル, ライト (フ°ルー)	1	TYPE L/M/N FOR ONF	
17	09125-05042	スクリュ, 5X10	1		
18	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1		
19	09160-06042	ワツシヤ, 6.5X17X1.6	1		
20	08319-21068	ナツト	1		
21	37200-03D01	スイツチアツツシ, ハント°ル, ライト	1		
22	09125-05066	・スクリュ	2		
23	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

FIG.38A(H-6) :
TYPE R

FIG. 38A




FIG. 38A (H-6)

ライト ハンドル スイッチ (TYPE R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-27C00	グリップ, スロットル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロットルグリップ	1		0.2
3	57100-03D00	ケースアッシ, スロットル	1		0.2
4	57122-20410	・ヒース, カハート	1		
5	57129-20411	・カハート	1		
6	02132-04105	・スクリュー	1		
7	02112-05167	・スクリュー	2		
8	57421-03D00	レバー, フレーキ	1		0.2
9	57431-05D00	ホルト, フレーキレバーヒール	1		
10	08319-21068	ナット	1		
11	57431-14511	ホルト, アシスタント	1		
12	08310-12055	ナット	1		
13	57318-14502	スプリング, リターン	1		
14	57460-17C00	スイッチアッシ, ストップ	1		0.2
15	57465-17C00	・スクリュー	1		
16	57341-05D00-30H	カハート, ナックル, ライト (ホワイト)	1		0.2
17	02142-05107	スクリュー	1		
18	09160-05017	ワッシャー, 5.5X16X1.2	1		
19	09160-06042	ワッシャー, 6.5X17X1.6	1		
20	08319-21068	ナット	1		
21	37200-14D01	スイッチアッシ, ハンドル, ライト	1		
22	09125-05066	・スクリュー	2		
23	09407-12402	クランプ, L:120	1		

FIG.39




FIG. 39 (H-7) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-27C00	ク"リツフ°, レフト	1		W0.2
2	57500-03D00	レハ"ーアツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-14300	・レハ"ー, クラツチ	1		0.2
4	57631-05D00	・ホ"ルト, レハ"ーセツト	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57441-26010	・アシ"キスタ, ケーフ"ル	1		
7	57442-05D00	・ナツト, ロツク	1		
8	09125-05105	・スクリユ	1		
9	09125-05102	・スクリユ	1		
10	37400-03D02	スイッチアツシ, ハンド"ル, レフト	1		0.3
11	02112-05305	・スクリユ	2		
12-1	57541-05D01-21C	カハ"ー, ナツクル, レフト(フ"ラツク)	1	TYPE K FOR 21C	0.2
12-2	57541-05D01-25Y	カハ"ー, ナツクル, レフト(イエロー)	1	TYPE K/L/M/N FOR 25Y	
12-3	57541-05D01-30H	カハ"ー, ナツクル, レフト(ホワイト)	1	TYPE K/L FOR 30H TYPE P FOR ONF, 25Y TYPE R FOR 3AE, C3K TYPE L/M/N FOR ONF	
12-4	57541-05D01-ONF	カハ"ー, ナツクル, レフト(フ"ル)	1	TYPE K/L/M/N/P	
13-1	09125-05042	スクリユ, 5X10	1		
13-2	02142-05107	スクリユ	1	TYPE R	
14	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1		
15	57542-05D00	フ"レート, ナツクルカハ"ー, レフト, ロア	1		
16	08319-21068	ナツト	1		
17	09139-06010	スクリユ	1		
18-1	08321-21067	ロツクワツシヤ	1	TYPE K/L/M/N/P	
18-2	08321-01063	ワツシヤ	1	TYPE R	
19	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

FIG.40




FIG. 40 (H-8)

フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-08D00	キャリパ アッシ、レフト	1		W0.4
1	59300-26840	・ピストンセット	1		W0.8
2	59107-00B20	・・シール、ピストン	2		
3	59108-00B20	・・シール、ダスト	2		
4	59300-08810	・ハットセット	1		W0.3
5	59315-00B20	・スプリング	1		
6	59386-13A00	・フューズ	1		
7	59382-13A00	・ホルト	1		
8	59314-13A00	・ワッシャ	1		
9	59303-14500	・フューズ	1		
10	59387-00B20	・ピン	1		
11	59388-00B20	・ナット	1		
12	59345-00B20	・ピン	2		
13	59351-00B20	・フック	1		
14	59121-01A00	・フリーダ	1		
15	59122-01A00	・キャップ、フリーダ	1		
16	09103-08263	ホルト、8X29	2		

FIG. 41




FIG. 41 (H-9) フロント マスタ シリンダ[™] (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-03D10	シリンダ [™] アツシ, フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ヒ [°] ストン/カツフ [°] セツト	1		0.8
3	59666-44300	・フ [°] ーツ	1		
4	59667-44800	・タ [°] イヤフラム	1		
5	59669-03D10	・キャツフ [°]	1		
6	02122-04128	・スクリュ	2		
7	59671-03D00	・ホルタ [°]	1		
8	59675-27C00	・ホルト	2		
9	59748-14500	・セパ [°] レータ	1		
10	59711-04700	フ [°] ーツ, マスタシリンダ [™]	1		
11	09360-10017	ユニオンホルト, 10X1.0X24	2		
12	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
13	59480-03D11	ホース, フロントフ [°] レーキ	1		0.3
14	58621-07A10	クランフ [°] , フ [°] レーキホース	1		
15	02112-06167	スクリュ	1		

FIG. 41A(H-10) :
TYPE M/N/P/R

FIG. 41A




FIG. 41A (H-10) フロント マスタ シリンダ (TYPE M/N/P/R)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	59600-03D10	シリンダ アッシ, フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ピストン/カップ セット	1		0.8
3	59666-44300	・パッキン	1		
4	59667-44B00	・カップ	1		
5	59669-03D10	・パッキン	1		
6	02122-04128	・スクリュー	2		
7	59671-03D00	・ボルト	1		
8	59675-27C00	・ナット	2		
9	59748-14500	・セパレータ	1		
10	59711-04700	フット, マスタシリンダ	1	TYPE M	
11-1	09360-10017	ユニオンボルト, 10X1.0X24	2	TYPE M/N/P	
11-2	09360-10039	ボルト	2	TYPE R	
12	09161-10009	ワッシャー, 10X15X1.5	4		
13	59480-03D40	ホース, フロントブレーキ	1		0.3
14	59281-08D00	フロッタクタ, フロントブレーキホース	1		0.2
15-1	01517-06108	ボルト	2	TYPE M/N/P	
15-2	01550-06103	ボルト	2	TYPE R	

TS125RR

FIG.42




FIG. 42 (I-2) リヤ スイック アーム (TYPE K/L/M/N/P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61000-03D00	スイックアームアッシ, リヤ	1	TYPE K/L -61000-03D01	1.2
1-2	61000-03D01	スイックアームアッシ, リヤ	1	TYPE L WITH OUT EMBLEM	
2	09263-20073	・ヘアリング	2		
3	61261-14101	・フツシ, リヤスイックアーム ヒョット	2		
4	68381-44A00-97J	・エンブレム, スイックアーム	2	TYPE K/L FOR 61000-03D00	
5	61000-03D10	スイックアームアッシ, リヤ	1	TYPE M/N/P	
6	09263-20073	・ヘアリング	2		
7	61261-14101	・フツシ, リヤスイックアーム ヒョット	2		
8	68382-03D00-17U	・エンブレム, スイックアーム, "125"(クレー)	2	TYPE M/N/P	
9	61252-14100	スヘーサ, リヤスイックアームヒ ョット, インサ	2		
10	61251-14100	スヘーサ, リヤスイックアームヒ ョット	2		
11	61262-40400	カハリー, リヤスイックアームタ ストシル	2		
12	61211-03D00	シヤフト, リヤスイックアームヒョ ット	1		
13	08319-31148	ナット	1		
14	61222-13A00-019	キヤツフ, スイックアームヒョ ット(フック)	1		
15	61223-13A00-019	キヤツフ, ヒョットシヤフト(フ ック)	1		
16	61273-44A00	ハツファ, チェンタツチーフ エンス	1		0.9
17	01517-05168	ホルト	2		
18	09169-05012	ワツシヤ	2		
19	61311-36A00	ケース, チェン	1		0.2
20	09116-06060	ホルト, 6X8	3		
21	61342-02B02	カイト, チェン	1		
22	61348-02B20	チーフエンス, チェンカイト	1		
23	01517-06307	ホルト	2		
24	01517-06458	ホルト	2		
25	08319-31067	ナット	2		

FIG.42A(I-3) :
TYPE R

FIG. 42A




FIG. 42A (I-3) リヤ スイング アーム (TYPE R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-03D30	スイングアームアッシー, リヤ	1		1.2
2	09263-20073	・ハアリング	2		
3	61261-14101	・ブッシュ, リヤスイングアームヒール	2		
4	68381-03D11-C2N125	・エンブレム, スイングアーム	2		
5	61252-14100	スロース, リヤスイングアームヒール	2		
6	61251-14100	スロース, リヤスイングアームヒール	2		
7	61262-40400	カバー, リヤスイングアームスタール	2		
8	61211-03D00	シャフト, リヤスイングアームヒール	1		
9	08319-31148	ナット	1		
10	61222-13A00-019	キャップ, スイングアームヒール	1		
11	61223-13A00-019	キャップ, ヒールシャフト	1		
12	61273-44A00	ハブ, チェンタツデフエンス	1		0.9
13	01550-05163	ボルト	2		
14	09169-05012	ワッシャ	2		
15	61311-36A00	ケース, チェン	1		0.2
16	09116-06060	ボルト, 6X8	3		
17	61342-02B02	カイト, チェン	1		
18	61348-02B20	デフエンス, チェンカイト	1		
19	01550-06303	ボルト	2		
20	01550-06453	ボルト	2		
21	08319-31067	ナット	2		

FIG.43




FIG. 43 (I-4) リヤ ショック アフソーハ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-03D10-019	アフソーハ*アツシ, リヤショック(フ ラツク)	1	TYPE K/L	0.5
1-2	62100-03D40-163	アフソーハ*アツシ, リヤショック(イエ ロー)	1	TYPE M/N, FOR 25Y	
1-3	62100-03D40-28W	アフソーハ*アツシ, リヤショック(ホウ イト)	1	TYPE M/N, FOR ONF	
1-4	62100-03D40-019	アフソーハ*アツシ, リヤショック(フ ラツク)	1	TYPE P/R	
2	09269-10007	・ヘ*アリンク*	1		
3	62657-34A01	・リンク*, ヘ*アリンク*ストツパ*	2		
4	62226-20900	・シール, タ*スト	2		
5	62684-20900	・スヘ*ーザ	2		
6	09103-10030	ホ*ルト, 10X52	1		
7	62311-14501	ホ*ルト, リヤショックアフソーハ*	1		
8	09159-10058	ナツト	2		

FIG.44




FIG. 44 (1-5)

リヤ クッション レハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-03830	レハ-セツト, リヤクツシヨ	1		0.7
2	09263-20074	・ハ-アリンク, 20X27X32	1		
3	09263-20071	・ハ-アリンク, 20X27X23.5	2		
4	62317-27C10	スハ-サ, リヤクツシヨレハ-, フロント	1		
5	62624-44B00	シール, リヤクツシヨレハ-フロント, タ-スト	2		
6	62658-00B20	ホ-ルト, リヤクツシヨレハ-, フロント	1		
7	08319-31128	ナツト	1		
8	09180-14017	スハ-サ, 14X20X70	1		
9	62624-44B10	シール, リヤクツシヨレハ-センタ, タ-スト	2		
10	09103-14013	ホ-ルト, 14X106	1		
11	08319-31148	ナツト	1		
12	62600-03840	ロツトセツト, リヤクツシヨレハ-	1		0.4
13	09263-20071	・ハ-アリンク, 20X27X23.5	2		
14	09180-14018	スハ-サ, 14X20X102	1		
15	62624-44B10	シール, リヤクツシヨレハ-センタ, タ-スト	2		
16	09103-14014	ホ-ルト, 14X144	1		
17	08319-31148	ナツト	1		

FIG.45





FIG. 45 (I-6) リヤ フェンタ / ラヘル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63112-03D01	ホッチー, リヤフェンタ, フロント	1		0.3
2-1	63113-03D00-21C	ホッチー, リヤフェンタ, リヤ(フル ツク)	1	TYPE K FOR 21C	0.5
2-2	63113-03D00-25Y	ホッチー, リヤフェンタ, リヤ(イエロ ー)	1	TYPE K/L/M/N/P FOR 25Y	
2-3	63113-03D00-30H	ホッチー, リヤフェンタ, リヤ(ホワイ ト)	1	TYPE R FOR 3AE TYPE K/L FOR 30H	
2-4	63113-03D00-0NF	ホッチー, リヤフェンタ, リヤ(フル ー)	1	TYPE P FOR 0NF TYPE R FOR C3K TYPE L/M/N FOR 0NF	
3	63120-03D01	リンフォースメント, リヤフェンタ	1		
4	63311-03D01	エクステンション, リヤフェンタ	1		
5-1	63320-03D01	リンフォースメント, リヤフェンタ, エク ステーション	1	TYPE K/L/M -63320-03D03	0.5
5-2	63320-03D03	リンフォースメント, リヤフェンタ, エク ステーション	1	TYPE N/P/R	
6-1	02142-16168	スクリ	2	TYPE K	
6-2	02142-06127	スクリ	2	TYPE L/M/N/P	
6-3	02142-06123	スクリ	2	TYPE R	
7	09136-06017	スクリ, 6X16	2		
8	09160-06028	ワッシャ, 6.5X18X1	2		
9-1	08316-26066	ナット	2	TYPE K/L/M/N/P	
9-2	08316-20063	ナット	2	TYPE R	
10	09139-06057	ホルト, 6X25	1		
11	09169-06028	ワッシャ	1		
12	09139-08010	スクリ, 8X22	2		
13-1	01177-06166	ホルト	3	TYPE K/L/M/N/P	
13-2	01580-06163	ホルト	3	TYPE R	

FIG.45


FIG. 45 (I-7) リヤ フェンダー / ラヘル



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14	09321-06013	クツシヨ	2		
15-1	95700-08810	ロックセツ, ヘルメツ	1	TYPE K/L →95700-03810	0.2
15-2	95700-03810	ロックセツ, ヘルメツ	1	TYPE M/N/P/R	
16-1	02112-05125	スクリ	1	TYPE K/L/M/N/P	
16-2	02112-05123	スクリ	1	TYPE R	
17	68181-30A00	マーカ, トライアング	1		
18	94980-19002	ハツク, オーナーズマニアル	1		
19	68319-10D12	ラヘル, コーシヨ (フック/ホイ ト)	1		
20	68332-03D11	ラヘル, タイヤエアプレツシ	1		

FIG. 46

FIG. 46 (I-8) リヤ ホイール



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64110-03D00	ハブ, リヤホイール	1	TYPE K	2.6
1-2	64111-03D00	ハブ, リヤホイール	1	TYPE L/M/N/P/R	
2	09180-17095	スベーク, 17.3X24X112	1		
3	08133-62037	ハブアリング	1		0.6
4-1	09284-26002	オイルシール, 26X42X8	1	TYPE K	
4-2	09282-26001	オイルシール, 26X42X8	1	TYPE L/M/N/P/R	
5	08123-63037	ハブアリング	1		
6-1	09284-26003	オイルシール, 26X47X5	1	TYPE K	
6-2	09283-26019	オイルシール, 26X47X5	1	TYPE L/M/N/P/R	
7-1	69211-03D00	ディスク, リヤブレーキ	1	TYPE K	0.6
7-2	69211-03D01	ディスク, リヤブレーキ	1	+69211-03D01 TYPE L/M/N/P/R	
8-1	09106-08091	ホルト, 8X16	4	-09106-08111	
8-2	09106-08111	ホルト, 8X16	4		
9	64711-03D00	アクスル, リヤ	1		
10	64741-03D00	スベーク, リヤアクスル, ライト	1		
11	64751-03D00	スベーク, リヤアクスル, レフト	1		
12	09160-17047	ワッシャ, 17X30X3	1		
13	08319-21168	ナット	1		

FIG. 46




FIG. 46 (I-9) リヤ ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14	64511-03D00	スプ°ロケツト, リヤ, NT:50	1		0.6
15	09120-08004	ホ°ルト, 8X20	6		
16	08319-31087	ナツト	6		
17	61411-03D00	アシ°ヤスタ, チェーン	2		
18	65311-03D10	リム, リヤホイール, 1.85X18, アル ミニウム	1		2.6
19	65320-03D10	スホ°ークセツト, リヤホイール	1		2.6
20-1	*65110-03D00	タイヤ, リヤ, 4.10-18 59P(B S)	1	TYPE K/L	W1.1
20-2	*65110-03D10	タイヤ, リヤ, 4.10-18 59P(B S)	1	TYPE M/N/P/R	
21	*65200-33030	チューフ°アツシ, ホイールインナ(BS)	1		W1.1
22	*65261-33030	フ°ロケクタ, インナチューフ°(BS)	1		1.1
23	69231-27C00	カハ°ー, リヤテ°イスク	1	TYPE M ~F.NO.111633	
24	01517-06127	ホ°ルト	2	TYPE M ~F.NO.111633	
25	69231-28C00	カハ°ー, リヤテ°イスク	1	TYPE M F.NO.111634~	
26	09103-06130	ホ°ルト, 6X20	1	TYPE N/P/R TYPE M/N/P/R	
27-1	01517-06127	ホ°ルト	1	TYPE M/N/P	
27-2	01550-06123	ホ°ルト	1	TYPE R	

FIG.47




FIG. 47 (I-10) リヤ キヤリハ° (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-03D00	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.3
1	69100-03810	・ヒ°ストンセツト	1		0.7
2	59107-17C00	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-17C00	・・シール	1		
4	69140-03D00	・ハ°ツト	2		W0.3
5	59315-27C00	・スフ°リンク	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-14500	・ヒ°ン	1		
8	59303-14500	・フ°ーツ	1		
9	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
10	69351-03D00	・フ°ラケツト	1		
11	69113-27C00	・・リテーナ, フ°ラケツト	1		
12	59345-14600	・ヒ°ン	2		
13	59121-01A00	・フ°リーダ	1		
14	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リーダ	1		
15	69725-27C20	カ°ート, リヤキャリハ°	1		
16	01547-06107	ホ°ルト	2		

FIG.47A(I-11) :
TYPE L/M/N/P
FIG.47B(I-12) :
TYPE R

FIG. 47A




FIG. 47A (I-11) リヤ キヤリハ° (TYPE L/M/N/P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-03D10	キャリハ°アツシ, リヤ	1	TYPE L	0.3
	69100-03D20	キャリハ°アツシ, リヤ	1	TYPE M	
	69100-03D30	キャリハ°アツシ, リヤ	1	~F.NO.111633 TYPE M F.NO.111634~ TYPE N/P	
1	69100-03810	・ヒ°ストンセツト	1		0.7
2	59107-17C00	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-17C00	・・シール	1		
4	69140-15D00	・ハ°ツト	2		W0.3
5	59315-27C10	・スフ°リング, ハ°ツト	1		
6	59386-13A00	・フ°ーヅ	1		
7	59382-14500	・ヒ°ン	1		
8	59303-14500	・フ°ーヅ	1		
9	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
10-1	69351-03D00	・フ°ラケツト	1	TYPE L WITH OUT 2-M6	
10-2	69351-03D10	・フ°ラケツト	1	TYPE M WITH 2-M6 ~F.NO.111633 FOR 69100-03D20	
10-3	69351-03D20	・フ°ラケツト	1	TYPE M F.NO.111634~ TYPE N/P FOR 69100-03D30	
11-1	69113-27C00	・・リテーナ, フ°ラケツト	1	TYPE L/M FOR 69351-03D00 AND 69351-03D10	
11-2	69113-43D00	・・リテーナ, フ°ラケツト	1	TYPE M/N/P FOR 69351-03D20	
12	59345-14600	・ヒ°ン	2		
13	59121-01A00	・フ°リーダ	1		
14	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リーダ	1		
15	69725-27C20	カ°ート, リヤキャリハ°	1		
16	01547-06107	ホ°ルト	2		
17	69171-14D00	カハ°ー, リヤキャリハ°ホ°テ	1		

FIG. 47B(I-12) :
TYPE R

FIG. 47B

FIG. 47B (I-12) リヤ キャリハ° (TYPE R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-03D40	キャリハ° アツシ, リヤ	1		0.3
1	69100-03810	・ヒ°ストンセツト	1		0.7
2	59107-17C00	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-17C00	・・シール	1		
4	69140-15D00	・ハ°ツト°	2		W0.3
5	59315-27C10	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-14500	・ヒ°ン	1		
8	59303-14500	・フ°ーツ	1		
9	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
10	69113-43D00	・リテーナ, フ°ラケツト	1		
11	59345-14600	・ヒ°ン	2		
12	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
13	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
14	69725-14D00	カ°ート°, リヤキャリハ°	1		
15	02142-06123	スクリス	2		
16	69171-14D00	カハ°ー, リヤキャリハ° ホ°テ°ー	1		




FIG.48




FIG. 48 (I-13) リヤ マスタ シリンダ (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	69600-03D00	シリンダ"アツシ, リヤマスタ	1		0.5
2	69600-04820	・ヒ°ストン/カツフ° セット	1		0.8
3	69691-00A00	・フ°ーツ	1		
4	69692-27A30	・ヨーク	1		
5	69670-00B21	・ロツト", フ°ツシ	1		
6	69693-05A00	・ナツト	2		
7	69672-00B20	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・Oリング"	1		
9	69674-00B20	・サークリツフ°	1		
10	09106-06064	ホ°ルト	2		
11	69740-03D10	タンクアツシ, リヤフ°レーキリサ°-ハ°	1		0.3
12	69669-03D10	・キヤツフ°	1		
13	69668-00B20	・フ°レート	1		
14	69667-00B20	・タ°イヤフラム	1		
15	01517-06127	ホ°ルト	1		
16	69731-03D00	ホ°ス, リサ°-ハ°タンク	1		0.5
17	69735-00B20	クランフ°, リサ°-ハ°ホ°ス	2		
18	69480-03D00	ホ°ス, リヤフ°レーキ	1		0.5
19	09360-10017	ユニオンホ°ルト, 10X1.0X24	1		
20	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	3		
21	59290-14501	アタ°フ°タ, フ°レーキホ°ス	1		
22	61196-03D00	カ°イト", リヤフ°レーキホ°ス, リヤ	1		
23	02112-35168	スクリュ	2		
24	09200-06037	ヒ°ン	1		
25	08322-21067	ワツシヤ	1		
26	04111-20158	コツタヒ°ン	1		

FIG.48A(I-14):
TYPE L/M/N/P/R

FIG. 48A




FIG. 48A (I-14) リヤ マスタ シリンダ (TYPE L/M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-03D00	シリンダアッシ, リヤマスタ	1		0.5
2	69600-04820	・ヒーストン/カッパ セット	1		0.8
3	69691-00A00	・フーツ	1		
4	69692-27A30	・ヨーク	1		
5	69670-00B21	・ロッド, フッシユ	1		
6	69693-05A00	・ナット	2		
7	69672-00B20	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・Oリング	1		
9	69674-00B20	・サークリップ	1		
10-1	09106-06064	・ホルト	2	TYPE L/M/N	
10-2	09139-06024	スクリユ	2	+09139-06067	
10-3	09139-06067	スクリユ (6X16)	2	TYPE P/R	
11	69740-03D10	タンクアッシ, リヤフーレーキサーハ	1		0.3
12	69669-03D10	・キャツフ	1		
13	69668-00B20	・フレート	1		
14	69667-00B20	・ダイヤフラム	1		
15-1	01517-06127	・ホルト	1	TYPE L/M/N/P	
15-2	01550-06123	・ホルト	1	TYPE R	
16	69731-03D01	ホース, リザーハタンク	1		0.5
17	69735-00B20	クランプ, リザーハホース	2		

FIG. 48A




FIG. 48A (I-15) リア マスタ シリンダ (TYPE L/M/N/P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	69480-03D10	ホース, リアブレーキ	1		0.5
19-1	09360-10017	ユニオンボルト, 10X1.0X24	2	TYPE L/M/N/P	
19-2	09360-10039	ボルト	1	TYPE R REAR MASTER CYLINDER	
19-3	09360-10040	ボルト	1	TYPE R REAR CALIPER	
20	09161-10009	ワッシャー, 10X15X1.5	4		
21	61196-03D00	カイト, リアブレーキホース, リア	1		
22-1	02112-35168	スクリーン	2	TYPE L/M/N/P	
22-2	02112-35163	スクリーン	2	TYPE R	
23	09200-06037	ピン	1		
24-1	08322-21067	ワッシャー	1	TYPE L/M/N/P	
24-2	08322-01063	ワッシャー	1	TYPE R	
25	04111-20158	コッタピン	1		