

**SUZUKI**  
**パーツカタログ**

# **DR200SE**

(SH42A)

**DR200SEP**

**DR200SER**

**DR200SES**

**DR200SEV**

**DR200SEW**

**DR200SEY**

**DR200SEK3**

## **DJEBEL (ジェベル) 200**

このパーツカタログは、《 スズキ DJEBEL (ジェベル) 200 》 DR200SEP型、DR200SER型、DR200SES型、DR200SEV型、DR200SEW型、DR200SEY型、DR200SEK3型の補給取扱い部品を収録してあります。

2003-7

7版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の  
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
DR200SE(P/R/S/V/W/Y)	9900B-66004-050
DR200SEY	9900B-66004-500

まえがき  
目次

1

エンジン  
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表  
品名索引表

5

## DR200SEP



スペシャルホワイト NO.2(1MX)



スペシャルホワイト/ダリヤパープル(AN2)

## DR200SER



スペシャルホワイト/ハビタットパープル(C3J)



スペシャルホワイト/ダリヤパープル(AN2)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

# DR200SES



スペシャルホワイト/ハビタットパープル(C3J)



スペシャルホワイト/ジャッカルブルー(E3C)



アイリスパープル/スペシャルホワイト(E3D)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

DR200SES



スペシャルホワイト/ジャッカルグリーン (F7G)



ブラック/スペシャルホワイト (8YM)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

## DR200SEV



(H5F) キャンディフォレストグリーン/スペシャルホワイト



(F6F) パールスズキディープブルー/スペシャルホワイト



(8YM) ブラック/スペシャルホワイト

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

# DR200SEW



(F6F) ウォームシルバーメタリック/スペシャルホワイト(L3G)



(F6F) パールスズキディープブルー/スペシャルホワイト(F6F)



(MY8) ブラック/スペシャルホワイト(8YM)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

## DR200SEY



※H31年フラッシュシルバーメタリック/スペシャルホワイト(L3F)



※パールディープブルー/スペシャルホワイト(F6F)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

## DR200SEY



パールディープブルー/スペシャルホワイト (Z3X)



ソニックシルバーメタリック/スペシャルホワイト (FH7)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

## DR200SEK3



パールスキディープブルーNO.2/ソリッドスペシャルホワイトNO.2(ACM)



ソリッドスペシャルホワイトNO.2/ソリッドブラック(8YM)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

# まえがき

このパーツカタログは、《スズキ DJEBEL (ジェベル) 200》DR200SEP型、DR200SER型、DR200SES型、DR200SEV型、DR200SEW型、DR200SEY型、DR200SEK3型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機	DR200SEP	:	F. No. SH42A-100001～
	DR200SER	:	F. No. SH42A-103936～
	DR200SES	:	F. No. SH42A-105801～
	DR200SEV	:	F. No. SH42A-109300～
	DR200SEW	:	F. No. SH42A-112424～
	DR200SEY	:	F. No. SH42A-114262～
	DR200SEK3	:	F. No. SH42A-120127～

## パーツカタログのご使用について

### 1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上  
該当部品をお選びください。

カラーラベル



カラーラベル貼付場所






FIG. 1




DR200SEY 000\_001  
CYLINDER HEAD

FIG. 2




DR200SEY 000\_002  
CYLINDER

FIG. 3




DR200SEY 000\_003  
CRANKCASE

FIG. 4




DR200SEY 000\_004  
CRANKCASE COVER

FIG. 5




DR200SEY 000\_005  
CRANKSHAFT

FIG. 6




DR200SEY 000\_006  
STARTER CLUTCH

FIG. 7




DR200SEY 000\_007  
CAM SHAFT/VALVE

FIG. 8




DR200SEY 000\_008  
CAM CHAIN

FIG. 9




DR200SEY 000\_009  
CARBURETOR

FIG. 10




DR200SEY 000\_010  
AIR CLEANER

FIG. 11




DR200SEY 000\_011  
MUFFLER

FIG. 12




DR200SEY 000\_012  
OIL PUMP

FIG. 12A




DR200SEY 000\_012A  
2ND AIR

FIG. 13




DR200SEY 000\_013  
CLUTCH

FIG. 14



DR200SEY 000\_014  
TRANSMISSION

FIG. 15



DR200SEY 000\_015  
GEAR SHIFTING













FIG. 22




DR200SEY 000\_022  
TURN SIGNAL LAMP

FIG. 23




DR200SEY 000\_023  
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 24




DR200SEY 000\_024  
WIRING HARNESS

FIG. 24A




DR200SEY 000\_024A  
HANDLE SWITCH

FIG. 25




DR200SEY 000\_025  
FRAME

FIG. 25A




DR200SEY 000\_025A  
FRAME

FIG. 25B




DR200SEY 000\_025B  
FRAME

FIG. 26




DR200SEY 000\_026  
STAND

FIG. 27




DR200SEY 000\_027  
FOOT REST

FIG. 27A




DR200SEY 000\_027A  
CARRIER

FIG. 28




DR200SEY 000\_028  
FUEL TANK

FIG. 28A




DR200SEY 000\_028A  
FUEL TANK

FIG. 28B




DR200SEY 000\_028B  
FUEL TANK

FIG. 28C




DR200SEY 000\_028C  
FUEL TANK

FIG. 28D



DR200SEY 000\_028D  
FUEL TANK

FIG. 29



DR200SEY 000\_029  
FUEL COCK













FIG. 34




DR200SEY 000\_004  
HANDLE LEVER

FIG. 35




DR200SEY 000\_005  
REAR FENDER

FIG. 36




DR200SEY 000\_006  
LABEL

FIG. 37




DR200SEY 000\_007  
SEAT

FIG. 37A




DR200SEY 000\_007A  
SEAT

FIG. 38




DR200SEY 000\_008  
FRONT DAMPER

FIG. 39




DR200SEY 000\_009  
STEERING STEM

FIG. 39A




DR200SEY 000\_009A  
STEERING STEM

FIG. 39B




DR200SEY 000\_039B  
STEERING STEM

FIG. 40




DR200SEY 000\_040  
FRONT WHEEL

FIG. 41




DR200SEY 000\_041  
FRONT CALIPER

FIG. 41A




DR200SEY 000\_041A  
FRONT CALIPER

FIG. 42



DR200SEY 000\_042  
FRONT MASTER CYLINDER


FIG. 43



ラベルの貼ってある箇所を交換するときは、ラベルも同時に目交してください。


DR200SEY 000\_043  
REAR SWINGARM

FIG. 44



DR200SEY 000\_044  
REAR CUSHION LEVER

FIG. 45



DR200SEY 000\_045  
REAR WHEEL

FIG.1




FIG.1 (B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11100-42A20	ヘッドアッシ,シリンダ	1	TYPE P/R/S/W	2.1
1-2	11100-42A30	ヘッドアッシ,シリンダ	1	TYPE Y	2.1
1-3	11100-42A60	ヘッドアッシ,シリンダ	1	TYPE K3	
2	09381-10004	・スナップリング	2		
3	09206-08001	・ピン,6.2X8X11	2		
4	01550-06353	・ボルト	8		
5	01550-06603	・ボルト	2		
6	11115-05270	ガイド,バルブ	2	OPT	2.3 A(0.2)
7-1	11141-18A00	ガスケット,シリンダヘッド	1	TYPE P/R/S/W	W1.8
7-2	11141-42A00	ガスケット,シリンダヘッド	1	TYPE Y/K3	W1.8
8	04211-11169	ピン	2		
9	09168-06023	ガスケット,5.8X13X1.2	1		
10-1	08316-10083	ナット	2	~E.NO.126128	
10-2	08316-10083	ナット	1	E.NO.126129~	
11-1	09159-08064	ナット	2	~E.NO.101474	
11-2	09159-08049	ナット	2	E.NO. 101475~ 126128	
11-3	09159-08049	ナット	3	E.NO.126129~	
12-1	09160-08053	ワッシャ,8.5X19X2.3	2	~E.NO.102854~	
12-2	09160-08039	ワッシャ,8.5X19X2.3	2	E.NO.102855~ →09160-08053	
13	09168-08021	ガスケット,8.5X17X2.3	2		
14-1	#09482-00223	スパークプラグ,X24ESR-U(DENSO)	1		W0.2
14-2	#09482-00399	スパークプラグ,DR8EA(NGK)	1		W0.2
15	11175-18900	キャップ,インスペクション	2		0.2
16	09280-30001	Oリング,D:3,1D:29.5	2		0.2
17	09241-22002	プラグ	1		0.6

FIG.1

2




FIG.1 (B-3) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	13110-42A12	パイプ, インテーク	1	←13110-42A11	0.3
19	09280-35001	Oリング, D:1.9, ID:34.6	1	←13118-42A01	
20-1	07120-06163	ボルト	2	~E.NO.106172	
20-2	02112-36163	スクリュー	2	E.NO.106173~	
21	09402-48208	クランプ	1		
22	09103-08332	ボルト	1		
23	08319-31083	ナット	1		
24	08321-01083	ロックワッシャ	1		
25-1	11400-42824	ガスケットセット	1	TYPE P/R/S/V/W	
25-2	11400-42840	ガスケットセット	1	TYPE Y	
25-3	11401-42830	ガスケットセット	1	TYPE K3	

FIG.2




FIG.2 (B-4) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11210-42A11	シリンダ	1	TYPE P/R/S/N/W	2.0
1-2	11210-42A30	シリンダ	1	TYPE Y	2.0
1-3	11211-42A60-0F0	シリンダ	1	TYPE K3	
2	09108-08195	スタッドボルト, L:160	2		
3	09108-08184	スタッドボルト, L:167	2		
4	01421-06253	スタッドボルト	4		
5	08316-10063	ナット	4		
6-1	11241-42A01	ガスケット, シリンダ	1	TYPE P/R/S/N/W/Y	W2.0
6-2	11241-42A10	ガスケット, シリンダ(NA)	1	TYPE K3	
7	04211-11149	ロックピン	2		

FIG.3





FIG.3 (B-5) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-42A23	クランクケースアッシ	1	←11300-42A22 TYPE P/R/S/W/Y	5.6
1-2	11300-42A50	クランクケースアッシ	1	TYPE K3	
2	04211-13189	・ピン	2		
3	01547-06553	・ボルト	4		
4	01547-06603	・ボルト	4		
5	01547-06753	・ボルト	4		
6	11319-05200	・プレート,オイルギャラリプラグ	1		
7	01500-06103	・ボルト	1		
8	09103-10240	ボルト,10X80	1		
9	09103-10061	ボルト,10X90	1		
10	09103-08138	ボルト,8X115	1		
11-1	08319-31105	ナット	2	~F.NO.109169	
11-2	08319-31103	ナット	2	F.NO.109170~	
12	08319-31083	ナット	1		
13	08212-08182	ワッシャ	2		
14	09319-08032	ブッシュ	2		
15	08321-01103	ロックワッシャ	1		

FIG.4

FIG.4 (B-6) クランクケース カバー



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	11340-42A20	カバー, クラッチ	1	TYPE P/R/S/N/W/Y	0.6
1-2	11340-42A30	カバー, クラッチ	1	TYPE K3	
2	11482-05211	ガスケット, クラッチカバー	1		W0.6
3	04211-13189	ピン	2		
4-1	09168-06024	ガスケット, 5.8X11X1.2	1	~E.NO.123280	
4-2	09168-06023	ガスケット, 5.8X13X1.2	1	E.NO.123281~	
5	01547-06303	ボルト	9		
6	01547-06453	ボルト	1		
7	09259-20019	プラグ, 20X10	1		
8	09280-17003	Oリング	1		
9	09247-14026	プラグ	1		
10	09168-14002	ガスケット	1		
11	11342-12C51	プラグ, クラッチカバーキック	1	TYPE P/R/S/N/W	
12	11351-42A20	カバー, マグネット	1		0.5
13	11483-05312	ガスケット, マグネットカバー	1		W0.5
14	01547-06303	ボルト	2		
15	01547-06353	ボルト	2		
16	01547-06403	ボルト	2		
17	01547-06503	ボルト	1		
18	09247-12104	プラグ	1		
19	09168-12002	ガスケット, 12.1X16.2X3.7	1		
20	09259-26011	プラグ	1		
21	09280-22008	Oリング, D:3.1, ID:22.7	1		
22	04211-09129	ロックピン	1		
23	11360-42A20	カバー, エンジンスプロケット	1		0.2
24	01547-06253	ボルト	2		
25	01547-06353	ボルト	1		

FIG.5




FIG.5 (B-7) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12200-42A10	クランクシャフトアッシ	1	TYPE P/R/S/V/W/Y	5.2
1-2	12200-42A20	クランクシャフトアッシ	1	TYPE K3	
2	12161-42A01	・ロッド,コネクチング	1		
3	09263-31008-0B0	・ベアリング	1		
4	12210-42A00	・ピン,クランク	1		
5	12221-42A02	・クランクシャフト,ライト	1		
6-1	12261-42A10	・クランクシャフト,レフト	1	TYPE P/R/S/V/W/Y	
6-2	12261-42A20	・クランクシャフト,レフト	1	TYPE K3	
7	09262-28014	ベアリング,28X68X18	1		5.2
8	09262-35038	ベアリング,35X72X17	1		5.2
9	09282-12009	オイルシール,12X21X7	1		0.6
10	16321-42A00	ギヤ,オイルポンプドライブ,NT:15	1		1.0
11-1	21111-42A00	ギヤ,プライマリドライブ,NT:19	1	TYPE P/R/S	1.0
11-2	21111-42A01	ギヤ,プライマリドライブ	1	TYPE V/W/Y/K3	1.0
12	09140-18004	ナット	1		
13	09166-18003	ワッシャ	1		
14	09421-04007	キー	1		
15-1	12111-42A03	ピストン	1	TYPE P/R/S/V/W/Y	2.0
15-2	12111-42A10-0F0	ピストン	1	TYPE K3	
16-1	12140-19B10	リングセット,ピストン	1	←12140-22A10 TYPE P/R/S/V/W/Y	2.0
16-2	12140-42A00	リングセット,ピストン	1	TYPE K3	
17	12151-22A02	ピン,ピストン	1		2.0
18	09381-16001	スナップリング	2		
19-1	12100-42A00-050	ピストンセット,OS0.5	1	TYPE P/R/S/V/W/Y OPT	
19-2	12100-42A20-050	ピストンセット,OS0.5	1	TYPE K3 OPT	

FIG.6




FIG.6 (B-8) スタータ クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12611-42A01	ギヤ, スタータ, アイドル, NT:44/15	1	←12611-04B00	0.5
2	09206-13003	ピン, 7.4X13X56	1		
3	09180-13006	スペーサ, 13X19X19	1		
4-1	12600-35840	クラッチセット, スタータ	1	TYPE P	0.6
4-2	12600-35841	クラッチセット, スタータ	1	TYPE R/S/V/W	0.6
4-3	12600-35843	クラッチセット, スタータ	1	TYPE Y/K3	0.6
5	09263-22031	ベアリング	1		0.6
6	07130-08163	ボルト	3		

FIG.7




FIG.7 (B-9) カム シャフト/バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12711-42A10	カムシャフト	1		1.3
2	12741-05201	スプロケット,カムシャフト,NT:32	1		1.3
3	09261-05005	ピン,5X8	1		
4	12747-05201	ワッシャ,スプロケット	1		
5	09111-06032	ボルト	2		
6	09390-22002	Cリング	1		
7	12850-25C00	アーム,バルブロッカ	2	←12850-24400	1.0DAI
8	12842-32411	・スクリュ,アジャスティング	2		
9	12843-32400	・ナット,アジャスチングスクリュ	2		
10	12861-05201	シャフト,バルブロッカアーム	2		1.0DAI
11	09280-09005	Oリング,D:1.9 ID:8.6	2		1.0DAI
12	09164-12021	ワッシャ	2		
13	09168-06023	ガスケット,5.8X13X1.2	2		
14-1	01550-06253	ボルト	2	TYPE P/R/S/V/W	
14-2	02162-06253	スクリュ	2	TYPE Y/K3	
15	12911-42A00	バルブ,インテーク	1		2.0 A(0.2)
16	12912-42A00	バルブ,エキゾースト	1		2.0 A(0.2)
17	12920-05210	スプリングセット,バルブ	2		
18	12931-49200	リテーナ,バルブスプリング	2		
19	12932-24400	コッタ,バルブ	4		
20	12933-49201	シート,バルブスプリング	2		
21	09289-05015	オイルシール	2		2.0 A(0.2)

FIG.8




FIG.8 (B-10) カム チェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-42A00	チェーン,カムシャフトドライブ	1		2.5
2	12771-18A00	ガイド,カムチェーン	1		1.8
3	12811-18A01	テンシヨナ,カムチェーン	1		1.3
4	12812-32410	ボルト,カムチェーンテンシヨナ	1		
5	09168-08008	ガスケット,8.2X14X1	1		
6	12830-19B02	アジャスタアッシ,テンシヨナ	1		0.2
7	12833-19B00	・スプリング	1		
8	12835-19B00	・バー	1		
9	12834-19B00	・プラグ	1		
10	12832-02A00	・Oリング	1		
11	12837-19B10	ガスケット,テンシヨナアジャスタ	1		W0.2
12	01500-06203	ボルト	2		

FIG.9




FIG.9 (C-2) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	13200-42AA0	キャブレタアッシ	1	TYPE P/R	0.4
	13200-42AA1	キャブレタアッシ	1	TYPE S/V/W ←13200-42AA0	
	13200-42AG0	キャブレタアッシ	1	TYPE Y/K3	
1	13502-42A00	・カバー	1		
2	13417-42A00	・スプリング	1		
3	13382-42A00	・リング	1		
4	13394-10010	・クリップ,ニードル	1		
5	13387-47010	・リング	1		
6-1	09494-00514	・ジェット,ニードル,P-5	1	TYPE P/R/S/V/W	0.6
6-2	09494-00881	・ジェット,ニードル,P-5M	1	TYPE Y/K3	0.6
7	02112-04083	・スクリュ	4		
8	13500-42A00	・ダイヤフラムアッシ	1		0.3
9	13602-43410	・スクリュ	1		
10	13411-42A20	・ブランジャアッシ	1		
11	13295-29900	・Oリング	1		
12	13291-29900	・ワッシャ	1		
13	13268-47070	・スプリング	1		
14-1	13279-47070	・スクリュ,パイロット	1	TYPE P/R/S/V/W 1, 1/2	
14-2	13279-47070	・スクリュ,パイロット	1	TYPE Y/K3 1, 1/4	
15	09492-40014	・ジェット,パイロット,40	1		0.6
16	13382-03110	・ワッシャ	1	←13332-44080	
17	09491-24013	・ジェット,メイン,122.5	1		0.6
18	13383-42A00	・ニードル,ジェット	1	5D26	0.3

FIG.9




FIG.9 (C-3) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	13250-42A00	・フロート	1		0.6
20	13254-92311	・ピン,フロート	1		
21	13370-44500	・バルブアッシ,ニードル	1		0.6
22	13251-42A00	・リング,フロートチャンバ	1		
23	13374-35C00	・リング,ニードルバルブシート	1	←13374-44080	
24-1	13376-84110	・フィルタ	1	TYPE P/R/S/V/W	
24-2	13376-19F00	・フィルタ	1	TYPE Y/K3	
25	09493-27001	・ジェット,エア,135	1		0.6
26	02112-04123	・スクリュ	4		
27	13268-37420	・スプリング,スロットルスクリュ	1		
28	13267-25D00	・アジャスタ	1	←13267-37100	
29	13684-40A00	・ホース,3X5X650	1	L:650→400 ←13684-04710	
30	09352-50823-600	・ホース,5X8.2X600	1	L:600→250 ←13684-22A00	
31	13247-02340	・プラグ,ドレーン	1	←13247-13A00	

FIG.10




FIG.10 (C-4) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13700-42A00	クリーナアッシ,エア	1	TYPE P/R/S/V/W ~E.NO.124937	0.5
1-2	13700-42A01	クリーナアッシ,エア	1	TYPE W E.NO.124938~	0.5
1-3	13700-42A10	クリーナアッシ,エア	1	TYPE Y/K3	0.5
2	13780-42A01	・フィルタ	1		W0.2
3	13831-42A00	・ボルト,ウイング	1		
4	13796-16700	・ワッシャ	1		
5	13740-42A00	・キャップ	1		
6	13790-42A00	・ホルダ	1	←13791-42A01	
7	09402-56208	・クランプ	1		
8	13881-42A00	・チューブ,アウトレット	1		
9	13826-38300	・クランプ,エアクリーナサイド	1		
10	13853-42A00	・チューブ,ブリーザ	1		
11	09401-14301	・クリップ	2		
12	09401-13409	・クリップ	1		
13	13870-11458	・チューブ,ドレーン	1		
14	09401-13409	・クリップ	1		
14A	13877-38A00	・ストッパ,ドレーン	1		
15	13870-14F00	・プラグ,ドレーン	1	TYPE W E.NO.124938~	
16	09401-16401	・クリップ	1	TYPE W E.NO.124938~	
17	02112-36163	スクリュ	3		

FIG.11

FIG.11 (C-5) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	14150-42A10	パイプ,エキゾースト	1	TYPE P	0.3
1-2	14150-42A21	パイプ,エキゾースト	1	TYPE R/S/N/W/Y/K3 ←14150-42A20	
2	14181-42A00	ガスケット,エキゾーストパイプ	1		W0.3
3-1	09108-08207	スタッドボルト	2	TYPE P	
3-2	01421-08258	スタッドボルト,L:25	2	TYPE R/S/N/W/Y/K3	
4-1	08319-31083	ナット	2	TYPE P	
4-2	08319-31087	ナット	2	TYPE R/S/N/W/Y	
4-3	09159-08067	ナット	2	TYPE K3	
5-1	14186-42A01	カバー,エキゾーストパイプ	1	TYPE P	0.2
5-2	14186-42A20	カバー,エキゾーストパイプ	1	TYPE R/S/N/W/Y/K3	0.2
6-1	09159-06037	ナット	2	TYPE P	
6-2	09159-06038	ナット,6X12.2	2	TYPE R/S/N/W/Y	
6-3	09145-06005	ナット	2	TYPE K3	
7	09168-06122	ガスケット,6X16X1.4(NA)	2		
8	14301-42A51	マフラアッシ	1		0.3
9	14781-42A20	・カバー,マフラ	1		0.2
10	09168-06120	・ガスケット,5.8X13X1.4	2		
11	09139-06076	・スクリュー,6X10	2		
12	09321-10007	・クッション	1		
13	14773-14202	ガスケット,セカンドマフラ(NA)	1		W0.3
14	09139-08014	ボルト,8X35	1		
15	09118-08080	ボルト,8X35	1		
16	09180-08151	スペーサ,8.6X12X17.5	1		
17-1	09320-12043	クッション	1	TYPE P	
17-2	09320-12032	クッション	1	TYPE R/S/N/W/Y	
18	09103-08357	ボルト	1		
19	08322-01083	ワッシャ	1		
20	08361-25083	ナット	1		




FIG.12




FIG.12 (C-6) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	16400-42A01	ポンプアッシ、エンジンオイル	1		0.7
2-1	16331-42A00	ギヤ、オイルポンプドリブン、NT:30	1	TYPE P/R/S/V/W/Y →16331-04B00	0.7
2-2	16331-35C00	ギヤ、オイルポンプドリブン	1	TYPE K3	
3	09261-02008	ピン	1		
4	08332-11063	Eリング	1		
5	02112-06253	スクリュ	3		
6	16520-05202	ストレーナ、エンジンオイル	1		0.4
7	02112-75123	スクリュ	2		
8	16523-05200	キャップ、オイルストレーナ	1		0.4
9	09280-60005	Oリング、D:2.4、ID:60.5	1		0.4
10	01547-06203	ボルト	3		
11	09247-14026	プラグ	1		
12-1	09168-14004	ガスケット、14.1X18X1.5	1	TYPE P	
12-2	09168-14002	ガスケット	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
13	16510-25C00	フィルタ、エンジンオイル	1	←16510-24501	W0.3
14	09280-13004	Oリング(D:1.9、ID:13)	1		0.3
15	16512-42A20	キャップ、オイルフィルタ	1		0.3
16	09280-54001	Oリング(D:2.4、ID:52.6)	1		0.3
17-1	48281-85000	スプリング	1	TYPE P →09440-18002	
17-2	09440-18002	スプリング	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
18-1	01421-06128	スタッドボルト	2	TYPE R/S/V/W/Y	
18-2	09108-06123	スタッドボルト	2	TYPE K3	
19	09108-06108	スタッドボルト、L:90	1		
20	08313-10063	ナット	3		

FIG.12A




FIG.12A (C-7) セカンドエア (TYPE Y/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	18450-14F12	バルブアッシ,セカンドエア	1		0.2
2	07130-06163	ボルト	2		
3	18610-42A00	ブラケット,セカンドエアバルブ	1		0.3
4	01550-08403	ボルト	1		
5	18461-42A00	ホース,セカンドエアバルブ	1		
6	09401-13409	クリップ	2		
7	18410-42A00	パイプ,セカンドエア	1		0.2
8	18441-45C01	ガスケット,セカンドエアパイプ(NA)	1	←18441-45C00	W0.2
9	01421-06163	スタッドボルト	2		
10	08316-10063	ナット	2		
11	18711-42A00	ホース,セカンドエアクリーナ	1		
12	09401-15101	クリップ	2		
13	09352-40703-600	ホース,4X7X600	1		
14	09401-06101	クリップ	1		

FIG.13




FIG.13 (C-8) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-42A50	ギヤアッシ,プライマリドリブン	1		0.9
2	21251-13E00	スペーサ,プライマリドリブンギヤ	1	←09180-20010	
3	08211-20353	スラストワッシャ	1		
4	21411-42A02	ハブ,クラッチスリーブ	1		0.9
5	09140-16005	ナット	1	←09140-16014	
6	09169-16003	ワッシャ	1		
7	08211-20355	ワッシャ	1		
8-1	21441-42A00	プレート,クラッチドライブ	5	TYPE P/R/S/N/W/Y	W0.8
8-2	21441-25C01	プレート,クラッチドライブ	5	TYPE K3	
9	21441-13A01	プレート,クラッチドライブ,T:3.0	1		
10	21451-01B40	プレート,ドリブン,T:1.4	6		0.8
11	21462-14102	ディスク,クラッチプレッシャ	1		0.8
12	09440-15021	スプリング	5		
13	09116-05020	ボルト,5X16	5	←09116-05003	
14	23110-05202	ロッド,クラッチプツシュ	1		0.8
15	23121-38201	ピース,クラッチプツシュ	1	←23121-42A00	0.8
15A	23117-05200	リテーナクラッチレリーズオイルシール	1		
16	23122-05200	カムシャフト,クラッチレリーズ	1		5.2
17	09181-10195	シム,10X20X1.0	1		
18	09160-15045	ワッシャ,15.5X28X1	1		
19	09263-15003	ベアリング,15X28X2	1		0.8
20	09282-10012	オイルシール,10X20X6	1		0.4
21	09134-06010	スクリュ,6X25	1		
22	09140-06023	ナット	1		

FIG.13

FIG.13 (C-9) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	23271-46010	アーム,クラッチリリース	1	←23271-46000	0.2
24	01500-06163	ボルト	1		
25	02142-06103	スクリュー	1		




FIG.14




FIG.14 (C-10) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24120-42A01	シャフト,カウンタ,NT:11	1	←24120-42A00	
2	24125-38201	・ブッシュ	1		
3	24221-42A02	ギヤ,セカンドドライブ,NT:15	1		5.2
4	24231-42A03	ギヤ,サードドライブ,NT:16	1	←24231-42A02	5.2
5	24241-42A00	ギヤ,フォースドライブ,NT:21	1		5.2
6	24251-42A03	ギヤ,フィフスドライブ,NT:23	1		5.2
7	09380-20009	サークリップ	2		
8	09262-20069	ベアリング,20X47X14	1		5.2
9	08123-60027	ベアリング	1		5.2
10	24741-05200	リテーナ,ドライブシャフトベアリング	1		5.2
11	02122-06123	スクリュ	2		
12-1	24130-42A20	シャフト,ドライブ	1	TYPE P/R/S/V/W	5.2
12-2	24130-42A01	シャフト,ドライブ	1	TYPE Y/K3	5.2
13	24311-42A00	ギヤ,ファーストドリブン,NT:33	1		5.2
14	09181-17167	シム,17X26X1	2		
15	09263-17004	ベアリング,17X21X9.8	1		5.2
16	24320-42A03	ギヤ,セカンドドリブン,NT:29	1	←24320-42A02	5.2
17	09380-22006	サークリップ	3		
18	24331-42A02	ギヤ,サードドリブン,NT:23	1	←24331-42A01	5.2
19	09167-22011	ロックワッシャ	1		
20	24341-42A02	ギヤ,フォースドリブン,NT:23	1	←24341-42A01	5.2
21	24351-42A02	ギヤ,フィフスドリブン,NT:21	1		5.2
22	24359-42A00	ワッシャ,オイルシーリング	1		
23	09264-17001	ベアリング,17X36X12	1		5.2
24	09262-22018	ベアリング,22X50X14	1		5.2

FIG.14




FIG.14 (C-11) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	24741-05200	リテーナ,ドライブシャフトベアリング	1		5.2
26	02122-06123	スクリュ	2		
27	09283-30053	オイルシール,30X40X6	1		0.5
28	24751-42A01	リテーナ,ドライブシャフトオイルシール	1	TYPE P/R/S/V/W	0.3
28A	24751-42A10	リテーナ,ドライブシャフトオイルシール	1	TYPE Y/K3	
29	01500-06103	ボルト	2		
30	26260-42A02	ギヤ,キックスターアイドル,NT:24	1	TYPE Y/K3	
31	08211-17221	スラストワッシャ	2	TYPE Y/K3	
32	08331-31176	サークリップ	1		
33	27510-42A10	スプロケット,エンジン,NT:15	1		W0.3
34	27531-42A00	スパーサ,エンジンスプロケット	1		
35	09280-21008	Oリング,D:2.5,ID:21	1		0.3
36	01550-08123	ボルト	1		
37	08211-08283	ワッシャ	1		
38	27600-14A10-112	チェーンアッシ,DID520VC5(DID)	1	←27600-42A11-112	W1.2
39	27620-14A10	・ジョイントセット,チェーン(DID)	1		

FIG.15

2




FIG.15 (C-12) ギヤシフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-42A02	フォーク,ギヤシフトNO,1	1	←25211-42A01	5.2
2	25221-42A02	フォーク,ギヤシフト,NO,2	1	←25221-42A01	5.2
3	25231-42A02	フォークギヤシフト,NO,3	1	←25231-42A01	5.2
4	25411-16701	シャフト,ギヤシフトフォーク,L:109	1	←25411-05201	5.2
5	25421-35410	シャフト,ギヤシフトフォーク,NO.2	1	←25421-35402 ←25421-35403	5.2
6	25310-42A00	カム,ギヤシフト	1		5.2
7	25322-31310	ギヤ,ギヤシフトカムドリブン	1	←25322-31302	1.0
8	25323-34201	ボール,ギヤシフト,NO.1	1		1.0
9	25324-34201	ボール,ギヤシフト,NO.2	1		1.0
10	09261-05003	ピン,5X8	2		
11	09440-04003	スプリング	2		
12	25331-30001	リフタ,ギヤシフトボール	1		1.0
13	02122-06123	スクリュ	2		
14	25341-05200	ガイド,ギヤシフトカム	1		1.0
15	02122-06123	スクリュ	2		
16	25350-42A01	ストッパ,ギヤシフトカム	1	←25350-42A00	5.2
17	09111-06054	ボルト	1	←09111-06019	
18	08211-06141	ワッシャ	1		
19	09443-10036	スプリング	1		
20	09223-04001	フック	1		
21	25381-04700	プレート,ギヤシフトカムストッパ	1		5.2
22	04221-04069	ピン	1		

FIG.15




FIG.15 (C-13) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23-1	09247-14026	プラグ	1	TYPE P/R/S	
23-2	09247-14012	プラグ,14X12	1	TYPE V/W/Y/K3	
24-1	09168-14004	ガスケット,14.1X18X1.5	1	TYPE P	
24-2	09168-14002	ガスケット	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
25	25510-05201	シャフト,ギヤシフティング	1		1.0
26	09180-12068	スペーサ,12X20X15.3	1		
27	09444-26023	スプリング	1		
28	25671-01011	ストッパ,ギヤシフトアーム	1	←25671-01000	
29	09285-12002	オイルシール,12X22X9	1		0.3
30	25600-42A00	レバーアッシ,ギヤシフト	1		0.2
31	25652-03D00	・ラバー,ギヤシフトペダル	1		W0.2
32	01500-06203	ボルト	1		
33	37720-42A30	ベースアッシ,ニュートラルスイッチターミナル	1		0.5
34	37721-42A00	プロテクタ,ギヤシフトスイッチ	1		0.5
35	09280-22001	Oリング,D:2.4 ID:21.8	1		0.5
36	02112-05083	スクリュ	1		
37	02112-05163	スクリュ	1		
38	09404-06429	クランプ,L:45	3		
39	09209-05011	コンタクト	1		
40	09440-04010	スプリング	1		

FIG.16




FIG.16 (C-14) キック スタータ (TYPE Y/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-05203	シャフト,キックスタータ,NT:31	1		5.2
2	26221-05200	ガイド,キックスタータシャフトスプリング	1		5.2
3	09440-32006	スプリング	1		
4	09448-45003	スプリング	1		
5	08211-17341	スラストワッシャ	1		
6	09285-16003	オイルシール,16X24X5	1		0.3
7	26231-38202	スタータ,キック	1		5.2
8	26232-38200	ガイド,キックスタータ	1		1.0
9	26233-32400	ストッパ,キックスタータ	1		1.0
10	01500-08203	ボルト	2		
11	26240-42A02	ギヤ,キックスタータドライブ	1		
12	09160-16003	ワッシャ,16X30X1	1		
13	09181-20139	シム	1		
14	09380-17001	スナップリング	1		
15	26300-42A00	レバーアッシ,キックスタータ	1		0.2
16	01500-08253	ボルト	1		

2

FIG.16A




FIG.16A (D-2) スタートイング モータ (TYPE P/R/S/W/Y)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31100-42A01	モータアッシ, スタートイング	1	←31100-42A00	0.3
2	31310-11D00	・アマチュア	1		
3-1	31175-29B00	・フレームアッシ, コミュテータ, エンド	1	TYPE P →31175-42A01 W/01547-06303	
3-2	31175-42A01	・フレームアッシ, コミュテータ, エンド	1	TYPE R/S/W	
4	31132-32C10	・ブラシ	2		
5	31130-32C20	・ブラシサブアッシ, スタータ	1		
6	31133-32C10	・ホルダ, ブラシ	1		
7	02112-34123	・スクリュ	2	←31134-32C10	
8	31135-32C10	・スプリング	4		
9	31281-32C10	・ボルト	2		
10	31156-38300	・Oリング	2		
11	31264-32C10	・Oリング	2		
12	31361-38300	・シム	1		
13	31361-32C10	・プレート, ロック	1		
14-1	31150-06C00	・ブラケット	1	TYPE P	
14-2	31150-42A01	・ブラケット	1	TYPE R/S/W/Y	
15	09280-24003	・Oリング, DD:3, ID:24.5	1		
16-1	01547-06353	ボルト	2	TYPE P	
16-2	01547-06303	ボルト	2	TYPE R/S/W/Y	
17	09137-05004	スクリュ, 5X8	1		

FIG.16B (D-3) : TYPE K3

FIG.16B




FIG.16B (D-3) スタートイング モータ (TYPE K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31100-42A20	モータアッシ, スタートイング	1		0.3
2	31175-42A20	・フレームアッシ, コミュテータエンド	1		
3	31281-08F00	・ボルト	2		
4	31156-08F00	・Oリング	2		
5	31264-32C10	・Oリング	2		
6	31361-38300	・シム	1		
7	31361-32C10	・プレート, ロック	1		
8	31150-08F00	・ブラケット	1		
9	09280-24003	・Oリング, DD:3, ID:24.5	1		
10	01547-06303	ボルト	2		
11	09137-05004	スクリュ, 5X8	1		

3

FIG.17




FIG.17 (D-4) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32101-42A30	ステータアッシ	1	TYPE P/R/S/V/W	0.7
1-2	32101-42A40	ステータアッシ	1	TYPE Y/K3	0.7
2-1	32102-42A30	ロータアッシ	1	TYPE P/R/S/V/W	0.6
2-2	32102-42A40	ロータアッシ	1	TYPE Y/K3	0.6
3	02112-05253	スクリュ	3		
4-1	08316-20103	ナット	1	TYPE P	
4-2	08316-10103	ナット	1	TYPE R/S/V/W/Y	
4-3	31792-26F10	ナット、マグネトロータ	1	TYPE K3	
5	02112-05123	スクリュ	2		
6	09420-03008	キー	1		
7	09407-14403	クランプ、L:125	1		
8	09404-06434	クランプ、L:80 T:1.0	1	←09404-06415	

FIG.18

3




FIG.18 (D-5) バッテリー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	* 33610-15D20	バッテリーアッシ, XTX7L-BS, 12V, 6AH	1	←33610-15D00	W0.3
2	33651-37000	プロテクター, 170X95X3.0	AR	ニンノサイズニカットクダサイ (40X80)	
3	33651-37000	プロテクター, 170X95X3.0	AR	ニンノサイズニカットクダサイ (30X50)	
4	09462-00093	バンド	1		
5	33860-44A00	ワイヤ, バッテリマイナス	1		0.4

FIG.19




FIG.19 (D-6) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	33410-05350	コイルアッシ,イグニッション	1	TYPE P/R/S/V/W	0.3
1-2	33410-44A00	コイルアッシ,イグニッション	1	TYPE Y/K3	0.3
2	02142-05107	スクリュ	2		
3-1	33510-97313	キャップ,スパークプラグ	1	TYPE P	0.2
3-2	33510-22010	キャップ,スパークプラグ	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	0.2
4	33541-47D00	シール,スパークプラグ	1	←33541-24510	
5	33542-38B00	シール,ハイテンションコード	1		
6-1	32900-42A30	イグナイタ	1	TYPE P/R/S/V/W	0.3
6-2	32900-42AA0	CDIユニット	1	TYPE Y/K3	0.3
7-1	32980-44A00	クッション,CDIユニット	1	TYPE P/R/S/V/W	
7-2	32980-44A10	クッション,CDIユニット	1	TYPE Y/K3	
8	32800-08D10	レクチファイヤ	1		0.2
9	09128-06024	スクリュ,6X25	2	TYPE P/R/S/V/W/Y	
9A	02162-06253	スクリュ	2	TYPE K3	
10	31800-15501	リレーアッシ,スターティングモータ	1		0.2
11	09128-06044	ボルト,6X10	2	←09128-06004	
12	08361-35068	ナット	2		
13	33810-44A00	ワイヤ,スタータモータリード	1		0.5
14	31861-06C00	・キャップ,スタータモータターミナル	1		
15	31861-10D00	・キャップ,スタータリレー	1		

FIG.20




FIG.20 (D-7) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-42A93	スピードメータ	1	←34120-42A92	0.7
2	34124-44B30	ノブ,トリップ	1		
3	34184-12D00	スクリュー,トリップノブ	1		
4-1	34170-15D20	ソケット	1	バルブ,T7 ヨウ	
4-2	34170-15D21	ソケット	1	バルブ,T6.5 ヨウ	
5-1	#09471-12085	バルブ,14V3W(STANLEY WB371),T7	1		
5-2	*09471-12108	バルブ,14V 1.7W,T6.5	1		
6	34950-03D00	ブラケット,スピードメータ	1		
7	34161-03D00	クッション	1		
8	34189-30921	クッション	3		
9	09159-06076	ナット	3	←34185-19C00	
10	09404-10417	クランプ,L:97	1	←34954-16730	
11	01550-06123	ボルト	2		
12	36380-15D20	ボックスアッシ,パイロットランプ	1	TYPE P/R/S	
13	36394-08D00	・ソケット	1	TYPE P/R/S	
14	09471-12118	・バルブ,13.5V,2W(TOSHIBA,A7427)	3	TYPE P/R/S	
15-1	36380-32E20	ボックスアッシ,パイロットランプ	1	TYPE V	
15-2	36380-42A10	ボックスアッシ,パイロットランプ	1	TYPE W	
15-3	36380-42A00	ボックスアッシ,パイロットランプ	1	TYPE Y/K3	
16	36394-32E00	・ソケット/コード	1		
17	09471-12118	・バルブ,13.5V,2W(TOSHIBA,A7427)	3		
18	36382-08D01	ホルダ,パイロットボックス	1		
19	09180-04024	スペーサ,4.5X6.5X25	2	←09180-04016	
20	03511-14353	スクリュー	2		
21	09169-05021	ワッシャ,5X14X1	1	←09169-05011	
22	02142-05103	スクリュー	1		

FIG.20

FIG.20 (D-8) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	34910-44A30	ケーブルアッシ,スピードメータ	1		W0.3
24	02112-05163	スクリュ	1		
25	34938-01A00	クランプ,スピードメータケーブル	1		
26	02112-05163	スクリュ	1		
27	08310-00053	ナット	1		




FIG.21

FIG.21 (D-9) ヘッドランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-34A12-999	ヘッドランプアッシ	1	←35100-34A11-999	0.3
2	35111-34A00	・リム	1		0.3
3	35121-34A10	・ユニット	1		0.2
4	35173-45200	・カバー、ソケット	1		
5	35128-27221	・スプリング	1		
6	#09471-12185	・バルブ、12V60/55W	1		W0.2
7	02142-05163	スクリュ	3		
8	09169-06021	ワシヤ	3		




FIG.22




FIG.22 (D-10) ターン シグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-15D31	ランプアッシ,フロントターン,ライト	1	←35601-15D30	0.2 B(0.3)
1-2	35602-15D31	ランプアッシ,フロントターン,レフト	1	←35602-15D30	0.2 B(0.3) B(0.3)
2	35612-10D00	・レンズ,ターンシグナル	2		W0.2 B(0.3)
3	#09471-12162	・バルブ,12V15W	2		W0.2 B(0.3)
4	35672-03D00	プレート,フロントターンブラケット	2		
5	02142-04063	スクリュ	2		
6-1	35671-03D10	ブラケット,フロントターンシグナル,ライト	1		
6-2	35681-03D10	ブラケット,フロントターンシグナル,レフト	1		
7	02142-05083	スクリュ	2		
8-1	35603-15D91	ランプアッシ,リヤターン,ライト	1	←35603-15D90	0.2 B(0.3)
8-2	35604-15D61	ランプアッシ,リヤターン,レフト	1	←35604-15D60	0.2 B(0.3)
9	35612-10D00	・レンズ,ターンシグナル	2		W0.2 B(0.3)
10	#09471-12162	・バルブ,12V15W	2		W0.2 B(0.3)
11	35644-03D01	プレート,リヤターンブラケット	2		
12	02142-04063	スクリュ	2		
13-1	35621-44A00	ブラケット,リヤターンシグナル,ライト	1		
13-2	35641-44A00	ブラケット,リヤターンシグナル,レフト	1		
14	38610-10D00	リレーアッシ,ターンシグナル	1	TYPE P/R/S	0.3
14A	38610-47D00	リレーアッシ,ターンシグナルランプ	1	TYPE V/W/Y/K3	



FIG.24




FIG.24 (D-12) ワイヤリング ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-42A30	ハーネスワイヤリング	1	TYPE P/R	0.6
1-2	36610-42A70	ハーネスワイヤリング	1	TYPE S	0.6
1-3	36610-42AB0	ハーネスワイヤリング	1	TYPE V/W	0.6
1-4	36610-42AC0	ハーネスワイヤリング	1	TYPE Y/K3	0.6
2	33624-10D00	・キャップ, バッテリプラス	1		
2A	31861-10D00	・キャップ, スタータリレー	1		
2B	36611-38A00	・ダイオード	1		
3	03541-04123	スクリュ	2		
4	36651-15D00	クランプ, ハーネス	1		
5	36651-05301	クランプ, スタータモータリード	1		
6-1	09403-12404	クランプ	1		
6-2	09403-17303	クランプ	1		
7	09404-06429	クランプ, L:45	4		
8	03541-04103	スクリュ	3		
9-1	09407-14407	クランプ, L:145	2	←09407-10404	
9-2	09407-14403	クランプ, L:125	14	←09407-11401	
9-3	09407-25401	クランプ, L:235	1		
9-4	09407-18402	クランプ, L:165	3	←09407-18403	
9-5	09407-25402	クランプ, L:248	1	←09407-20404	
10	09408-00012	クリップ	2		
11	36740-24B01	フューズアッシ, メイン	1	←36740-09301	0.2
12	09481-20101	・フューズ, 20A	1		W0.2
13	37100-42812	ロックセット	1	←37100-42811	
14	37100-42A01	・ロックアッシ, ステアリング	1	←37100-42A00	
14A	07130-06163	ボルト	2		

FIG.24




FIG.24 (D-13) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15	37740-31D00	スイッチアッシ, ストップランプ	1	←37740-45D00	0.2
16	09443-06064	スプリング	1		
17	37840-44X50	スイッチアッシ, サイドスタンド	1	←37840-44A20	0.2
18	37841-14D00	プロテクタ, サイドスタンドスイッチ	1	TYPE P	
19	02142-06203	スクリュ	2	TYPE P/R/S/V	
19A	01550-06203	ボルト	2	TYPE W/Y/K3	
20	38740-24X50	リレーアッシ	1	サイドスタンドヨウ	0.3
21	38500-44B00	ホーンアッシ	1	TYPE P/R/S/V/W/Y ←38500-44B10	0.2
21A	38500-42A20	ホーンアッシ	1	TYPE K3	0.2
22	01550-06123	ボルト	1		
23	36618-15D20	カバー, ワイヤリングハーネス	2	←36618-15D02	
24-1	37146-03A00	キー, ブランクタイプ, C	1	OPT, TYPE C	
24-2	37146-03A10	キー, ブランクタイプ, D	1	OPT, TYPE D	
24-3	37146-03A20	キー, ブランクタイプ, E	1	OPT, TYPE E	
24-4	37146-03A30	キー, ブランクタイプ, F	1	OPT, TYPE F	

FIG.24A

FIG.24A (D-14) ハンドルスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	37200-44A30	スイッチアッシ,ハンドル,ライト	1	TYPE P/R	0.3
1-2	37200-44A70	スイッチアッシ,ハンドル,レフト	1	TYPE S	0.3
1-3	37200-42A00	スイッチアッシ,ハンドル,ライト	1	TYPE V/W/Y/K3	0.3
2	02112-04203	・スクリュ	2		
3-1	37400-44A10	スイッチアッシ,ハンドル,レフト	1	TYPE P/R/S	0.3
3-2	37400-44A20	スイッチアッシ,ハンドル,レフト	1	TYPE V/W/Y/K3	0.3
4	02112-05305	・スクリュ	2		







FIG.25




FIG.25 (E-2) フレーム (TYPE P/R/S/V/W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-44A0-1TS	フレーム(ホワイト)	1		4.5
2	41991-42A00-291	プレート,エンジンマウント,アッパ(ブラック)	2		
3-1	09103-08327	ボルト,M8X52	2	TYPE P	
3-2	09103-08332	ボルト	2	TYPE R/S/V/W	
4	08319-31083	ナット	2		
5	08321-01083	ロックワッシャ	2		
6-1	41992-44AA0-1TS	プレート,エンジンマウンティング,ロア(ホワイト)	1	TYPE P/R/S	
6-2	41992-44AA1-1TS	プレート,エンジンマウンティングロア(ホワイト)	1	TYPE V/W	
7	09103-08328	ボルト,M8X65	2		
8-1	09159-08034	ナット	2	TYPE P	
8-2	08319-31083	ナット	2	TYPE R/S/V/W	
9	42510-44AA0-1TS	プロテクタ,エンジン(ホワイト)	1		0.2
10-1	01550-10203	ボルト	2	TYPE P/R/S	
10-2	01550-10163	ボルト	2	TYPE V/W	
11	43911-44A00	ガイド,チェーンコントロール,アッパ	1		
12	01580-06353	ボルト	1		
13	43912-42AA0	ガイド,チェーンコントロール,ロア	1		
14	01500-06203	ボルト	1		
15	08319-31063	ナット	1		
16	41551-38200	ホルダ	1		0.2
17	41552-37210	キャップ,ホルダー	1		
18-1	09116-06085	ボルト,M6X16	2	TYPE P	
18-2	09116-06144	ボルト,6X16	2	TYPE R/S/V/W	
19-1	09800-21021	ツールアッシ	1	TYPE P/R	
19-2	09800-21022	ツールアッシ	1	TYOE S/V/W	

FIG.25A (E-4) : TYPE Y

FIG.25

FIG.25 (E-3) フレーム (TYPE P/R/S/V/W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-1	43980-44AA0-1TS	グリップ,リヤ(ホワイト)	1	TYPE P	0.4
20-2	43980-44AA2-1TS	グリップ,リヤ(ホワイト)	1	TYPE R/S	0.4
21	09106-08105	ボルト,8X30	2		
22	41540-44AA0	ホルダ,バッテリー	1		0.7
23	09116-06047	ボルト,6X25	1		
24	01550-06203	ボルト	1		
25-1	41570-47D00	スベサ,バッテリー	2	TYPE P/R/S	
25-2	09169-06065	ワッシャ	2	TYPE V/W	
26	09320-08021	クッション	2		
27	09116-06047	ボルト,6X25	1		
28-1	09180-06210	スベサ,6.8X10X9	1	TYPE P/R/S	
28-2	09180-06285	スベサ,6.5X10X9	1	TYPE V/W	
29-1	09320-10043	クッション	1	TYPE P/R/S	
29-2	09320-10501	クッション	1	TYPE V/W	




FIG.25A (E-4) : TYPE Y

FIG.25A




FIG.25A (E-4) フレーム (TYPE Y)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	41100-44AJ0-1TS	フレーム(ホワイト)	1	FOR F6F, L3F	4.5
1-2	41100-44AJ0-24K	フレーム(チャコール)	1	FOR Z3X, FH7	4.5
2	41991-42A00-291	プレート, エンジンマウント, アッパ(ブラック)	2		
3	09103-08332	ボルト	2		
4	08319-31083	ナット	2		
5	08321-01083	ロックワッシャ	2		
6-1	41992-44AA1-1TS	プレート, エンジンマウンティングロア(ホワイト)	1	FOR F6F, L3F	
6-2	41992-44AA1-24K	プレート, エンジンマウントロア(チャコール)	1	FOR Z3X, FH7	
7	09103-08328	ボルト, M8X65	2		
8	08319-31083	ナット	2		
9	08321-01083	ロックワッシャ	2		
10-1	42510-44AA0-1TS	プロテクタ, エンジン(ホワイト)	1	FOR F6F, L3F	0.2
10-2	42510-44AA0-24K	プロテクタエンジン(チャコール)	1	FOR Z3X, FH7	
11	01551-10163	ボルト	2		
12	43911-44A00	ガイド, チェーンコントロール, アッパ	1		
13	01580-06353	ボルト	1		
14	43912-42AA0	ガイド, チェーンコントロール, ロア	1		
15	09128-06006	スクリュー, 6X20	1		
16	08319-31063	ナット	1		
17	41551-38200	ホルダ	1		0.2
18	41552-37210	キャップ, ホルダー	1		
19	09116-06165	ボルト, 6X16	2		
20	09800-21022	ツールアッシ	1		

COLOR : F6F (WHITE/BLUE) , L3F (SILVER/WHITE) , Z3X (WHITE/BLUE)  
FH7 (SILVER/WHITE)

FIG.25B (E-6) : TYPE K3

FIG.25A

FIG.25A (E-5) フレーム (TYPE Y)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	41540-44AA0	ホルダ, バッテリ	1		0.7
22	09116-06131	ボルト, 6X25	1		
23	01550-06203	ボルト	1		
24	09169-06065	ワッシャ	2		
25	09320-08021	クッション	2		
26	09116-06131	ボルト, 6X25	1		
27	09180-06285	スペーサ, 6.5X10X9	1		
28	09320-10501	クッション	1		

FIG.25B (E-6) : TYPE K3





FIG.25B

FIG.25B (E-6) フレーム (TYPE K3)

4



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	41100-44AJ0-YU8	フレーム(シルバー)	1		4.5
2	41991-42A00-291	プレート,エンジンマウント,アッパ(ブラック)	2		
3	09103-08332	ボルト	2		
4	08319-31083	ナット	2		
5	08321-01083	ロックワッシャ	2		
6	41992-44AA1-YU8	プレート,エンジンマウンティング,ロア(シルバー)	1		
7	09103-08328	ボルト,M8X65	2		
8	08319-31083	ナット	2		
9	08321-01083	ロックワッシャ	2		
10	42510-44AA0-YU8	プロテクタ,エンジン(シルバー)	1		0.2
11	01551-10163	ボルト	2		
12	43911-44A00	ガイド,チェーンコントロール,アッパ	1		
13	01580-06353	ボルト	1		
14	43912-42AA0	ガイド,チェーンコントロール,ロア	1		
15	09128-06006	スクリュー,6X20	1		
16	08319-31063	ナット	1		
17	41551-38200	ホルダ	1		0.2
18	41552-37210	キャップ,ホルダ	1		
19	09116-06165	ボルト,6X16	2		
20	09800-21022	ツールアッシ	1		

FIG.25B




FIG.25B (E-7) フレーム (TYPE K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	41540-44AA0	ホルダ,バッテリー	1		0.7
22	09116-06131	ボルト,6X25	1		
23	01550-06203	ボルト	1		
24	09169-06065	ワッシャ	2		
25	09320-08021	クッション	2		
26	09116-06131	ボルト,6X25	1		
27	09180-06285	スペーサ,6.5X10X9	1		
28	09320-10501	クッション	1		

FIG.26




FIG.26 (E-8) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-44A32-019	スタンド,プロップ(ブラック)	1	TYPE P/R/S/V/W	0.2
1-2	42310-44A33-019	スタンド,プロップ(ブラック)	1	TYPE Y/K3	0.2
2	09443-12035	スプリング	1		
3	09443-20003	スプリング	1		
4	09111-10019	ボルト	1		
5	09159-10097	ナット	1		
6	43110-14130	ペダル,ブレーキ	1		0.2
7-1	43120-44A10	アーム,ブレーキペダル	1	TYPE P	0.3
7-2	43120-44A11	アーム,ブレーキペダル	1	TYPE R/S	0.3
7-3	43120-44A12	アーム,ブレーキペダル	1	TYPE V/W/Y/K3	0.3
8	09200-06038	ピン	1		
9-1	09444-11004	スプリング	1	TYPE P	
9-2	09444-11005	スプリング	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
10	04111-20158	コッタピン	1		
11	43128-38200	アーム,ブレーキリターンスプリング	1		0.3
12	09443-14002	スプリング	1		
13	08211-08202	スラストワッシャ	1		
14	08314-40083	ナット	1		
15	04111-20208	コッタピン	1		
16	09100-06009	ボルト,6X23	1		
17	08310-00063	ナット	1		

4

FIG.27




FIG.27 (E-9) フートレスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	43510-44A03-019	バー,フロントフットレスト,ライト(ブラック)	1		0.2 B(0.3)
2	43520-44A03-019	バー,フロントフットレスト,レフト(ブラック)	1		0.2 B(0.3)
3	43530-44A02	ブラケット,フロントフットレスト	2		0.2 B(0.3)
4	43550-44A01-019	フットレスト,フロント(ブラック)	2		0.2 B(0.3)
5-1	09159-10036	ナット	2	TYPE P	
5-2	08319-31103	ナット	2	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
6	09103-12047	ボルト,M12X25	2		
7	09319-10053	ブッシュ	2		
8	09200-08002	ピン	2		
9	04111-20158	コッタピン	2		
10	09448-14037	スプリング	2		
11	43610-03001	バー,フートレストラバー	2		0.2 B(0.2)
12	43612-33200	ラバー,ピリオンフットレスト	2		
13-1	09160-19006	ワッシャ,19.5X32X2	2	TYPE P/R/S	
13-2	09160-19024	ワッシャ,19.5X32X2.0	2	TYPE V/W/Y/K3	
14-1	09200-06010	ピン	2	TYPE P/R	
14-2	09200-06033	ピン	2	TYPE S/V/W/Y/K3	
15-1	04111-20208	コッタピン	2	TYPE P	
15-2	04111-20158	コッタピン	2	TYPE R/S/V/W/Y/K3	

FIG.27A

FIG.27A (E-10) キャリヤ (TYPE V/W/Y/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	46300-44820-1TS	キャリヤセット, スポーツ(ホワイト)	1	TYPE V/W	
1-2	46300-44820-24K	キャリヤセット, スポーツ(チャコール)	1	TYPE Y FOR Z3X, FH7	
1-3	46300-44820-1TS	キャリヤセット, スポーツ(ホワイト)	1	TYPE Y FOR F6F, L3F	
1-4	46310-44AA0-YU8	キャリヤ, スポーツ(シルバー)	1	TYPE K3	
2	68391-44AC0	・ラベル, リヤキャリヤ	1		
3	09106-08105	ボルト, 8X30	2		

4




FIG.28

FIG.28 (E-11) フューエル タンク (TYPE P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-44AC0-1MX	タンクアッシ,フューエル(ホワイト)	1	FOR 1MX, C3J	0.3
1-2	44100-44AC0-2SX	タンクアッシ,フューエル(ホワイト)	1	FOR AN2	0.3
2-1	68120-15D00-B6H	・エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR 1MX	
2-2	68120-15D00-AM8	・エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR 2SX	
3-1	44200-12850	キャップセット,フューエルタンク	1	TYPE P	0.1
3-2	44200-12851	キャップセット,フューエルタンク	1	TYPE R	0.1
4	09329-10016	クッション	2		
5	44541-14500	クッション,フューエルタンクアッパ,フロント	1		
6-1	09407-20405	クランプ	1	TYPE P	
6-2	09407-20404	クランプ,L:187	1	TYPE R	
7	44542-14A00	クッション,フューエルタンク,リヤ	1		
8	09407-30402	クランプ	1		
9	45119-42A00	プレート,シートフロントフック	1		
10	09320-10020	クッション	2		
11	09320-14013	クッション	2		
12	09180-06072	スペーサ,6.4X9X18	2		
13	01570-06303	ボルト	2		

COLOR : AN2 (WHITE/PURPLE) C3J (WHITE/PURPLE) 1MX (WHITE)  
2SX (WHITE)

FIG.28A (E-12) : TYPE S  
FIG.28B (E-14) : TYPE V/W  
FIG.28C (E-15) : TYPE Y  
FIG.28D (E-16) : TYPE K3




FIG.28A




FIG.28A (E-12) フューエル タンク (TYPE S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-44AC1-30H	タンクアッシ,フューエル(ホワイト)	1	FOR C3J	0.3
1-2	44100-44AC1-2ZX	タンクアッシ,フューエル(ホワイト)	1	FOR E3C	0.3
1-3	44100-44AC1-Z16	タンクアッシ,フューエル(パープル)	1	FOR E3D	0.3
1-4	44100-44AC1-3JX	タンクアッシ,フューエル(ホワイト)	1	FOR F7G	0.3
1-5	44100-44AC1-019	タンクアッシ,フューエル(ブラック)	1	FOR 8YM	0.3
2-1	68120-15D00-E5A	エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR 30H	
2-2	68120-15D00-Z32	エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR 2ZX	
2-3	68120-15D00-E5B	エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR Z16	
2-4	68120-15D00-Y1G	エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR 3JX	
2-5	68120-15D00-H1L	エンブレムセット,フューエルタンク	1	FOR 019	
3	44100-44AU0-1HU	タンクアッシ,フューエル(パープル)	1	FOR G6J	
4	68110-44A90-Y2N	テープセット,フューエルタンク	1	FOR 1HU	
5	44200-12851	キャップセット,フューエルタンク	1		
6	09329-10016	クッション	2		
7	44541-14500	クッション,フューエルタンクアッパ,フロント	1		
8	09407-20404	クランプ,L:187	1		

COLOR : C3J (WHITE/PURPLE) E3C (WHITE/BLUE) E3D (WHITE/PURPLE)  
 F7G (WHITE/GREEN) 6GJ (WHITE/PURPLE) 8YM (WHITE/BLACK)  
 019 (BLACK) 1HU (PURPLE) 2ZX (WHITE) 30H (WHITE)  
 3JX (WHITE) Z16 (PURPLE)

FIG.28B (E-14) : TYPE VW  
 FIG.28C (E-15) : TYPE Y  
 FIG.28D (E-16) : TYPE K3

FIG.28A

FIG.28A (E-13) フューエル タンク (TYPE S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
9	44542-14A00	クッション,フューエルタンク,リヤ	1		
10	09407-30402	クランプ	1		
11	45119-42A00	プレート,シートフロントフック	1		
12	09320-10020	クッション	2		
13	09320-14013	クッション	2		
14	09180-06072	スペーサ,6.4X9X18	2		
15	01570-06303	ボルト	2		

FIG.28B (E-14) : TYPE V/W

FIG.28C (E-15) : TYPE Y

FIG.28D (E-16) : TYPE K3




FIG.28B




FIG.28B (E-14) フューエル タンク (TYPE V/W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-42A40-019	タンクアッシ,フューエル(ブラック)	1	FOR 8YM	0.3
1-2	44100-42A40-1LF	タンクアッシ,フューエル(ブルー)	1	FOR F6F	0.3
1-3	44100-42A40-Y98	タンクアッシ,フューエル(グリーン)	1	TYPE V FOR H5F	0.3
1-4	44100-42A40-20H	タンクアッシ,フューエル(シルバー)	1	TYPE W FOR L3G	0.3
2-1	68110-42A50-H5Z	・テープセット,フューエルタンク	1	FOR 019	
2-2	68110-42A50-H5W	・テープセット,フューエルタンク	1	FOR 1LF	
2-3	68110-42A50-H5Y	・テープセット,フューエルタンク	1	FOR Y98	
2-4	68110-42A50-L5W	・テープセット,フューエルタンク	1	FOR 20H	
3	44200-12851	キャップセット,フューエルタンク	1		0.1
4	09329-10016	クッション	2		
5	44541-14500	クッション,フューエルタンクアッパ,フロント	1		
6	09407-25402	クランプ,L:248	1		
7	44542-14A00	クッション,フューエルタンク,リヤ	1		
8	09407-30402	クランプ	1		
9	45119-42A00	プレート,シートフロントフック	1		
10	09320-10020	クッション	2		
11	09320-14013	クッション	2		
12	09180-06271	スペーサ,6.5X9X18	2		
13	01570-06303	ボルト	2		

COLOR : F6F (WHITE/BLUE) H5F (WHITE/GREEN) 8YM (WHITE/BLACK)  
L3G (WHITE/SILVER)

FIG.28C (E-15) : TYPE Y  
FIG.28D (E-16) : TYPE K3

FIG.28C




FIG.28C (E-15) フューエル タンク (TYPE Y)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-42A40-3TX	タンクアッシ, フューエル(ブルー)	1	FOR F6F	0.3
1-2	44100-42A40-Y2D	タンクアッシ, フューエル(シルバー)	1	FOR L3F	0.3
1-3	44100-42A41-YJX	タンクアッシ, フューエル(ブルー)	1	FOR Z3X	0.3
1-4	44100-42A41-YD8	タンクアッシ, フューエル(シルバー)	1	FOR FH7	0.3
2-1	68110-42A50-Z7E	・テープセット, フューエルタンク	1	FOR 3TX	
2-2	68110-42A50-Z7F	・テープセット, フューエルタンク (ブラック/ブルー)	1	FOR Y2D	
2-3	68110-42A50-FK3	・テープセット, フューエルタンク	1	FOR YJX	
2-4	68110-42A50-FK4	・テープセット, フューエルタンク	1	FOR YD8	
3	44200-12851	キャップセット, フューエルタンク	1		0.1
4	09329-10016	クッション	2		
5	44541-14500	クッション, フューエルタンクアッパ, フロント	1		
6	09407-25402	クランプ, L:248	1		
7	44542-14A00	クッション, フューエルタンク, リヤ	1		
8	09407-30402	クランプ	1		
9	45119-42A00	プレート, シートフロントフック	1		
10	09320-10020	クッション	2		
11	09320-14013	クッション	2		
12	09180-06271	スベサ, 6.5X9X18	2		
13	01570-06303	ボルト	2		


COLOR : F6F (WHITE/BLUE) L3F (WHITE/SILVER) 3TX (BLUE)  
Z3X (WHITE/BLUE) FH7 (WHITE/SILVER) YJX (BLUE)

FIG.28D (E-16) TYPE K3

FIG.28D

FIG.28D (E-16) フューエル タンク (TYPE K3)

4




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-42A80-019	タンクアッシ,フューエル(ブラック)	1	FOR 8YM	0.3
1-2	44100-42A80-YBA	タンクアッシ,フューエル(ブルー)	1	FOR ACM	0.3
2	68111-42A00-YFE	・エンブレム,フューエルタンク,ライト	1		
3	68121-42A00-YFE	・エンブレム	1		
4	44200-12851	キャップセット,フューエルタンク	1		0.1
5	09329-10016	クッション	2		
6	44541-14500	クッション,フューエルタンクアッパ,フロント	1		
7	09407-25402	クランプ,L:248	1		
8	44542-14A00	クッション,フューエルタンク,リヤ	1		
9	09407-30402	クランプ	1		
10	45119-42A00	プレート,シートフロントフック	1		
11	09320-10020	クッション	2		
12	09320-14013	クッション	2		
13	09180-06271	スペーサ,6.5X9X18	2		
14	01570-06303	ボルト	2		

COLOR 8YM (WHITE/BLACK) ACM (BLUE/WHITE)

FIG.29

FIG.29 (F-2) フューエル コック



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44300-44AA0	コックアッシ,フューエル	1	TYPE P/R/S/V/W	0.3
1-2	44300-44AA1	コックアッシ,フューエル	1	TYPE Y/K3	0.3
1A	44348-87420	・ガスケット,ジョイント	1		
2-1	09128-06006	スクリュ,6X20	2	TYPE P/R	
2-2	09128-06057	ボルト,6X20	2	TYPE S/V/W/Y	
2-3	09128-06006	スクリュ,6X20	2	TYPE K3	
3	09168-06026	ガスケット,6.4X11.5X0.8	2		
4	09352-50823-600	ホース,5X8.2X600	1	L:600→160	0.2
5	09401-08401	クリップ	2		

FIG.30

FIG.30 (F-3) フレームカバー (TYPE P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	47111-44AA0-30H	カバー, フレーム, ライト(ホホワイト)	1		0.2 B(0.2)
2	47166-44AA0	シールド, フレームカバー, ライト	1		
3	47211-44AA0-30H	カバー, フレーム, レフト(ホホワイト)	1		0.2 B(0.2)
4-1	68140-44AA0-B6J	エンブレム, フレームカバー	2	FOR 1MX, C3J	
4-2	68140-44AA0-AM9	エンブレム, フレームカバー	2	FOR AN2	
5	09320-08018	クッション	2		
6	09320-08029	クッション	2		
7	09321-10027	クッション	1		
8	09136-06017	スクリュ, 6X16	2		
9	09169-06028	ワッシャ	2		

COLOR : AN2 (WHITE/PURPLE) C3J (WHITE/PURPLE) 1MX (WHITE)

FIG.30A (F-4) : TYPE S  
 FIG.30B (F-5) : TYPE VW  
 FIG.30C (F-6) : TYPE Y  
 FIG.30D (F-7) : TYPE K3




FIG.30A




FIG.30A (F-4) フレームカバー(TYPE S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47111-44AA0-30H	カバー, フレーム, ライト(ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
1-2	47111-44AA0-1LH	カバー, フレーム, ライト(ブルー)	1	FOR E3C	0.2 B(0.2)
2	47166-44AA0	シールド, フレームカバー, ライト	1		
3-1	47211-44AA0-30H	カバー, フレーム, レフト(ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
3-2	47211-44AA0-1LH	カバー, フレーム, レフト(ブルー)	1	FOR E3C	0.2 B(0.2)
4-1	68135-44A40-E5E	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR C3J	
4-2	68135-44A40-Z33	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR E3C	
4-3	68135-44A40-E5C	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR E3D	
4-4	68135-44A40-Y1H	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR F7G	
5-1	68145-44A40-E5E	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR C3J	
5-2	68145-44A40-Z33	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR E3C	
5-3	68145-44A40-E5C	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR E3D	
5-4	68145-44A40-Y1H	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR F7G	
6	68135-44AB0-H1M	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR 8YM	
7	68145-44AB0-H1M	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR 8YM	
8	68135-44A90-Y2S	テープセット, カバー, ライト	1	FOR G6J	
9	68145-44A90-Y2S	テープセット, カバー, レフト	1	FOR G6J	
10	09320-08018	クッション	2		
11	09320-08029	クッション	2		
12	09321-10027	クッション	1		
13	09136-06017	スクリュー, 6X16	2		
14	09169-06028	ワッシャ	2		


COLOR : C3J (WHITE/PURPLE) E3C (WHITE/BLUE) E3D (WHITE/PURPLE)  
 F7G (WHITE/GREEN) G6J (WHITE/PURPLE) 8YM (WHITE/BLACK)

FIG.30B (F-5) : TYPE V/W  
 FIG.30C (F-6) : TYPE Y  
 FIG.30D (F-7) : TYPE K3

FIG.30B

FIG.30B (F-5) フレームカバー (TYPE V/W)

4



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	47111-44AA0-30H	カバー, フレーム, ライト(ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
2	47166-44AA0	シールド, フレームカバー, ライト	1		
3	47211-44AA0-30H	カバー, フレーム, レフト(ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
4-1	68135-42A10-Y3T	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR 8YM	
4-2	68135-42A10-Y3R	テープ, フレームカバー, ライト	1	FOR F6F	
4-3	68135-42A10-Y3S	テープ, フレームカバー, ライト	1	TYPE V FOR H5F	
4-4	68135-42A10-Y8V	テープ, フレームカバー, ライト	1	TYPE W FOR L3G	
5-1	68145-42A10-Y3T	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR 8YM	
5-2	68145-42A10-Y3R	テープ, フレームカバー, レフト	1	FOR F6F	
5-3	68145-42A10-Y3S	テープ, フレームカバー, レフト	1	TYPE V FOR H5F	
5-4	68145-42A10-Y8V	テープ, フレームカバー, レフト	1	TYPE W FOR L3G	
6	09320-08018	クッション	2		
7	09320-08029	クッション	2		
8	09321-10027	クッション	1		
9	09136-06017	スクリュー, 6X16	2		
10	09169-06028	ワッシャ	2		

COLOR : F6F (WHITE/BLUE) H5F (WHITE/GREEN) 8YM (WHITE/BLACK)  
L3G (WHITE/SILVER)

FIG.30C (F-6) : TYPE Y  
FIG.30D (F-7) : TYPE K3

FIG.30C

FIG.30C (F-6) フレームカバー (TYPE Y)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	47111-44AA0-30H	カバー、フレーム、ライト(ホホワイト)	1		0.2 B(0.2)
2	47166-44AA0	シールド、フレームカバー、ライト	1		
3	47211-44AA0-30H	カバー、フレーム、レフト(ホホワイト)	1		0.2 B(0.2)
4-1	68135-42A10-Z7G	テープ、フレームカバー、ライト	1	FOR F6F	
4-2	68135-42A10-Z7H	テープ、フレームカバー、ライト	1	FOR L3F	
4-3	68135-42A10-YS6	テープ、フレームカバー、ライト	1	FOR Z3X	
4-4	68135-42A10-DF2	テープ、フレームカバー、ライト	1	FOR FH7	
5-1	68145-42A10-Z7G	テープ、フレームカバー、レフト	1	FOR F6F	
5-2	68145-42A10-Z7H	テープ、フレームカバー、レフト	1	FOR L3F	
5-3	68145-42A10-YS6	テープ、フレームカバー、レフト	1	FOR Z3X	
5-4	68145-42A10-DF2	テープ、フレームカバー、レフト	1	FOR FH7	
6	09320-08018	クッション	2		
7	09320-08029	クッション	2		
8	09321-10027	クッション	1		
9	09136-06017	スクリュー、6X16	2		
10	09169-06028	ワッシャ	2		

COLOR : F6F (WHITE/BLUE) L3F (WHITE/SILVER) Z3X (WHITE/BLUE)  
FH7 (WHITE/SILVER)

FIG.30D (F-7) : TYPE K3





FIG.30D

FIG.30D (F-7) フレーム カバー (TYPE K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	47111-44AA0-30H	カバー, フレーム, ライト (ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
2	47166-44AA0	シールド, フレームカバー, ライト	1		
3	47211-44AA0-30H	カバー, フレーム, レフト (ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
4	68131-42A30-E8F	エンブレム, フレームカバー	2		
5	09320-08018	クッション	2		
6	09320-08029	クッション	2		
7	09321-10027	クッション	1		
8	09136-06017	スクリュー, 6X16	2		
9	09169-06028	ワッシャ	2		



4

FIG.31

FIG.31 (F-8) ヘッドランプハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51811-15E01	ハウジング,ヘッドランプ	1		0.3
2	51860-45000	プレート,ヘッドランプハウジング	2		
3	01580-08407	ボルト	2		
4	09329-12002	クッション	2		
5	09180-08181	スペーサ,8.6X12X9.3	2		
6-1	51850-15D10	ブラケット,ヘッドランプカバー	1	TYPE P/R/S	0.2
6-2	51850-15D12	ブラケット,ヘッドランプカバー	1	TYPE V/W/Y	0.2
6-3	51850-15D13	ブラケット,ヘッドランプカバー	1	TYPE K3	
7	51871-15E00	カバー,フロントフォーク	1		0.2
8	09169-06060	ワッシャ,ID:6.3	2		
9	08316-10063	ナット	2		
10-1	02142-16163	スクリュ	1	TYPE P	
10-2	02142-06163	スクリュ	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
11	09169-06063	ワッシャ,6.3X17X6	1		
12	68721-05D00-2BV	エンブレム	1	TYPE K3	





FIG.32

FIG.32 (F-9) フロント フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53111-44A00-30H	フェンダ,フロント(ホワイト)	1		0.2
1-2	53111-44A00-1LH	フェンダ,フロント(ブルー)	1	TYPE S FOR E3C	0.2
2	01550-06163	ボルト	4		
3-1	09169-06053	ワッシャ	8	TYPE P/R/S	
3-2	09169-06054	ワッシャ	8	TYPE V/W/Y/K3	

COLOR : E3C (WHITE/BLUE)



4

FIG.33




FIG.33 (F-10) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56110-44AA0-291	ハンドルバー(ブラック)	1	TYPE P/R/S/V	0.6
1-2	56110-44AA0-13L	ハンドルバー(シルバー)	1	TYPE W/Y/K3	
2	56500-01A10	ミラーアッシ,リヤビュー,ライト	1	TYPE P/R/S	0.2
3	56600-01A10	ミラーアッシ,リヤビュー,レフト	1	TYPE P/R/S	0.2
4	56500-44AA0	ミラーアッシ,リヤビュー,ライト	1	TYPE V/W/Y/K3	
5	56600-44AA0	ミラーアッシ,リヤビュー,レフト	1	TYPE V/W/Y/K3	
6-1	58200-44AB0	ケーブルアッシ,クラッチ	1	TYPE P/R/S	W0.4
6-2	58200-44AB1	ケーブルアッシ,クラッチ	1	TYPE V/W/Y/K3	W0.4
7	09200-06004	ピン,L:13	1		
8	04111-20158	コッタピン	1		
9	09407-25401	クランプ,L:235	1		
10-1	58285-05350	クランプ,クラッチケーブル,NO.2	1	TYPE P/R/S/V	
10-2	58285-05351	クランプ,クラッチケーブル	1	TYPE W/Y/K3	
11	02112-05163	スクリュ	1		
12-1	09140-05006	ナット	1	TYPE P/R/S	
12-2	08310-00053	ナット	1	TYPE V/W/Y/K3	
13	58300-44AB0	ケーブルアッシ,スロットル	1		W0.6

FIG.34




FIG.34 (F-11) ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-14D00	グリップ, スロットル	1		0.2
2	57100-28B00	ケースアッシ, スロットル	1		0.2
3	57129-13601	・カバー	1		
4	02122-04103	・スクリュ	1		
5	02112-05164	・スクリュ	2		
6	57421-03D00	レバー, プレーキ	1		0.2
7	57431-14500	ボルト, プレーキレバー	1		
8	08319-21068	ナット	1		
9	57431-14511	ボルト, アジャスト	1		
10	08310-00053	ナット	1		
11	57318-14502	スプリング, リターン	1		
12-1	57460-17C00	スイッチアッシ, ストップ	1	TYPE P/R/S/W/Y	0.2
12-2	57460-17C11	スイッチアッシ, ストップ	1	TYPE K3	0.2
13	57465-17C00	・スクリュ	1		
14	09407-12402	クランプ, L:120	2		
15	57211-27C00	グリップ, レフト	1		W0.2

4

FIG.34




FIG.34 (F-12) ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
16-1	57500-44AA0	レバーアッシ, クラッチ	1	TYPE P/R/S	0.3
16-2	57500-44AD0	レバーアッシ, クラッチ	1	TYPE V/W/Y/K3	0.3
17	57620-15D11	レバー, クラッチ	1		0.2
18	57431-11013	・ボルト	1		
19	08319-21068	・ナット	1		
20	57441-11010	・アジャスタ, ケーブル	1		
21	57442-44B00	・ナット, ロック	1		
22	01500-06207	・ボルト	1		
23	08322-01067	・ワッシャ	1		
24	57465-18601	・ホルダ, コンタクト	1		
25	57541-49100	・ワイヤハーネスアッシ	1		
26	57481-33010	・カバー, ターミナルベース	1		
27	57484-49110	・スクリュ	2		
28	57341-40001	カバー, クラッチレバー	1		

FIG.35




FIG.35 (F-13) リヤフェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63110-44AA0	ボデー,リヤフェンダ,フロント	1		0.5
2	01550-06123	ボルト	1		
3	09169-06010	ワッシャ	1		
4-1	63100-44AB0-30H	ボデーアッシ,リヤフェンダ,リヤ(ホワイト)	1		0.4
4-2	63100-44AB0-1LH	ボデーアッシ,リヤフェンダ,リヤ(ブルー)	1	TYPE S FOR E3C	0.4
5	09169-06045	ワッシャ	2		
6	08319-31067	ナット	2		
7	09106-08120	ボルト	2		
8	09169-08037	ワッシャ	2		
9	08310-00083	ナット	2		
10	01550-06203	ボルト	2		
11	09169-06045	ワッシャ	2		
12	08319-31067	ナット	2		
13	02142-06163	スクリュ	2		
14-1	09160-06006	ワッシャ	2	TYPE P/R/S	
14-2	09160-06132	ワッシャ,6.5X18X1.6	2	TYPE V/W	
14-3	09160-06084	ワッシャ,6.5X18X1.6	2	TYPE Y/K3	
15	08319-31067	ナット	2		
16	63411-44AA0	マッドフラップ,リヤフェンダ,フロント	1		0.3
17	09407-14403	クランプ,L:125	2		
18	95700-44810	ロックセット,ヘルメット	1		0.2
19	09139-06089	スクリュ,6X14	1		
20	63461-15001	ホルダ,リヤライセンスプレート	1		
21	02112-06163	スクリュ	2		
22	09160-06056	ワッシャ,6.5X18X1	2		
23	09161-06023	ワッシャ	2		
24	08319-31067	ナット	2		

FIG.36

FIG.36 (F-14) コーション ラベル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	68319-10D12	ラベル, コーション(モジ:ブラック)	1	TYPE P/R/S	
1-2	68319-33ED0	ラベル, コーション	1	TYPE V	
1-3	68921-33ED0	ラベル, ゼネラルウォーニング	1	TYPE W/Y	
1-4	68319-29FD0	ラベル, ゼネラルワーニング	1	TYPE K3	
2	68332-42AA0	ラベル, タイヤエアプレッシャ	1		
3	94980-42AA0	バッグ, オーナーズマニュアル	1	TYPE V/W/Y/K3	




FIG.37




FIG.37 (F-15) シート(TYPE P/R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-42AA1-B6C	シートセット(シートパープル/マークホワイト)	1	TYPE P FOR 1MX TYPE R FOR C3J	0.2
1-2	45100-42AA1-AN1	シートセット(シートパープル/マークホワイト)	1	TYPE P/R FOR AN2	0.2
1-3	45100-42AA1-B6C	シートセット(シートパープル/マークホワイト)	1	TYPE S FOR C3J	0.2
1-4	45100-42AA1-E3E	シートセット(シートグレー/マークホワイト)	1	TYPE S FOR E3C, E3D	0.2
1-5	45100-42AA1-F9A	シートセット(シートグリーン/マークホワイト)	1	TYPE S FOR F7G	0.2
1-6	45100-42AC0-F7W	シートセット	1	シートブラック/パープル マークホワイト	0.2
1-7	45100-42AC0-H1B	シートセット	1	TYPE S FOR 8YM シートブラック/イエロー マークホワイト	0.2
2-1	45180-42AA0-6VS	・バンド,シート(パープル)	1	FOR B6C	
2-2	45180-42AA0-P29	・バンド,シート(パープル)	1	FOR AN1	
2-3	45180-42AA0-P99	・バンド,シート(グレー)	1	FOR E3E	
2-4	45180-42AA0-P21	・バンド,シート(ブラック)	1	FOR F7W, H1B	
2-5	45180-42AA0-S05	・バンド,シート(グリーン)	1	FOR F9A	
3	45117-42AA1	・ブラケット,シート	2		
4	45150-23450	・クッション,フロントプレート	2		
5	08322-01063	・ワッシャ	4		
6	45219-44B00	・スペーサ,シートブラケット	4		
7	45147-23450	・クッション,シート,フロント	4		
8	08212-06201	・スラストワッシャ	4		
9	08316-10063	・ナット	4		
10	45149-31300	・クッション,シート,40X20X15	4		
11	45149-43500	・クッション	1		
12	09329-10001	・クッション	1		

FIG.37A (G-2) : TYPE V/W/Y/K3

FIG.37

FIG.37 (F-16) シート (TYPE P/R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
13	09169-06071	・ワッシャ	2		
14	08212-06201	・スラストワッシャ	2		
15	08316-10063	・ナット	2		
16	01550-08123	ボルト	2		

FIG.37A (G-2) : TYPE V/W/Y/K3





FIG.37A

FIG.37A (G-2) シート(TYPE V/W/Y/K3)

4



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-42AD0-H1B	シートセット(シートイエロー/ブラック)	1	TYPE V/W FOR 8YM	0.2
1-2	45100-42AD0-H5D	シートセット(シートブルー/ブラック)	1	TYPE V/W FOR F6F	0.2
1-3	45100-42AD0-H5E	シートセット(シートグリーン/ブラック)	1	TYPE V FOR H5F	0.2
1-4	45100-42AD0-L3T	シートセット(シートグレー/ブラック)	1	TYPE W FOR L3G	0.2
1-5	45100-42AD0-H5D	シートセット(シートブルー/ブラック)	1	TYPE Y FOR F6F	0.2
1-6	45100-42AD0-L3T	シートセット(シートグレー/ブラック)	1	TYPE Y FOR L3F	0.2
1-7	45100-42AD0-N9L	シートセット	1	TYPE Y FOR Z3X	0.2
1-8	45100-42AD0-6BY	シートセット(ブラック)	1	TYPE K3	0.2
2	45149-31300	・クッション,シート,40X20X15	4		
3	45149-43500	・クッション	1		
4	09329-10001	・クッション	1		
5	01550-08123	ボルト	2		
6	45119-42A00	プレート,シートフロントフック	1		

FIG.38




FIG.38 (G-3) フロントダンパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-42AA0	ダンパアッシ、フロントフォーク、ライト	1	SHOWA	W0.8 B(1.0)
	51104-42AA0	ダンパアッシ、フロントフォーク、レフト	1	SHOWA	W0.8 B(1.0)
1	51131-01A01	・チューブ、アウト、ライト	1		1.0 B(1.2)
2	51141-01A01	・チューブ、アウト、レフト	1		1.0 B(1.2)
3	51148-36011	・ガスケット	2		
4	51147-42AA0	・ボルト、センタ、8X18	2		
5	51195-43530	・ピース、オイルロック	2		
6	51177-01A00	・スプリング、リバウンド	2		
7	51146-42AA0	・シリンダ	2		
8	51196-45200	・リング、ピストン	2		
9	51152-33300	・ブッシュ、ガイド	2		
10	51168-30B00	・スペーサ、シール	2		
11	51153-19D10	・シール、オイル	2		1.0 B(1.2)
12	51156-01A00	・リング、オイルシールストップ	2		
13	51173-01A00	・ダストシール	2		
14	51110-01A30	・チューブ、インナ	2		1.0 B(1.2)
15	51121-33300	・ピストン	2		
16	51171-42AA0	・スプリング、メイン	2		
17	51192-20510	・シート、スプリング	2		
18	51176-42AA0	・スペーサ、スプリング	2		
19	51181-31030	・Oリング	2		
20	51175-47400	・シート、スプリング	2		
21	51169-47400	・リング、ストップ	2		
22	51189-31230	・キャップ	2		

FIG.38




FIG.38 (G-4) フロント ダンパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	51576-42AA0	バンド, ブーツ, ロア	2		
24-1	51571-01A00-1LU	ブーツ(グレー)	2	TYPE P FOR 1MX	0.8 B(1.0)
24-2	51571-01A00-Y19	ブーツ(パープル)	2	TYPE P/R FOR AN2	0.8 B(1.0)
24-3	51571-01A00-Y21	ブーツ(パープル)	2	TYPE R FOR C3J	0.8 B(1.0)
24-4	51571-01A00-Y21	ブーツ(パープル)	2	TYPE S FOR C3J	0.8 B(1.0)
24-5	51571-01A00-Z25	ブーツ(パープル)	2	TYPE S FOR E3D	0.8 B(1.0)
24-6	51571-01A00-163	ブーツ(イエロー)	2	TYPE S FORE3C, F7G, G6J, 8YM	0.8 B(1.0)
24-7	51571-01A00-163	ブーツ(イエロー)	2	TYPE V FOR 8YM	0.8 B(1.0)
24-8	51571-01A00-Z25	ブーツ(パープル)	2	TYPE V FOR F6F	0.8 B(1.0)
24-9	51571-01A00-1LU	ブーツ(グレー)	2	TYPE V FOR H5F	0.8 B(1.0)
24-10	51571-01A00-163	ブーツ(イエロー)	2	TYPE W FOR 8YM	0.8 B(1.0)
24-11	51571-01A00-Z25	ブーツ(パープル)	2	TYPE W FOR F6F	0.8 B(1.0)
24-12	51571-01A00-019	ブーツ(ブラック)	2	TYPE W FOR L3G	0.8 B(1.0)
24-13	51571-01A00-Z4N	ブーツ(ブルー)	2	TYPE Y FOR F6F	0.8 B(1.0)
24-14	51571-01A00-019	ブーツ(ブラック)	2	TYPE Y FOR L3F	0.8 B(1.0)
24-15	51571-01A00-019	ブーツ(ブラック)	2	TYPE K3	
25	51575-01A00	バンド, ブーツ, アッパ	2		

FIG.39

FIG.39 (G-5) ステアリング システム (TYPE P/R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-42AA0-291	ステム、ステアリング(ブラック)	1		1.2
2	09265-30009	・ベアリング,30X55X17	1		1.4
3	51311-42AA0-291	ヘッド、ステアリングシステム(ブラック)	1		0.5
4	51353-24B00	ナット	1		
5	51354-14D00	ワッシャ	1		
6	56211-27200-291	ホルダ、ハンドル、アッパ(ブラック)	2		0.2 B(0.2)
7	56221-42A00-291	ホルダ、ハンドル、ロア(ブラック)	2		0.3 B(0.4)
8	01550-08353	ボルト	4		
9	56240-42A00	クッション、ハンドルホルダ	4		
10-1	56222-42A00	ボルト、ハンドルホルダ	2	TYPE P	
10-2	56321-28C60	ボルト、ハンドルホルダ	2	TYPE R/S	
11	56243-42A00	スペーサ	2		
12	51353-42AA0	ナット、ハンドルホルダ	2		
13	04111-20308	コッタピン	2		
14	51452-42A00	クリップ	1		
15	01550-10408	ボルト	2		
16	08321-01067	ロックワッシャ	1		
17	51452-05130	クリップ	1		
18-1	02112-06107	スクリュー	1	TYPE P	
18-2	02112-06087	スクリュー	1	TYPE R/S	
19	01550-10453	ボルト	2		
20	51288-42AA0	クリップ、アッパブラケット	1		

FIG.39A (G-7) : TYPE V  
 FIG.39B (G-8) : TYPE W/M/K3




FIG.39




FIG.39 (G-6) ステアリングステム(TYPE P/R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	51530-42AA0	ブラケット,ヘッドランプハウジング	1	TYPE P シルバー トソウ	0.2
21-2	51530-42AB0	ブラケット,ヘッドランプハウジング	1	TYPE R/S	0.2
22	09402-40501	クランプ	2		
23-1	51553-42AA0	クッション,50X30X2.0	2	→51553-15D40	
23-2	51553-15D40	クッション,42X50X2.0	2		
24	09265-25008	ベアリング,25X47X15	1		1.4
25	51643-01B10	シール,ステアリングアップダスト	1		
26	51631-08D30	ナット,ステアリング	1		

FIG.39A (G-7) : TYPE V  
 FIG.39B (G-8) : TYPE W/Y/K3

4

FIG.39A

FIG.39A (G-7) ステアリング ステム (TYPE V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-42AB0	ステム、ステアリング	1	ブラック	1.2
2	09265-30009	・ベアリング、30X55X17	1		1.4
3	51311-42AA0-291	ヘッド、ステアリングステム(ブラック)	1	ブラック	0.5
4	51353-24B00	ナット	1		
5	51354-14D00	ワッシャ	1		
6	56211-27200-291	ホルダ、ハンドル、アッパ(ブラック)	2	ブラック	0.2 B(0.2)
7	56221-42A00-291	ホルダ、ハンドル、ロア(ブラック)	2	ブラック	0.3 B(0.4)
8	01550-08353	ボルト	4		
9	56241-28C60	クッション、ハンドルホルダ	4		
10	56321-27E00	ボルト、ハンドルホルダ、10X70	2		
11	56243-42A00	スペーサ	2		
12	51353-42AA0	ナット、ハンドルホルダ	2		
13	51452-42A00	クリップ	1		
14	51451-42A00	ボルト	2		
15	08321-01103	ロックワッシャ	2		
16	51452-05130	クリップ	1		
17	02112-06087	スクリュ	1		
18	08321-01067	ロックワッシャ	1		
19	01550-10503	ボルト	2		
20	51288-42AA0	クリップ、アッパブラケット	1		
21	51530-42AC0	ブラケット、ヘッドランプハウジング	1		0.2
22	09402-40501	クランプ	2		
23	51553-15D40	クッション、42X50X2.0	2		
24	09265-25019	テーパローラベアリング、25X47X15	1		1.4
25	51643-01B10	シール、ステアリングアッパダスト	1		
26	51631-08D30	ナット、ステアリング	1		

FIG.39B (G-8) : TYPE W/Y/K3




FIG.39B




FIG.39B (G-8) ステアリング システム (TYPE W/Y/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-42AE0	ステム, ステアリング	1	シルバー	1.2
2	09265-30009	・ベアリング, 30X55X17	1		1.4
3	51311-42AE0	ヘッド, ステアリングシステム	1	シルバー	0.5
4	51353-11D50	ナット	1		
5	51354-14D00	ワッシャ	1		
6	56211-13E00	ホルダ, ハンドル	2	アッパ, シルバー	0.2 B(0.2)
7	56221-12F00	ホルダ, ハンドル, アンダ(シルバー)	2	アンダ, シルバー	0.3 B(0.4)
8	01550-08357	ボルト	4		
9	56241-42AE0	クッション, ラバー	4		
10	56321-27E00	ボルト, ハンドルホルダ, 10X70	2		
11	56243-42A00	スペーサ	2		
12	51353-42AA0	ナット, ハンドルホルダ	2		
13	51452-42A00	クリップ	1		
14	51451-01A30	ボルト	2		
15	08321-01107	ロックワッシャ	2		
16	51452-05130	クリップ	1		
17	02112-06087	スクリュ	1		
18	08321-01067	ロックワッシャ	1		
19	01550-10507	ボルト	2		
20	51288-42AA0	クリップ, アッパブラケット	1		
21	51530-42AC0	ブラケット, ヘッドランプハウジング	1		0.2
22	09402-40501	クランプ	2		
23-1	51553-15D40	クッション, 42X50X2.0	2	TYPE W/Y	
23-2	51553-42AA0	クッション, 50X30X2.0	2	TYPE K3	
24	09265-25019	テーパローラベアリング, 25X47X15	1		1.4
25	51643-01B10	シール, ステアリングアッパダスト	1		
26	51631-08D30	ナット, ステアリング	1		

4

FIG.40




FIG.40 (G-9) フロントホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	54111-44A01	ハブ,フロントホイール	1	TYPE P ブラック	2.3
1-2	54111-44A10	ハブ,フロントホイール	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3 シルバー	2.3
2	09180-12146	スパーサ,12.5X19X60.50	1		
3	08113-62017	ベアリング	1	ライト	0.5
4	08133-62017	ボールベアリング(KOYO)	1	レフト	0.5
5	54711-44A01	アクスル,フロント	1		0.2
6-1	54740-05211	スパーサ,フロントアクスル,レフト	1	TYPE P	
6-2	54740-02B40	スパーサ,フロントアクスル,レフト	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3	
7	54600-01A00	ボックスアッシ,スピードメータギヤ	1		0.3
8	59221-13A01	ディスク,フロントブレーキ	1		0.4
9	09106-08155	ボルト	4		
10	08322-01123	ワッシャ	1		
11-1	09159-12008	ナット	1	TYPE P/R/S	
11-2	08319-21128	ナット	1	TYPE V/W/Y/K3	
12	* 55110-42AA0	タイヤ,フロント,70/100-21 44P	1	BRIDGESTONE TRAIL WING-19	W0.5
13	* 55200-42AA0	チューブアッシ,ホイールインナ	1		W0.5
14-1	* 55261-28330	プロテクタ,ホイールインナチューブ (BS)	1	TYPE P/R/S/V/W	W0.5
14-2	* 55261-32E00	プロテクタ,ホイールインナチューブ	1	TYPE Y/K3	W0.5
15	55311-42AA0	リム,フロントホイール,21X1.60	1		
16	55320-42A00	スポークセット,フロントホイール	1		2.3

FIG.41




FIG.41 (G-10) フロント キャリパ(TYPE P/R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-42A10-999	キャリパアッシー,フロント,レフト	1		0.4
1	59300-13810	・ピストンセット	1		0.8
2	59300-13840	・シールセット,ピストン	1		
3	59315-13A00	・スプリング	1		
4	59351-13A01	・ブラケット	1		
5	59386-13A00	・ブーツ	1		
6	59382-13A00	・ボルト	1		
7	59314-13A00	・ワッシャ	1		
8	59384-13A00	・ダストシール	1		
9	59305-13A01	・ピン,スライド	1		
10	59306-13A00	・スプリング	1		
11	59303-13A00	・ブーツ	1		
12	59345-13A00	・ピン	2		
13	59346-13A00	・ワッシャ	1		
14	59121-01A00	・ブリーダ	1		
15	59122-01A00	・キャップ,ブリーダ	1		
16	59300-42880	パッド/シムセット	1		
17	59371-13A00	・シム	1		
18	09103-08269	ボルト,8X30	2		

FIG.41A (G-11) : TYPE V/W/Y/K3

FIG.41A

FIG.41A (G-11) フロント キャリパ (TYPE V/W/Y/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-42A20-999	キャリパアッシ,フロント,レフト	1		0.4
1	59300-42820	・ピストンセット	1		0.8
2	69100-13820	・シールセット,ピストン	1		
3	59315-13A00	・スプリング	1		
4	59351-13A01	・ブラケット	1		
5	59386-13A00	・ブーツ	1		
6	59382-13A00	・ボルト	1		
7	59314-13A00	・ワッシャ	1		
8	59384-13A00	・ダストシール	1		
9	59305-13A01	・ピン,スライド	1		
10	59306-13A00	・スプリング	1		
11	59303-13A00	・ブーツ	1		
12	59345-13A00	・ピン	2		
13	59346-13A00	・ワッシャ	1		
14	59121-01A00	・ブリーダ	1		
15	59122-01A00	・キャップ,ブリーダ	1		
16	59300-42860	パッド/シムセット,ライト	1		
17	59371-13A00	・シム	1		
18	09103-08269	ボルト,8X30	2		




FIG.42




FIG.42 (G-12) フロントマスタ シリンダ


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-03D10	シリンダアッシ,フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ピストン/カップセット	1		0.8
3	59666-44300	・スプリング	1		
4	59667-44B00	・ダイヤフラム	1		
5	59669-03D10	・キャップ	1		
6	02122-04123	・スクリュー	2		
7	59671-03D00	・ホルダ	1		
8	59675-27C00	・ボルト	2		
9	59748-14500	・セパレータ	1		
10-1	09360-10039	ユニオンボルト,10X1.00X22	2	TYPE P/R/S/V/W	
10-2	09360-10041	ユニオンボルト,10X1.00X22	2	TYPE Y/K3	
11	09161-10009	ワッシャ,10X15X1.5	4		
12	59480-42AA0	ホース,フロントブレーキ	1		0.3
13	58621-07A10	クランプ,ブレーキホース	1		
14	02142-06163	スクリュー	1		

4

FIG.43


FIG.43 (G-13) リヤスイングアーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61000-42A40	スイングアームアッシ,リヤ	1	→61100-42840	1.2
1-2	61100-42840	スイングアームアッシ,リヤ	1		1.2
2	61261-13700	・ブッシング,リヤスイングアームピボット	2		
3	02142-06163	・スクリュ	2		
4	09283-20031	・オイルシール,20X27X5	4		
5	09263-20053	・ベアリング,20X27X25	2		
6	62647-44A00	・シール,ダスト,20X27X4	4		
7	61251-42A00	スベサ,リヤスイングアームピボット	2		
8	61262-40400	カバー,リヤスイングアームダストシール	2		
9	08211-14322	スラストワッシャ	2		
10	61211-26B01	シャフト,リヤスイングアーム,ピボット	1		
11-1	09160-14027	ワッシャ,14.2X24X2.3	1	TYPE P	
11-2	09160-14501	ワッシャ,14.2X24X2.3	1	TYPE R/S	
11-3	09160-14057	ワッシャ,14.5X24X2.3	1	TYPE V/W/Y/K3	
12	09159-14019	ナット	1		
13	61273-42A01	バツファ,チエンタッチディフェンス	1		0.9
14	02142-06203	スクリュ	2		
15	09169-06037	ワッシャ	2		
16	61311-01A03	ケース,チエン	1		0.2
17	09116-06096	ボルト,6X10	2		
18	61341-13A00	ガイド,チエン	1		0.2
19	61345-42A00	ラバー,チエンガイド	1		
20	01550-06203	ボルト	3		



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.43



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.43 (G-14) リヤスイングアーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
21	64311-42A00-13L	トルクリンク,リヤ(シルバー)	1		0.2
22	09111-08088	ボルト	1		
23	09111-08013	ボルト,8X26.5	1		
24	08322-01083	ワッシャ	2		
25	09162-08008	ワッシャ,8.2X15.2X1.6	2		
26	09140-08008	ナット	2		
27	04111-20208	コッタピン	2		

FIG.44




FIG.44 (G-15) リヤクッションレバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-42812	レバーセット,リヤクッション	1		1.2
2	09269-12006	・ベアリング,12X26X16	1		
3	62277-27C20	・リング,ベアリングストップ	2		
4	09263-37003	・ベアリング,37X47X20	1		
5	62624-42A00	シール,ダスト,リヤクッションレバー,インナー	2		
6	62623-42A11	スパーサ,リヤサスペンションエキセントリツク	1		
7	62646-42A11	スパーサ,クッションレバーシャフト,14X20X35	2		
8	62628-42AA0	ワッシャ,クッションレバー,12X40X1	1		
9	62625-42AA0	ワッシャ,クッションレバー,14X40X1	1		
10	62621-42AA0	シャフト,リヤクッションレバー,センタ,12X121	1		
11	08319-21128	ナット	1		
12	62647-05A00	シール,ダストリヤクッションレバー,フロント	2		
13	62316-05A01	スパーサ,リヤクッションレバー,フロント	2		
14	62668-42A02	ボルト,クッションレバー,12X62	1		
15	08319-31128	ナット	1		
16-1	62100-42AA1-019	アブソーバアッシ,リヤショック(ブラック)	1	TYPE P/R/S/W/WY	0.5
16-2	62100-42AA1-28W	アブソーバアッシ,リヤショック(ホワイト)	1	TYPE K3	
17	62226-20900	・シール,ダスト	2		
18	62684-20900	・スパーサ	2		
19	62226-02B00	・シール,ダスト	2	ロア	
20	62684-31300	・カラー	2	ロア	
21	62311-14501	ボルト,リヤショックアブソーバ,10X58	1	アッパ	
22	09103-10126	ボルト,10X48	1	ロア	
23-1	08319-31107	ナット	2	TYPE P/R/S/W/W	
23-2	09159-10058	ナット	2	TYPE Y/K3	

FIG.45




FIG.45 (H-2) リヤホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64110-44A01	ハブ,リヤホイール	1	TYPE P ブラック	2.5
1-2	64110-44A10	ハブ,リヤホイール	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3 シルバー	2.5
2	* 65110-42AA0	タイヤ,リヤ,100/90-18 56P	1	BRIDGESTONE TRAIL WING-18	W0.7
3	* 65200-42AA0	チューブアッシ,ホイールインナ(BS)	1		W0.7
4	* 65261-29230	プロテクター,ホイールインナチューブ (BS)	1		W0.7
5	65311-42AA0	リム,リヤホイール,18X2.15	1		2.5
6	65320-42AA0	スポークアッシ,リヤホイール	1		2.5
7	09180-15013	スベーサ,15.3X21.7X107.50	1		
8	08143-62027	ベアリング	1	ライト	0.6
9	08123-63027	ベアリング	1	レフト	0.6
10-1	64210-48000	パネル,リヤブレーキアンカ	1	TYPE P ブラック	0.6
10-2	64210-44A00	パネル,リヤブレーキアンカ	1	TYPE R/S/V/W/Y/K3 シルバー	0.6
11	54400-07870	シューセット,ブレーキ	1		W0.5
12	09443-07001	スプリング,L:34	2		
13	54441-29305	カム,ブレーキ	1		0.5
14	09280-14011	Oリング,D:2.5 ID:13.8	1		
15-1	09160-14001	ワッシャ,14.5X22X1.6	1	TYPE P/R/S	
15-2	09160-14055	ワッシャ,14.5X22X1.6	1	TYPE V/W/Y/K3	
16	64451-30501	レバー,リヤブレーキカム	1		0.2
17	01550-06403	ボルト	1		
18	08316-10063	ナット	1		
19	64511-42A01	スプロケット,リヤ,NT:45	1		
20	09103-08048	ボルト,8X30	6		
21	09164-08020	ウェーブワッシャ,8.4X17X1.8	6		
22	61470-42A00	キャップ,リヤスイングアーム	2		
23	64711-44A11	アクスル,リヤ	1		0.3

FIG.45




FIG.45 (H-3) リヤホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	61411-42A00	アジャスタ, チェーン, ライト	1		0.3
25	61413-42A00	スペーサ, チェーンアジャスタ	1		
26	09160-15039	ワッシャ, 15.5X30X3.20	1		
27	61431-42A10	ボルト, チェーンアジャスタ	1		
28	64741-42A00	スペーサ, リヤアクスル, ライト	1		
29	61421-42A00	アジャスタ, チェーン, レフト	1		0.3
30	61413-42A00	スペーサ, チェーンアジャスタ	1		
31	09160-15039	ワッシャ, 15.5X30X3.20	1		
32	61431-42A10	ボルト, チェーンアジャスタ	1		
33	64750-42A00	スペーサ, リヤアクスル, レフト	1		
34	09160-14033	ワッシャ, 14.5X30X3.2	1		
35	08319-31148	ナット	1		
36	43300-42A02	ロッドアッシ, リヤブレーキ	1		
37	09440-09004	・スプリング	1		
38	09209-13018	・ピン	1		
39	09150-06014	・ナット	1		
40	09200-06013	・ピン	1		
41	08322-01063	・ワッシャ	2		
42	04111-20208	・コッタピン	1		