

SUZUKI
パーツカタログ

TS200RT
(SH12A)

yumbo-jp.com

このパーツカタログは、スズキ TS200RT型の補給取扱い部品を収録してあります。

1996-2

初版

yumbo-jp.com

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

TS200RT



マーブルサイエンスイエロー/スペシャルホワイト(3AE)



アイリスパープル/スペシャルホワイト(E3D)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ TS200RT型の補給取扱い部品を収録してあります。


実施号機 TS200RT : SH12A-112127～

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル貼付場所



カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○○	← 機種コード番号

↑ 車体色番号

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15





FIG. 16













FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28





FIG. 29



フベルの戻り位置も調整するときは、フベルの戻りに合わせてください。

FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36





FIG. 37



クランプの取っ手から部品を交換するときは、クランプも同時に交換してください。

FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48





FIG. 49



yumbo-jp.com

FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	11111-08D01	ヘッド, シリンダ*	1		0.8
2	11141-08D50	ガスケット, シリンダ*ヘッド, T:0.6	1		W0.8
3	08316-10083	ナット	3		
4	09159-08074	ナット	2		
5	09168-08021	ガスケット, 8.5X17X2.3	2		
6	09108-08198	スタット*ネット, 8X35	3		
7	09108-08231	スタット*ネット	2		
8-1	#09482-00127	スロークワック*, BR9ES (NGK)	1		W0.3
8-2	#09482-00233-111	スロークワック*, W27ESR (ND)	1		
8-3	#09482-00121	スロークワック*, BR8ES (NGK)	1	OPT	
8-4	#09482-00247-111	スロークワック*, W24ESR (ND)	1	OPT	
9	11200-08831	シリンダ*	1		1.5
10	16910-09C00	インテークバルブ, オイルキス	1		
11	11241-03D10	ガスケット, シリンダ*	1		W1.0
12	09108-08090	スタット*ネット, L:25	2		
13	09108-08199	スタット*ネット, L:35	2		
14	04211-11169	ワッシャー	2		
15	08316-10083	ナット	4		
16	11248-12C01	カバー, シリンダ*, NO.2	1		0.3
17	11238-01B30-H17	ガスケット, シリンダ*カバー, NO.2	1		W0.3
18	02112-05163	スクリュー	4		
19	01550-08403	ネット	1		
20	08319-31087	ナット	1		

FIG. 1




FIG. 1 (B-3) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	17661-36A00	ナット, サモスタツ	1		0.4
22	17670-08D00	サモスタツ, ツォ-タ, 50	1		0.4
23	02112-06203	スクリュ	2		
24	11400-08891	カクスタツセツ	1		

FIG.2




FIG. 2 (B-4) イキゾ-スト ハムフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#33970-19D10	アクチI-E-タフツシ(ND)	1		0.6
2	09116-06025	キムト, 6X25	2		
3	33973-03D00	カハ-, アクチI-E-タ	1		
4	11269-20A04	フ-リ, コントロ-	1		0.4
5	07120-05203	キムト	1		
6	11254-08D11	ハムフ, イキゾ-スト, ロ-, ライト	1		1.2
7	11255-08D11	ハムフ, イキゾ-スト, ロ-, レフト	1		1.2
8	11261-08D51	カイト, イキゾ-ストハムフ, ライト	1		1.2
9	11262-08D51	カイト, イキゾ-ストハムフ, レフト	1		1.2
10	11280-08D11	ハムフ, イキゾ-スト, ミトル, ライト	1		1.2
11	11290-08D11	ハムフ, イキゾ-スト, ミトル, レフト	1		1.2
12	09440-03010	スプリング	2		
13	11252-19D50	ストフハ, イキゾ-ストハムフミトルスプリング	1		
14	02142-05103	スクリュ	3		
15	11263-08D11	スラ-シ, イキゾ-ストハムフ	2		
16	11258-08D11	シャフト, イキゾ-ストハムフ	1		
17	11264-03D00	ア-ム, イキゾ-ストハムフシャフト	1		
18	09125-05039	スクリュ	1		
19	11289-08D10	スプリング, イキゾ-ストハムフア-ム	1		
20	11253-01B31	ピク, イキゾ-ストハムフ	1		
21	11265-03D01	キムト, イキゾ-ストハムフ	1		
22	09282-10014	オイルシ-ル, 10X17X6	1		1.2
23	11259-03D01	カハ-, キムト	1		
24	01421-06358	スタツキムト	2		
25	08316-10063	ナツ	2		

FIG.2




FIG. 2 (B-5) エキゾースト ハルフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	11267-03D00	レハ- ,エキゾ-ストハルフ	1		0.3
27	11285-03D00	スプリング ,エキゾ-ストハルフ	1		
28	11268-03D00	スリ- ,エキゾ-ストハルフ	1		
29	11266-19D00	フ-リ ,エキゾ-ストハルフ	1		0.5
30	09118-05005	ナット ,5X12	1		
31	11276-03D00	ケーブルアアシ ,エキゾ-ストハルフ ,NO.1	1	L:301.5	0.5
32	11277-03D00	ケーブルアアシ ,エキゾ-ストハルフ ,NO.2	1	L:316.5	0.5

FIG. 3




FIG. 3 (B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-08D00	クランクケースアワシ	1		4.5
2	09280-16010	・Oリング	1		
3	04211-13189	・ヒンジ	2		
4	01547-06503	・ネジ	9		
5	01547-06653	・ネジ	1		
6	11395-03D00	・スクリュー, クランクケース	1		
7	07130-06353	・ネジ	1		
8	11391-03D00	・ハブ, フォリヤ	1		
9	09103-08098	ネジ, 8X115	1		
10	09103-08067	ネジ, 8X205	1		
11	09160-08092	ワッシャー	1		
12	09159-08101	ナット	1		
13	08319-31087	ナット	1		
14	09247-14033	ワッシャー	1		
15	09168-14002	カセット, 13.8X18.8X0.4	1		
16	13150-03D00	ハブ, アワシ, リット	1		0.7
17	13152-03D00	・ストッパ, リット	2		
18	13153-01820	・ハブ, リット	2		
19	02112-03083	・スクリュー	6		
20	13156-03D10	カセット, リット	1		0.7
21	01500-06203	ネジ	4		
22	13110-08D10	ハブ, インター	1		0.7
23	09402-46208	クランク	1		
24	09355-90145-00B	ネジ (オレフィン)	1	L: 2000-1450	
25	09401-13409	クランク	2		

FIG.3




FIG. 3 (B-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
26	09404-06435	クランク°, L:120	1		
27	09404-08420	クランク°, L:137	1		
28	09407-18403	クランク°, L:165	2		

FIG.4




FIG. 4 (B-B) クランクケース カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11341-03D13	カハ-, クラッチ	1		1.3
2	11482-03D10	カハスタット, クラッチカハ-	1		W1.3
3	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
4	11971-12C51	フラク, オイルワイ	1		
5	09280-17003	リング, D:3.1, ID:16.8	1		
6	09128-06044	ネット, 6X10	1		
7	09168-06004	カハスタット, 6.2X11X1.2	1		
8	01547-06253	ネット	2		
9	01547-06303	ネット	5		
10	01547-06403	ネット	3		
11	11350-03D01	カハ-, マグネット	1		0.2
12	01547-06203	ネット	3		
13	11361-03D01	カハ-, スワロケット	1		0.2
14	01547-06353	ネット	2		
15	27640-08D00	フレート, フロントチェンカイト	1		
16	09280-15002	リング, D:1.9, ID:14.5	1		

FIG.5




FIG. 5 (B-10) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25-1	09170-25341-160	Φ6,T:1.6	1		
25-2	09170-25341-165	Φ6,T:1.65	1		
25-3	09170-25341-170	Φ6,T:1.7	1		
25-4	09170-25341-175	Φ6,T:1.75	1		
25-5	09170-25341-180	Φ6,T:1.8	1		
25-6	09170-25341-185	Φ6,T:1.85	1		
25-7	09170-25341-190	Φ6,T:1.9	1		
25-8	09170-25341-195	Φ6,T:1.95	1		
25-9	09170-25341-200	Φ6,T:2.0	1		
25-10	09170-25341-205	Φ6,T:2.05	1		
25-11	09170-25341-210	Φ6,T:2.1	1		
25-12	09170-25341-215	Φ6,T:2.15	1		
25-13	09170-25341-220	Φ6,T:2.2	1		
25-14	09170-25341-225	Φ6,T:2.25	1		
25-15	09170-25341-230	Φ6,T:2.3	1		
26-1	12100-08D20-025	ヒ*ストリヤギ,OS0.25	1	OPT	
26-2	12100-08D20-050	ヒ*ストリヤギ,OS0.5	1	OPT	

FIG.6




FIG. 6 (B-11) クランク ハﾟﾗﾝｼﾞ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12651-08D01	ｼｯﾌﾟﾄ,ｸﾗﾝｸﾊﾟﾗﾝｼﾞ	1		1.5
2	12666-12B13	ｷﾞｱ,ｸﾗﾝｸﾊﾟﾗﾝｼﾞﾄﾞﾘﾌﾄ	1	NT:31	1.2
3	12669-08D00	ﾚｰｽ,ﾊﾟﾗﾝｼﾞﾄﾞﾘﾌﾄｷﾞｱｲﾝ	1		
4	09420-04008	ｷｰ	1		
5	09202-04017	ﾋﾟﾝ,D:4.5,L:9.5	2		
6	09440-09031	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4		
7	09166-17006	ワｯｼﾞ	1		
8	12654-03D01	ｳｪｲﾄ,ｸﾗﾝｸﾊﾟﾗﾝｼﾞ,ﾗｲﾄ	1		1.5
9	09140-12034	ﾅｯﾄ	1		
10	09164-12020	ワｯｼﾞ	1		
11	09262-15027	ﾊﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ,15X42X13	1	RH	1.7
12	12542-03D00	ﾘｰﾅ,ﾊﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ	2		
13	09126-06011	ｽｸﾘｯﾌﾟ,6X12	2		
14	09262-20106	ﾊﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ,20X42X12	1	LH	1.7
15	09283-25089	ｵｲﾙｼｰﾙ,25X42X6	1		1.5

FIG. 7




FIG. 7 (C-2) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用量数	備考	標準作業時間
	13200-08D10	キャブレタアツシ	1		0.4
1	13261-08D00	・キャブワ, トワフ	1		
2	13573-03D00	・スワリツク	1		
3	13681-04010	・キャブワ, キャブレタ	1		
4	13551-03D00	・ハムワ, ヒストン, CA:4.0	1		0.2
5	13251-26C00	・Oリツク	1		
6	13279-13A60	・アツヤスタ	1	2 1/2	
7	13297-03D10	・スワリツク	1		
8	02112-34123	・スクリユ	2		
9	13696-03D00	・シール	1		
10	13394-10010	・ワツワツ, ニートル	1		
11	09494-00702	・シエツト, ニートル, N-8	1		
12	13383-08D10	・ニートル, シエツト	1	6DHY36-3	0.2
13	09491-34002	・シエツト, メイン, 170	1		0.6
14	13332-44080	・ワツヤ	1		
15	13250-03D00	・フロート	1		0.6
16	13254-20010	・ヒツ, フロート	1		
17	13370-03D00	・ハムワアツシ, ニートル	1		0.6
18	09280-08017	・Oリツク, D:1.78, ID:7.6	1		
19	09351-35653-600	・ホス, 3.5X6.5X600	1	L:600-120	
20	09492-35004	・シエツト, ハムワツ, 35	1		0.6
21	13295-29900	・Oリツク	1		
22	13291-29900	・ワツヤ	1		
23	13267-03D00	・スクリユ, I7	1		
24	13268-35010	・スワリツク	1		

FIG. 7




FIG. 7 (C-3) キヤブレッタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	02112-05127	・スクリュ	4		
26	13247-03D00	・キャブ	1		
27	13218-08D10	・キ-スアワシ	1		
28	09401-06101	・クワツク	2		
29	13247-02340	・スクリュ, トムレ-フ	1		
30	13682-09210	・キヤブワ, フラツク	1		
31	13418-09110	・キャブ, カイト	1		
32	09168-10007	・カスケツト, 10.1X16X1	1		
33	13640-03D00	・レハ-, ステ-タ	1		
34	13426-13A00	・ワレ-ト, スワリツク	1		
35	13571-19A00	・ワツク	1		
36	13602-05A30	・スクリュ	1		
37	13417-18630	・スワリツク, ステ-タハム	1		
38	13411-18010	・ワラツク, ステ-タ	1		
39	09352-30503-600	・キ-ス, 3X5X600	1	L:600-100	
40	13693-16600	・ワレ-ト	1		
41	09492-80001	・シ-フト, ハイロフト(80)	1		
42	13424-03D00	・ワレ-ト	1		
43	13386-09410	・ワツク	1		
44	09404-06431	・ワツク, L:65	1		

FIG. 8




FIG. 8 (C-4) I7 クリーナ

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準 作業時間
1	13700-08D20	クリーナアツシ, I7	1		0.3
2	13780-08D20	・フィルタ, I7	1		0.2
3	13791-03D00	・キャップ, フィルタ	1		
4	09119-06062	・ネジト, スクエアタイプ(L:40)	1		
5	13792-13A01	・ワッシャ	1		
6	09402-56208	・クランプ	1		
7	13881-03D00	・チューブ, アウトレット	1		0.3
8	09402-00303	・クランプ	1		
9	13790-03D00	・ケース, フィルタ	1		
10	03242-05123	・スクリュー	5		
11	13681-19800	・キャップ, トレック	1		
12	13740-03D01	・キャップ, エアクリーナ	1		0.2
13	02142-05103	・スクリュー	3		
14	13891-08D01	・チューブ, インレット	1		
15	01580-06123	・ネジト	2		
16	15770-08D02	コンパニエータアツシ, アルティメイト	1		
17	13680-08D00	・ネジアツシ, コンパニエータ	1		
18	01570-06123	・ネジト	1		
19	09407-11401	クランプ, L:95	1		

FIG. 9




FIG. 9 (C-5) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14181-01D00	カスケツト,エキゾ-スタハ°イフ°	1		W0.3
2	01421-08203	スタツキ°ルト	2		
3	08361-35083	ナツ	2		
4	14310-08D03	キ°テ- ,マフラ,フア-スト	1		0.3
5	14780-08D01	カハ°- ,フア-ストマフラ	1		0.2
6	02112-36083	スクリ	2		
7	14303-08D01	マフラアツシ,セカント°	1		
8	08316-10083	ナツ	1		
9	14771-25C00	カスケツト,セカント°マフラ(NA)	1		
10	01550-08203	キ°ルト	1		
11	09118-08078	キ°ルト,8X35	1		
12	01550-08163	キ°ルト	1		
13	09103-08266	キ°ルト,8X20	1		
14	09180-08151	ス°-ワ,8.6X12X17.5	1		
15	09320-12033	クワシヨウ	1		
16	09247-12103	フラク°	1		
17	09168-12002	カスケツト,12.1X16.2X3.7	1		
18	68327-03D00	ラ°ルト,マフラコ-シヨウ	1		

FIG. 10




FIG. 10 (C-6) オイルキョウフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-08D01	キョウフアツシ,オイル	1		0.6
2	09280-20003	オリツク, D:1.5, ID:19.5	1		W0.6
3	09108-05014	スタツキョウ, L:18	1		
4	09108-05015	スタツキョウ, L:28	1		
5	08316-10053	ナツ	2		
6	16321-36A00	キョウ, オイルキョウトライフ	1	NT:18/19	1.0
7	16320-03D02	シツ, オイルキョウキョウ	1		1.0
8	16131-03D01	カハ, オイルキョウ	1		0.3
9	02142-05103	スクリ	2		
10	09355-45855-600	キ-ス, 4.5X8.5X600	1	L:600-160	0.3
11	09401-08401	クリツフ	2		
12	09352-20503-600	キ-ス, 2X5X600	1	L:600-250	
13	09352-60103-600	キ-ス, 6X10X600	1	L:600-130	
14	09352-20503-600	キ-ス, 2X5X600	1	L:600-70	
15	09401-04401	クリツフ	4		
16	09404-06429	クラツフ, L:60	1		
17	09404-08417	クラツフ, L:62	1		
18	09404-08418	クラツフ, L:82	1		

FIG. 11




FIG. 11 (C-7) ウォータキープ

見出番号	品番	品名	取用個数	備考	標準作業時間
1	17410-03D00	ケース,ウォータキープ	1		0.5
2	17415-20920	ベアリング,トモレン	1		
3	09168-08008	カスケット,8.2X14X1	1		
4	17421-08D00	コネクタ,ウォータインレット	1		
5	09280-19001	オリング, D:1.9, ID:18.8	1		
6	07130-06123	ベアリング	2		
7	17435-03D00	オリング,ウォータキープケース	1		
8	01547-06203	ベアリング	1		
9	01547-06253	ベアリング	2		
10	01547-06803	ベアリング	1		
11	17461-03D00	キヤ,ウォータキープトリアフ	1	NT:17	1.2
12	09261-02001	ピン	1		
13	08331-31106	ワッシャ	1		
14	17510-03D00	シャフト,ウォータキープ	1		1.2
15	17491-04700	インハラ,ウォータキープ	1		0.5
16	17470-46A00	シール,ウォータキープシャフトメカニカル	1		1.2
17	09283-10005	オイルシール,10X20X5	1		1.2
18	09100-06099	ベアリング,6X13	1		
19	09164-06006	ロクワワシヤ	1		
20	09168-06025	カスケット	1		
21	09164-10009	ワシヤ,10.6X15X0.25(1.4)	1		

FIG. 12




FIG. 12 (C-8) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17710-03D02	ラジエータ, ウォータ, ライト	1		0.5
2	17720-08D00	ラジエータ, ウォータ, レフト	1		B(0.6)
3	17730-08D00	キャップ, ラジエータ	1		0.5
4	17733-03D00	スクリュー, ラジエータキャップ	1		B(0.6)
5	17787-19A00	ワッショウ, ラジエータ	6		
6	09180-07004	スリット, 6.5X10.5X12	6		
7	09160-06114	ワッショウ, 6.5X24X1.2	1		
8	01550-06253	ナット	1		
9	09116-06149	ナット, 6X20	5		
10	17854-05810	ナース, ラジエータジョイントNO.2	1		0.3
11	17852-08D00	ナース, ラジエータアウトレット, NO.1	1		0.3
12	17853-08D00	ナース, ラジエータインレット, NO.2	1		0.3
13	17854-08D00	ナース, ラジエータアウトレット, NO.2	1		0.3
14	09402-28511	ワッショウ	8		
15-1	17761-03D00-Z16	カバー, ラジエータ, ライト (A-F)	1	FOR E3D	0.2
15-2	17761-03D00-Z62	カバー, ラジエータ, ライト (A-F)	1	FOR 3AE	
16-1	68665-03D40-E8S	カバー, ラジエータカバー, ライト	1	FOR 3AE	
16-2	68665-03D50-F9E	カバー, ラジエータカバー, ライト	1	FOR E3D	
17-1	17762-03D00-Z16	カバー, ラジエータ, レフト (A-F)	1	FOR E3D	0.2
17-2	17762-03D00-Z62	カバー, ラジエータ, レフト (A-F)	1	FOR 3AE	
18-1	68675-03D40-E8S	カバー, ラジエータカバー, レフト	1	FOR 3AE	
18-2	68675-03D50-F9E	カバー, ラジエータカバー, レフト	1	FOR E3D	
19	02142-06107	スクリュー	4		

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) E3D(WHITE/PURPLE)

FIG. 12




FIG. 12 (C-9) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	17821-03D00	ホ-ハ, ラジエ-タ	2		
21	09446-11002	スパリツク	4		
22	17822-03D00	カ-ト, ラジエ-タホ-ハ, ライト	1		
23	17823-03D00	カ-ト, ラジエ-タホ-ハ, レフト	1		
24	17910-03D01	タンクアツシ, リサ-ハ	1		0.4
25	17845-13700	キツワフ, リサ-ハタンク	1		
26	17844-13700	カスケツト, リサ-ハタンクキツワフ	1		
27	09352-50901-600	キ-ス, 5X9X600	1	L: 600-280	
28	09401-08411	クリツフ, ID: 8.6	2		
29	09352-50901-00B	キ-ス, 5X9X2000	1	L: 2000-650	
30	17920-03D00	ホホタ, リサ-フタンク	1		
31	01550-06163	キツト	2		
32	17934-03D00	フ-レート, リサ-フタンクキツワフ	1		0.2
33	02112-06103	スクリ	1		
34	09136-06061	スクリ, 6X16	2		
35	34850-03D00	スイツチアツシ, ウォ-タポンハレチヤ	1		0.3

FIG. 13




FIG. 13 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-08D11	キキアワシ, フライマイトリフアン, NT:67/17	1		
2	09167-20029	ワッシャ, 20X30X3	1		
3	21410-03D00	ハブ, クラッチスリーブ	1		1.2
4	21441-22A01	フレート, クラッチライフ	7		1.0
5	21451-01B40	フレート, トリフアン, T:1.4	6		
6	21451-36200	フレート, クラッチトリフアン, T:2 .0	1		1.0
7	21471-08D00	シート, ウェーブワッシャ	1		
8	21462-01B40	ディスク, クラッチプレッシャー	1		1.0
9	09440-15030	スプリング	5		
10	09116-05003	キキルト, 5X16	5		
11	09140-16027	ナット	1		
12	09169-16006	ワッシャ, 16X35X1	1		
13	23165-44B01	ラック, クラッチレリス, L:26	1		1.0
14	09263-10002	γアソング, 10.1X22X2.8	1		1.0
15	23261-20A01	ピニオン, クラッチレリス	1		1.0
16	09135-06009	キキルト	1		
17	08322-01063	ワッシャ	1		
18	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		0.4
19	23271-22A00	アーム, クラッチレリス	1		0.3
20	01500-06163	キキルト	1		

TS200RT

FIG. 14




FIG. 14 (D-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	24121-03D02	シフト, カウンタ, NT:11	1		
2	24221-03D02	ギヤ, ヒュートドライブ, NT14	1		4.1
3	24231-08D01	ギヤ, サート, フォースドライブ, NT:15/21	1		4.1
4	24251-03D00	ギヤ, ファイストドライブ, NT:24	1		4.1
5	24261-03D02	ギヤ, シワクストドライブ, NT:25	1		4.1
6	08211-20261	スラストワッシャ	1		
7	09380-20007	サークリップ	1		
8	24131-03D00	シフト, トドライブ	1		4.1
9	24311-03D02	ギヤ, ファーストリフト, NT:29	1		4.1
10	24321-19D00	ギヤ, ヒュートリフト, NT:26	1		4.1
11	24331-03D01	ギヤ, サートリフト, NT:21	1		4.1
12	24341-03D00	ギヤ, フォースリフト, NT:23	1		4.1
13	24351-03D00	ギヤ, ファイストリフト, NT:22	1		4.1
14	24361-08D01	ギヤ, シワクストリフト, NT:20	1		4.1
15	09300-15015	フリクション	1		
16	08211-15241	スラストワッシャ	2		
17	09380-22006	サークリップ	3		
18	09167-22011	ロックワッシャ	2		
19	09262-20111	ワッシャ, 20X47X10.5	1	RH	4.1
20	08113-60020	ワッシャ	1	LH	4.1
21	09262-15025	ワッシャ, 15X35X8	1	RH	4.1
22	09262-20110	ワッシャ, 20X52X12.5	1	LH	
23	09283-20038	オイルシール, 20X55X5	1		0.4
24	24741-12B00	リテーナ, カウンタシフトワッシャ	1		4.1
25	02112-06123	スクリュー	2		

FIG. 14




FIG. 14 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	26260-36A01	ギヤ,キワクスタ-タイトル,NT:29	1		1.2
27	08221-15206	ワッシャ	2		
28	09164-15009	ワッシャ,15.6X21.2X0.3	1		
29	08331-31156	サークルワフ	1		
30	27510-08D01	スプロケツト,インシツ,NT:14	1		0.5
31	27512-36200	フレート	1		
32	09111-06039	ギヤ	2		
33	27600-14A10-106	チエ-ツアツシ,DID520VCS,106LE (DID)	1		1.2

FIG.15




FIG. 15 (D-5) キック シフト機構

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	25211-41301	フォーク, キックシフト, NO.1	1		4.1
2	25221-41X00	フォーク, キックシフト, NO.2	1		4.1
3	25231-36A00	フォーク, キックシフト, NO.3	1		4.1
4	25411-05201	シフト, キックシフトフォーク	1		4.1
5	25421-35403	シフト, キックシフトフォーク, L:60	1		4.1
6	25310-12B01	カム, キックシフト機構	1		4.1
7	04221-04089	ノックピン	2		
8	25322-31302	キック, キックシフトカムリフト	1		1.2
9	25323-34201	キック, キックシフト, NO.1	1		1.2
10	25324-34201	キック, キックシフト, NO.2	1		1.2
11	09261-05003	ローラ, 5X8	2		
12	09440-04003	スプリング	2		
13	25312-38A00	ピン, シフトカムリフトキック	1		
14	25331-12B00	リフト, キックシフトキック	1		1.2
15	25332-38A00	キック, シフトキックリフト	1		
16	08316-10063	ナット	2		
17	25355-38A00	サキート, カムストワハアーム	1		
18	25341-12B00	カムイト, キックシフトカム	1		
19	02122-06123	スクリュー	2		
20	09262-25006	ワッシャー, 25X47X8	1		
21	24741-03D00	リテーナ, キックシフトカムワッシャー	2		
22	02112-06123	スクリュー	1		
23	08211-06161	ワッシャー	1		
24	25350-12B00	ストワハ, シフトカム	1		
25	09443-09038	スプリング	1		

FIG.15




FIG. 15 (D-6) キック シフト機構

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	25380-12800	プレート, キックシフトカム	1		4.1
27	09160-25059	ワッシャー, 25X32X3	1		
28	25385-12800	シール, シフトカムオイル	1		
29	25510-08D00	シフト, キックシフト	1		1.2
30	09180-12083	スクリュー, 12X20X15.3	1		
31	09444-26001	スプリング	1		
32	25671-36A00	ストッパ, キックシフトアーム	1		
33	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
34	25600-03D02	レバーアッパシ, キックシフト	1		0.2
35	25652-03D00	カム, キックシフトカム	1		
36	01500-06203	カム	1		
37	09320-13004	クワシヨク, 13X18X35	1		
38	37720-29350	カム, キックシフトスワッチ	1		0.3
39	09280-26003	リング, D:2.4, ID:26.2	1		
40	02112-05123	スクリュー	2		
41	09209-05011	コネクタ	1		
42	09440-04010	スプリング	1		

FIG.16





FIG. 16 (D-7) キック スタータ

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	26211-08D00	シャフト, キックスタータ	1		1.2
2	26221-03D00	カムイット, キックスタータシャフトスプラインク	1		1.2
3	09448-43003	スプラインク	1		
4	26231-03D00	スタータ, キック	1		1.2
5	09440-32002	スプラインク	1		
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	09283-20044	オイルシール	1		0.2
8	26232-30000	カムイット, キックスタータ	1		1.2
9	26233-30000	ストワハ, キックスタータ	1		1.2
10	09169-06003	ワッシャ	1		
11	01500-06163	キムト	2		
12	26240-03D00	キムト, キックスタータドライブ, NT : 29	1		1.2
13	08211-22281	スラストワッシャ, 22X28X1.0	1		
14	09380-22006	サークルワフ	1		
15	26300-08D00	レハ-アツシ, キックスタータ	1		0.2
16	09106-08098	キムト, 8X14	1		

FIG.17

FIG. 17 (E-2) マグネット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	#32101-03D00	ステ-ータコイル(ND)	1		0.4
2	#32102-08D20	ロ-タ(ND)(ND)	1		0.3
3	01547-05253	ナット	3		
4	01547-05103	ナット	2		
5	08316-10123	ナット	1		
6	08341-31039	キー	1		
7	09407-14407	クランプ*, L:145	3		



yumbo-jp.com

FIG.18




FIG. 18 (E-3) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	#32900-08D11	CDIユニット(ND)	1		0.3
2	02142-06203	スクリュー	2		
3	08319-31063	ナット	2		
4	#33410-30D00	コイルアブラ, イグニッション(ND)	1		0.4
5	02112-06163	スクリュー	2		
6	33510-20A01	キヤプラー, スパークプラグ	1		0.2
7	32800-08D00	レクタファイアブラ	1		0.4
8	02112-06123	スクリュー	2		
9	33640-08D00	コンデンサアブラ	1		0.2
10	33641-08D00	ブラケット, コンデンサ	1		

FIG.19




FIG. 19 (E-4) スピートメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34120-08D01	スピートメータ(ND)	1		0.7
2	#34124-44B30	・ノブ,トリック(ND)	1		
3	#34184-12D00	・スクリュー,トリックノブ(ND)	1		
4	#34170-03D01	ソケット(ND)	1		
5	#09471-12085	ハムフ,12V3W(STANLEY WB371)(ND)	1		
6	#34950-03D00	ブラケット,スピートメータ(ND)	1		
7	#34161-03D00	クワシヨウ(ND)	1		
8	#34189-30921	クワシヨウ(ND)	2		
9	09159-06076	ナット	2		
10	09404-10417	クランプ,L:97	1		
11	01550-06123	ネジ	2		
12	36380-29E00	ネジクサアツシ,ハ°イロワランフ°	1		
13	36394-08D00	・ソケット	1		
14	09471-12118	・ハムフ,13.5V,2W(TOSHIBA,A7427)	3		
15	36382-08D01	ネジ,ハ°イロワネジクサ	1		
16	09180-04024	スリヤ	2		
17	03511-14353	スクリュー	2		
18	09169-05021	ワッシヤ,5X14X1	1		
19	02142-05103	スクリュー	1		
20	34910-08D00	ケーブルアツシ,スピートメータ	1		W0.3
21	02112-05163	スクリュー	1		
22	34938-03D22	カイト,スピートメータケーブル	1	WHITE	
23	02142-06167	スクリュー	1		
24	09160-06057	ワッシヤ,6.5X18X1.6	1		
25	09169-06054	ワッシヤ	1		
26	08310-00063	ナット	1		
27	34938-08D01	カイト,スピートメータケーブル	1	WHITE	

TS200RT

FIG.19




FIG. 19 (E-5) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
28	34926-08D01	ブラケット,ケ-フ"ルカ"イト	1		
29	34927-08D00	ブラケット,ケ-フ"ルカ"イト	1		
30	02142-05163	スクリュー	2		
31	08316-10053	ナット	2		

FIG. 20




FIG. 20 (E-6) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-03D02	ヘッドランプアッシー	1		0.2
2	35121-03D02	ユニット, ランプ	1		0.3
3	35230-05D00	レンズ, ランプ	1		
4	35135-12E20	ナット, シフトスチング	1		
5	35136-16700	スクリュー	2		
6	08321-01057	ロックワッシャー	2		
7	35171-03D02	ソケット	1		
8	#09471-12105	ハロゲン, 12V35/36.5W B F130-03350A	1		W0.2
9	09125-04501	スクリュー, M4X45	1		
10	35154-30B00	スプリング	1		
11	03511-04103	スクリュー	2		

FIG. 21




FIG. 21 (E-7) ターシクナルランプ

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1-1	35601-03D01	ランプアツシ, フロントタ-ン, ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	35602-03D01	ランプアツシ, フロントタ-ン, レフト	1		
2	35612-03D00	・レンズ*	2		W0.2 B(0.3)
3	#09471-12003	・ハ*ルツ*, 12V10W(STANLEY, A4125)	2		W0.2 B(0.3)
4	35671-03D00	フ*ラケツト, フロントタ-ン, ライト	1		
5	09160-10082	ワツシヤ, 10.5X19X2.0	1		
6	35681-03D00	フ*ラケツト, フロントタ-ン, レフト	1		
7	02142-05083	スクリヤ	2		
8	35672-03D00	フ*レート, フロントタ-ンフ*ラケツト	2		
9	02142-04063	スクリヤ	2		
10-1	35603-03D01	ランプアツシ, リヤタ-ン, ライト	1		0.2 B(0.3)
10-2	35604-03D01	ランプアツシ, リヤタ-ン, レフト	1		
11	35612-03D00	・レンズ*	2		W0.2 B(0.3)
12	#09471-12003	・ハ*ルツ*, 12V10W(STANLEY, A4125)	2		W0.2 B(0.3)
13	35621-03D00	フ*ラケツト, リヤタ-ンラツク*, ライト	1		
14	35641-03D00	フ*ラケツト, リヤタ-ンラツク*, レフト	1		
15	01550-06103	**ルツ	2		
16	35644-03D01	フ*レート, リヤタ-ンフ*ラケツト	2		
17	02142-04063	スクリヤ	2		
18	38610-08D00	リレ-アツシ, タ-ンシクナル	1		0.2

FIG. 22




FIG. 22 (E-8) リバ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準 作業時間
1	35710-14D21	ランプ アンプ, リバコンビネーション	1		
2	35712-03D00	・レンズ	1		W0.2
3	03511-04163	・スクリーン	2		
4	#09471-12083	・ハルゲン, 12V21/5W (STANLEY, 49641A)	1		W0.2
5	35928-03D00	・カースタット	1		
6	09180-06121	スクリュー, 6.4X9.2X12	2		
7	09320-09010	ワッシャー	2		
8	08316-10063	ナット	4		
9	35910-03D00	ランプ アンプ, ライセンス	1		0.3
10	35912-38A30	・レンズ	1		W0.2
11	35913-38A30	・カースタット	1		
12	*09471-12140	・ハルゲン, 12V5W, BF150-40160A	1		W0.2
13	35917-03D00	・リフレクタスリフレクタ/カバー	1		
14	09160-04018	ワッシャー, 4.3X20X1.4	2		
15	09160-06088	ワッシャー, 6.5X20X1.6	2		
16	09180-04015	スクリュー, 4.3X9X23.5	2		
17	09320-09009	ワッシャー	2		
18	09140-04002	ナット	2		
19	35927-44110	プレート, ライセンス	1		0.2
20	02142-06163	スクリーン	2		

FIG. 23





FIG. 23 (E-9) ワイヤリング* ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-08D01	ハーネス,ワイヤリング*	1		0.8
2	36618-15D20	カハ*,ワイヤリング*ハーネス	1		
3-1	09404-06431	クランプ*,L:65	1		
3-2	09404-06432	クランプ*,L:80	1		
3-3	09404-06435	クランプ*,L:120	1		
3-4	09404-08418	クランプ*,L:82	1		
4-1	09407-11401	クランプ*,L:95	4		
4-2	09407-14403	クランプ*,L:125	7		
4-4	09407-18403	クランプ*,L:165	3		
4-4	09407-25401	クランプ*,L:235	4		
4-5	09407-05403	クランプ*,L:88	1		
5	37101-08844	ロウクモット	1		1.5
6	37100-08D04	・ロウクアワシ,ステアリング*	1		
7	07130-06163	ネジ*	2		
8	37740-04A10	スイッチアワシ,スタッフ*ランプ*	1		0.2
9	09443-06019	スワ*リング*	1		
10	38500-08D01	ネコアワシ	1		0.3
11	02112-35253	スクリ	2		
12	09160-05036	ワッパ,5.5X14X1.2	2		
13	38516-08D01	ブラケット,ネジ	1		
14	01580-06123	ネジ*	1		
15	36920-02200	カハ*,ハーネス	1		
16	36920-02200	カハ*,ハーネス	1		
17-1	37146-03A00	キー,フランクタイプ*,C	1	OPT	
17-2	37146-03A10	キー,フランクタイプ*,D	1	OPT	

FIG. 24

FIG. 24 (E-10) ハンドルスイッチ


見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	37200-14D01	スイッチアタッチ, ハンドル, ライト	1		
2	02112-05163	・スクリュー	2		
3	37400-08D01	スイッチアタッチ, ハンドル, レフト	1		0.3
4	02112-05305	・スクリュー	2		



yumbo-jp.com

FIG. 25

FIG. 25 (F-2) フレーム



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	41100-08D30-24K	フレーム(チヤコール)	1		3.8
2	41910-03D00	プレート, エンジンマウントブラケット, レフト	1		
3	41921-03D00	プレート, エンジンマウントブラケット, ライト	1		
4	01204-08407	ナット	1		
5	01550-08403	ナット	1		
5A	08322-01083	ワッシャ	1		
6	08319-31087	ナット	1		
7	09159-08101	ナット	1		
8	43910-22A10	ローラ, チェンクонтロール	1		
9	43911-01B10	ローラ, チェンクонтロール	1		
10	09180-08119	スプリング	1		
11	09180-08206	スプリング	1		
12	09103-08178	ナット	1		
13	09103-08043	ナット, 8X45	1		
14	08211-08161	スラストワッシャ	2		
15	08211-08221	スラストワッシャ	2		
16	08319-31087	ナット	1		
17	41551-38200	ナット	1		
18	41552-37210	ナット, ナット	1		
19	09116-06006	ナット, 6X16	2		
20	09800-21003	ワッシャ	1		

FIG. 26





FIG. 26 (F-3) スタント*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	42310-08D20-019	スタント*, フロント (フアラック)	1		0.2
2	09443-14062	スプリング	1		
3	09443-21005	スプリング	1		
4	09111-10019	*ナット	1		
5	09159-10097	ナット	1		
6	42330-03D02-019	フアラック, フロント スタント (フアラック)	1		
7	09106-08097	*ナット, 8X25	1		
8	09106-08106	*ナット, 8X20	1		
9	09164-08015	ワッシャ	2		
10	09140-08021	ナット	1		
11	43550-08D01-019	フットレスト, フロント, ライト (フアラック)	1		0.2 B(0.3)
12	43560-08D01-019	フットレスト, フロント, レフト (フアラック)	1		0.2 B(0.3)
13	09200-10013	ピン	2		
14	04111-25208	コワシピン	2		
15	09448-15004	スプリング	1		
16	09448-15012	スプリング	1		
17	43610-03001	ハブ, フットレスト用ハブ	2		0.2 B(0.3)
18	43612-33200	ハブ, ヒールオンフットレスト	2		W0.2 B(0.3)
19	09160-19006	ワッシャ, 19.5X32X2	2		
20	09200-06033	ピン	2		
21	04111-20158	コワシピン	2		
22	43650-03D00-019	フアラック, ヒールオンフット, ライト (フアラック)	1		0.2 B(0.3)
23	43750-03D00-019	フアラック, ヒールオンフット, レフト (フアラック)	1		0.2 B(0.3)
24	01550-08203	*ナット	4		

FIG. 27

FIG. 27 (F-4) リフトレキロフト

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	43110-14130	クランク, フレキ	1		0.2
2	43120-03D10	アーム, フレキクランク	1		0.3
3	09200-06038	ピン	1		
4	09180-06257	スリッパ	1		
5	09444-11005	スプリング	1		
6	04111-20158	コブタピン	1		
7	43128-03D00	プレート, フレキクランク	1		
8	04111-30308	コブタピン	1		
9	09443-14061	スプリング	1		



4

FIG. 28

FIG. 28 (F-5) キャリブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
------	----	----	------	----	------------

1	43980-03D01	クマリフ, リブ	1		
2	01550-08163	ナット	2		
3	46300-03810-13L	キャリブセツト, スキ-フ(シムハ-)	1	OPT	
4	09160-08078	ワフシヤ, 8.5X18X3.2	1	OPT	
5	07130-08457	ナット	2	OPT	





FIG. 29

FIG. 29 (F-6) フューエルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44110-03D00-Y0L	タンク,フューエル(イロ)	1	FOR 3AE	0.3
1-2	44110-03D00-Z16	タンク,フューエル(ハ ^o -フ ^o ル)	1	FOR E3D	
2	44200-03811	キャップ,フューエルタンク	1		0.1
3	09329-10016	クワシヨウ	2		
4	44545-20A00	クワシヨウ,フューエルタンク,サイト*	1		
5	44541-03D00	クワシヨウ,フューエルタンクフロント,フ ^o ハ ^o	1		
6	44551-03D00	ブラケット,フューエルタンク,リヤ	1		
7	01550-06103	ナット	2		
8	09407-25402	クワソフ(L:248)	1		
9	09116-06172	ナット	2		
10	09180-06308	スリ-ヤ	2		
11	09320-10020	クワシヨウ	2		
12	09320-14013	クワシヨウ	2		

COLOR : E3D (WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)



4


ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

TS200RT

FIG. 30

FIG. 30 (F-7) フUEL コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-08D00	コックアッシ, FUEL	1		0.3
2	09128-06057	ナット	2		
3	09168-06026	カスケット, 6.4X11.5X0.8	2		
4	09343-06501	キース	1		0.1
5	09401-11101	クリップ	2		



FWD

FIG.31




FIG. 31 (F-8) オイルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44611-03D02	タンク,オイル	1		0.5
2	44693-08D00	シールド,オイルタンク	1		
3	44651-20A00	キヤブフ,オイルタンク	1		0.1
4	09116-06144	キルト,6X16	2		
5	09352-70113-600	ホース,7X11X600	1	L:600-470	
6	37880-03D00	スイッチアプシ,オイルレベル	1		0.5
7	44643-31000	カスケツト	1		W0.5

4

FWD

FIG. 32

FIG. 32 (F-9) フレム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-03D01-30H	カハ [®] -フレム, ライト(ホワイト)	1		0.2
2	47166-03D00	ヒートシート [®] , フレムカハ [®] -, ライト	2		
3	47167-08D00	ヒートシート [®] , フレムカハ [®] -, ライト	1		
4	47211-03D01-30H	カハ [®] -, フレム, レフト(ホワイト)	1		0.2
5	02142-06167	スクリュー	2		
6	09169-06028	ワッシャー	2		
7	09321-10018	クワシヨン	1		





FIG. 33

FIG. 33 (G-2) ヘルメット ランプ カバー



見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1-1	51810-03D00-30H	カバー, ヘルメット ランプ (*ホワイト)	1	FOR 3AE	0.2
1-2	51810-03D00-Z16	カバー, ヘルメット ランプ (*ハーフブルー)	1	FOR E3D	
2	68725-03D80-E3F	テーパー, ヘルメット ランプ カバー	1	FOR E3D	
3	68171-44800-E9G	エンブレム, "SUZUKI"	1	FOR 3AE	
4	51850-03D00	ブラケット, ヘルメット ランプ カバー	1		0.2
5	02142-05127	スクリュー	1		
6	09169-05012	ワッシャー	1		
7	09169-06011	ワッシャー	2		
8	08316-10067	ナット	2		
9-1	53111-27C21-25Y	フィンガード, フロント (イエロー)	1	FOR 3AE	
9-2	53111-27C21-30H	フィンガード, フロント (*ホワイト)	1	FOR E3D	
10	09169-06054	ワッシャー	8		
11	01550-06163	*ビス	4		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)




FIG.34





FIG. 34 (G-3) ハンドルバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	56110-03D01-291	ハンドルバー (フラック)	1		0.6
2	56500-01A10	ミラーアツシ, リフビユ-, ライト	1		0.2
3	56600-01A10	ミラーアツシ, リフビユ-, レフト	1		0.2
4	58210-03D01	ケーフカ, クラツチ	1		W0.4
5	58273-31000	フーワ, クラツチケーフカ	1		
6	58294-03D00	カイト, クラツチケーフカ	1		
7	58300-03D01	ケーフカアツシ, スロツトル	1		W0.6

FIG. 35

FIG. 35 (G-4) サイト ハンドル レハ-



見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	57110-27C00	グリップ, スロツル	1		0.2
2	57114-20410	ロ-タ, スロツルグリップ	1		0.2
3	57100-03D00	ケースアツシ, スロツル	1		0.2
4	57122-20410	・ヒ-ス, カイト	1		
5	57129-20411	・カハ-	1		
6	02122-04103	・スクリ	1		
7	02112-05167	・スクリ	2		
8	57421-03D00	レハ-, フレキ	1		0.2
9	57431-05D00	キ-ルト, フレキレハ-ヒキキツ	1		
10	08319-21068	ナツ	1		
11	57431-14511	キ-ルト, アシキヤスト	1		
12	08310-00053	ナツ	1		
13	57318-14502	スワ リンク, リターフ	1		
14	57460-17C00	スイツチアツシ, ストツフ	1		0.2
15	57465-17C00	・スクリ	1		
16-1	57341-05D00-019	カハ-, ナツクル, サイト(フアラツク)	1	FOR 3AE	0.2
16-2	57341-05D00-216	カハ-, ナツクル, サイト(ハ-フ°ル)	1	FOR E3D	
17	02142-05107	スクリ	1		
18	09160-05017	ワツツキ, 5.5X16X1.2	1		
19	09160-06042	ワツツキ, 6.5X17X1.6	1		
20	08319-21068	ナツ	1		
21	09407-12402	スワツフ, L:120	2		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)

FIG.36




FIG. 36 (G-5) レフト ハント*ル システム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-27C00	ク*リツフ*, レフト	1		W0.2
2	57500-03D00	シ*テム-アツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-14300	シ*テム-, クラツチ	1		0.2
4	57631-05D00	シ*テム, シ*テム-ピツト	1		
5	08319-21068	ナツト	1		
6	57441-26010	アツシ*スタ, ケ-フ*ル	1		
7	57442-05D00	ナツト, ロツク	1		
8	57512-03D00	フ*ラツツト, シ*テム	1		
9	09125-05105	スクリユ	1		
10	09125-05102	スクリユ	1		
11-1	57541-05D01-019	シ*テム-, ナツク*ル, レフト (フ*ラツツク)	1	FOR 3AE	0.2
11-2	57541-05D01-216	シ*テム-, ナツク*ル, レフト (シ*テム-フ*ル)	1	FOR E3D	
12	02142-05107	スクリユ	1		
13	09160-05017	ワツツツ, 5.5X16X1.2	1		
14	57542-05D00	フ*レ-ト, ナツク*ルシ*テム-, レフト, ロ	1		
15	08319-21068	ナツト	1		
16	09139-06086	スクリユ, M6X19	1		
17	08321-01063	ロツクワツツツ	1		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)

FIG.37




FIG. 37 (G-6) リアフィンガ / ラベル

見出番号	品番	品名	取用個数	備考	標準作業時間
1	63112-03D01	キック-、リアフィンガ、フロント	1		0.3
2-1	63113-03D00-25Y	キック-、リアフィンガ、リヤ(イエロ-)	1	FOR 3AE	0.5
2-2	63113-03D00-30H	キック-、リアフィンガ、リヤ(ホワイト)	1	FOR E3D	
3	63120-03D01	リコフォ-スメント、リアフィンガ	1		
4	63311-03D01	エクステンション、リアフィンガ	1		
5	63320-03D03	リコフォ-スメント、リアフィンガ、エクステンション	1		0.5
6	09136-06017	スクリュー、6X16	2		
7	02142-06123	スクリュー	2		
8	09160-06028	ワッシャー、6.5X18X1	2		
9	08316-20063	ナット	2		
10	09139-06057	スクリュー、6X25	1		
11	09169-06028	ワッシャー	1		
12	09139-08010	スクリュー、8X22	2		
13	01580-06163	キック	3		
14	09321-06013	クワシヨン	2		
15	95700-03810	ロックセツト、ハルメツト	1		0.2
16	02112-05123	スクリュー	1		
17	94980-42A00	ハック、オーナ-スマニアル	1		
18	68319-33ED0	ラベル、ウオ-ニツクセツテイ	1		
19	68332-08D02	ラベル、タイプアワレツツ	1		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)


4

ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

TS200RT

FIG. 38

FIG. 38 (G-7) シート



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-03D70-F6D	シートセツト	1	FOR 3AE	0.3
1-2	45100-03D70-F7W	シートセツト	1	FOR E3D	
2	09320-08029	・ワッシャ	2		
3	09320-09026	・ワッシャ	2		
4	09329-10001	・ワッシャ	6		
5-1	45180-03D10-P62	・ハット*,シート(イエロ-)	1	FOR F6D	
5-2	45180-03D10-S14	・ハット*,シート(ハ-フ*)	1	FOR F7W	
6	09160-06084	・ワッシャ	2		
7	08316-20063	・ナット	2		
8	01550-08203	ネ*ット	2		
9	09160-08007	ワッシャ, 8.7X22X2	2		
10	09169-08036	ワッシャ	2		
11	45121-03D00	フ*レット,シートフロントフック	1		

FIG. 39




FIG. 39 (H-2) フロント ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-08D30	ランプ°アツシ, フロントフォーク, ライト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
	51104-08D30	ランプ°アツシ, フロントフォーク, レフト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
1	51110-08D20	・チューブ°, インナ, ライト	1		
2	51120-08D20	・チューブ°, インナ, レフト	1		
3	51121-48B31	・フッパシユ, スライド°	2		
4	51190-08D20	・ランプ°	2		
5	51148-08D00	・カ°スケツト	2		
6	51170-08D00	・ヒンダキ°ルト	2		
7	51189-08D00	・キツワ°	2		
8	51171-08D00	・スワ°リソク°	2		
9	51175-08D00	・カ°イト°, スワ°リソク°	2		
10	51197-08D00	・フッパシユ, スライド°	2		
11	51176-08D00	・スワ°-サ, スワ°リソク°	2		
12	51186-08D00	・ワツシヤ, アブラ°	2		
13	51129-08D00	・ナット, インナロツト°	2		
14	51131-15D20	・チューブ°, アウタ	2		0.7 B(0.9)
15	51135-08D00	・ケース, オイルシールド	2		
16	51117-08D00	・Oリング°	2		
17	51156-08D00	・リング°, スナワワ°	2		
18	51152-08D00	・フッパシユ, カ°イト°	2		
19	51168-38B00	・スワ°-サ, シールド	2		

FIG. 39




FIG. 39 (H-3) フロントフォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	51153-08D00	・シール,オイル	2		
21	51556-38B00	・リンク,ストワル	2		
22	51173-15D00	・ダストシール	2		
23	51138-08D00	・キール,ピッチ	1		
24	51351-08D00	・キール,フォーク	2		
25	51187-08D00	・リンク,フォークキール	2		
26	51116-15D00	・ラバー,シート	2		
27	51210-08D00	カイト,フロントフォークプロテクタ	2		
28-1	51201-08D00	プロテクタ,フロントフォーク,ライト	1		0.2 B(0.2)
28-2	51202-08D00	プロテクタ,フロントフォーク,レフト	1		0.2 B(0.2)
29	09103-05012	キール,5X27	4		
30	09180-05046	スリ-ヤ	4		
31	02142-05123	スクリュー	4		

0.2
B(0.2)
0.2
B(0.2)

FIG. 40




FIG. 40 (H-4) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-14E00	ステム, ステアリング	1		1.2
2	09265-30009	・ラック, 30X55X17	1		1.4
3	09265-25019	テール・ローラック	1		1.4
4	51643-01B10	シール, ステアリングアッパースラスト	1		
5	51631-08D30	ナット, ステアリング	1		
6	51453-08D00	カイト, ケーブル, ロア, レフト	1		
7	08322-01107	ワッシャ	2		
8	08321-01107	ロクワッシャ	2		
9	51451-08D00	ナット, ステアリングステム	2		
10	51311-15D50	ラット, ステアリングステム	1		0.5
11	51288-03D00	カイト, ケーブル, アッパースラスト, レフト	1		
12	01550-10503	ナット	2		
13	51354-14D00	ワッシャ	1		
14	51353-24B00	ナット	1		
15	56211-27200-291	ナット, ハンドル, アッパースラスト (フック)	2		
16	01550-08353	ナット	4		

FIG. 41





FIG. 41 (H-5) フロント キーホル

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	54111-15D00	ハブ, フロントキーホル	1		2.3
2	54731-44B00	スプリング, フロントハブスプリング	1		
3	08113-62027	スプリング	1	RH	0.5
4	08123-62027	スプリング	1	LH	0.5
5	09284-22004	オイルシール, 22X35X5	1		
6	54711-14D00	アクスル, フロント	1		0.2
7	54751-14D00	スプリング, フロントアクスル, レフト	1		
8	54600-14D00	キックスアツシ, スピードメーター	1		0.3
9	59221-03D01	ディスク, フロントブレーキ	1		0.4
10	59421-03A10	バルブ, ブレーキディスク, 8X20	4		
11	*55110-08D00	タイヤ, フロント, 3.00-21 (BRIDGESTONE)	1		
12	*55200-14540	チューブ, フロント, キーホル用 (DUNLOP)	1		W0.5
13	*55261-28330	フロテクタ, キーホル用チューブ (BS)	1		W0.5
14	55311-08D01	リム, フロントキーホル, 1.60X21	1		2.3
15	55320-44B00	スプリング, フロントキーホル	1		2.3
16	09250-08013	キャップ	1		

FIG. 42


FIG. 42 (H-6) フロント キャリヤ



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-08D00	キャリヤアブシ, レフト	1		W0.4
1	59300-26840	・ヒーストワセツト	1		W0.8
2	59300-13820	・・シールワセツト, ヒーストン	1		
3	59300-08810	・ハフトワセツト	1		W0.3
4	59315-00B20	・スプリング	1		
5	59386-13A00	・ブッシュ	1		
6	59382-13A00	・キルト	1		
7	59314-13A00	・ワッシャ	1		
8	59303-14500	・ブッシュ	1		
9	59387-00B20	・ピン	1		
10	59388-00B20	・ナット	1		
11	59345-00B20	・ピン	2		
12	59351-00B20	・ブラケット	1		
13	59121-01A00	・ブリーダ	1		
14	59122-01A00	・キャップ, ブリーダ	1		
15	09103-08263	・キルト, 8X29	2		

FIG. 43

FIG. 43 (H-7) フロント マスタ シリンダ*



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-03D10	シリンダ*アツシ,フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ヒ°ストノカフフ°セツト	1		0.8
3	59666-44300	・・フ°-フ	1		
4	59667-44800	・ダ°イヤフラム	1		
5	59669-03D10	・キヤフフ°	1		
6	02122-04127	・スクリユ	2		
7	59671-03D00	・キムダ°	1		
8	59675-27C00	・キ°ムト	2		
9	59748-14500	・セム°レーダ	1		
10	09360-10041	ユニオンキ°ムト,10X1.00X22	2		
11	09161-10009	ワワシツ,10X15X1.5	4		
12	59480-08D00	キ°-ス,フロントフ°レーキ	1		0.3
13	59281-08D00	フ°ロテクタ,フロントフ°レーキキ°-ス	1		0.2
14	01550-06103	キ°ムト	2		

TS200RT

FIG. 44




FIG. 44 (H-B) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準 作業時間
1	61000-08D61	スイングアームアッシー, リヤ	1		1.2
2	09263-20073	ボールジョイント	2		
3	61261-14101	ブッシュ, リヤスイングアーム ヒール	2		
4	61143-08D00	ブレード, チェンケー-スフィア ジョイント	1		
5	09125-05120	スクリュー	2		
6	09139-10001	スクリュー, M10X21	2		
7-1	68381-08D20-E8T	インフレム, スイングアーム, ラ イト	1	FOR 3AE	
7-2	68381-08D20-F9F	インフレム, スイングアーム, ラ イト	1	FOR E3D	
7-3	68391-08D20-E8T	インフレム, スイングアーム, レ フト	1	FOR 3AE	
7-4	68391-08D20-F9F	インフレム, スイングアーム, レ フト	1	FOR E3D	
8	61252-14100	スプリング, リヤスイングアーム ヒール	2		
9	61251-14100	スプリング, リヤスイングアーム ヒール	2		
10	61262-40400	カハール, リヤスイングアーム スタビライザ	2		
11	61211-03D01	シャフト, リヤスイングアーム, ヒール	1		
12	08319-31148	ナット	1		
13	61222-13A00-019	キャップ, スイングアーム ヒール(フラック)	1		
14	61223-13A00-019	キャップ, ヒールシャフト(フラ ック)	1		
15	61273-08D01	ハブアッシー, チェンケー- スフィア	1		0.9
16	09103-05014	ナット, 5X16	1		
17	09169-05020	ワッシャー	1		

FIG. 44





FIG. 44 (H-9) リパ スイック アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	61311-36A00	ケース,チエーン	1		0.2
19	09116-06096	ネジ	3		
20	61342-02B02	カートリッジ,チエーン	1		
21	61348-02B20	デファイエンス,チエーンカートリッジ	1		
22	01550-06353	ネジ	2	UPPER	
23	01550-06453	ネジ	2	LOWER	
24	08319-31067	ナット	2		
25	09200-06065	ピストン	2		
26	09385-06012	スラフピストン	2		

FIG. 45

FIG. 45 (H-10) リア ショック アブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62100-08D00-019	アブソーバアッシ, リアショック(フロント)	1		0.5
2	09269-10007	・リリアック	1		
3	62657-34A01	・リック, リリアックストワ	2		
4	62226-20900	・シール, タスト	2		
5	62684-20900	・スリ-サ	2		
6	62431-08D00	クッション, リアショックアブソーバ ック, アッ	1		
7	62432-08D00	クッション, リアショックアブソーバ ック, 07	1		
8	09402-50511	クランプ	1		
9	09103-10030	・ナット, 10X52	1	LOWER	
10	62311-14501	・ナット, リアショックアブソーバ	1	UPPER	
11	09159-10058	ナット	2		



4

FIG. 46




FIG. 46 (H-11) リア クワシヨン レハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62600-03830	レハ-セフト, リアクワシヨン	1		0.7
2	09263-20074	・ラアリング, 20X27X32	1		
3	09263-20071	・ラアリング, 20X27X23.5	2		
4	62317-27C10	スラ-サ, リアクワシヨンレハ-, フロント	1		
5	62624-08D00	シ-ル, リアクワシヨンレハ-フロント, スタ	2		
6	62658-00B20	キ-ルト, リアクワシヨンレハ-, フロント	1		
7	08319-31128	ナット	1		
8	09180-14017	スラ-サ, 14X20X70	1		
9	62624-08D10	シ-ル, リアクワシヨンレハ-センター, スタ	2		
10	09103-14013	キ-ルト, 14X106	1		
11	08319-31148	ナット	1		
12	62600-03840	ロフトセフト, リアクワシヨンレハ-	1		0.4
13	09263-20071	・ラアリング, 20X27X23.5	2		
14	09180-14018	スラ-サ, 14X20X102	1		
15	62624-08D10	シ-ル, リアクワシヨンレハ-センター, スタ	2		
16	62622-08D00	キ-ルト, リアクワシヨンロフト	1		
17	08319-31148	ナット	1		

FIG. 47




FIG. 47 (H-12) リア キール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64111-03D00	ハブ, リアキール	1		2.6
2	09180-17095	スパ-サ, 17.3X24X112	1		
3	08133-62037	ハブアソング	1	RH	0.6
4	09282-26001	オイルシール, 26X42X8	1	RH	
5	08123-63037	ハブアソング	1	LH	
6	09283-26019	オイルシール, 26X47X5	1	LH	
7	69211-03D01	ディスク, リアブレーキ	1		0.6
8	09106-08128	ナット	4		
9	64711-08D00	アクスル, リア	1		
10	64741-03D00	スパ-サ, リアアクスル, ライト	1		
11	64751-03D00	スパ-サ, リアアクスル, レフト	1		
12	09160-17047	ワッシャ, 17X30X3	1		
13	08319-21168	ナット	1		
14	64511-08D01	スパ-ワット, リア, NT:40	1		0.6
15	09120-08004	ナット, 8X20	6		
16	08322-01083	ワッシャ	6		
17	08319-31087	ナット	6		
18	61410-08D01	アジャスタ, チェ-フ, ライト	1		
19	61420-08D01	アジャスタ, チェ-フ, レフト	1		
20	65311-08D00	リム, リアキール, 2.15X18, アルミニウム	1		2.6
21	65320-03D10	スポークセット, リアキール	1		2.6
22	*65110-08D01	タイヤ, リア, 4.60-18 (BRIDGESTONE)	1		W1.1
23	*65200-44AA0	チューブアツク, キールインナ (BS)	1		W1.1
24	*65261-08D00	フロテクタ, キールインナチューブ (BS)	1		1.1
25	09250-08013	キャップ	1		
26	69200-28C00	カバー-セツト, リアディスク	1		
27	09103-06130	ナット, 6X20	1	FRONT	
28	01550-06123	ナット	1	REAR	

TS200RT

FIG. 48




FIG. 48 (H-13) リア キヤリハ°

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準 作業時間
	69100-03D40	キャリハ°アツシ, リア	1		0.3
1	69100-03810	・ピ°ストンピフト	1		0.7
2	69100-13810	・・シールピフト, ピ°ストン	1		
3	69100-15810	・ハ°フト°ピフト	1		W0.3
4	59315-27C10	・スフ°リソク°, ハ°フト°	1		
5	59386-13A00	・フ°-フ°	1		
6	59382-14500	・ピ°ソ	1		
7	59303-14500	・フ°-フ°	1		
8	59305-27C00	・ピ°ソ	1		
9	69113-43D00	・リテ°ナ, フ°ラケツト	1		
10	59345-14600	・ピ°ソ	2		
11	59121-01A00	・フ°リ°ダ°	1		
12	59122-01A00	・キヤフフ°, フ°リ°ダ°	1		
13	69725-14D00	カ°-ト°, リアキャリハ°	1		
14	02142-06123	スクリユ	2		
15	69171-14D00	カハ°-, リアキャリハ°キ°テ°-	1		

FIG. 49




FIG. 49 (H-14) リア マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-03D00	シリンダ*アツシ, リアマスタ	1		0.5
2	69600-04820	・ヒ°ストン/カワフ° ヒツト	1		0.8
3	69691-00A00	・・フ°-フ	1		
4	69692-27A30	・ヨ-ク	1		
5	69670-00B21	・ロツト°, フ°ツシ	1		
6	69693-05A00	・ナツト	2		
7	69672-00B20	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・オリツク*	1		
9	69674-00B20	・リ-クワツフ°	1		
10	09139-06067	スクリユ, 6X16	2		
11	69740-03D10	ダツクアツシ, リアフレ-キリサ-ハ°	1		0.3
12	69669-03D10	・キツフ°	1		
13	69668-00B20	・フ°レ-ト	1		
14	69667-00B20	・ダ°イワラ	1		
15	01550-06123	キ°キ	1		
16	69731-03D01	キ-ス, リサ-ハ°ダツク	1		0.5
17	69735-00B20	クラツフ°, リサ-ハ°キ-ス	2		
18	69480-03D10	キ-ス, リアフレ-キ	1		0.5
19	09360-10041	ユニオンキ°キ, 10X1.00X22	1	REAR MASTER CYLINDER	
20	09360-10042	ユニオンキ°キ, 10X1.25X22	1	REAR CALIPER	
21	09161-10009	ワツシツ, 10X15X1.5	4		
22	61196-03D00	カ°イト°, リアフレ-キキ-ス, リア	1	REAR	
23	02112-35163	スクリユ	2		
24	61196-00B21	カ°イト°, リアフレ-キキ-ス	1	FRONT	
25	02142-05103	スクリユ	2		
26	09200-06037	ヒ°ツ	1		
27	08322-01063	ワツシツ	1		
28	04111-20158	コツタヒ°ツ	1		

TS200RT