

SUZUKI
パーツカタログ

GSX250FX

(ZR250C)

GSX250FXK2

GSX250FXK3

GSX250FXK4

GSX250FX

このパーツカタログは、スズキ GSX250FXK2型、GSX250FXK3型、GSX250FXK4型の補給取扱い部品を収録してあります。

2004-2

4版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
GSX250FX(K2/K3)	9900B-68053-010

ま え が き
目 次

本 文

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

考
大

の太式ノア」用謝びま令りもコ計突のでロセサゼーハのこ
ハセサゼーハ用謝びま令りもコ計突のでロセサゼーハのこ

GSX250FXK2

文

番品でロセサゼーハ

番品でロセサゼーハ

010-82088-010

GSX250FX(K2K3)

表
表



ソニックシルバーメタリック(XA1)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

GSX250FXK3



ソニックシルバーメタリックNO.3(XA5)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

GSX250FXK4



ソニックシルバーメタリックNO.3(XA5)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ GSX250FXK2型、GSX250FXK3型、GSX250FXK4型 用の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機	エンジンNo.	GSX250FXK2 : E. No. ZX250CE000001~
		GSX250FXK3 : E. No. ZX250CE000001~
		GSX250FXK4 : E. No. ZX250CE000001~
	フレームNo.	GSX250FXK2 : F. No. ZR250C-000001~
		GSX250FXK3 : F. No. ZR250C-003001~
		GSX250FXK4 : F. No. ZR250C-005001~

パーツカタログのご使用について

1. 略記号について

FR : 前	LH : 左	ID : 内径	L = : 長さ	T = : 厚さ	KPH : km/h	Ref : 参照
RR : 後	RH : 右	OD : 外形	L : リンク数	T : 歯数	O/S : オーバーサイズ	NA : 非売品
AR : 必要数	WD : ウィズデカール(デカールを含む)			WOD : ウィズアウトデカール(デカールを含まない)		

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量


3-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラー

注 ※分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


※記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

FIG. 25




GSX250FXX2 000_025
ENGINE MOUNT

FIG. 26




GSX250FXX2 000_026
FRAME FITTING

FIG. 27




GSX250FXX2 000_027
SWINGARM

FIG. 28




GSX250FXX2 000_028
SUSPENSION SHOCK ABSORBER(K2X3)

FIG. 28A




GSX250FXX2 000_028A
SUSPENSION SHOCK ABSORBER(K4)

FIG. 29




GSX250FXX2 000_029
FOOTREST

FIG. 30




GSX250FXX2 000_030
FENDER

FIG. 31




GSX250FXX2 000_031
STAND

FIG. 39




GSX250FXX2 000_039
REAR BRAKE(K2/K3)

FIG. 39A




GSX250FXX2 000_039A
REAR BRAKE(K4)

FIG. 40




GSX250FXX2 000_040
HANDLEBAR

FIG. 41




GSX250FXX2 000_041
FRONT FORK

FIG. 42




GSX250FXX2 000_042
FUEL TANK

FIG. 43




GSX250FXX2 000_043
SEAT

FIG. 44




GSX250FXX2 000_044
METER

FIG. 45




GSX250FXX2 000_045
CABLE

FIG. 54




GSX250F3K2 000_054
DECAL(SILVER :K2)

FIG. 54A



GSX250F3K2 000_054A
DECAL(SILVER :K3)

FIG. 54B



GSX250F3K2 000_054B
DECAL(SILVER :K4)

FIG.1




FIG.1 (B-3) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92190A	K9219-01062	チューブ,4X9X450	1	1	1		
132	KK132-V0630	ボルト(コガタツバツキ)	16	16	16		
600	KK600-A1000	コウキユウ,5/16"	2	2	2		
600A	KK600-A1300	コウキユウ,13/32"	4	4	4		
670	KK670-D2010	Oリング(ウンドウヨウ)	2	2	2		

FIG.2




FIG.2 (B-4) シリンダヘッドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91843	ガスケット	4	4	4		
11060	K1106-01133	ガスケット,ヘッドカバー	1	1	1		W0.6
14090	K1409-01433	カバー,ヘッドカバー	1	1	1		0.6
92022	K9202-21637	ワッシャ,ヘッドカバー ボルト	4	4	4		
92055	K9205-51225	リング(O),ヘッドカバー ボルト	4	4	4		
92150	K9215-01447	ボルト	4	4	4		

FIG.3




FIG.3 (B-5) シリンダ/ピストン

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11005	K1100-51926	シリンダ(エンジン)	1	1	1		3.6
11007	K1100-71116	ライナ(シリンダ)	4	4	4		5.0 A(0.6)
11009	K1100-91780	ガスケット,シリンダベース	1	1	1		W3.6
11060	K1106-01969	ガスケット,リードバルブ	2	2	2		
11065	K1106-51162	キャップ,リードバルブ	1	1	1		
12021	K1202-11122	バルブアッシ(リード)	1	1	1		0.5
13001	K1300-11366	ピストン(エンジン),STD	4	4	4		3.8 A(0.2)
13002	K1300-21061	ピン(ピストン)	4	4	4		
13008	K1300-81138	リングセット(ピストン),STD	4	4	4		3.8 A(0.2)
13025	K1302-51110	リングセット(ピストンエル),O/S 0.50	AR	AR	AR		3.8 A(0.2)
13029	K1302-91203	ピストン(エンジンエル),O/S 0.50	AR	AR	AR		
92022	KK920-22304	ワッシャ,6.2X11X1	1	1	1		
92033	K9203-31072	リング(スナップ)	8	8	8		
92043	K9204-31263	ピン,6.2X8X14	2	2	2		
92055	K9205-51436	リング(O),53.5MM	4	4	4		
92151	K9215-11407	ボルト,6X20	5	5	5		
130	KK130-J0610	ボルト(ツバツキ)	1	1	1		

FIG.4




FIG.4 (B-6) エアクリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91793	ガスケット,エアフィルタ	1	1	1		
11011	K1101-11602	ケース(エアフィルタ)	1	1	1		
11012	K1101-21773	キャップ,エアフィルタ	1	1	1		0.5
11013	K1101-31266	エレメント(エアフィルタ)	1	1	1		0.3
13091	K1309-11726	ホルダ	1	1	1		W0.4
14037	K1403-71152	スクリーン,エアフィルタ	1	1	1		
14069	K1406-91051	ブリーザ	1	1	1		
14073	K1407-31460	ダクト,エアフィルタ	1	1	1		0.2
16126	K1612-61397	バルブ,エアスイッチ	1	1	1		0.6
32153	K3215-31260	パイプ	1	1	1		
92001	K9200-11955	ボルト	2	2	2		
92009	K9200-91339	スクリュー,タツピング,5X25	3	3	3		
92022	K9202-21487	ワッシャ,ヘッドカバー ボルト	2	2	2		
92037	K9203-71069	クランプ,L=60	1	1	1		
92037A	KK920-37147	クランプ,チューブ	2	2	2		
92037B	K9203-71712	クランプ	2	2	2		
92055	K9205-51225	リング(O),ヘッドカバー ボルト	2	2	2		
92055A	K9205-51515	リング(O)	4	4	4		
92066	K9206-61211	プラグ,ドレン	1	1	1		
92075	KK920-75161	ダンバ	2	2	2		
92150	K9215-01363	ボルト,5X16	8	8	8		
92150A	K9215-01447	ボルト	2	2	2		
92190	K9219-01008	チューブ,ブリーザ	1	1	1		
92191	K9219-11179	チューブ,エアスイッチ(バルブ)	1	1	1		
92191A	K9219-11465	チューブ,エアスイッチ(エアクリーナ)	1	1	1		

FIG.4

FIG.4 (B-7) エアクリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92191B	K9219-11467	チューブ,エアスイッチ(ホルダ,#2)	1	1	1		
92191C	K9219-11679	チューブ,15X21X50	1	1	1		
130	KK130-J0630	ボルト(ツバツキ),6X30	3	3	3		
702	KKK70-2A071	ゴムチューブ,7X10X1000	2	2	2		




FIG.5

FIG.5 (B-8) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91909	ガスケット,エキゾースト	4	4	4		
18087	K1808-71184	マフラ	1	1	1		0.3
92002	K9200-21127	ボルト,10X55	1	1	1		
92015	K9201-51365	ナット,6MM	8	8	8		
92015A	K9201-51387	ナット,フランジ,10MM	1	1	1		
92022	KK920-22289	ワッシャ	1	1	1		
92092	K9209-21013	プッシング(ラバー),マフラ	2	2	2		




FIG.6




FIG.6 (B-9) バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
12004	K1200-41105	バルブ(インテーク)	8	8	8		3.3 A(0.1)
12005	K1200-51254	バルブ(エキゾースト)	8	8	8		3.3 A(0.1)
12009	K1200-91077	リテーナ(バルブスプリング),エキゾースト	16	16	16		
12011	K1201-11052	コレット	32	32	32		
12032	K1203-21067	タベット	16	16	16		2.3DAI
16007	K1600-71156	シート(スプリング)	16	16	16		
49078	K4907-81106	スプリング(エンジンバルブ),インテーク	8	8	8		3.3 A(0.1)
49078A	K4907-81107	スプリング(エンジンバルブ)	8	8	8		3.3 A(0.1)
92049	K9204-91308	シール(オイル),バルブガイド	16	16	16		
92180	K9218-01132	シム,T=1.20	16	16	16		
92180A	K9218-01133	シム,T=1.25	AR	AR	AR		2.3DAI
92180B	K9218-01134	シム,T=1.30	AR	AR	AR		2.3DAI
92180C	K9218-01135	シム,T=1.35	AR	AR	AR		2.3DAI
92180D	K9218-01136	シム,T=1.40	AR	AR	AR		2.3DAI
92180E	K9218-01137	シム,T=1.45	AR	AR	AR		2.3DAI
92180F	K9218-01138	シム,T=1.50	AR	AR	AR		2.3DAI
92180G	K9218-01139	シム,T=1.55	AR	AR	AR		2.3DAI
92180H	K9218-01140	シム,T=1.60	AR	AR	AR		2.3DAI
92180I	K9218-01141	シム,T=1.65	AR	AR	AR		2.3DAI
92180J	K9218-01142	シム,T=1.70	AR	AR	AR		2.3DAI
92180K	K9218-01143	シム,T=1.75	AR	AR	AR		2.3DAI
92180L	K9218-01144	シム,T=1.80	AR	AR	AR		2.3DAI
92180M	K9218-01145	シム,T=1.85	AR	AR	AR		2.3DAI
92180N	K9218-01146	シム,T=1.90	AR	AR	AR		2.3DAI
92180O	K9218-01147	シム,T=1.95	AR	AR	AR		2.3DAI

FIG.6




FIG.6 (B-10) バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92180P	K9218-01148	シム,T=2.00	AR	AR	AR		2.3DAI
92180Q	K9218-01149	シム,T=2.05	AR	AR	AR		2.3DAI
92180R	K9218-01150	シム,T=2.10	AR	AR	AR		2.3DAI
92180S	K9218-01151	シム,T=2.15	AR	AR	AR		2.3DAI
92180T	K9218-01152	シム,T=2.20	AR	AR	AR		2.3DAI
92180U	K9218-01153	シム,T=2.25	AR	AR	AR		2.3DAI
92180V	K9218-01154	シム,T=2.30	AR	AR	AR		2.3DAI
92180W	K9218-01155	シム,T=2.35	AR	AR	AR		2.3DAI
92180X	K9218-01156	シム,T=2.40	AR	AR	AR		2.3DAI

FIG.7




FIG.7 (B-11) カムシャフト/テンショナ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
12048	K1204-81106	テンショナアッシ	1	1	1		0.3
12053	K1205-31258	ガイド(チェーン),テンショナ	1	1	1		2.2
12053A	K1205-31342	ガイド(チェーン)	1	1	1		3.0
13107	K1310-71250	シャフト	1	1	1		
13116	K1311-61138	ロッド(ブツシュ),テンショナ	1	1	1		
13168	K1316-81313	レバー,テンショナ	1	1	1		
13169	K1316-91661	プレート,チェーンガイド	1	1	1		
14020	K1402-01054	リテーナ,テンショナ	1	1	1		
49118	K4911-81085	カムシャフトコンプ,インターク	1	1	1		2.0 B(2.3)
49118A	K4911-81111	カムシャフトコンプ,エキゾースト	1	1	1		2.0 B(2.3)
92026	K9202-61266	スパーサ	1	1	1		
92027	K9202-71240	カラー,テンショナ	1	1	1		
92057	K9205-71371	チェーン,82RH2005-106M	1	1	1		5.3
92081	K9208-11984	スプリング,テンショナ	1	1	1		
92144	K9214-41274	スプリング,テンショナ	1	1	1		
92150	K9215-01779	ボルト,6X25	1	1	1		
92151	K9215-11190	ボルト,6X25	1	1	1		
130	KK130-F0835	ボルト(ツバツキ)	1	1	1		
220	KK220-F0508	ナベコネジ(+ジアナ)	1	1	1		
670	KK670-B2014	Oリング(ウンドウヨウ),14MM	1	1	1		
670A	KK670-B2021	Oリング(ウンドウヨウ),21MM	1	1	1		

FIG.8




FIG.8 (B-12) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13031	K1303-11342	クランクシャフトコンブ	1	1	1		7.8
13251	KK132-51108-8HH	ロッドアッシ(コネクティング),H	4	4	4		7.3 A(0.1)
92015	K9201-51769	ナット,コネクティングロッド,6MM	8	8	8		
92028	K9202-81486	ブッシング,クランクシャフト,ブルー	AR	AR	AR		7.3DAI
92028A	K9202-81487	ブッシング,クランクシャフト,ブラック	AR	AR	AR		7.3DAI
92028B	K9202-81489	ブッシング,クランクシャフト,ブルー	AR	AR	AR		7.3DAI
92028C	K9202-81490	ブッシング,クランクシャフト,ブラック	AR	AR	AR		7.3DAI
92028D	K9202-81560	ブッシング,コネクティングロッド,ブルー	AR	AR	AR		7.3DAI
92028E	K9202-81561	ブッシング,コネクティングロッド,ブラック	AR	AR	AR		7.3DAI
92028F	K9202-81562	ブッシング,コネクティングロッド,ブラウン	AR	AR	AR		7.3DAI
92028G	K9202-81582	ブッシング,クランクシャフト,イエロー	AR	AR	AR		7.3DAI
92028H	K9202-81586	ブッシング,クランクシャフト,イエロー	AR	AR	AR		7.3DAI
92038	KK920-38001	キー,ウツドラフ	1	1	1		
92150	K9215-01249	ボルト,コネクティングロッド,6MM	8	8	8		
555	KK555-A0806	スプリングピン	2	2	2		

FIG.9




FIG.9 (C-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
13087	K1308-71100	ハブ(クラッチ)	1	1	1		0.9
13088	K1308-81057	プレート(フリクション)	5	5	5		W0.8DAI
13089	KK130-89013	プレート(クラッチ),T=1.6	4	4	4		
13089A	K1308-91073	プレート(クラッチ),T=2.0	4	4	4		
13095	K1309-51249	ハウジングコンブ(クラッチ)	1	1	1		0.9
13102	K1310-21138	リリースコンブ(クラッチ)	1	1	1		0.2
13187	K1318-71065	プレート(クラッチオペレーティング)	1	1	1		
46102	K4610-21030	ロッド,クラッチ	1	1	1		0.6
92001	K9200-11066	ボルト,フランジ,6X18	4	4	4		
92016	KK920-16028	ナット,20MM	1	1	1		
92022	K9202-21116	ワッシャ,20.3X36X2.3	1	1	1		
92026	K9202-61363	スペーサ,ボールベアリング	1	1	1		
92028	K9202-81663	ブッシング	1	1	1		
92045	K9204-51235	ベアリング(ボール),6001C3ML01	1	1	1		
92081	K9208-11033	スプリング,クラッチ	4	4	4		0.8DAI

FIG.10




FIG.10 (C-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13127	K1312-71180	シャフト(トランスミッションインプット),15T	1	1	1		5.2
13128	K1312-81219	シャフト(トランスミッションアウトプット)	1	1	1		5.2
13129	K1312-91086	ギヤ,インプット2ND,19T	1	1	1		5.2
13129A	K1312-91254	ギヤ,アウトプットLOW,39T	1	1	1		5.2
13129B	K1312-91781	ギヤ,アウトプット3RD,31T	1	1	1		5.2
13144	K1314-41278	スプロケット(アウトプット),14T	1	1	1		W0.3
13260	K1326-01033	ギヤ,インプットTOP,28T	1	1	1		5.2
13260A	K1326-01034	ギヤ,アウトプット2ND,34T	1	1	1		5.2
13260B	K1326-01047	ギヤ,インプット5TH,27T	1	1	1		5.2
13260C	K1326-01099	ギヤ,アウトプットTOP,25T	1	1	1		5.2
13260D	K1326-01267	ギヤ,アウトプット5TH,27T	1	1	1		5.2
13260E	K1326-01877	ギヤ,インプット3RD&4TH,22T&25T	1	1	1		5.2
13260F	K1326-01878	ギヤ,アウトプット4TH,29T	1	1	1		5.2
92015	K9201-51963	ナット,20MM	1	1	1		
92022	KK920-22112	ワッシャ,20.5X30X1	2	2	2		
92022A	KK920-22161	ワッシャ,25.3X30X1	2	2	2		
92022B	K9202-21935	ワッシャ,23X30X1.0	4	4	4		
92028	K9202-81437	ブッシング	1	1	1		
92028A	K9202-81563	ブッシング,トップギヤ	1	1	1		
92028B	K9202-81564	ブッシング,9.4X25X28	1	1	1		
92033	KK920-33015	リング(スナップ),20MM	2	2	2		
92033A	KK920-33026	リング(スナップ),24MM	6	6	6		
92045	K9204-51013	ベアリング(ボール),#6205NX3	2	2	2		5.2DAI
92046	KK920-46044	ベアリング(ニードル),20R2513P	2	2	2		5.2DAI
92048	K9204-81003	レース	2	2	2		

FIG.10




FIG.10 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92143	K9214-31926	カラー、スプロケット	1	1	1		
92200	K9220-01065	ワッシャ	1	1	1		
600	KK600-A0500	コウキユウ,5/32"	3	3	3		

FIG.11




FIG.11 (C-5) ギヤチェンジドラム/シフトフォーク

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13091	K1309-11098	ホルダ	1	1	1		
13091A	K1309-11727	ホルダ,チェンジドラム	1	1	1		
13091B	K1309-11791	ホルダ	1	1	1		
13140	K1314-01177	フォーク(シフト),アウトブットTOP	1	1	1		5.2
13140A	K1314-01178	フォーク(シフト),インブット3RD&4TH	1	1	1		5.2
13140B	K1314-01179	フォーク(シフト),アウトブット5TH	1	1	1		5.2
13151	K1315-11085	スイッチコンブ	1	1	1		0.6
13239	K1323-91172	ドラムアッシ(チェンジ)	1	1	1		5.2
14014	K1401-41097	プレート(ポジション)	1	1	1		
49047	K4904-71079	ロッド(シフト)	1	1	1		5.2
92002	K9200-21696	ボルト,ソケット,6X25	1	1	1		
92042	KK920-42014	ドエルピン,4X15.8	5	5	5		1.6DAI
92042A	KK920-42020	ドエルピン,4X17.8	1	1	1		1.6
92045	K9204-51152	ベアリング(ボール),6806	1	1	1		5.2
92065	KK920-65058	ガスケット,10.5X16X1	1	1	1		
220	KK220-B0614	ナベコネジ(+ジアナ),6X14	1	1	1		

FIG.12




FIG.12 (C-6) ギヤチェンジメカニズム

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13168	K1316-81443	レバー,ギヤポジション	1	1	1		1.6
13236	K1323-61196	レバーコンブ,ニュートラルポジション	1	1	1		1.6
13236A	K1323-61222	レバーコンブ,チェンジペダル	1	1	1		0.2
13242	K1324-21287	レバーアッシ(チェンジ)	1	1	1		0.2
13242A	K1324-21369	レバーアッシ(チェンジ)	1	1	1		1.5
39110	K3911-01119	ロッドアッシ(タイ)	1	1	1		0.2
92001	K9200-11455	ボルト,リターンスプリング	1	1	1		1.5
92009	K9200-91102	スクリュー,チェンジレバー	1	1	1		
92015	K9201-51443	ナット,6MM	1	1	1		
92015A	K9201-51444	ナット,ヒダリネジ6MM	1	1	1		
92081	K9208-11275	スプリング	1	1	1		
92081A	K9208-11279	スプリング	1	1	1		1.5
92144	K9214-41405	スプリング,レバーポジション	1	1	1		1.6
92151	K9215-11226	ボルト,6X20	1	1	1		
92161	K9216-11300	ダンパ,チェンジレバー	1	1	1		
482	KK482-J0200	トメワ(Eガタ),12MM	1	1	1		

FIG.13




FIG.13 (C-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13183	K1318-31575	プレート	1	1	1		
14001	K1400-11234	セット(クランクケース)	1	1	1		8.5
14013	KK140-13004	リング(ポジション)	2	2	2		
27010	K2701-01313	スイッチ,オイル プレッシュャ	1	1	1		0.3
52005	K5200-51009	ゲージ,オイル レベル	1	1	1		0.2
92002	K9200-21449	ボルト,6X10	2	2	2		
92005	K9200-51129	ファイティング,ブリーザ	1	1	1		
92037	K9203-71181	クランク	1	1	1		
92043	K9204-31263	ピン,6.2X8X14	3	3	3		
92043A	K9204-31690	ピン,6X16	2	2	2		
92049	K9204-91506	シール(オイル), HTC 32 52 10	1	1	1		0.5
92051	KK920-51005	オイル シール, TB13225.5	1	1	1		1.5
92190	K9219-01129	チューブ, 10.5X12.5X230	1	1	1		

FIG.14




FIG.14 (C-8) クランクケースボルトパターン

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92002	K9200-21138	ボルト,6X30	9	9	9		
92002A	K9200-21140	ボルト,6X65	2	2	2		
92150	K9215-01250	ボルト,7X70	9	9	9		
92150A	K9215-01251	ボルト,7X85	2	2	2		
92150B	K9215-01312	ボルト,6X90	3	3	3		

FIG.15




FIG.15 (C-9) エンジンカバー

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91883	ガスケット,ゼネレータカバー	1	1	1		W0.9
11009A	K1100-91884	ガスケット,クラッチカバー	1	1	1		W0.6
11012	K1101-21881	キャップ,クラッチカバー	1	1	1		
11047	K1104-71269	ブラケット,ケーブル	1	1	1		
13183	K1318-31669	プレート,サウンドアレスタ	1	1	1		
13183A	K1318-31832	プレート,クラッチカバー	1	1	1		
14026	K1402-61205	カバー(チエン)	1	1	1		0.2
14031	K1403-11295	カバー(ゼネレータ)	1	1	1		0.9
14032	K1403-21378	カバー(クラッチ)	1	1	1		0.8
16115	K1611-51056	キャップ(オイルフィラ)	1	1	1		
92002	K9200-21612	ボルト,6X25	19	19	19		
92043	K9204-31263	ピン,6.2X8X14	4	4	4		
92046	K9204-61010	ベアリング(ニードル),HK1210	2	2	2		0.7DAI
92049	K9204-91271	シール(オイル),TB12205.5	1	1	1		0.2
92055	KK920-55049	リング(O),31.7X2.4	1	1	1		
92055A	K9205-51491	リング(O)	1	1	1		
92150	K9215-01406	ボルト,5X8	9	9	9		
92160	K9216-01268	ダンパ,サウンドアレスタ	1	1	1		
92160A	K9216-01357	ダンパ,クラッチカバー	1	1	1		
92170	K9217-01514	クランプ	1	1	1		
132	KK132-E0516	ボルト(コガタツバツキ)	3	3	3		
132A	KK132-H0610	ボルト(コガタツバツキ),6X10	3	3	3		

FIG.16




FIG.16 (C-10) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91885	ガスケット,オイルパン	1	1	1		W0.8
32150	K3215-01215	パイプ,ギヤライン	1	1	1		1.0
49034	K4903-41123	パン(オイル)	1	1	1		0.8
92037	K9203-71539	クランプ,L=45	2	2	2		
92037A	K9203-71993	クランプ	1	1	1		
92065	KK920-65097	ガスケット,12X22X2,ドレンプラグ	1	1	1		
92066	K9206-61174	プラグ,12X15	1	1	1		
92150	K9215-01779	ボルト,6X25	12	12	12		
670	KK670-B1505	Oリング(ウインドウヨウ),5MM	3	3	3		

FIG.17




FIG.17 (C-12) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92009	K9200-91262	スクリュー	3	3	3		
92009A	K9200-91591	スクリュー,5X14	8	8	8		
92009B	K9200-91597	スクリュー	1	1	1		
92009C	K9200-91632	スクリュー,4X18	1	1	1		
92009D	K9200-91713	スクリュー	4	4	4		
92009E	K9200-91781	スクリュー	2	2	2		
92015	K9201-51259	ナット,フランジ,5MM	1	1	1		
92022	K9202-21199	ワッシャ,6.1X11X0.8,ボリアセタル	6	6	6		
92037	K9203-71181	クランプ	1	1	1		
92037A	K9203-71682	クランプ,チューブ	4	4	4		
92055	K9205-51574	リング(O),センサ	1	1	1		
92081	K9208-11620	スプリング	3	3	3		
92081A	K9208-11621	スプリング	2	2	2		
92081B	K9208-11913	スプリング,スタータレバー	1	1	1		
92143	K9214-31265	カラー,4X5.2X9.6	1	1	1		
92143A	K9214-31907	カラー	1	1	1		
92144	K9214-41350	スプリング,スロットルシャフト	2	2	2		
92144A	K9214-41451	スプリング,スロットルアジャストロア	1	1	1		
92150	K9215-01345	ボルト	1	1	1		
92170	K9217-01051	クランプ,チューブ	1	1	1		
92170A	K9217-01463	クランプ	4	4	4		
92170B	K9217-01504	クランプ,ウォータチューブ	6	6	6		
92190	K9219-01063	チューブ,7.3X12.5X380	1	1	1		
92190A	K9219-01064	チューブ,7X11X309	2	2	2		
92190B	K9219-01541	チューブ,ウォータ	3	3	3		
92200	K9220-01369	ワッシャ	2	2	2		

FIG.18




FIG.18 (C-13) キャブレタパーツ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13280	K1328-01216	ジェット(ニードル),ホルダ	2	2	2		0.8 A(0.2)
14041	K1404-11090	キャップ-チャンバ,ミキシング	4	4	4		
16007	K1600-71120	シート(スプリング),スロットルバルブ	4	4	4		
16014	K1601-41090	スクリュー(パイロットエア)	4	4	4		
16016	K1601-61098	プランジャ	4	4	4		
16017	K1601-71389	ジェット(ニードル),ホルダ	2	2	2		0.8 A(0.2)
16030	K1603-01077	バルブ(フロート)	4	4	4		0.8 A(0.2)
16031	K1603-11080	フロート	4	4	4		0.8 A(0.2)
16035	K1603-51055	ジェット(エア),リーク	4	4	4		
16126	K1612-61224	バルブ,バキューム	4	4	4		0.7 A(0.1)
16158	K1615-81066	ジェット(スロー),#32	4	4	4		
16187	K1618-71242	ニードル(ジェット),N9VH	2	2	2		0.7 A(0.1)
16187A	K1618-71243	ニードル(ジェット),N9VG	2	2	2		0.7 A(0.1)
92009	K9200-91549	スクリュー,4X4.4	15	15	15		
92009A	K9200-91550	スクリュー,4X8	4	4	4		
92009B	K9200-91551	スクリュー,ドレン,M6X0.75	4	4	4		
92055	K9205-51426	リング(O),フロートチャンバ	4	4	4		0.7 A(0.2)
92063	K9206-31001	ジェット(メイン),#95	2	2	2		0.8 A(0.2)
92063A	K9206-31003	ジェット(メイン),#90	AR	AR	AR	オプション	
92063B	K9206-31004	ジェット(メイン),#92	AR	AR	AR	オプション	
92063C	K9206-31005	ジェット(メイン),#98	2	2	2		0.8 A(0.2)

FIG.18




FIG.18 (C-14) キャブレタパーツ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92063D	K9206-31008	ジェット(メイン),#100	AR	AR	AR	オプション	
92063E	K9206-31024	ジェット(メイン),#88	AR	AR	AR	オプション	
92063F	K9206-31115	ジェット(メイン),#102	AR	AR	AR	オプション	
92081	K9208-11912	スプリング,バキュームバルブ	4	4	4		
220	KK220-D0408	ナベコネジ(+ジアナ)	4	4	4		
220A	KK220-D0414	ナベコネジ(+ジアナ)	16	16	16		

FIG.19




FIG.19 (C-15) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91886	ガスケット, ウォータポンプ	1	1	1		
13107	K1310-71271	シャフト, ウォータポンプ	1	1	1		
16097	K1609-71072	フィルタアッシ(オイル)	1	1	1		W0.2
16130	K1613-01001	バルブアッシ(リリーフ)	1	1	1		0.9
16142	K1614-21145	カバー(ポンプ)	1	1	1		0.5
16154	K1615-41083	ロータ(ポンプ), アウタ	1	1	1		0.6
16154A	K1615-41084	ロータ(ポンプ), インナ	1	1	1		0.6
16160	K1616-01180	ボディ, ウォータポンプ	1	1	1		0.6
32033	K3203-31535	パイプ, オイルフィルタ	1	1	1		
49063	K4906-31055	シール(メカニカル), ウォータ	1	1	1		0.7
49065	K4906-51056	フィルタ(オイル)	1	1	1		0.8
59051	K5905-11201	ギヤ(スパー), ポンプ, 33T	1	1	1		1.4
59256	K5925-61069	インペラ	1	1	1		0.6
92002	K9200-21569	ボルト, 6X12	1	1	1		
92022	KK920-22304	ワッシャ, 6.2X11X1	1	1	1		
92042	KK920-42014	ドエルピン, 4X15.8	2	2	2		
92043	K9204-31263	ピン, 6.2X8X14	2	2	2		
92049	K9204-91336	シール(オイル), オイルポンプ	1	1	1		
92055	K9205-51354	リング(O), オイルフィルタ	1	1	1		
92055A	K9205-51437	リング(O), オイルポンプ	1	1	1		
92151	K9215-11191	ボルト, 6X65	3	3	3		
92200	K9220-01026	ワッシャ, 11.2X23X2	1	1	1		
480	KK480-J1100	トメワ(ジクヨウ), 11MM	1	1	1		
551	KK551-A0408	ノックピン, 4X8	2	2	2		

FIG.20




FIG.20 (D-2) ゼネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
21003	K2100-31232	ステータ	1	1	1		1.0
21050	K2105-01145	フライホイール	1	1	1		1.0
21066	K2106-61089	レギュレータ(ボルテージ)	1	1	1		0.3
92002	K9200-21688	ボルト,10X28	1	1	1		
92037	K9203-71122	クランプ,ゼネレータ リード	1	1	1		
92037A	K9203-71993	クランプ	1	1	1		
120	KK120-P0512	ボルト(ロッククアナ)	2	2	2		
120A	KK120-P0530	ボルト(ロッククアナ),5X30	3	3	3		
130	KK130-H0620	ボルト(ツバツキ)	2	2	2		

FIG.21




FIG.21 (D-3) イグニッションシステム

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13183	K1318-31371	プレート,バルシング タイミング マーク	1	1	1		
21007	K2100-71321	ロータ	1	1	1		0.7
21119	K2111-91561	イグナイタ	1	1	1		0.3
21121	K2112-11203	コイル(イグニッション), #1	1	1	1		0.4 B(0.6)
21121A	K2112-11204	コイル(イグニッション), #2	1	1	1		0.4 B(0.6)
21130	K2113-01063	キャップ(スパークプラグ)	4	4	4		
59026	K5902-61120	コイル(バルシング)	1	1	1		0.7
92015	K9201-51700	ナット	6	6	6		
92070	K9207-01266	プラグ(スパーク), CR9E(NGK)	4	4	4		W0.3DAI
92143	K9214-31496	カラー, 6.5X16X6	4	4	4		
120	KK120-Z0630	ボルト(ロッククアナ)	4	4	4		
130	KK130-H1020	ボルト(ツバツキ)	1	1	1		
130A	KK130-J0625	ボルト(ツバツキ), 6X25	2	2	2		
130B	KK130-P0514	ボルト(ツバツキ)	2	2	2		

FIG.22




FIG.22 (D-4) スタータモータ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
11050	K1105-01450	ブラケット,スタータモータ	1	1	1		0.8
13091	K1309-11884	ホルダ,マグネチックスイッチ	1	1	1		
13107	K1310-71252	シャフト,アイドルギヤ	1	1	1		
13183	K1318-31460	プレート	1	1	1		
13193	K1319-31002	クラッチアッシ(ワンウェイ)	1	1	1		1.0
13216	K1321-61164	ギヤコンプ,58T	1	1	1		0.9
21163	K2116-30010	スタータ(エレクトリック)	1	1	1		0.6
26011	K2601-11678	ワイヤ(リード),スタータモータ	1	1	1		0.3
27010	K2701-01327	スイッチ,マグネチック	1	1	1		0.4
59051	K5905-11338	ギヤ(スパー),アイドル	1	1	1		0.9
92026	K9202-61285	スペーサ,25.2X40X1.0	1	1	1		
92043	KK920-43132	ピン	3	3	3		
92055	K9205-51261	リング(0),4.5MM	2	2	2		
92055A	K9205-51262	リング(0),24.4MM	1	1	1		
92055B	K9205-51455	リング(0)	2	2	2		
92071	K9207-11182	グローメット,ターミナル	1	1	1		
92081	KK920-31159	スプリング	3	3	3		
92122	KK921-22006	ローラ	3	3	3		
92144	K9214-41423	スプリング,ブラシ	4	4	4		
92150	K9215-01305	ボルト	1	1	1		
92150A	K9215-01779	ボルト,6X25	2	2	2		
92151	K9215-11189	ボルト,スタータ	2	2	2		
92200	K9220-01019	ワッシャ	1	1	1		
120	KK120-P0814	ボルト(ロックアナ),8X14	3	3	3		
120A	KK120-S0510	ボルト(ロックアナ)	2	2	2		
461	KK461-K0500	バネザガネ,5MM	2	2	2		

FIG.23




FIG.23 (D-5) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
11009	K1100-91145	ガスケット,リザーバタンク キャップ	1	1	1		
11009A	K1100-91887	ガスケット,フィッティング	1	1	1		
11012	K1101-21084	キャップ	1	1	1		
11065	K1106-51063	キャップ,サーモスタットケース	1	1	1		
14025	K1402-51873	カバー,サーモスタット	1	1	1		
14037	K1403-71143	スクリーン	1	1	1		0.2
14075	K1407-51072	キャップアッシ,ラジエータ	1	1	1		
14090	K1409-01447	カバー,ラジエータ,RH	1	1	-		
14090A	K1409-01871	カバー,ラジエータ,LH	1	1	-		
14091	K1409-10267	カバー,ラジエータ,LH	-	-	1		
14091A	K1409-10268	カバー,ラジエータ,RH	-	-	1		
16160	K1616-01233	ボディ,サーモスタット	1	1	1		
16160A	K1616-01359	ボディ	1	1	1		
27010	K2701-01304	スイッチ,サーモスタット	1	1	1		0.4
27010A	K2701-01305	スイッチ,ウォーニング	1	1	1		0.4
32150	K3215-01818	パイプ	1	1	1		0.8
32153	K3215-31476	パイプ	1	1	1		
39060	K3906-01101	ラジエータ	1	1	1		0.8
39062	K3906-21314	ホース(クーリング),フィルタキャブ	1	1	1		
39062A	K3906-21340	ホース(クーリング),キャップ-リザーバ	1	1	1		0.4
39062B	K3906-21450	ホース(クーリング)	1	1	1		0.6
39062C	K3906-21533	ホース(クーリング),オーバーフロー	1	1	1		0.2
39062D	K3906-21582	ホース(クーリング)	1	1	1		0.5
39062E	K3906-21583	ホース(クーリング)	1	1	1		0.8
39062F	K3906-21584	ホース(クーリング)	1	1	1		0.8

FIG.23




FIG.23 (D-6) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
39062G	K3906-21585	ホース(クーリング)	1	1	1		0.8
39062H	K3906-21728	ホース(クーリング),キャブレタ(バルブ)	1	1	1		0.8
39062I	K3906-21729	ホース(クーリング)	1	1	1		0.6
39062J	K3906-21828	ホース(クーリング),サーモスタット	1	1	1		
39062K	K3906-21870	ホース(クーリング)	1	1	1		
39192	K3919-21054	パイプ(ウォーター),ラジエータ-ポンプ	1	1	1		0.6
43078	K4307-81157	リザーバ	1	1	1		0.2
49019	K4901-91068	フィルタ-ウォーター	1	1	1		
49054	K4905-41058	サーモスタット	1	1	1		0.5
49085	K4908-51067	キャップアッシ(プレッシャ)	1	1	1		0.4
49116	K4911-61081	バルブアッシ	1	1	1		
59502	K5950-21096	ファンアッシ	1	1	1		0.8
92002	K9200-21136	ボルト,6X16	2	2	2		
92002A	K9200-21607	ボルト,6X20	4	4	4		
92002B	K9200-21612	ボルト,6X25	2	2	2		
92005	K9200-51265	ファイティング	1	1	1		0.6
92009	K9200-91480	スクリュー,6X12	2	2	2		
92015	K9201-51487	ナット	3	3	3		
92015A	K9201-51758	ナット,6MM	2	2	2		
92022	KK920-22304	ワッシャ,6.2X11X1	1	1	1		
92027	K9202-71651	カラー,フランジ,L=12.1	4	4	4		
92037	KK920-37147	クランプ,チューブ	3	3	3		
92055	K9205-51438	リング(0),1.9X29.7	1	1	1		
92072	K9207-21195	バンド,L=202	2	2	2		
92075	KK920-75277	ダンバ	4	4	4		

FIG.23




FIG.23 (D-7) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92150	K9215-01161	ボルト	1	1	1		
92150A	K9215-01186	ボルト,6X12	3	3	3		
92150B	K9215-01760	ボルト,ソケット,8X20	2	2	2		
92150C	K9215-01779	ボルト,6X25	4	4	4		
92170	K9217-01118	クランプ	1	1	1		
92170A	K9217-01201	クランプ	2	2	2		
92170B	K9217-01285	クランプ,クーリングホース	8	8	8		
92170C	K9217-01286	クランプ,クーリングホース	4	4	4		
92170D	K9217-02042	クランプ	5	5	5		
92171	K9217-11313	クランプ	1	1	1		
130	KK130-J0616	ボルト(ツバツキ),6X16	1	1	1		
130A	KK130-S0620	ボルト(ツバツキ),6X20	4	4	4		
670	KK670-B2016	Oリング(ウインドウヨウ),16MM	1	1	1		
670A	KK670-B2018	Oリング(ウインドウヨウ),18MM	1	1	1		

FIG.24

FWD




FIG.24 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
31064	KK310-64112-3EZ	パイプコンプ,ダウンチューブ,RH,グレー	1	1	1		0.2
32160	KK321-60168-1EZ	フレーム コンプ,グレー	1	1	1		7.9
46098	KK460-98016	キャップ	1	1	1		
92047	KK920-47011	ベアリング コーン	1	1	1		
92048	KK920-48006	レース	1	1	1		1.3 B(1.4)
92048A	KK920-48008	レース	1	1	1		1.3 B(1.4)
92090	KK920-90007	ステアリングナット,30MM	1	1	1		
92150	K9215-01255	ボルト,ソケット,10X20	4	4	4		
92150A	K9215-01672	ボルト,14X25	1	1	1		
92200	K9220-01140	ワッシャ	1	1	1		
600	KK600-A0800	コウキユウ,1/4"	39	39	39		1.4DAI

FIG.25

FIG.25 (E-3) エンジンマウント

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
92001	K9200-11618	ボルト,フランジ,10X70	2	2	2		
92002	K9200-21795	ボルト,フランジ,10X138	2	2	2		
92015	K9201-51180	ナット,フランジ,10MM	2	2	2		
92015A	K9201-51416	ナット,10MM	2	2	2		




FIG.26




FIG.26 (E-4) フレームフィッティング

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11012	K1101-21459	キャップ,スイングアーム ブラケット	2	2	2		
11012A	K1101-21589	キャップ,ニカケヨウフック	4	4	4		
27012	K2701-21546	フック,ニカケヨウ	2	2	2		0.2DAI
35011	K3501-11838	ステー,RR,LH	1	1	1		0.3
35011A	K3501-11839	ステー,RR,RH	1	1	1		0.5
92072	K9207-21306	バンド,L=168	1	1	1		
92072A	K9207-21338	バンド,L=150	1	1	1		
92150	K9215-01113	ボルト,6MM	1	1	1		
92150A	K9215-01837	ボルト,ソケット,8X25	5	5	5		
92151	K9215-11172	ボルト,ソケット,8X35	1	1	1		
130	KK130-J0610	ボルト(ツバツキ)	4	4	4		

FIG.27




FIG.27 (E-5) スイングアーム

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
11012	K1101-21628	キャップ	2	2	2		
11012A	KK110-12178-1TX	キャップ,チェーンアジャスタ,シルバー	2	-	-		
11012B	K1101-21781-458	キャップ,チェーンアジャスタ,シルバー	-	2	2		
33001	KK330-01152-8TX	アームコンブ(スイング),シルバー	1	-	-		1.3
33001A	K3300-11528-458	アームコンブ(スイング),シルバー	-	1	1		1.3
33032	K3303-21134	シャフト(スイングアーム)	1	1	1		0.4
33040	K3304-01117	アジャスタ(チェーン),インサイド	2	2	2		0.5DAI
33040A	K3304-01119	アジャスタ(チェーン),アウトサイド	2	2	2		
42036	K4203-61227	スリーブ,16.1X22X209	1	1	1		
55020	K5502-01394	ガード,チェーン	1	1	1		1.1
92015	K9201-51364	ナット,8MM	2	2	2		
92015A	K9201-51658	ナット,8MM	2	2	2		
92015B	K9201-51946	ナット,フランジ,16MM	1	1	1		
92046	K9204-61140	ベアリング(ニードル),TA223020Z	2	2	2		1.3DAI
92049	K9204-91219	シール(オイル),MHA22304	2	2	2		
92150	K9215-01154	ボルト,ソケット,6MM	1	1	1		
92161	K9216-11134	ダンパー,スイングアーム	2	2	2		
410	KK410-B0800	ヒラザガネ(コガタマル),8MM	2	2	2		

FIG.28





FIG.28 (E-6) サスペンション/ショックアブソーバ(K2/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11047	K1104-71239	ブラケット,チエーンケース	1	1	-		
45014	KK450-14167-04L	ショックアブソーバ,LH,ゴールド/グレー.レット	1	1	-		0.2 B(0.4)
45014A	KK450-14167-14L	ショックアブソーバ,RH,ゴールド/グレー.レット	1	1	-		0.2 B(0.4)
45016	KK450-16008	カラー-B	2	2	-		
45017	KK450-17012	ラバー ブッシュ	2	2	-		
92015	K9201-51335	ナット,フランジ,10MM	1	1	-		
92075	K9207-51387	ダンパ	2	2	-		
92150	K9215-01736	ボルト,ソケット,10X45	2	2	-		
92150A	K9215-01737	ボルト,ソケット,6X16	2	2	-		
92200	K9220-01166	ワッシャ	2	2	-		

FIG.28A

FIG.28A (E-7) サスペンション/ショックアブソーバ(K4)



見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11047	K1104-71239	ブラケット,チエンケース	-	-	1		
45014	KK450-14005-74L	ショックアブソーバ,LH,ゴールド+グレー	-	-	1		0.2 B(0.4)
45014A	KK450-14005-84L	ショックアブソーバ,RH,ゴールド+グレー	-	-	1		0.2 B(0.4)
45016	KK450-16008	カラーB	-	-	2		
45017	KK450-17012	ラバー ブッシュ	-	-	2		
92015	K9201-51335	ナット,フランジ,10MM	-	-	1		
92075	K9207-51387	ダンパ	-	-	2		
92150	K9215-01736	ボルト,ソケット,10X45	-	-	2		
92150A	K9215-01737	ボルト,ソケット,6X16	-	-	2		
92200	K9220-01166	ワッシャ	-	-	2		

FIG.29




FIG.29 (E-8) フットレスト

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
34003	K3400-31327	ホルダ(ステップ)	2	2	2		0.5DAI
34028	K3402-81428	ステップ,FR,LH	1	1	1		
34028A	K3402-81429	ステップ,FR,RH	1	1	1		
34028B	K3402-81430	ステップ,FR,ラバー	2	2	2		
34028C	K3402-81488	ステップ,RR,LH	1	1	1		
34028D	K3402-81489	ステップ,RR,RH	1	1	1		
92001	K9200-11905	ボルト,バンク センサ	2	2	2		
92009	K9200-91404	スクリュー,5X14	4	4	4		
92022	K9202-21507	ワッシャ,ステップ,RR	2	2	2		
92027	K9202-71732	カラー,ステップ	2	2	2		
92043	K9204-31144	ピン,12X37	2	2	2		
92043A	K9204-31328	ピン,6X38.5	2	2	2		
92081	K9208-11612	スプリング,ステップ,RR	2	2	2		
92144	K9214-41567	スプリング,ステップリターン	1	1	1		
92144A	K9214-41568	スプリング,ステップリターン	1	1	1		
92150	K9215-01268	ボルト,ソケット,10X25	2	2	2		
482	KK482-L0100	トメワ(Eガタ),10MM	2	2	2		
482A	KK482-L5000	トメワ(Eガタ),5MM	2	2	2		

FIG.30

FIG.30 (E-9) フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
14090	K1409-01850	カバー、イグナイタ	1	1	1		
35023	K3502-31462	フェンダ(リヤ)	1	1	1		1.3
35040	KK350-40105-2F2	フェンダコンブ(フロント)、シルバー	1	-	-		0.4
35040A	K3504-01052-474	フェンダコンブ(フロント)、シルバー	-	1	1		0.4
92015	K9201-51603	ナット、ロック、フランジD、6MM	2	2	2		
92015A	K9201-51700	ナット	4	4	4		
120	KK120-P0820	ボルト(ロッククアナ)、8X20	4	4	4		
130	KK130-J0616	ボルト(ツバツキ)、6X16	2	2	2		
130A	KK130-S0620	ボルト(ツバツキ)、6X20	4	4	4		




FIG.31




FIG.31 (E-10) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
32043	KK320-43143-5EZ	ブラケット(スタンド),サイド,グレー	1	1	1		
34024	KK340-24133-9EZ	スタンド(サイド),グレー	1	1	1		0.2
92002	K9200-21813	ボルト,サイドスタンド	1	1	1		
92015	K9201-51188	ナット,ロック,10MM	1	1	1		
92059	K9205-91961	チューブ,14X17X50	1	1	1		
92144	K9214-41818	スプリング,サイドスタンド	1	1	1		
92150	K9215-01065	ボルト,フランジ,10X25	2	2	2		

FIG.32




FIG.32 (E-11) タイヤ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
16126	K1612-61140	バルブ,タイヤ	2	2	2		
41009	K4100-91176	タイヤ,FR,110/70-17 54H,GT401FJ	1	1	1		W0.8
41009A	K4100-91177	タイヤ,RR,140/70-17 66H,GT401G(D)	1	1	1		W1.0
41075	K4107-51014	バランス(ホイール),10G,シルバー	AR	AR	AR		
41075A	K4107-51015	バランス(ホイール),20G,シルバー	AR	AR	AR		
41075B	K4107-51016	バランス(ホイール),30G,シルバー	AR	AR	AR		

FIG.33




FIG.33 (F-2) フロントハブ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
41060	K4106-01123	ギヤ(メータスクリュー),9T	1	1	1		0.5
41060A	K4106-01124	ギヤ(メータスクリュー),23T	1	1	1		0.5
41063	KK410-63001	ワッシャー A,5.1X9X0.4	2	2	2		
41064	K4106-41006	レシーバ(スピードメータ)	1	1	1		
41068	K4106-81175	アクスル,FR	1	1	1		0.3
41073	KK410-73156-7DH	ホイールアッシ,FR,グレー	1	-	-		1.1
41073A	KK410-73156-7R2	ホイールアッシ,FR,ブラック	-	1	1		1.1
41078	K4107-81068	ケースアッシ(メータギヤ)	1	1	1		0.3
41082	KK410-82001	ピン,スプリング	1	1	1		
92027	K9202-71726	カラー,FR アクスル,L=36.5	1	1	1		
92028	K9202-81066	プッシング,スピードメータ	1	1	1		
92033	K9203-31041	リング(スナップ),42MM	1	1	1		
92049	K9204-91057	シール(オイル),BJN30427-C3	1	1	1		
92049A	K9204-91176	シール(オイル),MH20354.5	1	1	1		
92143	K9214-31185	カラー,15.1X20X70	1	1	1		
92143A	K9214-31187	カラー,FR アクスル,L=24	1	1	1		
481	KK481-J3500	トメワ(アナヨウ),35MM	1	1	1		
601	KKK60-1B620-2UU	ボールベアリング	2	2	2		0.5DAI

FIG.34




FIG.34 (F-3) リヤハブ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
41068	K4106-81386	アクスル,RR	1	1	1		0.4
41073	KK410-73156-8DH	ホイールアッシ,RR,グレー	1	-	-		1.3
41073A	KK410-73156-8R2	ホイールアッシ,RR,ブラック	-	1	1		1.3
42033	K4203-31206	カップリングアッシ,リヤハブ	1	1	1		0.7
42036	K4203-61228	スリーブ,RRアクスル,L=32	1	1	1		
42041	K4204-11386	スプロケット(ハブ),48T	1	1	1		W0.7
42046	KK420-46009	ワッシャ,17.3X32X3.2	2	2	2		
92004	K9200-41274	スタッド,10X18	6	6	6		
92015	K9201-51335	ナット,フランジ,10MM	6	6	6		
92015A	K9201-51947	ナット	1	1	1		
92033	K9203-31040	リング(スナップ),40MM	1	1	1		
92033A	K9203-31041	リング(スナップ),42MM	1	1	1		
92049	K9204-91203	シール(オイル),BJNC2 25425	1	1	1		
92049A	K9204-91388	シール(オイル),VC25X40X5	1	1	1		
92057	K9205-70012	チェーン,ドライブ,EK520SR-O2X114L	1	1	1		W0.9
92058	K9205-81102	ジョイント(チェーン),ドライブ	1	1	1		
92143	K9214-31186	カラー,17.1X22X102	1	1	1		
92143A	K9214-31922	カラー,リヤアクスル,L=24.5	2	2	2		
92160	K9216-01286	ダンパ,ショック,RRハブ	1	1	1		0.5
550	KK550-D4025	ワリピン,4.0X25	1	1	1		
601	K601B-6004U	ボールベアリング,#6004UC3	1	1	1		0.8
601A	KKK60-1B620-3UU	ボールベアリング,#6203UUC3	2	2	2		0.6DAI

FIG.35

FIG.35 (F-4) ブレーキペダル

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
43077	K4307-71084	レバーアッシ(ブレーキ)、ペダル	1	1	1		0.3
92075	K9207-51585	ダンパ、チェンジペダル	1	1	1		
92145	K9214-50102	スプリング、ブレーキペダルリターン	1	1	1		
92190	K9219-01462	チューブ、16.5X20.5X55	1	1	1		




FIG.36




FIG.36 (F-5) フロントマスタシリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13236	K1323-61226	レバーコンブ,フロント ブレーキ	1	1	1		
27010	K2701-01170	スイッチ,ブレーキ	1	1	1		
43015	K4301-51602	シリンダアッシ(マスタ),FR	1	1	1		0.4
43020	K4302-01098	ピストンコンブ(ブレーキ)	1	1	1		0.5
43022	K4302-21010	ストップ(ブレーキ),ピストン	1	1	1		
43026	K4302-61076	キャップ(ブレーキ)	1	1	1		
43027	K4302-71055	プレート(ダイヤフラム)	1	1	1		
43028	K4302-81058	ダイヤフラム	1	1	1		
43034	K4303-41053	ホルダ(ブレーキ)	1	1	1		
43067	KK430-67001	ワッシャー(オイル),10.5X15X1.5	4	4	4		
43095	K4309-51057	ホース(ブレーキ),FR	1	1	1		0.4
49016	K4901-61044	カバー(シール)	1	1	1		
92002	K9200-21322	ボルト,レバーセット,ブラック	1	1	1		
92002A	K9200-21323	ボルト,スクリュ,4X12	1	1	1		
92002B	K9200-21888	ボルト,オイル,L=23	2	2	2		
92009	K9200-91458	スクリュ,4MM	2	2	2		
92015	K9201-51233	ナット,フランジ,6MM,ブラック	1	1	1		
92037	K9203-71827	クランプ,ホース	1	1	1		
92072	K9207-21197	バンド,L=365	1	1	1		
92153	K9215-30417	ボルト,ソケット,6X20	2	2	2		

FIG.37




FIG.37 (F-6) フロントブレーキ(K2/K3)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
41080	KK410-80129-75C	ディスク,FR,RH,グレー+シルバー	1	1	-		0.5
43041	KK430-41189-1DJ	キャリバアッシ,FR,RH,ブラック	1	1	-		0.3
43044	K4304-41116	ホルダコンブ(キャリバ)	1	1	-		
43048	K4304-81073	ピストン(キャリバ)	2	2	-		0.6DAI
43049	K4304-91068	パッキング	2	2	-		
43049A	K4304-91092	パッキング,ピストンシール	2	2	-		
43057	KK430-57003	キャップ(ブリーザ)	1	1	-		
43082	K4308-21203	パッドアッシ(ブレーキ)	1	1	-		W0.2
43084	KK430-84003	クリップ(パッド)	1	1	-		
43085	KK430-85001	ブリーザセット	1	1	-		
49006	K4900-61054	ブーツ,キャリバ	1	1	-		
49006A	K4900-61095	ブーツ,キャリバ	1	1	-		
92001	K9200-11901	ボルト,ソケット,10X33	2	2	-		
92043	K9204-31489	ピン,パッド	1	1	-		
92144	K9214-41831	スプリング,ストッパー	1	1	-		
92144A	K9214-41844	スプリング,パッド,RH	1	1	-		
92150	K9215-01771	ボルト,ソケット,8X30	5	5	-		

FIG.37A




FIG.37A (F-7) フロントブレーキ(K4)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
41080	KK410-80129-75C	ディスク,FR,RH,グレー+シルバー	-	-	1		0.5
43044	K4304-41116	ホルダコンブ(キャリバ)	-	-	1		
43048	K4304-81073	ピストン(キャリバ)	-	-	2		0.6DAI
43049	K4304-91068	パッキング	-	-	2		
43049A	K4304-91092	パッキング,ピストンシール	-	-	2		
43057	KK430-57003	キャップ(ブリーザ)	-	-	1		
43080	KK430-80501-5DJ	キャリバサブアッシ,FR,RH,ブラック	-	-	1		0.3
43082	K4308-21203	パッドアッシ(ブレーキ)	-	-	1		W0.2
43084	KK430-84003	クリップ(パッド)	-	-	1		
43085	KK430-85001	ブリーザセット	-	-	1		
49006	K4900-61054	ブーツ,キャリバ	-	-	1		
49006A	K4900-61095	ブーツ,キャリバ	-	-	1		
92001	K9200-11901	ボルト,ソケット,10X33	-	-	2		
92043	K9204-31489	ピン,パッド	-	-	1		
92144	K9214-41831	スプリング,ストッパー	-	-	1		
92144A	K9214-41844	スプリング,パッド,RH	-	-	1		
92150	K9215-01771	ボルト,ソケット,8X30	-	-	5		

FIG.38





FIG.38 (F-8) リヤマスタシリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13159	K1315-91056	コネクタ	1	1	1		
43010	K4301-01078	ロッドアッシ(ブレーキ)	1	1	1		
43015	K4301-51603	シリンダアッシ(マスタ),RR	1	1	1		0.5
43020	K4302-01094	ピストンコンブ(ブレーキ)	1	1	1		0.6
43026	K4302-61077	キャップ(ブレーキ)	1	1	1		
43027	K4302-71053	プレート(ダイヤフラム)	1	1	1		
43028	K4302-81065	ダイヤフラム	1	1	1		
43059	K4305-91651	ホース(ブレーキ),RR マスタ シリンダ	1	1	1		0.3
43067	KK430-67001	ワッシャー(オイル),10.5X15X1.5	4	4	4		
43078	K4307-81080	リザーバ	1	1	1		0.2
43095	K4309-51356	ホース(ブレーキ),RR	1	1	1		0.4
92001	K9200-11860	ボルト,ワッシャ ツキ,6X16	1	1	1		
92002	K9200-21888	ボルト,オイル,L=23	2	2	2		
92009	K9200-91661	スクリュー,6X10	1	1	1		
92022	K9202-21601	ワッシャ,サークリップ	1	1	1		
92033	K9203-31186	リング(スナップ),20.5MM	1	1	1		
92037	K9203-71710	クランプ	2	2	2		
92037A	K9203-71896	クランプ	1	1	1		
92043	K9204-31303	ピン,8MM	1	1	1		
92055	K9205-51251	リング(O)	1	1	1		
92150	K9215-01843	ボルト,ソケット,8X30	2	2	2		
550	KK550-D2015	ワリピン,2.0X15	1	1	1		

FIG.39

FIG.39 (F-9) リヤブレーキ(K2/K3)



見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
41080	KK410-80003-3FB	ディスク,RR,グレー	1	1	-		0.6
43020	K4302-01117	ピストンコンブ(ブレーキ)	1	1	-		0.5
43034	KK430-34114-2TX	ホルダ(ブレーキ),リヤキャリバ,シルバー	1	-	-		
43034A	K4303-41142-458	ホルダ(ブレーキ),リヤキャリバ,シルバー	-	1	-		
43041	KK430-41175-6DJ	キャリバアッシ,RR,ブラック	1	1	-		0.4
43044	K4304-41028	ホルダコンブ(キャリバ)	1	1	-		0.5
43049	K4304-91068	パッキング	1	1	-		
43049A	K4304-91092	パッキング,ピストンシール	1	1	-		
43057	KK430-57003	キャップ(ブリーザ)	1	1	-		
43082	K4308-21204	パッドアッシ(ブレーキ)	1	1	-		W0.2
43085	KK430-85001	ブリーザセット	1	1	-		
49006	K4900-61054	ブーツ,キャリバ	1	1	-		
49006A	K4900-61055	ブーツ,キャリバ	1	1	-		
92081	K9208-11341	スプリング,パッド	1	1	-		
92150	K9215-01771	ボルト,ソケット,8X30	3	3	-		
120	KK120-P0820	ボルト(ロッククアナ),8X20	2	2	-		

FIG.39A




FIG.39A (F-10) リヤブレーキ(K4)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
41080	KK410-80003-3FB	ディスク,RR,グレー	-	-	1		0.6
43020	K4302-01117	ピストンコンブ(ブレーキ)	-	-	1		0.5
43034	K4303-41142-458	ホルダ(ブレーキ),リヤキャリバ,シルバー	-	-	1		
43044	K4304-41028	ホルダコンブ(キャリバ)	-	-	1		0.5
43049	K4304-91068	パッキング	-	-	1		
43049A	K4304-91092	パッキング,ピストンシール	-	-	1		
43057	KK430-57003	キャップ(ブリーザ)	-	-	1		
43080	KK430-80507-6DJ	キャリバサブアッシ,RR,ブラック	-	-	1		0.4
43082	K4308-21204	パッドアッシ(ブレーキ)	-	-	1		W0.2
43085	KK430-85001	ブリーザセット	-	-	1		
49006	K4900-61054	ブーツ,キャリバ	-	-	1		
49006A	K4900-61055	ブーツ,キャリバ	-	-	1		
92081	K9208-11341	スプリング,パッド	-	-	1		
92150	K9215-01771	ボルト,ソケット,8X30	-	-	3		
120	KK120-P0820	ボルト(ロックアナ),8X20	-	-	2		

FIG.40




FIG.40 (F-11) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
13042	K1304-21077	ウェイト,ハンドル	2	2	2		
13091	K1309-11624	ホルダ,クラッチレバー	1	1	1		
13091A	K1309-11652	ホルダ,クラッチレバー	1	1	1		
13168	K1316-81516	レバー,チョーク	1	1	1		0.2
27010	K2701-01094	スイッチ,クラッチ	1	1	1		0.2
43094	K4309-41053	アジャスタ,クラッチレバー	1	1	1		
46003	K4600-31467	ハンドル	1	1	1		0.6
46012	K4601-21212	ホルダ(ハンドル),LWR	2	2	2		0.2DAI
46012A	K4601-21328	ホルダ(ハンドル),UPP	1	1	1		0.2
46019	K4601-91095	グリップアッシ,スロットル	1	1	1		0.2
46075	K4607-51144	グリップ,LH	1	1	1		
46076	K4607-61180	レバーアッシ(グリップ),クラッチ	1	1	1		
46091	K4609-11672	ハウジングアッシ(コントロール),RH	1	1	1		
46091A	K4609-11858	ハウジングアッシ(コントロール),LH	1	1	1		
46092	K4609-21162	レバー(グリップ),クラッチ	1	1	1		0.2
56001	K5600-11266	ミラーアッシ,LH	1	1	1		0.4
56001A	K5600-11267	ミラーアッシ,RH	1	1	1		0.4
92009	K9200-91134	スクリュー,ケーブルアジャスト,8MM,ブラック	1	1	1		
92009A	K9200-91727	スクリュー,5X35	2	2	2		
92015	K9201-51197	ナット,ケーブルアジャストロック,8MM,ブラック	1	1	1		
92143	K9214-31379	カラー	1	1	1		
92144	K9214-41467	スプリング	1	1	1		
92150	K9215-01361	ボルト,フランジ,8X55	4	4	4		
92210	K9221-00006	ナット,ロック,6MM	1	1	1		
112	KK112-J0640	ボルト(アブセット)	1	1	1		

FIG.40




FIG.40 (F-12) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
120	KK120-S0620	ボルト(ロッカクアナ)	2	2	2		
220	KK220-C0525	ナベコネジ(+ジアナ)	3	3	3		
220A	KK220-C0540	ナベコネジ(+ジアナ)	1	1	1		
221	KK221-C0316	サラコネジ(+ジアナ)	2	2	2		
410	KK410-F0600	ヒラザガネ(コガタマル),6MM	2	2	2		

FIG.41




FIG.41 (F-13) フロントフォーク

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
44005	K4400-50025	チューブ(レフトフォークアウタ)	-	-	1		0.9 B(1.2)
44005A	K4400-51313	チューブ(レフトフォークアウタ)	1	1	-		0.9 B(1.2)
44006	K4400-60025	チューブ(ライトフォークアウタ)	-	-	1		0.9 B(1.2)
44006A	K4400-61310	チューブ(ライトフォークアウタ)	1	1	-		0.9 B(1.2)
44013	K4401-31438	パイプ(フォークインナ)	2	2	2		0.9 B(1.2)
44023	K4402-31088	シリンダコンブ(フォーク)	2	2	2		0.9 B(1.2)
44026	K4402-61645	スプリング(フロントフォーク)	2	2	2		0.3 B(0.5)
44029	K4402-91150	シート(フォークスプリング)	2	2	2		
44029A	K4402-91151	シート(フォークスプリング)	2	2	2		
44037	K4403-71288	ホルダ(フォークアンダ)	1	1	1		1.2
44039	K4403-91217	ホルダ(フォークアッパ)	1	1	1		0.6
44045	KK440-45047	ガスケット	2	2	2		
44045A	KK440-45051	ガスケット, フォーク シリンダ ボルト	2	2	2		
44065	K4406-51103	ブッシング(フロントフォーク), インナ チューブ	2	2	2		
44065A	K4406-51104	ブッシング(フロントフォーク)	2	2	2		
44075	K4407-50045	ダンパセット(フォーク)	-	-	1		W0.6
44075A	K4407-51051	ダンパセット(フォーク)	1	1	-		W0.6
92001	K9200-11464	ボルト, フォーク シリンダ	2	2	2		
92022	K9202-21969	ワッシャ	2	2	2		
92022A	KK920-22231	ワッシャ, 30.5X50X0.6	1	1	1		
92026	K9202-61406	スペーサ, フォーク	2	2	2		
92033	K9203-31200	リング(スナップ), フォーク	2	2	2		

FIG.41




FIG.41 (F-14) フロントフォーク

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92047	KK920-47012	ベアリング コーン	1	1	1		
92049	K9204-91391	シール(オイル),フォーク アウタ チューブ	2	2	2		
92055	K9205-51500	リング(O),フォーク トップ	2	2	2		
92056	KK920-56003	オイル シール	1	1	1		
92093	K9209-31421	シール,フォーク アウタ チューブ	2	2	2		
92143	K9214-31923	カラー,フォーク,L=100	2	2	2		
92150	K9215-01387	ボルト,ソケット,10X25	2	2	2		
112	KK112-B0608	ボルト(アプセット)	2	2	2		
120	KK120-P0830	ボルト(ロックカアナ),8X30	2	2	2		
120A	KK120-P0840	ボルト(ロックカアナ),8X40	2	2	2		

0.9
B(1.2)

FIG.42

FIG.42 (G-3) フューエルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
130	KK130-H0610	ボルト(ツバツキ),6X10	4	4	4		
130A	KK130-P0830	ボルト(ツバツキ),8X30	1	1	1		
220	KK220-C0308	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2	2		
220A	KK220-F0508	ナベコネジ(+ジアナ)	1	1	1		
221	KK221-B0414	サラコネジ(+ジアナ),4X14	5	5	5		
702	KKK70-2A071	ゴム チューブ,7X10X1000	1	1	1		




FIG.43




FIG.43 (G-4) シート

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
14090	KK140-90180-3F2	カバー,シート,LH,シルバー	1	-	-		
14090A	K1409-01803-474	カバー,シート,LH,シルバー	-	1	1		
14090B	KK140-90180-4F2	カバー,シート,RH,シルバー	1	-	-		
14090C	K1409-01804-474	カバー,シート,RH,シルバー	-	1	1		
14090D	KK140-90180-5F2	カバー,シート,CNT,シルバー	1	-	-		
14090E	K1409-01805-474	カバー,シート,CNT,シルバー	-	1	1		
53001	KK530-01183-7MA	シートアッシ,デュアル,W/BAND,ブラック	1	1	1		
53003	KK530-03138-4MA	レザー,シート,ブラック	1	1	1		0.8
92009	K9200-91654	スクリュー,5X16,ブラック	2	2	2		
92015	K9201-51798	ナット,5MM	2	2	2		
92022	K9202-21521	ワッシャ,5.3X11.5X1.5,ナイロン	2	2	2		
92071	K9207-11190	グロメット	2	2	2		
92172	K9217-20004	スクリュー,6X14	4	4	4		

FIG.44




FIG.44 (G-5) メータ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11049	K1104-91356	ブラケット,メータ	2	2	2		
14090	K1409-01603	カバー,スピード&タコメータ	2	2	2		
14090A	K1409-01605	カバー,パイロットボックス,UPP	1	1	1		
14090B	K1409-01607	カバー,メータ,LWR	1	1	1		0.3
14090C	K1409-01842	カバー,メータハウジング	1	1	1		0.7
23008	K2300-81583	ソケットアッシ,メータ	1	1	1		0.7
25005	K2500-51589	スピードメータ,KPH	1	1	1		0.5
25008	K2500-81212	ブラケット(メータ)	1	1	1		0.3
25009	KK250-09004	ワッシャ,5.2X16X1.2	3	3	3		
25015	K2501-51362	タコメータ,X1000R/MIN	1	1	1		0.6
25023	K2502-31230	カバー(メータケース),UPP	1	1	1		
28011	K2801-11147	メータ,フューエル	1	1	1		0.6
92009	K9200-91164	スクリュー,タツピング,3X16	4	4	4		
92009A	K9200-91172	スクリュー,2X6,ブラック	1	1	1		
92009B	K9200-91503	スクリュー,タツピング,4X14	2	2	2		
92009C	K9200-91601	スクリュー,タツピング,4X16	3	3	3		
92015	K9201-51233	ナット,フランジ,6MM,ブラック	2	2	2		
92069	K9206-91068	バルブ,12V 3W, T6.5	4	4	4		W0.3DAI
92069A	K9206-91115	バルブ,12V 1.7W, T6.5	3	3	3		W0.3DAI
92069B	K9206-91116	バルブ,12V 1.7W, T10	3	3	3		W0.3DAI
92077	K9207-71073	ノブ,メータ	1	1	1		
92160	K9216-01178	ダンパ	3	3	3		
130	KK130-J0612	ボルト(ツバツキ)	4	4	4		
311	KK311-C0500	ロックナット	3	3	3		

FIG.45




FIG.45 (G-6) ケーブル

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
54001	K5400-11174	ケーブル(スピードメータ)	1	1	1		
54010	K5401-01106	ケーブル,シートロック	1	1	1		W0.5
54011	K5401-11370	ケーブル(クラッチ)	1	1	1		W0.3
54012	K5401-21568	ケーブル(スロットル),オープニング	1	1	1		W0.4 B(0.4)
54012A	K5401-21569	ケーブル(スロットル),クロージング	1	1	1		W0.4 B(0.4)
54017	K5401-71190	ケーブル(スタータ)	1	1	1		W0.3
92037	K9203-71459	クランプ,ケーブル	1	1	1		
92160	K9216-01075	ダンパ	1	1	1		
92170	K9217-01830	クランプ,ケーブル	1	1	1		

FIG.46




FIG.46 (G-7) サイドカバー/チェーンカバー

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
36001	KK360-01157-8F2	カバー(サイド),LH,シルバー	1	-	-		
36001A	K3600-11578-474	カバー(サイド),LH,シルバー	-	1	1		
36001B	KK360-01157-9F2	カバー(サイド),RH,シルバー	1	-	-		
36001C	K3600-11579-474	カバー(サイド),RH,シルバー	-	1	1		
36014	K3601-41212	ケース(チェーン)	1	1	1		
92009	K9200-91286	スクリュー,6X10,ホワイト	3	3	3		
92071	KK920-71056	ワッシャー	6	6	6		
92172	K9217-20004	スクリュー,6X14	2	2	2		

FIG.47




FIG.47 (G-8) ヘッドライト

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11046	K1104-61796	ブラケット,ヘッドランプボディ	1	1	1		
11047	K1104-71435	ブラケット,ヘッドランプ	1	1	1		0.4
11050	K1105-01522	ブラケット,ヘッドランプ,LH	1	1	-		0.4 B(0.4)
11050A	K1105-01523	ブラケット,ヘッドランプ,RH	1	1	-		0.4 B(0.4)
11053	K1105-30930	ブラケット,ヘッドランプ,LH	-	-	1		0.4 B(0.4)
11053A	K1105-30931	ブラケット,ヘッドランプ,RH	-	-	1		0.4 B(0.4)
23005	KK230-05110-221	ボディコンブ(ヘッドランプ),ブラック	1	1	1		0.3
23006	K2300-61020	リム(ランプ)	1	1	1		0.2
23007	K2300-71371	レンズコンブ,ヘッドランプ	1	1	1		0.2
23014	KK230-14005	スプリング(アジャストスクリュ)	1	1	1		
23019	KK230-19021	スクリュー	1	1	1		
23020	KK230-20018	ナット,フォーカスアジャスト,4MM	1	1	1		
49016	K4901-61046	カバー(シール),ヘッドランプ	1	1	1		
92009	K9200-91693	スクリュー,5X16	2	2	2		
92015	K9201-51014	ナット,フランジ,8MM	2	2	2		
92015A	K9201-51157	ナット,5MM	2	2	2		
92015B	K9201-51799	ナット,5MM,フォーカスアジャスト	1	1	1		
92022	K9202-21380	ワッシャ,5.2X13X1	1	1	1		
92027	K9202-71131	カラー,L=20	2	2	2		
92027A	K9202-71503	カラー,ヘッドランプ	2	2	2		
92069	K9206-91002	バルブ,12V 60/55W, H4	1	1	1		
92075	K9207-51109	ダンパ,ヘッドランプフィッティング	2	2	2		
92075A	K9207-51110	ダンパ,ヘッドランプフィッティング	2	2	2		

FIG.47




FIG.47 (G-9) ヘッドライト

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
92144	K9214-41417	スプリング	1	1	1		
92150	K9215-01500	ボルト,ソケット,6X18	4	4	4		
92150A	K9215-01590	ボルト,アジャスト,5X45	1	1	1		
92150B	K9215-01735	ボルト,ソケット,8X40	2	2	2		
130	KK130-L0612	ボルト(ツバツキ)	6	6	6		
220	KK220-D0510	ナベコネジ(ギジアナ)	2	2	2		
410	KK410-B0600	ヒラザガネ(コガタマル),6MM	-	-	4		
461	KK461-K0500	バネザガネ,5MM	2	2	2		

FIG.48




FIG.48 (G-10) テールライト

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11049	K1104-91194	ブラケット,ライセンス	1	1	1		
11060	K1106-01174	ガスケット,テールランプレンズ	1	1	1		0.3
23025	K2302-51249	ランプ(テール)	1	1	1		
23026	K2302-61183	レンズ,テールランプ	1	1	1		
92009	K9200-91378	スクリュー,タツピング,4X20	2	2	2		
92015	K9201-51367	ナット,フランジ,6MM	3	3	3		
92022	KK920-22125	ワシヤ,6.5X20X1.6	3	3	3		
92027	KK920-27162	カラー,6.8X10X12	3	3	3		
92069	KK920-69063	バルブ,12V 21/5W	1	1	1		
92153	K9215-30684	ボルト,6X16	2	2	2		
92160	K9216-01162	ダンパ	3	3	3		

FIG.49

5WD




FIG.49 (G-11) ターンシグナル

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
23007	K2300-71261	レンズコンブ,シグナルランプ	4	4	4		
23037	K2303-71285	ランプアッシ(シグナル)	4	4	4		0.3DAI
92009	K9200-91504	スクリュー,タツピング,3X14	4	4	4		
92015	K9201-51428	ナット,フランジ,10MM	4	4	4		
92069	K9206-91086	バルブ,12V 15W	4	4	4		

FIG.50




FIG.50 (G-12) シャタイデンソウヒン

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
21061	K2106-11003	レクティファイア	1	1	1		
26006	K2600-61006	ヒューズ,30A-G	1	1	1		
26006A	K2600-61007	ヒューズ,10A-R	8	8	8		
26011	K2601-11672	ワイヤ(リード),バッテリー(+)	1	1	1		0.3
26011A	K2601-11673	ワイヤ(リード),バッテリー(-)	1	1	1		0.5
26012	K2601-20038	バッテリー,YTX7L-BS,12V 6AH	1	1	1		W0.3
26021	K2602-11089	ジャンクションボックス	1	1	1		0.2
26030	K2603-01495	ハーネス,メイン	1	1	1		1.1
27002	K2700-21093	リレーアッシ	1	1	1		0.2
27003	K2700-30023	ホーン	-	-	1		0.2
27003A	K2700-31343	ホーン	1	1	-		0.2
49016	K4901-61177	カバー(シール),フューズ	1	1	1		
92037	K9203-71069	クランプ,L=60	1	1	1		
92037A	K9203-71878	クランプ,ハーネス	1	1	1		
92072	K9207-21195	バンド,L=202	6	6	6		
92072A	K9207-21197	バンド,L=365	2	2	2		
92075	K9207-51688	ダンパ,ジャンクションボックス	1	1	1		
130	KK130-J0610	ボルト(ツバツキ)	2	2	2		
130A	KK130-V0610	ボルト(ツバツキ),6X10	2	2	2		

FIG.51




FIG.51 (G-13) イグニッションスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
11046	K1104-61252	ブラケット,リヤブレーキスイッチ	1	1	1		
11047	K1104-71277	ブラケット,イグニッションスイッチガード	1	1	1		
11050	K1105-01131	ブラケット,リフレクタ	1	1	1		
21007	K2100-75051	ロータ,ロック,タンクキャップ	1	1	1		
27005	K2700-55123	スイッチアッシ(イグニッション)	1	1	1		0.6
27008	K2700-81219	キー(ロック),ブランク	1	1	1	オプション	
27010	K2701-01452	スイッチ,ブレーキランプ	1	1	1		0.2
27010A	K2701-01463	スイッチ,サイドスタンド	1	1	1		0.3
27011	KK270-11014	スプリング(ブレーキスイッチ)	1	1	1		
27016	K2701-61098	ロックアッシ,シートストライカ	1	1	1		
27016A	K2701-65288	ロックアッシ,ヘルメット	1	1	1		
27016B	K2701-65289	ロックアッシ,シート	1	1	1		0.5
27045	K2704-55169	スイッチアッシ	1	1	1		1.0
28012	K2801-21088	リフレクタ(リフレックス)	1	1	1		
55020	K5502-01498	ガード,シートストライカー	1	1	1		
92002	K9200-21569	ボルト,6X12	2	2	2		
92002A	K9200-21582	ボルト,6X25	1	1	1		
92015	K9201-51367	ナット,フランジ,6MM	2	2	2		
92022	KK920-22125	ワッシャ,6.5X20X1.6	2	2	2		
92151	K9215-11911	ボルト,トルクス,6X16	2	2	2		
92160	K9216-01712	タンバ,イグニッションスイッチ	1	1	1		
92172	K9217-20004	スクリュー,6X14	2	2	2		
120	KK120-S0512	ボルト(ロックカアナ)	2	2	2		
120A	KK120-S0616	ボルト(ロックカアナ)	1	1	1		
130	KK130-H0610	ボルト(ツバツキ),6X10	1	1	1		

FIG.51

FIG.51 (G-14) イグニッションスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
220	KK220-F0630	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2	2		
311	KK311-H0500	ロックナット	1	1	1		
461	KK461-F0500	バネザガネ,5MM	1	1	1		
461A	KK461-F0600	バネザガネ,6MM	2	2	2		




FIG.52




FIG.52 (H-2) オーナースツール


見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
56007	K5600-71413	ツールキット	1	1	1		
56008	K5600-81075	バッグ, ツール	1	1	1		
56019	KK560-19120	スリー ボンド TB1211, HT/RS, ホワイト	1	1	1		
92104	K9210-41003	ガスケット(リキッド), ブラック, TB1105	1	1	1		
92106	K9210-61001	グリップ(スクレュードライバ)	1	1	1		
92107	K9210-71002	ツール(ドライバ), #3プラス	1	1	1		
92107A	K9210-71052	ツール(ドライバ), #2フィリップス&スロツト	1	1	1		
92110	K9211-01015	ツール(レンチ), アレン, 5MM	1	1	1		
92110A	K9211-01129	ツール(レンチ), フック	1	1	1		
92110B	K9211-01132	ツール(レンチ), ボックス, 16MM	1	1	1		
92110C	K9211-01140	ツール(レンチ), アレン, 3MM	1	1	1		
92110D	K9211-01150	ツール(レンチ), ボックス エンド, 24MM	1	1	1		
92110E	K9211-01152	ツール(レンチ), オープン エンド, 10X12	1	1	1		
92110F	K9211-01153	ツール(レンチ), オープン エンド, 14X17	1	1	1		
92110G	K9211-01156	ツール(レンチ), ボックス, 10MM	1	1	1		
92111	K9211-11052	ツール(バー), ボックス エンド レンチ	1	1	1		
92112	KK921-12003	ツール(プライヤ)	1	1	1		
92127	KK921-27002	ツール(レンチ), アレン, 8MM	1	1	1		
92127A	KK921-27003	ツール(レンチ), アレン, 6MM	1	1	1		

FIG.53



FIG.53 (H-3) ラベル

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
56053	K5605-30010	ラベル(スペシファイケーション), タイヤ&ロード	1	1	1		
56070	K5607-01278	ラベル(ワーニング), コーシヨン	1	1	1		



yumbo-jp.com

FIG.54




FIG.54 (H-4) デカール(シルバー : K2)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準作業時間
			K2	K3	K4		
56050	K5605-01710	マーク,チェーンカバー	1	-	-		
56052	K5605-21738	マーク,フューエルタンク,SUZUKI	2	-	-		
56052A	K5605-21739	マーク,シートカバー,GSX250FX	2	-	-		
56052B	K5605-21740	マーク,シートカバー,CNT,SUZUKI	1	-	-		

FIG.54A




FIG.54A (H-5) デカール(シルバー : K3)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
56050	K5605-01710	マーク,チェーンカバー	-	1	-		
56052	K5605-20128	マーク,フューエルタンク,SUZUKI	-	2	-		
56052A	K5605-20129	マーク,シートカバー,GSX250FX	-	2	-		
56052B	K5605-20130	マーク,シートカバー,CNT,SUZUKI	-	1	-		

FIG.54B




FIG.54B (H-6) デカール(シルバー : K4)

見出番号	品番	品名	使用個数			備考	標準 作業時間
			K2	K3	K4		
56050	K5605-01710	マーク,チェーンカバー	-	-	1		
56052	K5605-20128	マーク,フューエルタンク,SUZUKI	-	-	2		
56052A	K5605-20129	マーク,シートカバー,GSX250FX	-	-	2		
56052B	K5605-20130	マーク,シートカバー,CNT,SUZUKI	-	-	1		