

SUZUKI
パワーツカタク

RF400

(GK78A)

RF400RP

RF400VR

RF400RR

1994-6

3版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RF400 (RP/VR)	9900B-70043-010

ま え が き
目 次

1

エ ン ジ ン
トランスミッション

2

電 装

3

車 体

4

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

5

RF400RP



ルージュレッドNO.2(1TY)



パールノベティブラック(33J)

RF400VR



キャンディアンタレスレッド(19A)



キャンディスターリットブルーメタリック(34R)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RF400RR



キャンディアンタレスレッド(19A)



キャンディスターリットブルーメタリック(34R)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ RF400RP型、RF400VR型、RF400RR型 の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

RF400RP : F.No.GK78A-100001~
 RF400VR : F.No.GK78A-103307~
 RF400RR : F.No.GK78A-104507~

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル



カラーラベル貼付場所













FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 9 A




FIG. 10




FIG. 10 A




FIG. 11




FIG. 11 A




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 13 A




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 44 A




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 57 A




FIG. 57 B




FIG. 58




FIG. 59





FIG.1



見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	11171-32C00	カバー, シリンダヘッド	1	TYPE P	1.5
1-2	11171-21E70	カバー, シリンダヘッド	1	TYPE R	
2	11173-30B02	カクセット, シリンダヘッドカバー	1		W1.5
3	09206-08001	ピン, 8X11	2		
4	09106-07016	ボルト, L:37	1		
5	09106-07015	ボルト, L:6.5	5		
6	09161-11008	ワッシャ	6		
7	11177-33C00	カバー, フリーザ, ロア	1		1.5
8	09280-19005	リンク, D:2.4, ID:19	2		1.5
9	02112-05103	スクリュー	1		
10	02112-05203	スクリュー	1		
11	02112-05303	スクリュー	1		
12	11180-33C00	カバー, フリーザ, アッパ	1		0.8
13	11179-33C00	カクセット, フリーザカバー	1		W0.8
14	01550-06203	ボルト	3		
15	01550-06353	ボルト	1		
16-1	11400-33894	カクセットセット (NA)	1	TYPE P	
16-2	11400-33896	カクセットセット	1	TYPE R	

FIG.1A (B-3) : RF400VR

FIG.1A




FIG. 1A (B-3) シリンダヘッドカバー (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-33D00	カバー,シリンダヘッド	1		1.5
2	11173-33D00	カクセット,シリンダヘッドカバー	1		W1.5
3	09206-08001	ピオン,8X11	2		
4	09106-07015	ホルト,L:6.5	8		
5	09161-11008	ワッシャ	8		
6	16920-33D00	アクチュエータツシ,オイルコントロール	1		0.6
7	16931-33D00	カクセット,オイルコントロールアクチュエータ	1		W0.6
8	01547-06253	ホルト	4		
9	11711-33D00	パイプ,VVTオイルライン	2		0.6
10	09280-08012	オリック	4		0.6
11	11810-33D00	アクチュエータツシ,VVT	1		4.7
12	11830-33D00	プレート,アクチュエータマウンチング	1		4.7
13	09106-05020	ホルト,5X45	2		
14	09106-05021	ホルト,5X65	1		
15	04211-11129	ノックピオン	2		
16	16460-21E60	ホース,オイルコントロール	1		0.5
17	09360-12010	ホルト,12X27	1		
18	09168-12017	カクセット,12X17X1	2		
19	09360-14012	ホルト,14X27	1		
20	09168-14011	カクセット,14X20X1.5	2		
21	07130-06123	ホルト	1		
22	11401-33821	カクセットセット	1		

FIG. 2




FIG. 2 (B-4) シリンダ ヘッド (RF400RP/RR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-32C11	ヘッドアッシ, シリンダ	1		7.0
2-1	11115-32C70	・カイト, ハルフ	16	TYPE P	4.6
2-2	11115-32C71	・カイト, ハルフ	16	TYPE R	A(0.2)
3	11181-32C04	・ユニオン, クオータース	2		
4	09103-06165	・ホルト	2		
5	09103-06026	・ホルト, 6X39	16		
6	09103-06108	・ホルト, 6X35	2		
7	09206-08001	・ヒョン, 8X11	12		
8	11141-32C01	カスタット, シリンダヘッド	1		W4.1
9	04211-11189	ノックピオン	4		
10	01550-06253	ホルト	1		
11	08313-20083	ナット	12		
12	12961-30B01	ハーフ, オイルシリンダヘッド, レフト	1		1.7
13	12961-30B10	ハーフ, オイルシリンダヘッド, ライト	1		2.3
14	08322-01063	ワッシャ	4		
15-1	#09482-00412	スハークプラグ, CR8EK (NGK)	4		W0.4DAI
15-2	#09482-00413	スハークプラグ, U24ETR (ND)	4		
15-3	#09482-00414	スハークプラグ, CR7EK (NGK)	4	OPT	
15-4	#09482-00410	スハークプラグ, CR9EK (NGK)	4	OPT	
15-5	#09482-00415	スハークプラグ, U22ETR (ND)	4	OPT	
15-6	#09482-00411	スハークプラグ, U27ETR (ND)	4	OPT	
16	13101-21E50	ハーフアッシ, インテーク, NO.1	1		0.8 A(0.1)
17	13102-21E50	ハーフアッシ, インテーク, NO.2	1		0.8 A(0.1)
18	13103-21E50	ハーフアッシ, インテーク, NO.3	1		0.8 A(0.1)
19	13104-21E50	ハーフアッシ, インテーク, NO.4	1		0.8 A(0.1)
20	09280-36002	・Oリング	4		

FIG.2A (B-6) : RF400VR

RF400RR

FIG.2




FIG. 2 (B-5) シリンダヘッド (RF400RP/RR)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09126-06014	スクリ1.6X16	8		
22	09402-48208	クランプ	4		
23	09103-10230	ホルト,10X85	2		
24	09159-10058	ナット	2		
25	09160-10005	ワッシャ,10.5X20X3.2	2		
26	09280-05004	Oリング, D:1.9, ID:4.8	2		
27	07130-06123	ホルト	2		

FIG.2A (B-6) : RF400VR

FIG.2A




FIG. 2A (B-6) シリンダヘッド (RF400VR)


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-21E60	ヘッドアッシ, シリンダ	1		11.5
2	11115-33D71	・カイト, ハルフOS:0.3	16		10.4 A(0.2)
3	11181-32C04	・ニオン, ウォータホース	2		
4	09103-06165	・ホルト	4		
5	09103-06026	・ホルト, 6X39	16		
6	09206-08001	・ピン, 8X11	8		
7	09246-05006	フ°ラク°, 1/8PT, H:5.5	4		
8	11141-32C01	カ°スケツト, シリンダヘッド	1		W4.4
9	04211-11189	ノツクピン	4		
10	01550-06253	ホルト	1		
11	08313-20083	ナツト	8		
12	11191-21E60	キャツフ°, シリンダヘッド°, サイト°	2		0.3 B(0.3)
13	37941-33D00	Oリング°, フェイルセイフスイッチ	2		
14	07120-06163	ホルト	4		
15	12961-33D00	ハ°イフ°, シリンダヘッド°オイル, レフト	1		1.5
16	12961-33D10	ハ°イフ°, シリンダヘッド°オイル, ライト	1		1.5
17	07120-06123	ホルト	2		
18	09168-06023	カ°スケツト, 5.8X13X1.2	2		
19	08322-01063	ワッシャ	4		
20-1	#09482-00412	スハ°-クフ°ラク°, CR8EK (NGK)	4		WO.4DAI
20-2	#09482-00413	スハ°-クフ°ラク°, U24ETR (ND)	4		
20-3	#09482-00410	スハ°-クフ°ラク°, CR9EK (NGK)	4	OPT	
20-4	#09482-00414	スハ°-クフ°ラク°, CR7EK (NGK)	4	OPT	
20-5	#09482-00411	スハ°-クフ°ラク°, U27ETR (ND)	4	OPT	
20-6	#09482-00415	スハ°-クフ°ラク°, U22ETR (ND)	4	OPT	

RF400RR

FIG.2A

FIG. 2A (B-7) シリンダヘッド (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	13101-21E60	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.1	1		0.8 A(0.1)
22	13102-21E60	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.2	1		0.8 A(0.1)
23	13103-21E60	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.3	1		0.8 A(0.1)
24	13104-21E60	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.4	1		0.8 A(0.1)
25	09280-36002	・Oリング	1		
26	09126-06014	スクリュー, 6X16	8		
27	09402-48208	クランプ	4		
28	09103-10230	ボルト, 10X85	2		
29	09160-10005	ワッシャー, 10.5X20X3.2	2		
30	09159-10058	ナット	2		



RF400RR

FIG.3




FIG. 3 (B-8) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11210-33C00	シリンダ*	1		5.0 5.3<VC
2-1	09108-08202	スタット*ホルト, L:120	12	RF400RP/RR	
2-2	09108-08202	スタット*ホルト, L:120	8	RF400VR	
3	09103-08305	ホルト, 8X140	4	RF400VR	
4	11241-32C00	カ*スケツト, シリンダ*	1		W5.0 W5.3<VC
5	04211-11169	ノックピン	2		
6	11281-32C02	ホ-ス, オイル, ライト	1		0.6
7	11282-32C02	ホ-ス, オイル, レフト	1		0.6
8-1	11284-32C00	ホルト, オイルハ°イフ°ユニオン, NO .1	2	TYPE P	
8-2	11284-17E00	ホルト, オイルハ°イフ°ユニオン, NO .1	1	TYPE R	
9-1	09168-08026	カ*スケツト	4	TYPE P	
9-2	09168-08016	カ*スケツト	4	TYPE R	
10	11285-32C00	ホルト, オイルハ°イフ°ユニオン, NO .2	1		
11	09161-10009	ワッシヤ, 10X15X1.5	3		

FIG.4




FIG. 4 (B-9) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-21840	クランクケースセット	1	RF400RP/RR	8.6
1-2	11300-21851	クランクケースセット	1	RF400VR	12.9
2	09206-11005	・ヒョン, 11X20	2		
3	09206-13004	・ヒョン, 13X22	2		
4	09103-08179	・ホルト, 8X105	2		
5	07130-08903	・ホルト	2		
6	01550-06353	・ホルト	12		
7	01550-06553	・ホルト	2		
8	01550-06653	・ホルト	2		
9	01550-08903	・ホルト	6		
10	01550-08553	・ホルト	1		
11	01550-06203	・ホルト	1		
12	09103-08105	・ホルト, 8X95	2		
13	09168-06018	・カスケツト, 6.2X13X1.2	5		
14	09280-04004	・オリツク, D:1.2, ID:4	6		
15	09280-13004	・オリツク, D:1.9, ID:13	1		
16	09493-80005	・シムエツト, ハイロツトエア, 80	2		
17	09493-80007	・シムエツト, オイル	4		
18	11319-34200	・フレート, オイルキヤラリフラク	1	RF400RP/RR	
19	02122-06163	・スクリ	1	RF400RP/RR	
20	01550-06103	ホルト	1		
21	09168-06018	カスケツト, 6.2X13X1.2	1		
22	11317-33D01	カバー, フリーザ	1	RF400VR	1.2
23	11318-33D00	カスケツト, フリーザカバー	1	RF400VR	W1.2
24	01550-06123	ホルト	3	RF400VR	



FIG.4




FIG. 4 (B-10) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09103-10142	ホルト, 10X135	1		
26	09103-10131	ホルト, 10X145	1		
27	09159-10058	ナット	2		

FIG.5




FIG. 5 (B-11) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-21E51	カバー、クラッチ	1		0.7
2	11482-32C11	カセット、クラッチカバー(NA)	1		0.7
3	04211-09189	ワッシャー	2		
4	07130-06253	ホルト	9		
5	07130-06353	ホルト	2		
6	11971-12C51	フラック、オイルフィル	1	-11971-20A00	
7	09280-17003	リング、D:3.1, ID:16.8	1		
8	09259-36009	フラック	1		0.2
9	09280-33004	リング、D:3.1, ID:32.7	1		
10	11351-32C01	カバー、スタータキ	1		0.9
11	11483-30B10	カセット、スタータキカバー	1		0.7
12	09206-11005	ピン、11X20	1		
13	07130-06253	ホルト	8		
14	11361-21E50	カバー、エンシンスプロケット	1		0.5
15	04211-09129	ワッシャー、H:12	1		
16	07130-06353	ホルト	1		
17	07130-06603	ホルト	1		
18	07130-06953	ホルト	2		
19	09250-30003	キャップ	1		0.2

FIG.6




FIG. 6 (B-12) オイルポン/オイルポンフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11511-33C00	ポン、オイル	1		1.0
2	11489-33C00	カ*スケツト、オイルポン	1		W1.0
3	01547-06303	ホ*ルト	8		
4	01547-06403	ホ*ルト	4		
5	09280-16008	ロリク*、D:3.2、ID:15.8	1		
6	16529-30B00	カ*スケツト、オイルアウトレツト	1		
7	09247-14026	フ*ラク*	1		
8	09168-14002	カ*スケツト、13.8X18.8X0.4	1		
9	11531-07D00	フ*ラク*、フ*レツシヤスイツチ	1		
10	09168-14002	カ*スケツト、13.8X18.8X0.4	1		
11	16400-30B00	ホ*ンフ*アツシ、エンシ*ンオイル	1		1.2
12	01550-06303	ホ*ルト	3		
13	16331-30B00	キ*ヤ、オイルホ*ンフ*トリフ*	1		1.0
14	08221-12205	シム	1		
15	09261-05006	ピ*ン	1		
16	08331-31126	サークリツフ*	1		
17	16520-33C00	ストレ*ナ、エンシ*ンオイル	1		1.0
18-1	16440-27A01	ハ*ルフ*アツシ、オイルリ*ーフ	1	RF400RP/RR	1.0
18-2	16440-17C00	ハ*ルフ*アツシ、オイルリ*ーフ	1	RF400VR	
19	09168-16002	カ*スケツト、16X22X2	1		
20	09280-16008	ロリク*、D:3.2、ID:15.8	1		1.0
21	09128-06039	スク*ユ	2		
22	#37820-33D00	スイツチアツシ、オイルフ*レツシヤ (ND)	1		0.4
23	09404-06401	クランフ*、L:35	2		

FIG. 7





FIG. 7 (B-13) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12160-32C03	ロット"アツシ, コネクチング"	4		8.5DAI
2	04221-03059	・ピオン	8		
3	12163-32C00	・ホルト, コネクチング"ロット"	8		
4-1	12164-04A01-0A0	ハ"アリソク", クランクピオン(ク"リ"ン)	8		8.5DAI
4-2	12164-04A01-0B0	ハ"アリソク", クランクピオン(フ"ラ"ツク)	8		
4-3	12164-04A01-0C0	ハ"アリソク", クランクピオン(フ"ラ"ウ"ン)	8		
4-4	12164-04A01-0D0	ハ"アリソク", クランクピオン(イ"エ"ロ-)	8		
5	12000-21820	クランクシャフトセツト	1		8.5
6	12228-43414	・ハ"アリソク", スラスト(ク"リ"ン)	1	RH	8.5
7-1	12228-43411	・ハ"アリソク", スラスト(レ"ツ"ト)	1	LH	8.5
7-2	12228-43412	・ハ"アリソク", スラスト(フ"ラ"ツク)	1		
7-3	12228-43413	・ハ"アリソク", スラスト(フ"ル-)	1		
7-4	12228-43414	・ハ"アリソク", スラスト(ク"リ"ン)	1		
7-5	12228-43415	・ハ"アリソク", スラスト(イ"エ"ロ-)	1		
7-6	12228-43416	・ハ"アリソク", スラスト(ホ"ワ"イト)	1		
8-1	12229-30B10-0A0	ハ"アリソク", クランクシャフト(ク"リ"ン)	6	UPPER	8.5DAI
8-2	12229-30B10-0B0	ハ"アリソク", クランクシャフト(フ"ラ"ツク)	6		
8-3	12229-30B10-0C0	ハ"アリソク", クランクシャフト(フ"ラ"ウ"ン)	6		
8-4	12229-30B10-0D0	ハ"アリソク", クランクシャフト(イ"エ"ロ-)	6		
9-1	12229-33C00-0A0	ハ"アリソク", クランクシャフト(ク"リ"ン)	6	LOWER	8.5DAI
9-2	12229-33C00-0B0	ハ"アリソク", クランクシャフト(フ"ラ"ツク)	6		
9-3	12229-33C00-0C0	ハ"アリソク", クランクシャフト(フ"ラ"ウ"ン)	6		
9-4	12229-33C00-0D0	ハ"アリソク", クランクシャフト(イ"エ"ロ-)	6		

FIG. 7

FIG. 7 (B-14) クランクシャフト




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
10-1	12111-32C04-0F0	ピ°ストン	4	RF400RP/RR	5.3 A(0.2)
10-2	12111-33C02-0F0	ピ°ストン	4	RF400VR	5.6 A(0.2)
11	12140-32C10	リング°セット,ピ°ストン	4		5.3 A(0.2)
12	12151-10D00	ピン,ピ°ストン	4		5.3 DAI
13	09381-16001	スナッフ°リンク°	8		
14-1	12100-32C00-040	ピ°ストン°セット,DS0.4	4	OPT,RF400RP/RR	
14-2	12100-33C00-040	ピ°ストン°セット,DS0.4	4	OPT,RF400VR	
14-3	12100-32C00-100	ピ°ストン°セット,DS1.0	4	OPT,RF400RP/RR	
14-4	12100-33C00-100	ピ°ストン°セット,DS1.0	4	OPT,RF400VR	

RF400RR

FIG. 8

FIG. 8 (B-15) スタータ クラッチ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12611-06C00	キヤ, スタータアイドル, NT:14/58	1		0.7
2	09206-13007	ピン	1		
3	12600-46810	クラッチセット, スタータ	1		0.9
4	09261-15001	ローラ	3		
5	09440-04015	スプリング	3		
6	12633-31000	ピース, フロッシュ	3		
7	01500-12253	ホルト	1		
8	09160-12036	ワッシャー, 12X30X3	1		
9	09421-03006	キー	1		



← FWD

FIG. 9




FIG. 9 (C-2) カム シャフト/ハ"ルフ (RF400RP/RR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12711-10D20	カムシャフト, インテーク	1		3.2
2	12721-46D00	カムシャフト, エキゾースト	1		B(3.5)
3	12741-32C00	スプ"ロケツト, カムシャフト	2		3.2
4	09103-07003	ホ"ルト	4		B(3.5)
5	12840-32C00	ア-ム, ハ"ルフ"ロッカ	8		4.3
6	12842-32C00	・スクリユ, タ"ットアシ"ヤスチンク"	16		A(0.1)
7	12843-27A00	・ナツト, タ"ットアシ"ヤスチンク"	16		
8	12861-32C00	シャフト, ハ"ルフ"ロッカア-ム, ライト	2		4.3
9	12861-32C10	シャフト, ハ"ルフ"ロッカア-ム	2		A(0.1)
10	09440-13014	スプ"リンク"	8		4.3
11	09247-14034	フ"ラク"	4		A(0.1)
12	09168-14002	カ"スケツト, 1.3.8X18.8X0.4	4		
13	09139-06074	スクリユ, 6X16	4		
14	12911-32C11	ハ"ルフ", インテーク	8		4.7
15	12912-32C02	ハ"ルフ", エキゾースト	8		A(0.2)
16	12920-32C01	スプ"リンク"セツト, ハ"ルフ"	16		4.7
17	12931-32C00	リチーナ, ハ"ルフ"スプ"リンク"	16		A(0.2)
18	12933-33201	シ-ツト, ハ"ルフ"スプ"リンク"	16		
19	12932-32C00	コツタ, ハ"ルフ"	32		
20	09289-04002	オイルシール, 4.5X10X8	16		4.7
					A(0.2)

FIG. 9A (C-3) : RF400VR

FIG. 9A




FIG. 9A (C-3) カムシャフト/ハールフ (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12711-33D20	カムシャフト, インテーク	1		5.2 B(5.5)
2	12721-33D20	カムシャフト, エキゾースト	1		5.2 B(5.5)
3	12741-32C00	スフ°ロケツト, カムシャフト	2		5.2 B(5.5)
4	12742-33D00	ホルト, スフ°ロケツト, 7X9	4		
5	12821-33D00	アーム, ハールフ°ロッカ, メイン	8		6.7
6	12840-33D01	アーム, ハールフ°ロッカサフ°, NO.1	8		A(0.2)
7	12842-33D00	°スクリュ, タへ°ツタアシ°ヤスチンク°	8		6.7 A(0.2)
8	12843-27A00	°ナツト, タへ°ツタアシ°ヤスチンク°	8		
9	12850-33D01	アーム, ハールフ°ロッカサフ°, NO.2	8		0.6 A(0.2)
10	12842-33D00	°スクリュ, タへ°ツタアシ°ヤスチンク°	8		
11	12843-27A00	°ナツト, タへ°ツタアシ°ヤスチンク°	8		
12-1	12845-33D00-165	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.65	16		6.2DAI
12-2	12845-33D00-168	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.675	16		
12-3	12845-33D00-170	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.70	16		
12-4	12845-33D00-172	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.725	16		
12-5	12845-33D00-175	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.75	16		
12-6	12845-33D00-178	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.775	16		
12-7	12845-33D00-180	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.80	16		
12-8	12845-33D00-182	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.825	16		
12-9	12845-33D00-185	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.85	16		
12-10	12845-33D00-188	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.875	16		
12-11	12845-33D00-190	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.90	16		
12-12	12845-33D00-192	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.925	16		
12-13	12845-33D00-195	シム, サフ°ロッカアーム, T:1.95	16		

FIG. 9A




FIG. 9A (C-4) カム シャフト/ハーフ (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13	12861-33D00	シャフト, ロツカア-ム	2	IN-LH, EX-RH	6.7 A(0.2)
14	12871-33D00	シャフト, ロツカア-ム	2	IN-RH, EX-LH	6.7 A(0.2)
15	12866-33D00	ワツシヤ, ロツカア-ム	16		
16	09440-15034	スフ-リンク	8		
17	12846-33D00	フ-ツシユ, サフ-ロツカア-ムエキセント リツク	16		6.7 A(0.2)
18	09261-03009	ローラ	16		
19	12865-33D00	ホ-ルト, ロツカシャフトストツハ-	4		
20	12911-33D00	ハ-ルフ-, インテ-ク	8		7.1 A(0.2)
21	12912-33D00	ハ-ルフ-, エキゾ-スト	8		7.1 A(0.2)
22	12920-33D00	スフ-リンク-セツト, ハ-ルフ-	16		
23	12931-33D01	リチ-ナ, ハ-ルフ-スフ-リンク	16		
24	12933-33201	シ-ト, ハ-ルフ-スフ-リンク	16		
25	12932-32C00	コツタ, ハ-ルフ-	32		
26	09289-04002	オイルシ-ル, 4.5X10X8	16		7.1 A(0.2)
27-1	12892-05C00-200	シム, ダ-グ-ツト, T:2.00	16		6.2DAI
27-2	12892-05C00-205	シム, ダ-グ-ツト, T:2.05	16		
27-3	12892-05C00-210	シム, ダ-グ-ツト, T:2.10	16		
27-4	12892-05C00-215	シム, ダ-グ-ツト, T:2.15	16		
27-5	12892-05C00-220	シム, ダ-グ-ツト, T:2.20	16		
27-6	12892-05C00-225	シム, ダ-グ-ツト, T:2.25	16		
27-7	12892-05C00-230	シム, ダ-グ-ツト, T:2.30	16		
27-8	12892-05C00-235	シム, ダ-グ-ツト, T:2.35	16		6.2DAI
27-9	12892-05C00-240	シム, ダ-グ-ツト, T:2.40	16		
27-10	12892-05C00-245	シム, ダ-グ-ツト, T:2.45	16		

FIG. 9A




FIG. 9A (C-5) カム シャフト/ハーフ (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27-11	12892-05C00-250	シム, 2.5° ット, T:2.50	16		
27-12	12892-05C00-255	シム, 2.5° ット, T:2.55	16		
27-13	12892-05C00-260	シム, 2.5° ット, T:2.60	16		
27-14	12892-05C00-265	シム, 2.5° ット, T:2.65	16		
27-15	12892-05C00-270	シム, 2.5° ット, T:2.70	16		
27-16	12892-05C00-275	シム, 2.5° ット, T:2.75	16		
27-17	12892-05C00-280	シム, 2.5° ット, T:2.80	16		
27-18	12892-05C00-285	シム, 2.5° ット, T:2.85	16		
27-19	12892-05C00-290	シム, 2.5° ット, T:2.90	16		
27-20	12892-05C00-295	シム, 2.5° ット, T:2.95	16		
27-21	12892-05C00-300	シム, 2.5° ット, T:3.00	16		

FIG. 10




FIG. 10 (C-6) カムチェーン (RF400RP/RR)

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	12760-32C01	チェーン,カムシャフト用ライフ	1		8.5
2	12771-32C00	ガイド,カムチェーン,NO.1	1		2.4
3	12782-33400	ガイド,カムチェーン,NO.2	1		1.5
4	12810-32C01	テンシヨナ,カムチェーン	1		8.5
5	12814-33C00	クツシヨナ,カムチェーンテンシヨナ	2		8.5DAI
6	12830-33C10	アシヤスタアツシ,テンシヨナ(NA)	1		0.9
7	12838-38200-H17	・カスケツト,アシヤスタキヤツフ(NA)	1		
8	12839-38200	フロク,アシヤスタ	1		
9	12837-24A10	カスケツト,テンシヨナアシヤスタ(N A)	1		WO.9
10	07130-06253	ホルト	2		

FIG. 10A(C-7) : RF400VR

FIG. 10A




FIG. 10A (C-7) カム チェーン (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-33D00	チェーン,カムシャフト"ライフ"	1		12.8
2	12771-32C00	カ"イト",カムチェーン,NO.1	1		2.4
3	12782-05A01	カ"イト",カムチェーン,NO.2	1		1.6
4	12782-33D00	フ"レート,カムチェーンカ"イト",NO.1	1		
5	09139-06051	スクリュー,L:10	2		
6	09168-06023	カ"スケツト,5.8X13X1.2	1		
7	12810-32C01	テンション,カムチェーン	1		8.5
8	12814-33C00	クツシヨウ,カムチェーンテンション	2		8.5DAI
9	12814-33D00	クツシヨウ,カムチェーンカ"イト",NO.1	1		1.5
10	12830-33C10	アシ"ヤスタアツシ,テンション(NA)	1		0.9
11	12838-38200-H17	カ"スケツト,アシ"ヤスタキヤツフ(NA)	1		
12	12839-38200	フ"ラク",アシ"ヤスタ	1		
13	12837-24A10	カ"スケツト,テンションアシ"ヤスタ(NA)	1		W0.9
14	07130-06253	ホ"ルト	2		

FIG.11




FIG. 11 (C-8) キヤブレタ (RF400RP/RR)

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	13201-21EA0	キヤブレタアツシ, レフト	1	TYPE P	1.0DAI
1-2	13201-21EA1	キヤブレタアツシ, レフト	1	TYPE R	
2-1	13202-21EA0	キヤブレタアツシ, ミトール, レフト	1	TYPE P	1.0DAI
2-2	13202-21EA1	キヤブレタアツシ, ミトール, レフト	1	TYPE R	
3-1	13203-21EA0	キヤブレタアツシ, ミトール, ライト	1	TYPE P	1.0DAI
3-2	13203-21EA1	キヤブレタアツシ, ミトール, ライト	1	TYPE R	
4-1	13204-21EA0	キヤブレタアツシ, ライト	1	TYPE P	1.0DAI
4-2	13204-21EA1	キヤブレタアツシ, ライト	1	TYPE R	
5	13507-32C01	・タマイヤフラム	4		0.8 A(0.2)
6	13501-33D00	・バルブ, ピストン	4		0.8 A(0.2)
7	13394-10010	・クリップ, ニートル	4		0.8 A(0.2)
8	13382-42A00	・リング	4		0.8 A(0.2)
9	13387-47010	・リング	4		0.8 A(0.2)
10	13417-10D00	・スプリング	4		0.8DAI A(0.2)
11	13383-32C00	・ニートル, シェット	4	5EZ54-2	0.8 A(0.2)
12	13258-44B00	・カスケット, フロートチャンバ	4		
13	09492-32006	・シェット, ハイロット, 32.5	4		1.3DAI
14	09494-00B15	・シェット	4		1.3DAI
15	13509-17C00	・Oリング	4		
16	09491-20017	・シェット, メイン, 100	4		
17-1	13247-28A00	・スクリーン, トレーン	4	TYPE P	
17-2	13247-13A00	・スクリーン, トレーン	4	TYPE R	
18	13240-21E00	・フロートアツシ	4		
19	13370-44B00	・バルブアツシ, ニートル	4		

FIG.11A(C-10) : RF400VR

FIG.11




FIG. 11 (C-9) キャブ・レタ (RF400RP/RR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	13374-46710	・Oリング	4		
21	13374-44080	・Oリング	4		
22	13602-34390	・スクリュ	8		
23	02112-05127	・スクリュ	8	+13602-05128	
24	13508-17C00	・キャツフ	4		
25	13671-33600	・クリツフ	4	TYPE P	
26	13502-46D00	・カハ、タ、イフラム	4		0.9DAI
27	13418-17C00	・キャツフ、スタータ	4		
28	13418-17C10	・ホルタ、カイト	4		
29	13417-26D00	・スフリンク	4		
30	13411-10D00	・フランシヤアツシ	4		
31	13279-47070	・スクリュ、ハ、イロツト	4	7/8	0.9DAI
32	13268-47070	・スフリンク	4		
33	13291-29900	・ワツシヤ	4		
34	13295-29900	・Oリング	4		
35	09493-25003	・シ、エツト、エア、1.25	4		
36	13432-47090	・ワツシヤ	4		

FIG.11A(C-10) : RF400VR

FIG. 11A




FIG. 11A (C-10) キャブ*レタ (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	13201-21EB0	キャブ*レタアツシ, レフト	1		1.0DAI
2	13202-21EB0	キャブ*レタアツシ, ミト*ル, レフト	1		1.0DAI
3	13203-21EB0	キャブ*レタアツシ, ミト*ル, ライト	1		1.0DAI
4	13204-21EB0	キャブ*レタアツシ, ライト	1		1.0DAI
5	13507-32C01	*タ*イ*ヤ*フ*ラ*ム	4		0.8 A(0.2)
6	13501-33D00	*ハ*ル*フ*・ヒ*ス*ト*ン	4		0.8 A(0.2)
7	13278-21E00	*O*リ*ン*ク*	4		
8	13394-10010	*ク*リ*ツ*フ*・ニ*ト*ル	4		0.8 A(0.2)
9	13382-42A00	*リ*ン*ク*	4		0.8 A(0.2)
10	13387-47010	*リ*ン*ク*	4		0.8 A(0.2)
11	13417-21E00	*O*リ*ン*ク*	4		0.8DAI A(0.2)
12	13383-32C00	*ニ*ト*ル, シ*エ*ツ*ト	4	5E254-2	0.8 A(0.2)
13	13258-44B00	*カ*ス*ケ*ツ*ト, フ*ロ*ト*チ*ヤ*ン*ハ*	4		
14	09492-32006	*シ*エ*ツ*ト, ハ*イ*ロ*ツ*ト, 32.5	4		1.3DAI
15	09494-00815	*シ*エ*ツ*ト	4		1.3DAI
16	13509-17C00	*O*リ*ン*ク*	4		
17	09491-97003	*シ*エ*ツ*ト, メ*イ*ン, 97.5	4		
18	13247-13A00	*ス*ク*リ*ユ, ト*レ*ー*ン	4		
19	13240-21E00	*フ*ロ*ト*ア*ツ*シ	4		
20	13370-44B00	*ハ*ル*フ*ア*ツ*シ, ニ*ト*ル	4		
21	13278-47090	*O*リ*ン*ク*	4		
22	13374-44080	*O*リ*ン*ク*	4		
23	02112-75163	*ス*ク*リ*ユ	8		
24	02112-05127	*ス*ク*リ*ユ	8		
25	13508-17C00	*キ*ヤ*ツ*フ*	4		
26	13502-46D00	*カ*ハ*ー, *タ*イ*ヤ*フ*ラ*ム	4		0.9DAI
27	13418-17C00	*キ*ヤ*ツ*フ*, *ス*タ*ー*タ	4		

RF400RR

FIG. 11A




FIG. 11A (C-11) キャブレタ (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	13418-17C10	・ホルタ、カイト	4		
29	13417-26D00	・スフリンク	4		
30	13411-10D00	・フ°ランシ°ヤアツシ	4		
31	13279-47070	・スクリム、ハ°ロツト	4	7/8	0.9DAI
32	13268-47070	・スフリンク	4		
33	13291-29900	・ワツシヤ	4		
34	13295-29900	・ロリンク	4		
35	09493-25003	・シ°エツト、エア、1.25	4		
36	13432-47090	・ワツシヤ	4		

RF400RR

2

FIG.12




FIG. 12 (C-12) キヤブレット フィットティング

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	13267-21E00	アシヤストスクリュアツシ	1		
2-1	13268-43410	スプリング	1	RF400RP	
2-2	13375-14D10	スプリング	1	RF400VR/RR	
3	13427-38300	ワッシャ	1		
4	13413-21E10	レハ-、スタ-タ	1		
5	13375-14D10	スプリング	1	-13628-45D10	
6	02112-05127	スクリュ	14		
7	13628-45D00	プレート	1		
8	13439-17C00	ホルダ	2		
9	13683-21E20	ホ-ス	1		
10	13685-45D00	ハ-イフ	2		
11	13683-34C00	ホ-ス、スリ-ウエイ	1		
12	13683-32C00	ホ-ス	2		
13	02112-05127	スクリュ	2		
14	13685-44B00	ニツフル	1		
15	13673-44B00	シ-ル	6		
16	13267-44B00	スクリュ	3		
17	13271-44B00	スプリング	3		
18	13268-17C10	スプリング	3		

RF400RR

FIG.13

FIG.13 (C-13) エア クリーナ (RF400RP/RR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-21E50	クリーナアツシ,エア	1		0.8
2	13781-21E50	・フィルタ,エア	1		W0.3
3	13740-21E50	・キャツフ°,エアクリーナ	1		
4	13881-34C00	・チューフ°,アウトレット,NO.1	2	LH,RH	0.9 B(1.1)
5	13882-34C00	・チューフ°,アウトレット,NO.2	2	ML,MR	0.9 B(1.1)
6	09402-62203	・クランフ°	4	-09402-62208	
7	13850-21E50	・チューフ°,フッリ-サ°	1		
8	09401-14301	・クリツフ°	2		
9	13870-21458	・チューフ°,ト°レーン	1	+13870-21428	
10	13824-18910	・クリツフ°	1		
11	13877-38A00	・ストツハ°,ト°レーン	1		
12-1	13825-43400	・クリツフ°	1	TYPE P	
12-2	09401-13413	・クリツフ°	1	TYPE R	
13-1	09404-06426	クランフ°,L:95	1	TYPE P	
13-2	09404-06433	クランフ°	1	TYPE R	
14	02112-76163	スクリュ	2		




FIG.13A(C-14) : RF400VR

FIG.13A




FIG. 13A (C-14) エア クリーナ (RF400VR)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-21E60	クリーナアツシ,エア	1		0.8
2	13781-21E50	-フィルタ,エア	1		WO.3
3	13740-21E50	-キャツプ,エアクリーナ	1		
4	13881-10D00	-チユ-フ,アウトレット,NO.1	1	RH	0.9 B(1.1)
4A	13884-10D00	-チユ-フ,アウトレット,NO.4	1	LH	
5	13882-34C00	-チユ-フ,アウトレット,NO.2	2	ML・MR	0.9 B(1.1)
6	09402-62203	-クラツフ	4		
7	13850-21E60	-チユ-フ,フ-リーザ	1		
8	09401-16401	-クリツフ	2	-13824-48B10	
9	09401-14301	-クリツフ	2		
10	13870-21458	-チユ-フ,ト-レーン	1	-13870-21428	
11	13824-18910	-クリツフ	1		
12	13877-38A00	-スタツル,ト-レーン	1		
13	09401-13413	-クリツフ	1		
14	09404-06426	クラツフ, L:95	1		
15	02112-76163	スクリユ	2		

FIG.14




FIG. 14 (D-2) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	14100-21E50	エキゾースト	1	TYPE P	0.9
1-2	14100-21E52	エキゾースト	1	TYPE R	
2-1	14181-45D00	カースタット,エキゾーストハーフ(NA)	4	TYPE P	W0.9
2-2	14181-23E00	カースタット,エキゾーストハーフ	4	TYPE R	
3	09106-08032	ホルト	8		
4-1	01517-06105	ホルト	4	TYPE P	
4-2	01550-06103	ホルト	4	TYPE R	
5	14771-48B01	コネクタ,マフラ	1		0.4
6-1	01517-08355	ホルト	1	TYPE P	
6-2	01550-08353	ホルト	1	TYPE R	
7-1	14310-21E50	ホーター,マフラ	1	TYPE P	0.4
7-2	14310-21E60	ホーター,マフラ	1	TYPE R	
8	14469-32C00	クランプ,マフラコネクタ,レフト	1		
9	01500-08403	ホルト	1		
10	09160-08002	ワッシャ,8.5X29X1.6	1		
11	08321-21088	ロックワッシャ	1		
12	09320-12048	クッション	1		
13	09180-08152	スワッシャー,8.6X12X24.2	1		
14	14770-21E50	ブラケット,マフラサポートフロント	1		
15-1	01517-08165	ホルト	2	TYPE P	
15-2	01550-08163	ホルト	2	TYPE R	
16-1	01517-08457	ホルト	1	TYPE P	
16-2	01550-08457	ホルト	1	TYPE R	
17-1	08316-10087	ナット	1	TYPE P	
17-2	08316-10083	ナット	1	TYPE R	

2

FIG.14




FIG. 14 (D-3) マフラ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	09160-08106	ワッシャー, 8.1X33X1.6	1		
19-1	09320-12063	クツシヨク	1	TYPE P	
19-2	09320-12049	クツシヨク	1	TYPE R	
20	09180-08156	スヘ-サ, 8.6X12X25.5	1		

FIG.15





FIG. 15 (D-4) フuel ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-21E01	ホ°ンフ°アツシ,フuel	1		0.3
2	09180-06011	ス°-サ,6.1X9X9	2		
3-1	09320-09026	クツシヨ	2	TYPE P	
3-2	09320-09009	クツシヨ	2	TYPE R	
4	09116-06010	ホ°ルト,6X20	2		
5	09354-70133-600	ホ°ス,7X13X600	1	L:600-270	
6	09351-14152-600	フ°ロチクタ,14.5X15.5X600	1	L:600-230	
7	09401-12404	クリツフ°	2		


FIG.16

FIG. 16 (D-5) オイルクーラ/オイルフィルタ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	#16600-33C00	クーラアツシ, オイル(ND)	1		0.7
2	09280-64003	Oリング [△] , D:3.1, ID:63.9	1		
3	16591-33C00	ホルト, オイルクーラユニオン	1		
4	16461-33C00	ホース, オイルクーラ, クオータイン	1		0.8
5	16471-21E50	ホース, オイルクーラ, クオータ, アウト	1		0.8 B(0.8)
6-1	09181-22009	シム, T:0.6	1	TYPE P	
6-2	08221-22355	シム, T:0.5	1	TYPE R	
7	09401-13410	クランプ [△]	4		
8	16510-06B01	フィルタアツシ, エンジンオイル	1		W0.3
9	09404-06413	クランプ [△] , L:70	1	T:1.0	



FWD




RF400RR

FIG.17

FIG. 17 (D-6) ウォータホンプ

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17400-33C00	ホンプアツシ, ウォータ	1		0.8
2	17491-16700	・インハラ, ウォータホンプ	1		0.8
3	09168-06025	・カスケツト	1		
4	17470-46A00	・シール, ウォータホンプシャフトメカニカル	1		
5	17461-38A00	・オイルシール	1		
6	17511-33C00	・シャフト, ウォータホンプ	1		
7	17451-38A00	・ハアリンク	1		
8	17418-38400	・Oリング	1		
9	17435-33400	・Oリング	1		
10	08332-11086	・Eリング	1		
11	17415-14300	・ホルト, トレール	1		
12	09168-08008	・カスケツト, 8.2X14X1	1		
13	02112-06163	・スクリュ	2		
14	09100-06099	・ホルト, 6X13	1		
15	09164-06006	・ロツクワツシヤ	1		
16	17858-33C01	ホース, ウォータホンプアウトレット	1		0.8
17	09402-30502	クランプ	2		
18	02112-06453	スクリュ	3		
19	17857-33C00	ユニオン, ウォータホンプアウト	1		0.8
20	09280-21015	Oリング, D:2.7, ID:21.4	1		
21-1	07130-06125	ホルト	1	TYPE P	
21-2	07130-06123	ホルト	1	TYPE R	

FIG.18




FIG. 18 (D-7) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17710-06C01	ラジエータアツシ,ウオータ(ND)	1		0.8
2	09116-06147	ホルト, 6X25	2		
3	09180-07004	スヘーサ, 6.5X10.5X12	2		
4	17787-19A00	クツシヨソ, ラジエータ	2		
5	16628-27A00	クツシヨソ	2		
6	17740-21E50	フ ラケツト, ラジエータツパ°	1		
7-1	01177-06165	ホルト	2	TYPE P	
7-2	01580-06163	ホルト	2	TYPE R	
8-1	17751-21E50	フ ラケツト, ラジエータOP	1	TYPE P	
8-2	17750-21E60	フ ラケツト, ラジエータOP	1	TYPE R	
9	01550-08163	ホルト	2		
10	#17800-21E50	ファンアツシ, ラジエータ(ND)	1		0.5
11	#17820-45C00	ファン(ND)	1		
12	02112-04063	スクリ	3	-17801-05A00	
13	#17700-06C01	シユウト"アツシ, ファン(ND)	1		
14	02142-05083	スクリ	3	-17801-45C00	
15	01550-06103	ホルト	3		
16	08316-10063	ナツト	2		

FIG.19




FIG. 19 (D-8) ラシエータ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	#17730-14501	キャップ, ラシエータ, 1.1 (ND)	1	TYPE P	0.4
1-2	#17730-12C01	キャップ, ラシエータ, 1.1 (ND)	1	TYPE R	
2	#17791-06C00	コンタクシヨン, ラシエータ (ND)	1		1.2
3	01550-06163	ホルト	2		
4	17792-12C00	フ ラケット, コンタクシヨン	1		
5	17790-21E50	フ ラケット, コンタクシヨンフ ラケツト	1		
6	01547-06123	ホルト	2		
7	01550-06103	ホルト	2		
8	09280-44005	Oリング, D:2.4, ID:43.2	1		
9-1	17662-11D00	コネクタ, サーモスタツインレット	1	RF400RP/RR	1.2
9-2	17662-21E60	コネクタ, サーモスタツインレット	1	RF400VR	
10	17670-32C01	サーモスタツ, ウォータ	1		1.2
11-1	01517-06207	ホルト	2	TYPE P	
11-2	01550-06203	ホルト	2	TYPE R	
12	17851-21E50	ホース, ラシエータインレット	1		1.1
13	17890-17E01	ユニオン, ホースジョイント	1		
14	09401-26404	クランプ	2		
15	17852-21E50	ホース, ラシエータアウトレット NO.1	1		0.7
16	17856-21E50	ホース, ラシエータアウトレット NO.2	1		0.7
17	09402-30502	クランプ	4		
18	17854-10D01	ホース, ラシエータジョイント, NO.1	1		1.1
19	17855-10D00	ホース, ラシエータジョイント, NO.2	1		1.1
20	09402-25502	クランプ	2		
21-1	09401-21402	クリップ	2	TYPE P	
21-2	09401-26404	クランプ	2	TYPE R	

RF400RR

FIG.19




FIG. 19 (D-9) ラジエータ ホース

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
22-1	#34850-82002	クーシマツシ,ウオータテンハ°レチャ (ND)	1	TYPE P	1.1
22-2	#34850-50A00	クーシマツシ,ウオータテンハ°レチャ	1	TYPE R	
23	17680-45D00	スイツチ,ラジエータファン	1		1.1
24	17910-21E00	タンクアツシ,リザーバ	1		0.3
25	17932-12C00	キャップ°,リザーバタンク	1		
26	09136-06022	スクリユ,6X20	2		
27-1	17981-17E00	ホース,リザーバタンクインレット	1	TYPE P	0.4
27-2	17981-21E00	ホース,リザーバタンクインレット	1	TYPE R	
28-1	09401-08407	クリツフ°	2	TYPE P	
28-2	09401-08411	クリツフ°,ID:8.6	2	TYPE R	
29	09352-50901-00A	ホース,5X9X1000	1		

FIG. 20




FIG. 20 (D-10) クラッチ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-46811	キヤアツシ, フライマリト"リフ"ン(NT:77)	1		1.0
2	09263-37001	ハ"アリンク", 37X42X27	1		1.0
3	09160-22045	ワツシヤ, 22X50X2.5	1		
4	09160-22032	スハ"サ, 22X32X3	1		
5	21410-46000	ハフ, クラツチスリフ"	1		1.0
6	09140-20006	ナツト	1		
7	09164-20007	ワツシヤ	1		
8	09160-20051	ワツシヤ, 20X50X2	1		
9	21441-46D10	フ"レート, クラツチト"ライフ", NO. 1	8		W0.9
10	21451-46D00	フ"レート, クラツチト"リフ"ン	8		0.9
11	21442-46D00	フ"レート, クラツチト"ライフ", NO. 2	1		
12	21471-46D00	シ"ート, ウエフ"ワツシヤ	1		
13	09164-90001	ウエフ"ワツシヤ, 90X99X1.1	1		
14	21462-46D00	テ"イスク, クラツチフ"レツシヤ	1		0.9
15	09440-19027	スフ"リンク"	4		
16	09116-06150	ホ"ルト, 6X25	4		
17	23121-04A00	ヒ"ース, クラツチフ"ツシ	1		0.9
18	09263-10002	ハ"アリンク", 10X22X2.8	1		0.9
19	23110-32C50	ロツト", クラツチフ"ツシ	1		0.9
20	23111-05A01	ロツト", クラツチフ"ツシ	1		0.4
21	09285-06018	オイルシ"ル, 6X34X7.5	1		0.7
22	23200-32C00	スクリュ"アツシ, クラツチレリ"ス"	1		0.5
23	09134-06010	・スクリュ	1		
24	08310-00067	・ナツト	1		

FIG. 20




FIG. 20 (D-11) クラッチ

見出番号	品番	品名	名	使用個数	備考	標準作業時間
25-1	02112-06128	スクリユ		2	TYPE P	
25-2	02112-06123	スクリユ		2	TYPE R	
26	09443-09044	スフリンク*		1		
27	23117-33C01	リテーナ、フツシュロツト、オイルシール		1		0.5
28	01500-06123	ホルト		1		

FIG.21




FIG. 21 (D-12) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	24121-46D00	シャフト, カウンタ	1		7.6
2	24221-30B00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1		7.6
3	24231-32C02	ギヤ, サート"/フォースト"ドライブ", NT:16/16	1		7.6
4	24251-32C01	ギヤ, ファイフスト"ドライブ", NT:24	1		7.6
5	09301-22003	ワッシユ	1		
6	08331-31226	サークリツフ	1		
7	24260-34C01	ギヤ, シツクスト"ドライブ"	1		7.6
8	08211-25341	スラストワッシユ	1		
9	09285-17003	オイルシール	1		7.6
10	09267-25010	ハ"アリング", 25X52X20.6	1		7.6
11	09263-17044	ハ"アリング", 17X34X16	1		7.6
12	09390-58001	Cリング	1		
13	04221-07129	ノックピシユ	1		
14	24131-21E10	シャフト, ト"ドライブ"	1		7.6
15	24310-30B00	ギヤ, ファースト"ドライブ", NT:3	1		7.6
16	08211-20321	スラストワッシユ	1		
17	24321-30B00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:3	1		7.6
18	09301-25002	ワッシユ	1		
19	24331-30B00	ギヤ, サート"ドライブ", NT:28	1		7.6
20	24332-30B00	スヘ"サ, サート"ドライブ"ギヤ	1		
21	09167-25022	ワッシユ	2		
22	24341-30B00	ギヤ, フォースト"ドライブ", NT:23	1		7.6
23	09380-25003	スナツフ"リング"	3		

FIG.21




FIG. 21 (D-13) トランスミッション

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
24	24351-32C01	キヤ, ファイストリフン, NT:30	1		7.6
25-1	24361-34C01	キヤ, シツクストリフン, NT:2 5	1	TYPE P	7.6
25-2	24361-34C02	キヤ, シツクストリフン, NT:2 5	1	TYPE R	
26	09262-22028	ハアリンク, 22X56X16	1		7.6
27	09263-20040	ハアリンク, 20X34X20	1		7.6
28	04221-07129	ノックピン	1		
29	09283-30044	オイルシール, 30X56X6	1		0.7
30	09390-56001	クリンク	1		
31	27510-32C00	スプロケツト, エンジン, NT:14	1		W0.5
32	09180-22047	スベータ, 22X30X35.65	1		
33	08331-31226	サークリツプ	1		
34	27600-20A21-110	チェーンアツシ, トライフ, 110	1		W1.7

FIG.22




FIG. 22 (D-14) キック シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-33C00	フォーク,キックシフト,NO.1	1		7.6
2	25221-34C00	フォーク,キックシフト,NO.2	1		7.6
3	25231-30B01	フォーク,キックシフト,NO.3	1		7.6
4	25411-05A01	シャフト,キックシフトフォーク	1		7.6
5	25310-33C00	カム,キックシフト	1		7.6
6	04221-04089	ノックピオン	1		
7	25313-33C00	リテーナ,キックシフトカムハブアリンク	1		1.2
8	25327-33C00	ラチェットホイール,キックシフトホール	1		1.2
9	09180-07014	ローラ,L:5	1		
10	09167-30007	ワッシャ	1		
11	25322-33C00	シフト,キックシフトカム	1		1.2
12	25312-12C00	ピオン,シフトカムトリアフキック	1		
13	25323-34201	ホール,キックシフト,NO.1	1		1.2
14	25324-34201	ホール,キックシフト,NO.2	1		1.2
15	09261-05003	ローラ,5X8	2		
16	09440-04003	スフリンク	2		
17	25331-33C00	リフタ,キックシフトホール	1		1.2
18	25341-38401	カイト,キックシフトカム	1		1.2
19-1	02122-06167	スクリュー	3	TYPE P	
19-2	02122-06163	スクリュー	3	TYPE R	
20-1	09262-25002	ハブアリンク,25X47X8	1	TYPE P	
20-2	09262-25006	ハブアリンク,25X47X8	1	TYPE R	
21	25350-38400	ストッパ,キックシフトカム	1		7.6
22	09443-09046	スフリンク	1		
23	25381-04700	プレート,キックシフトカムストッパ	1		7.6
24	04221-04089	ノックピオン	1		
25	08331-31256	サークリップ	1		
26	25510-33C01	シャフト,キックシフト	1		1.5

RF400RR

FIG.22




FIG. 22 (D-15) キヤ シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	09263-14027	ﾊﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ, 14X20X12	1		
28	08211-14221	ｽﾗｽﾄワｯｼﾞ	1		
29	09444-20001	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
30	08331-31146	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	2		
31	25671-36A00	ｽﾄｯﾊﾟ, キｯｼﾌﾄｱｰﾑ	1		
32	25516-33C00	ｽﾄｯﾊﾟ, キｯｼﾌﾄｼﾞｬｯﾌﾄ	1		
33	09283-14006	ｵｲﾙｼｰﾙ, 13X22X6	1		0.4
34-1	25600-10D01	ﾚﾊﾞｰ-ｱｯｼ, キｯｼﾌﾄ	1	RF400RP/RR	0.2
34-2	25600-17C03	ﾚﾊﾞｰ-ｱｯｼ, キｯｼﾌﾄ	1	RF400VR	
35-1	25652-20C00	･ﾗﾊﾞｰ-, キｯｼﾌﾄﾊﾞｰﾅﾙ	1	RF400RP/RR	
35-2	25652-16500	ｶﾊﾞｰ-, ﾚﾊﾞｰ-	1	RF400VR	
36	25526-47000	･ｶﾊﾞｰ-, ﾏﾞｽﾄ	1		
37	09160-18022	ワｯｼﾞ, 18X24X1	1		
38	09160-14052	ワｯｼﾞ	1	TYPE R	
39-1	25520-22A00	ｱｰﾑ, キｯｼﾌﾄﾘﾝｸﾞ	1	RF400RP/RR	0.2
39-2	25520-47020	ｱｰﾑ, キｯｼﾌﾄﾘﾝｸﾞ	1	RF400VR	
40-1	25525-49300	ﾛｯﾄ, キｯｼﾌﾄﾘﾝｸﾞ	1	TYPE P	0.2
40-2	25525-21E50	ﾛｯﾄ, キｯｼﾌﾄﾘﾝｸﾞ	1	TYPE R	
41-1	08310-11067	ﾅｯﾄ	1	TYPE P	
41-2	08310-00067	ﾅｯﾄ	1	TYPE R	
42	09140-06011	ﾅｯﾄ	1		
43	01500-06207	ﾎｰﾙﾄ	1		
44	37730-33C10	ﾊﾞｰｽﾞ-ｱｯｼ, キｯｼﾌﾄﾀﾞｰﾅﾙ	1		0.6
45	09280-26007	ｵﾘﾝｸﾞ, ID:25.7, DD:2.4	1		0.6
46-1	02112-05168	ｽｸﾘｰ	2	TYPE P	
46-2	02112-05163	ｽｸﾘｰ	2	TYPE R	
47	09209-05011	ｺﾝﾀｸﾄ	1		
48	09440-04010	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		

RF400RR

FIG.23




FIG. 23 (E-2) スターティング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#31100-32C11	モータアツシ, スターティング (ND)	1		0.8
2	#31310-32C10	・アマチュア (ND)	1		1.0
3	#31175-32C11	・フレームアツシ, コミューター, イント (ND)	1		
4	#31132-32C10	・フワラシ (ND)	2		W1.0
5	#31130-32C10	・フワラシサフアツシ (ND)	1		
6	#31133-32C10	・ホルタ, フワラシ (ND)	1		
7	#31134-32C10	・スクリュ (ND)	2		
8	#31135-32C10	・スプリング (ND)	4		
9	#31281-32C10	・ホルト (ND)	2		
10	#31156-38300	・オリソク (ND)	2		
11	#31264-32C10	・オリソク (ND)	2		
12	#31361-38300	・シム, NO.3 (ND)	1		
13	#31361-32C10	・プレート, ロツク (ND)	1		
14	#31150-32C10	・フワラケット (ND)	1		
15-1	09103-06066	ホルト, 6X23	2	TYPE P	
15-2	09128-06024	スクリュ, 6X25	2	TYPE R	
16	09280-24003	オリソク, D:3, ID:24.5	1		0.8
17	09137-05004	スクリュ, 5X8	1		

FIG.24




FIG. 24 (E-3) シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	31401-46D10	ステータ	1		1.1
2	31402-46D10	ロータ	1		0.9
3	31412-46D10	スベータシ、シェネレータステータ	1		
4-1	02112-05357	スクリユ	3	TYPE P	
4-2	02112-05353	スクリユ	3	TYPE R	
5	09103-12004	ホルト、12X40	1		
6	31497-30B00	クラフフ、シェネレータリットワイヤ	1		
7-1	02112-05087	スクリユ	1	TYPE P	
7-2	02112-05083	スクリユ	1	TYPE R	
8	09404-06403	クラフフ、L:70	1		

FIG.25






FIG. 25 (E-4) シグナル シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32900-21E50	イク`ナイタアツシ	1	RF400RP	0.2
1-2	32900-21E51	イク`ナイタアツシ	1	RF400RR	
1-3	32900-21E60	イク`ナイタアツシ	1	RF400VR	
2	32980-24D00	クツシヨシ,イク`ナイタ	1	RF400RP	
3	32960-33D00	リレーアツシ,タイマ	1	RF400VR	0.3
4	33110-10D00	シ`エネレータアツシ,シク`ナル	1		1.0
5	33115-30B01	フ`ロテクタ,シク`ナルシ`エネレータリ`ート`ワイヤ	1		
6-1	02112-04107	スクリユ	2	TYPE P	
6-2	02112-04103	スクリユ	2	TYPE R	
7	31497-45000	クランフ°,シ`エネレータリ`ート`ワイヤ	1		
8-1	02112-05087	スクリユ	1	TYPE P	
8-2	02112-05083	スクリユ	1	TYPE R	
9	37940-21E50	スイッチアツシ,フェイル`セーフタイ	2	RF400VR	0.3
10	37941-33D00	オリシク`,フェイル`セイフスイッチ	2	RF400VR	B(0.4)
11	07120-06203	ホ`ルト	4	RF400VR	
12	09407-14403	クランフ°,L:125	1		

FIG.26




FIG. 26 (E-5) ハッチェリ

見山番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	*33610-32C71	ハッチェリアツシ, YTX9-BS, 12V 8AH (YB)	1		W0.4
2	33651-37000	クツシヨシ	4		
3	33651-37000	クツシヨシ	1		
4	33820-21E00	ワイヤ, ハッチェリフラスリート	1		0.3
5	33860-21E00	ワイヤ, ハッチェリマイナスリート	1		0.6
6-1	41540-21E10	ホルダ, ハッチェリ	1	TYPE P	0.5
6-2	41540-21E11	ホルダ, ハッチェリ	1	TYPE R	
7	41561-21E00	フラスケット, ハッチェリホルダ	1		
8-1	01117-06168	ホルルト	4	TYPE P	
8-2	01550-06163	ホルルト	4	TYPE R	
9-1	02142-06127	スクリュ	4	TYPE P	
9-2	01550-06123	ホルルト	4	TYPE R	

FIG.27




FIG. 27 (E-6) エレクトリカル

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-21E00	リレーアツシ, スターテインク™モータ	1	TYPE P	0.4
1A	31800-21E10	リレーアツシ, スターテインク™モータ	1	TYPE R	
2-1	31861-21E00	・カハ™-, リレーアツシ	1	TYPE P	0.3
2-2	31861-21E10	・カハ™-, リレーアツシ	1	TYPE R	
3	09481-30101	・フュ-ス™, 30A	2		W0.3
4	09128-06013	スクリユ, 6X8	2		
5	33810-21E00	ワイヤ, スタータモータリ-ト™	1		
6	31861-06C00	・キャツフ™, スタータモータ-ミナル	1		
7	32800-33C00	レクチフアイヤアツシ	1		0.3
8	02142-06203	スクリユ	2		
9	33410-21E50	コイルアツシ, イク™ニツシヨ-ン, 1-4	1		0.5
10	33420-21E50	コイルアツシ, イク™ニツシヨ-ン, 2-3	1		B(0.6) 0.5 B(0.6)
11	09100-06123	ホ™ルト	2		
12-1	01107-06203	ホ™ルト	2	TYPE P	
12-2	01500-06203	ホ™ルト	2	TYPE R	
13	09160-06094	ワツシヤ, 6.5X15X1.0	4		
14	09180-06244	スハ™-ヤ	2		
15	33540-48B10	キャツフ™, スハ™-クフ™ラク™	4		0.5DAI
16-1	33541-48B00	シ-ル, スハ™-クフ™ラク™	4	RF400RP/RR	0.5DAI
16-2	33541-23E00	シ-ル, スハ™-クフ™ラク™キャツフ™	4	RF400VR	
17	33542-38B00	シ-ル, ハイチンシヨ-ンコート™	4		0.5DAI
18-1	33543-32C00	カハ™-, スハ™-クフ™ラク™キャツフ™	4	RF400RP/RR	0.5DAI
18-2	33543-32C01	カハ™-, スハ™-クフ™ラク™キャツフ™	4	RF400VR	

FIG. 28




FIG. 28 (E-7) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34120-21E00	スピードメータ	1	RF400RP/VR	0.8
1-2	34120-21E10	スピードメータ(KILO)	1	RF400RR	
2	34131-48B10	キックホックス	1		0.5
3	34132-17C00	カスケツト	1		
4-1	02112-74108	スクリユ	2	TYPE P	
4-2	02112-74103	スクリユ	2	TYPE R	
5	34210-21E30	タコメータ	1		0.8
6	34191-21E10	クツシヨソ、メータ	2		
7	34183-14A00	スクリユ	4		
8	34249-17E10	スクリユ、3X10	3		
9	34383-09400	スクリユ	3		
10-1	34420-21E10	テンハ°レチヤメータ	1	RF400RP/RR	0.8
10-2	34420-21E20	メータ、ウオータテンハ°レチヤ	1	RF400VR	
11	34191-21E20	クツシヨソ、テンハ°レチヤメータ	1		
12	34190-21E10	ハ°イザ	1		
13	34124-21E10	ノフ、トリツツメータ	1		
14-1	34981-13A00	スクリユ	1	TYPE P	
14-2	09139-02003	スクリユ、2X6	1	TYPE R	
15-1	36380-21E20	ホツツクアツシ、ハ°イロツト	1	RF400RP/VR	0.8
15-2	36380-21E10	ホツツクアツシ、ハ°イロツト	1	RF400RR	
16-1	36394-21E10	コートアシスタツト、ハ°イロツトホツツクス	1	TYPE P	
16-2	36394-21E11	コートアシスタツト、ハ°イロツトホツツクス	1	TYPE R	
17	*09471-12082	ハ°ルフ、12V3.4W、BF175-01450A	5		0.5
18	34170-21E10	コートアツシ	1		
19-1	34171-21E10	ハ°ルフ、イルミネシヨソ(12V1.7W)	2	TYPE P	0.5
19-2	#09471-12100	ハ°ルフ、12V1.7W(STANLEY WB372)	2	TYPE R	
20	*09471-12108	ハ°ルフ、12V 1.7W	3		0.5

RF400RR

FIG. 28




FIG. 28 (E-8) スピードメータ

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
21-1	34950-21E10	フック状メータ	1	TYPE P	0.8
21-2	34950-21E12	フック状メータ	1	TYPE R	
22	34189-21E10	クッションメータ	6		
23-1	34727-41410	ワッシヤ, トリツフメータ	6	TYPE P	
23-2	09160-04017	ワッシヤ	6	TYPE R	
24-1	08310-11047	ナット	6	TYPE P	
24-2	08310-00047	ナット	6	TYPE R	
25	09320-08048	クッション	3		
26	09180-06044	スベ-サ. 6.1X8X9.5	3	TYPE P	
27	09160-06006	ワッシヤ. 6.5X18X1.6	3		
28-1	09159-06017	ナット	3	TYPE P	
28-2	09159-06076	ナット	3	TYPE R	
29	34910-47D21	ケーフルアツシ, スピードメータ	1		WO.3
30	34938-21E00	カイト, スピードメータケーフル NO.1	1		
31-1	01517-06127	ホルト	2	TYPE P	
31-2	01550-06123	ホルト	2	TYPE R	
32	34938-21E11	カイト, メータケーフルNO.2	1		
33	34938-21E20	カイト, スピードメータケーフル NO.3	1		

FIG. 29




FIG. 29 (E-9) ヘッド ランプ*

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-21E00-999	ヘッドランプ*アッシー	1		0.7
2	35173-48B00	・カバー, ソケット	1		
3	#09471-12060	ハロゲン, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.3
4	09320-07014	クッション	4		
5	09169-05018	ワッシャー	4		
6	02142-05163	スクリュー	4		

FIG. 30




FIG. 30 (E-10) ターンシグナルランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35601-29E10	ランプアツシ,フロントターンシグナル	2		0.3 B(0.4) W0.2 B(0.2)
2	35612-17C20	・レンズ	2		
3	35613-27A00	・カクスケツト	2		
4	35623-27A00	・タツビシグナルスクリユ	4		
5	35725-40511	・タツビシグナルスクリユ	2		
6	35627-27A02	・カクスケツト	6		
7	#09471-12045	・ハルブ,12V21W(STANLEY A4957E)	2		W0.2 B(0.2)
8	35674-27A01	ククロメツト	2		
9-1	08316-16103	ナツト	2	TYPE P	
9-2	08316-10103	ナツト	2	TYPE R	
10	35603-21E30	ランプアツシ,リアターンシグナル	2		0.3 B(0.4) W0.2 B(0.2)
11	35652-17C20	・レンズ	2		
12	35613-27A00	・カクスケツト	2		
13	35623-27A00	・タツビシグナルスクリユ	4		
14	35725-40511	・タツビシグナルスクリユ	2		
15	35627-27A02	・カクスケツト	6		
16	#09471-12045	・ハルブ,12V21W(STANLEY A4957E)	2		W0.2 B(0.2)
17-1	08316-16103	ナツト	2	TYPE P	
17-2	08310-00103	ナツト	2	TYPE R	
18-1	09160-10094	ワツシヤ,10.5X30X3.2	2	TYPE P	
18-2	09160-10501	ワツシヤ,10.5X30.2.3	2	TYPE R	
19	35695-17C00	スハシ,リアターンシグナル	2		
20	38610-45D01	リレーアツシ,ターシグナルランプ	1		0.3

3

FIG.31




FIG. 31 (E-11) リヤコンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-21E00	ランプ°アツシ, リヤコンビネーション	1		0.5
2	35912-21E00	・レンズ°, ライヘンス	1		0.4
3	35913-26D00	・カバー°	1		
4	03211-04126	・スクリュ	2		
5	35718-21E00	・ソケット°アツシ	1		0.3
6	#09471-12045	・ハ°ルフ°, 12V21W (STANLEY Y A4957E)	2		W0.2
7	#09471-12081	・ハ°ルフ°, 12V5W (STANLEY WB-227E)	2		W0.2
8-1	03541-04125	スクリュ	6	TYPE P	
8-2	03511-14123	スクリュ°	6	TYPE R	
9	09148-05021	ナツト	2		
10	35927-44110	プレート°, ライヘンス	1		
11-1	02142-06125	スクリュ	2	TYPE P	
11-2	02142-06123	スクリュ	2	TYPE R	
12-1	09160-06059	ワツシ°, 6.5X20X1.6	2	TYPE P	
12-2	09160-06088	ワツシ°	2	TYPE R	
13-1	08316-26063	ナツト	2	TYPE P	
13-2	08310-00063	ナツト	2	TYPE R	
14	09321-06029	クツシヨソ	1		
15	35970-24D60	リフレクタ°アツシ, リヤ	1		
16-1	08310-22055	ナツト	1	TYPE P	
16-2	08310-00053	ナツト	1	TYPE R	
17	35974-21E00	フ°ラケツト°, リヤリフレクタ	1		
18-1	02142-06125	スクリュ	2	TYPE P	
18-2	02142-06123	スクリュ	2	TYPE R	
19-1	08316-26063	ナツト	2	TYPE P	
19-2	08316-20063	ナツト	2	TYPE R	

RF400RR

FIG. 32




FIG. 32 (E-12) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-21E00	ハーネス, ワイヤリング	1	RF400RP/RR	1.5
1-2	36610-21EA0	ハーネス, ワイヤリング	1	RF400VR	
2	09404-06206	クランプ	1		
3-1	09407-14403	クランプ, L:125	10		
3-2	09407-18403	クランプ, L:165	6		
4	02142-06123	スクリュー	2		
5-1	36851-21E00	ワイヤ, オイルフ レッシャ スイッチ リート	1	TYPE P	0.4
5-2	36851-17E10	ワイヤ, フ レッシャ スイッチ リート	1	TYPE R	
6-1	37100-21820	ロックセツト	1	RF400RP/RR	1.2
6-2	37000-10830	ロックセツト	1	RF400VR	
7-1	37100-26D10	・ロックアツシ, ステアリング	1	RF400RP	
7-2	37100-26D11	・ロックアツシ, ステアリング	1	RF400RR	
7-3	37100-33D21	・ロックアツシ, ステアリング	1	RF400VR	
8	09139-06026	・スクリュー	2		
9	37146-26D10	キー, フ ランク	1	OPT	
10	37740-24A00	スイッチアツシ, ストツ フ ランク	1		0.4
11	09443-06012	スフ リンク	1		
12	43251-21E00	フ ラケット, ストツ フ ランク スイッチ	1		
13-1	02112-36087	スクリュー	1	TYPE P	
13-2	02142-06083	スクリュー	1	TYPE R	
14	37840-44A20	スイッチアツシ, サイト スタント	1		0.4
15-1	01517-06204	ホルト	2	TYPE P	
15-2	01550-06203	ホルト	2	TYPE R	
16	38740-24X50	リレーアツシ, サイト スタント	1		0.3
17	38500-38360	ホーンアツシ	1		0.3
18	01517-08123	ホルト	1		
19	36852-46E10	ワイヤ, ウォーステンパ レチャケ ーシ	1		

FIG. 33




FIG. 33 (F-2) フレーム

見出番号	品番	品名	名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	41100-21E10-1TY	フレーム(レット)		1	TYPE P	8.7
1-2	41100-21E10-33J	フレーム(フック)		1	TYPE P	
1-3	41100-21E13-19A	フレーム(レット)		1	TYPE R	
1-4	41100-21E13-34R	フレーム(フルー)		1	TYPE R	
2	41910-21E10	プレート, エンジンマウント, ライト		1		0.4 B(0.5)
3	41920-21E10	プレート, エンジンマウント, レフト		1		0.4 B(0.5)
4-1	01517-10308	ホルト		4	TYPE P	
4-2	01550-10303	ホルト		4	TYPE R	
5	09160-10070	ワッシャ		2		
6	43585-21E00	キャップ, フレームヒールホット		1		
7-1	43970-21E00	グリッド, リヤ, ライト		1		0.2 B(0.3)
7-2	43980-21E00	グリッド, リヤ, レフト		1		

FIG. 34




FIG. 34 (F-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-21E00	スタント, フロツフ	1	TYPE P	0.3
1-2	42310-31E00	スタント, フロツフ	1	TYPE R	
2	09443-15046	スフリンク	1		
3	09443-22017	スフリンク	1		
4	09111-10027	ホルト	1		
5-1	09159-10036	ナツ	1	TYPE P	
5-2	09159-10027	ナツ	1	TYPE R	
6-1	43110-10D00	ハタル, フレキ	1	TYPE P	0.4
6-2	43111-31E00	ハタル, フレキ	1	TYPE R	
7-1	08322-21188	ワツヤ	1	TYPE P	
7-2	09160-18022	ワツヤ, 18X24X1	1	TYPE R	
8	43560-32C00	ブラケツ, スツフランフスイッチ スフリンク	1		0.4
9-1	07130-05168	ホルト	1	TYPE P	
9-2	02112-05163	スクリユ	1	TYPE R	
10	09443-13029	スフリンク	1		
11	43261-17C00	チューフ, スフリンクカイト	1		

FIG. 35





FIG. 35 (F-4) フート レスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	43511-40C00	ハール、フットレスト、ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	43521-40C00	ハール、フットレスト、レフト	1		
2	43550-40C11	ラハール、フットレスト	2		W0.2DAI
3-1	02112-35168	スクリユ	2	TYPE P	
3-2	02112-35163	スクリユ	2	TYPE R	
4-1	02112-05208	スクリユ	2	TYPE P	
4-2	02112-35203	スクリユ	2	TYPE R	
5	09200-08057	ピオン	2		
6	09448-19020	スフリンク	2		
7	09180-08149	スハール、8.1X12X22	2		
8	09160-08043	ワツシヤ、8.5X18X1	2		
9	04111-25158	コツタピオン	2		
10	43530-11D00	ホルス、フロントフットレスト	2		
11	08319-31128	ナツト	1		
12	08310-00123	ナツト	1		
13	43214-17C01	ワツシヤ、フロントフットレスト	1		
14	43511-21E00	フアラケット、トレスト、ライト	1		0.4 B(0.5)
15	43521-21E00	フアラケット、フットレスト、レフト	1		0.3 B(0.5)
16-1	01810-08203	ホルト	2	TYPE P	
16-2	01550-08203	ホルト	2	TYPE R	
17	09164-08015	ワツシヤ	4		
18	09106-08129	ホルト	4		
19	09319-08025	フワツシユ	2		
20-1	43610-34A00	ハール、ピリオンフットレスト、ライト	1		0.2 B(0.3)
20-2	43710-34A00	ハール、ピリオンフットレスト、レフト	1		
21	43612-34A00	ラハール、ピリオンフットレスト	2		W0.3DAI

RF400RR

FIG. 35

FIG. 35 (F-5) フートレスト



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09208-06005	ピン	2		
23-1	08322-21064	ワッシャー	2	TYPE P	
23-2	08322-01063	ワッシャー	2	TYPE R	
24	08332-11045	Eリング	2		
25	43631-34A01	ワッシャー, フットレストラバー	2		
26	43810-21E00	ブラケット, ヒールオンフットレスト, ライト	1		0.2 B(0.3)
27	43820-21E00	ブラケット, ヒールオンフットレスト, レフト	1		0.2 B(0.3)
28	09103-08154	ボルト, 8X45	4		

FIG. 36




FIG. 36 (F-6) フューエル タンク

見出发号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-21E10-1TY	タンクアツシ, フューエル(レット*)	1	TYPE P	0.5
1-2	44100-21E10-33J	タンクアツシ, フューエル(フ*ラツク)	1	TYPE P	
1-3	44100-21E01-19A	タンクアツシ, フューエル(レット*)	1	TYPE R	
1-4	44100-21E01-34R	タンクアツシ, フューエル(フ*ル-)	1	TYPE R	
2-1	68111-01D00-29F	*エンフ*レム, フューエルタンク(フ*ラツク)	2	FOR 1TY, 19A	
2-2	68111-01D00-0RM	*エンフ*レム, フューエルタンク(ハ*フル)	2	FOR 33J	
2-3	68111-01D00-20H	*エンフ*レム, フューエルタンク(シルハ*ー)	2	FOR 34R	
3-1	44201-01831	キヤツフ*セツト, フューエルタンク	1	TYPE P	0.2
3-2	44201-01832	キヤツフ*セツト, フューエルタンク	1	TYPE R	
4	09106-05017	ホ*ルト, L:20	4		
5	44191-21E00	シ*ルト*, フューエルタンクヒ*ート, NO.1	1		
6	44192-21E00	シ*ルト*, フューエルタンクヒ*ート, NO.2	1		
7	44193-21E00	シ*ルト*, フューエルタンクヒ*ート, NO.3	1		
8-1	44511-32C00	クツシヨ*ン, フューエルタンク, フロント	1	TYPE P	
8-2	44511-32C01	クツシヨ*ン, フューエルタンク, フロント	1	TYPE R	
9	45149-31300	クツシヨ*ン	2		
10-1	44530-21E01	フ*ラケツト, フューエルタンク, リヤ	1	TYPE P	0.2
10-2	44530-21E02	フ*ラケツト, フューエルタンク, リヤ	1	TYPE R	
11-1	01517-08165	ホ*ルト	2	TYPE P	
11-2	01550-08163	ホ*ルト	2	TYPE R	
12	09320-10038	クツシヨ*ン	2		
13	09180-06072	ス*ハ*ーサ, 6.4X9X18	2		
14	09320-14017	クツシヨ*ン	2		
15-1	01517-06353	ホ*ルト	2	TYPE P	
15-2	01550-06303	ホ*ルト	2	TYPE R	
16	09352-70103-600	ホ-*ス, 7X10.2X600	1	L:600-570	

FIG. 37




FIG. 37 (F-7) フューエル コツク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44330-21E00	フィルタユニット, フューエル	1	TYPE P	0.5
1-2	44330-21E10	フィルタユニット, フューエル	1	TYPE R	
2	09128-06006	スクリュ, 6X20	2		
3	09168-06026	カスケット, 6.4X11.5X0.8	2		
4	44431-21E00	ホース, フューエル, オン	1		0.5
5	09354-70123-300	ホース, 7X12X300	1	L: 300-160	0.5
6	09351-14152-600	フロッタ, 14.5X15.5X600	1	L: 600-120	0.5
7-1	09401-12406	クリップ	4	TYPE P	
7-2	09401-11407	クリップ, ID: 11.6	4	TYPE R	
8	44300-21E00	コックアツシ, フューエル	1		0.4
9	44306-21E00	レハ, フューエルコック	1		
10	44307-21E00	スクリュ, フューエルコック	1		
11	44391-21E00	カハ, フューエルコック	1		
12-1	02142-06088	スクリュ	1	TYPE P	
12-2	02142-06123	スクリュ	1	TYPE R	
13	09354-70123-600	ホース, 7X12X600	1	L: 600-480	0.8
14	44462-17E00	フロッタ, エハホレータホース, N0.2	1		
15-1	09401-12406	クリップ	2	TYPE P	
15-2	09401-11407	クリップ, ID: 11.6	2	TYPE R	
16	34810-40C01	カスケットアツシ, フューエルレハ	1		0.5
17	34825-40C00	カスケット, フューエルケ	1		

FIG. 38




FIG. 38 (F-8) シート

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	45100-21E00-6VP	シートアツシ(フック)	1		0.2
2	45149-21E00	クツシヨン, ハッチリ	2		B(0.2)
3	45149-12C00	クツシヨン, シート, リヤ	1		
4	45149-31300	クツシヨン	2		
5	45119-17E00	フレート, シートフロントフック	1		0.2
6	45220-21E10	フックセット, シートサホート, フロント	1		0.2
7-1	02122-06255	スクリユ	2	TYPE P	
7-2	02122-06253	スクリユ	2	TYPE R	
8-1	45300-21E20-6UR	シートアツシ, ヒオリオン(レット)	1	TYPE P FOR 1TY	0.2
8-2	45300-21E20-6WH	シートアツシ, ヒオリオン(フック)	1	FOR 33J	B(0.2)
8-3	45300-21E20-6YZ	シートアツシ, ヒオリオン(フルー)	1	FOR 34R	
8-4	45300-21E20-P32	シートアツシ, ヒオリオン(レット)	1	RF400VR FOR 19A	
8-5	45300-21E21-6UR	シートアツシ, ヒオリオン(レット)	1	RF400RR FOR 19A	
9-1	45180-21E00-6UR	ハント, シート(レット)	1	FOR 6UR	
9-2	45180-21E00-6WH	ハントアツシ(フック)	1	FOR 6WH	
9-3	45180-21E00-6YZ	ハント, シート(フルー)	1	FOR 6YZ	
9-4	45180-21E00-P32	ハント, シート(レット)	1	FOR P32	
10-1	45280-12C10	ケーブル, ヒオリオンシート	1	TYPE P	
10-2	45280-12C11	ケーブル, ヒオリオンシート	1	TYPE R	
11	45220-21E00	フックセット, シートサホート, リヤ	1		0.2
12	02112-06303	スクリユ	4		
13	95700-10833	ロックセット, シート/ヘルメット	1		0.4
14	45289-45D01	フレート, シートロックカート	1		
15	09139-06075	スクリユ, 6X12	2		
16-1	09407-18403	クランフ, L:165	2	TYPE P	
16-2	09407-14403	クランフ, L:125	2	TYPE R	

FIG. 38




FIG. 38 (F-9) シート

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
17-1	46210-21E00-291	ハンドル、ヒ°リオンライタ°、ライト（フ°ラツク）	1		0.2
17-2	46220-21E00-291	ハンドル、ヒ°リオンライタ°、レフト（フ°ラツク）	1		B(0.2)
18	09250-06004	キャツフ°	2		
19	09320-11008	クツシヨソ	4		
20	09180-08033	スヘ°-サ、8.4X12X12	4		
21-1	07130-08355	ホ°ルト	2	TYPE P	
21-2	07130-08353	ホ°ルト	2	TYPE R	
22-1	07120-08308	ホ°ルト	2	TYPE P	
22-2	07120-08303	ホ°ルト	2	TYPE R	
23	09462-00008	ハ°ソツト°	1		

4

FWB

FIG.39





FIG. 39 (F-10) フレ-ム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47100-21E10-1TY	カハ-アツシ, フレ-ム, ライト(レット)	1	TYPE P	0.4 B(0.4)
1-2	47100-21E10-33J	カハ-アツシ, フレ-ム, ライト(フアラツク)	1	TYPE P	
1-3	47100-21E10-19A	カハ-アツシ, フレ-ム, ライト(レット)	1	TYPE R	
1-4	47100-21E10-34R	カハ-アツシ, フレ-ム, ライト(フル)	1	TYPE R	
2-1	68130-21E10-B7G	テ-フ°セツト, フレ-ムカハ-ストラ イフ°, ライト	1	FOR 1TY, 19A	
2-2	68130-21E10-B8L	テ-フ°セツト, フレ-ムカハ-ストラ イフ°, ライト	1	FOR 33J	
2-3	68130-21E10-C6A	テ-フ°セツト, フレ-ムカハ-ストラ イフ°, ライト	1	FOR 34R	
3-1	68131-21E10-B8S	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 1TY	
3-2	68131-21E10-B8U	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 33J	
3-3	68131-21E10-AF7	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 19A	
3-4	68131-21E10-C6B	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 34R	
4-1	47200-21E10-1TY	カハ-アツシ, フレ-ム, レフト(レット)	1	TYPE P	0.4 B(0.4)
4-2	47200-21E10-33J	カハ-アツシ, フレ-ム, レフト(フアラツク)	1	TYPE P	
4-3	47200-21E10-19A	カハ-アツシ, フレ-ム, レフト(レット)	1	TYPE R	
4-4	47200-21E10-34R	カハ-アツシ, フレ-ム, レフト(フル)	1	TYPE R	
5-1	68140-21E10-B7G	テ-フ°セツト, フレ-ムカハ-ストラ イフ°, レフト	1	FOR 1TY, 19A	
5-2	68140-21E10-B8L	テ-フ°セツト, フレ-ムカハ-ストラ イフ°, レフト	1	FOR 33J	
5-3	68140-21E10-C6A	テ-フ°セツト, フレ-ムカハ-ストラ イフ°, レフト	1	FOR 34R	
6-1	68131-21E10-B8S	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 1TY	
6-2	68131-21E10-B8U	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 33J	
6-3	68131-21E10-AF7	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 19A	
6-4	68131-21E10-C6B	エンフ°レム, フレ-ムカハ-	1	FOR 34R	
7-1	47191-21E00	フアラツク, フレ-ムカハ-, ライト	1		0.4 B(0.4)
7-2	47192-21E00	フアラツク, フレ-ムカハ-, レフト	1		
8	09320-08018	クツシヨ	4		
9-1	09136-06102	スクリユ, 6X25	2	TYPE P	
9-2	09116-06131	ホ-ルト, 6X25	2	TYPE R	

FIG. 39

FIG. 39 (F-11) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
10	47161-21E00	クツシヨウ, フレ-ムカハ-, フロント	2		
11	09180-06225	スハ-サ, 6.4X9X11	2		
12	09320-08061	クツシヨウ	2		
13-1	47311-21E00-1TY	カハ-, フレ-ムセンタ(レット)	1	TYPE P	0.4
13-2	47311-21E00-33J	カハ-, フレ-ムセンタ(フ-ラツク)	1	TYPE P	
13-3	47311-21E00-19A	カハ-, フレ-ムセンタ(レット)	1	TYPE R	
13-4	47311-21E00-34R	カハ-, フレ-ムセンタ(フル-)	1	TYPE R	
14	47193-21E00	フ-ラツク, リヤコンヒ-ネ-シヨウラン フ-	1		0.4
15-1	02142-15125	スクリユ	2	TYPE P	
15-2	02142-05123	スクリユ	2	TYPE R	
16	09148-05021	ナツ	2		
17-1	03541-04125	スクリユ	6	TYPE P	
17-2	03541-14123	スクリユ	6	TYPE R	
18-1	02142-15125	スクリユ	2	TYPE P	
18-2	02142-05123	スクリユ	2	TYPE R	



4

FRONT

FIG. 40




FIG. 40 (F-12) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-21E10	フォークアッシー, ライト	1	SHOWA	W0.9 B(1.1)
	51104-21E10	フォークアッシー, レフト	1	SHOWA	W0.9 B(1.1)
1	51130-21E00	チューブ, アウター, ライト	1		1.1 B(1.3)
2	51140-21E00	チューブ, アウター, レフト	1		1.1 B(1.3)
3	51152-48B31	ブーツシユ, カート	2		1.3
4	51168-38B00	スワッシュ, シール	2		1.3
5	51153-08D00	シール, オイル	2		1.3
6	51556-38B00	リンク, ストッパ	2		
7	51571-47D50	シール, スタ	2		0.9 B(1.0)
8	51110-21E00	チューブ, インナー	2		1.1 B(1.3)
9	51121-48B31	ブーツシユ, スライダ	2		
10	51195-48B31	ヒース, オイルロツク	2		
11	51148-36011	カスケツト	2		
12	51147-48130	ホルト	2		
13	51146-21E10	シリスタ	2		
14	51196-12C00	リンク, ヒースト	2		
15	51177-12C00	スワリンク, リハウント	2		
16	51171-21E10	スワリンク, メイン	2		
17	51192-19C00	ショイント, スワリンク	2		
18	51176-19C00	カラー, スワリンク	2		
19	51188-32B00	ヒン, シートスワリンク	2		
20	51186-12C00	シート, スワリンク	2		
21	51189-12C00	ホルト, フォーク	2		
22	51117-12C00	リンク	2		
23	51185-34C00	ホルト, スワリンク, チシヤスタ	2		
24	09280-09003	リンク, D:1.9, ID:8.8	2		
25	01517-08457	ホルト	2		

FIG. 41




FIG. 41 (F-13) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-21E10	ステム, ステアリング	1		1.5
2	09265-30009	ハブアリンク, 30X55X17	1		1.7
3	01517-08405	ボールト	4		
4	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1		
5	51643-49002	シール, ステアリング アッパ タ スト	1		
6	09265-25008	ハブアリンク, 25X47X15	1		
7	51311-21E00	ナット, ステアリング ステム	1		0.6
8	01517-08405	ボールト	2		
9	51356-24B01	ワッシャ	1		
10	51353-24B00	ナット, キャップ	1		

4

FIG. 42

FIG. 42 (G-2) フロント フェンダ*

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53109-21E01-1TY	フェンダ*セツト,フロント(レット)	1	TYPE P	0.4
1-2	53109-21E01-33J	フェンダ*セツト,フロント(フルラック)	1	TYPE P	
1-3	53109-21E01-19A	フェンダ*セツト,フロント(レット)	1	TYPE R	
1-4	53109-21E11-34R	フェンダ*セツト,フロント(フルー)	1	TYPE R	
2	53114-21E00	ブレーキ,フロントフェンダ*	1		0.4
3	09139-06027	スクリュー,6X12	4		
4	09139-05042	スクリュー,5X16	4		
5	09169-05010	ワッシャー	4		
6	08319-31053	ナット	4		




FIG.43




FIG. 43 (G-3) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	54111-32C70-35W	ホイール,フロント,17XMT3.50(クレー)	1	TYPE P FOR 1TY,33J TYPE R FOR 19A TYPE R FOR 34R	1.3
1-2	54111-32C70-0FP	ホイール,フロント,17XMT3.50(シルバーク)	1		
2	08143-62037	ハブリング	2		0.5 B(0.5)
3	09180-17094	スベータ,17.5X22.5X73	1		
4-1	55411-00A00	ハブリング,ホイール,10G	0~3		
4-2	55412-00A01	ハブリング,ホイール,20G	0~3		
4-3	55413-00A01	ハブリング,ホイール,30G	0~3		
5	54711-32C00	アクスル,フロント	1		0.2
6	54740-32C00	スベータ,フロントアクスル,ライト	1		
7	54600-32C02	ホックスマツシ,スビートメタキ	1		0.5
8	59210-46D10	ディスク,フロントブレーキ,ライト	1	RF400RP/RR	0.6 B(0.8)
9	59220-46D10	ディスク,フロントブレーキ,レフト	1	RF400RP/RR	0.6 B(0.8)
10	59210-32C50	ディスク,フロントブレーキ,ライト	1	RF400VR	0.6 B(0.8)
11	59220-32C50	ディスク,フロントブレーキ,レフト	1	RF400VR	0.6 B(0.8)
12	09106-08125	ホルト,8X33	10		
13	*55110-21E10	タイヤ,フロント,120/70 R17 58H (BS)	1		W0.6
14	#43130-24A11	ハブリング,ホイールリム,TR41 2, SCHRADER	1		0.6

FIG. 44




FIG. 44 (G-4) ハントバルバー (～F.NO.102333)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56111-31E00	ハントバルバー, ライト	1	-56110-31E10	0.6
2	56151-31E00	ハントバルバー, レフト	1	W/56200-01830 -56150-31E10 W/56200-01830	B(0.8) 0.6 B(0.8)
3	56211-21E10	ホルダ, ハントバルバー, ライト	1		0.6 B(0.8)
4	56221-21E10	ホルダ, ハントバルバー, レフト	1		0.6 B(0.8)
5	09250-18003	ワッシャー	2		
6	09106-08129	ホルト	2		
7	09250-08014	キャップ	2		
8	09106-10061	ホルト, 10X50	2		
9	08319-31107	ナット	2		
10	56200-21821	ハランサセット, ハントバルバー	2		0.2 B(0.2)
11	02132-06805	スクリュー	2		
12	56274-20C00	キャップ, ハランサ	2		
13	56271-49310	ハランサ, ハントバルバー	2		
14	56275-34400	スベーク, ハランサ	2		
15	56272-04700	エキスパンダ, ハランサ	2		
16	09159-06024	ナット	2		
17	56500-24D11	ミラーアツシ, リヤヒュー, ライト	1		0.2 B(0.3)
18	56600-24D11	ミラーアツシ, リヤヒュー, レフト	1		0.2 B(0.3)
19	94576-22D00	クッション, リヤヒューミラー	2		
20	56619-12C00	ナット, リヤヒューミラー	4		
21	58200-10D30	ケーフルアツシ, クラッチ	1		W0.7
22	58300-21E20	ケーフルアツシ, スロットル, ND.1	1		1.2
23	58300-21E30	ケーフルアツシ, スロットル, ND.2	1		1.2
24	09407-22404	クランプ, L:214	1		
25	58410-21E10	ケーフル, ステータ	1		0.4

FIG. 44A(G-5) : TYPE P/R F.NO.102334～

FIG.44A




FIG. 44A (G-5) ハンドミラー (F.NO.102334~)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-31E10	ハンドミラー、ライト	1	TYPE P F.NO.102334~ TYPE R	0.6 B(0.8)
2	56150-31E10	ハンドミラー、レフト	1	TYPE P F.NO.102334~ TYPE R	0.6 B(0.8)
3	56211-21E10	ホルダ、ハンドミラー、ライト	1		0.6 B(0.8)
4	56221-21E10	ホルダ、ハンドミラー、レフト	1		0.6 B(0.8)
5	09250-18003	ワラック	2		
6	09106-08129	ホルト	2		
7	09250-08014	キャップ	2		
8	09106-10061	ホルト、10X50	2		
9	08319-31107	ナット	2		
10	56200-01831	ハランサセット、ハンドミラー	2		0.2 B(0.2)
11	02122-06603	・スクリ	2		
12-1	56274-20C00	・キャップ、ハランサ	2	-56274-49310	
12-2	56274-49310	・キャップ、ハランサ	2		
13	56271-49310	・ハランサ、ハンドミラー	2		
14	56275-34401	・スヘーサ、ハランサ	2		
15	56500-24D11	ミラーアツシ、リヤヒュー、ライト	1		0.2 B(0.3)
16	56600-24D11	ミラーアツシ、リヤヒュー、レフト	1		0.2 B(0.3)
17	94576-22D00	クツシヨシ、リヤヒューミラー	2		
18	56619-12C00	ナツト、リヤヒューミラー	4		
19	58200-10D30	ケーブルアツシ、クラツチ	1		W0.7
20	58300-21E22	ケーブルアツシ、スロツトル、NO.1	1		1.2
21	58300-21E32	ケーブルアツシ、スロツトル、NO.2	1		1.2
22	58410-21E10	ケーブル、スター	1		0.4

FIG. 45




FIG. 45 (G-6) ハンドルスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-22D01	クォリツフ, スロツトル	1		0.2
2	57420-32C00	レハ-、アシヤスト	1		0.2
3	57430-32C00	ノツカ	1		
4	57438-32C00	-スフリンク	1		
5	57437-32C00	ホ-ルト	1		
6	08319-31065	ナツト	1		
7	57431-17C00	ホ-ルト、レハ-	1		
8	08316-16064	ナツト	1		
9	37200-17E31	スイッチアツシ、ハンドル、ライト	1		0.5 B(0.6)
10	02112-05455	-スクリュ	2		
11	57460-17C00	スイッチアツシ、ストツフ	1		0.2
12	57465-17C00	-スクリュ	1		
13	57211-22D00	クォリツフ、レフト	1		W0.2
14	57500-19C11	レハ-アツシ、クラツチ	1		0.3
15	57620-19C01	-レハ-、クラツチ	1		0.2
16	57431-49110	-ホ-ルト、レハ-	1		
17	08319-21065	-ナツト	1		
18	57441-44400	-アシヤスタ、ケ-フ-ル	1		
19	57442-11010	-ナツト、ケ-フ-ルアシヤスタロツク	1		
20	01204-06204	-ホ-ルト	1		
21	08322-21064	-ワツシヤ	1		
22	37400-17E11	スイッチアツシ、ハンドル、ライト	1		0.5 B(0.6)
23	02112-05455	-スクリュ	2		

FIG. 46




FIG. 46 (G-7) フロント キヤリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59100-21E10	キャリハ° アツシ, フロント, ライト	1		0.4
	59300-21E10	キャリハ° アツシ, フロント, レフト	1		B(0.6)
1	59300-21810	・ヒ° ストンセツト	2		0.4
					B(0.6)
2	59107-21E10	・・シール, ヒ° ストン	4		0.6
3	59108-21E10	・・シール, タ° スト	4		B(0.8)
4	59300-21820	・ハ° ツト° セツト	2		0.3
					B(0.4)
5	59115-21E10	・スフ° リンク°, ハ° ツト°	2		
6	59382-14500	・ヒ° ン	2		
7	59386-13A00	・フ° ツ	2		
8	59187-21E10	・ヒ° ン	2		
9	59303-14500	・フ° ツ	2		
10	59145-21E10	・ヒ° ン, ハンカ°	2		
11	59146-21E10	・フ° ラク°, ヒ° ン	2		
12	59121-01A00	・フ° リ° タ°	2		
13	59122-01A00	・キャツフ°, フ° リ° タ°	2		
14-1	59151-21E10	・フ° ラケツト, ライト(シルハ° -)	1		
14-2	59351-21E10	・フ° ラケツト, レフト(シルハ° -)	1		
15	09103-08197	・ホ° ルト	4		

FIG. 47





FIG. 47 (G-8) フロント ブレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	09360-10039	ユニオンホルト, 10X1.00X22	2		
2	09360-10018	ユニオンホルト, 10X1.00X36	1		
3	09360-10040	ユニオンホルト, 10X1.25X22	2		
4	09161-10009	ワッシャー, 10X15X1.5	11		
5	59480-21E00	ホース, フロントブレーキ, NO.1	1		0.4
6	59240-21E00	ホース, フロントブレーキ, NO.2, ライト	1		0.4
7	59440-21E00	ホース, フロントブレーキ, NO.2, レフト	1		B<0.6> 0.4
8	59491-17E00	ジョイント, ブレーキホース	1		B<0.6>
9-1	01517-06167	ホルト	1	TYPE P	
9-2	01550-06163	ホルト	1	TYPE R	
10	59268-45D00	クランプ, フロントブレーキホース, NO.2	2		
11-1	01517-06125	ホルト	2	TYPE P	
11-2	01550-06123	ホルト	2	TYPE R	

FIG. 48

FIG. 48 (G-9) フロント マスタ シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-45C30	シリンダ*アツシ, フロントマスタ	1		0.5
1	59600-04810	・ヒ°ストン/カツ°セット	1		0.7
2	59667-49460	・タ°イヤフラム	1		
3	59669-41C00	・キツフ°	1		
4	69689-49300	・スクリュ	2		
5	59671-19B00	・ホルタ°	1		
6	59675-19C00	・ホルト, ホルタ°セット(6X25)	2		
7	59664-48B00	・フ°ロテクタ	1		
8	59668-41C00	・フ°レート, タ°イヤフラム	1		



4

FIG. 49




FIG. 49 (H-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-21E00-0FP	スイングアームアッシ, リヤ(シルバール)	1		2.0
2	09263-25059	・ヘアリング	2		
3	09263-17037	・ヘアリング, 17X24X25	2		
4	61282-21E00	・スベーサ, スイングアームヒョット	1		
5	61251-21E00	スベーサ, リヤスイングアームヒョット	2		
6	61211-21E00	シャフト, リヤスイングアームヒョット	1		
7	09160-18026	ワッシャ, 18.2X28X2.6	1		
8	09159-18007	ナット	1		
9	61273-21E01	ハツファ, チェンタツチイフェンス	1		2.0
10	61310-45D11	ケース, チェン	1		0.2
11-1	02142-06104	スクリ	2	TYPE P	
11-2	02142-06123	スクリ	2	TYPE R	
12	09169-06026	ワッシャ	2		
13	09250-08016	キャツフ	2		

FIG. 50




FIG. 50 (H-3) リヤ クッション レハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-33871	レハ-セット, リヤクッション	1		1.1
2	09263-20064	・ハ-アリング	1		
3	09263-17037	・ハ-アリング, 17X24X25	2		
4	09263-17034	・ハ-アリング	1		
5	62684-05C00	スハ-サ, リヤクッションレハ-, フロント	1		
6	62668-42A02	ホルト, クッションレハ-, フロント	1		
7	08319-31128	ナット	1		
8	09180-12122	スハ-サ, 12X17X85	2		
9	62684-40A10	スハ-サ, リヤクッションレハ-, リヤ	1		
10	62641-24D10	ロッド, リヤクッションレハ-	2		
11	09103-12037	ホルト, 12X115	2		
12	08319-31128	ナット	2		
13	62100-21E10	アフ-ソ-ハ-アツシ, リヤシヨツク	1		0.9
14	09103-10027	ホルト, 10X58	1	LOWER	
15	09103-10064	ホルト, 10X50	1	UPPER	
16	08319-31107	ナット	2		

FIG. 51




FIG. 51 (H-4) リヤフェンタ*

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	63111-21E01	フェンタ*,リヤ	1		0.7
2-1	01107-06207	ホルト	2	TYPE P	
2-2	01550-06203	ホルト	2	TYPE R	
3-1	01107-06167	ホルト	2	TYPE P	
3-2	01550-06203	ホルト	2	TYPE R	
4	09169-06028	ワッシャ	4		
5	63411-21E00	カート*,リヤフェンタ*マット*	1		0.2
6	63415-10D00	クリップ*,マット*カート*	2		
7-1	09800-20058	ツールアツシ	1	TYPE P	
7-2	09800-21010	ツールアツシ	1	TYPE R	
8-1	63251-21E00	カート*,リヤフェンタ*	1	-63251-21E01	
8-2	63251-21E01	カート*,リヤフェンタ*	1		
9	63115-06C00	テーフ*,リヤフェンタ*	4		
10	94980-31000	ハツク,オーナーズ*マニュアル	1		
11	95700-03B10	ロツクセット,ヘルメツト	1		0.2
12-1	02112-05125	スクリユ	1	TYPE P	
12-2	02112-05123	スクリユ	1	TYPE R	
13	09822-00005	クラフ*レンチ	1	TYPE R	

FIG. 52





FIG. 52 (H-5) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64111-21E00-35W	ホイール, リヤ, 17XMT4.50(クレー)	1	TYPE P FOR 1TY, 33J	1.5
1-2	64111-21E00-0FP	ホイール, リヤ, 17XMT4.50(シルバ)	1	TYPE R FOR 19A	
2-1	69211-21E00	ディスク, リヤフブレーキ	1	TYPE R FOR 34R	0.7
2-2	69211-21E10	ディスク, リヤフブレーキ	1	RF400RP/RR BLACK	
3	09106-08125	ホルト, 8X33	5	RF400VR RED	
4-1	69721-17E00	フックセット, リヤキヤリハ	1	-69721-17E01	0.4
4-2	69721-17E01	フックセット, リヤキヤリハ	1	-69721-17E10	
5	64741-17E00	スハース, リヤアクスル, ライト	1		
6	64611-33C00	トラム, リヤスフロック	1		0.7
7	64651-32C00	アブソーバ, リヤハフシヨツク	5		0.6
8	64711-21E00	アクスル, リヤ	1	-64711-21E10	0.2
9	64733-27A00	リテーナ, リヤハフハリアリソク	1		
10	64751-21E10	スハース, リヤアクスル, レフト	1		
11	08319-31188	ナット	1		
12	09180-20104	スハース, 20.8X27.2X97	1		
13	08123-62047	ハリアソク	1	RH	0.7 B(0.8)
14	09285-28001	オイルシール	1		
15	09262-20042	ハリアソク	1	LH	0.7 B(0.8)
16	09262-25073	ハリアソク, 25X62X17	1		
17	09285-35001	オイルシール	1		

FIG.53

FIG.53 (H-7) リヤ キャリハ°



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-21E01	キャリハ°アツシ,リヤ	1		0.4
1	69100-32810	・ヒ°ストンセツト	1		0.9
2	59107-18410	・・シール,ヒ°ストン	2		
3	69108-32B00	・・シール,ワイハ°	2		
4	69107-34200	・・シール	1		
5	69130-21E00	・ハ°ツト°	2		WO.3
6	59145-17C00	・ホ°ルト	2		
7	59143-16700	・スフ°リンク°	2		
8	69141-46E01	・ヒ°ン,ハ°ツト°	2		
9	69142-46E01	・クリツフ°,ハ°ツト°ヒ°ン	1		
10	59151-16701	・カハ°-	1		
11	59121-18410	・フ°リー°タ°	2		
12	59122-18410	・キャツフ°,フ°リー°タ°フ°ラク°	2		
13	59371-20C00	・シム,インナ	1		
14	59381-20C00	・シム,アウタ	1		
15-1	01517-08307	ホ°ルト	2	TYPE P	
15-2	01550-08303	ホ°ルト	2	TYPE R	

FIG. 54




FIG. 54 (H-8) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-17C01	シリンダ"アツシ,リヤマスタ(ホワイト)	1		0.6
2	69600-04820	・ヒーストン/カツフ° セット	1		0.8
3	69691-00A00	・フ°ツ	1		
4	69692-27A30	・ヨーク	1		
5	69670-48B00	・ロツト",フ°ツシ	1		
6	69693-05A00	・ナツト	2		
7	69672-05A00	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・Oリング"	1		
9	02112-74123	・スクリ	1		
10	09106-08118	ホ"ルト,8X20	2		
11	69740-38B31	タンクアツシ,リサ"-ハ"	1		0.4
12	59667-04700	・タ"イヤフラム	1		
13	59669-05D10	・キヤツフ°	1		
14	69689-04A00	・スクリ	2		
15-1	01517-06127	ホ"ルト	1	TYPE P	
15-2	01550-06123	ホ"ルト	1	TYPE R	
16	69731-21E00	ホ-ス,リサ"-ハ"タンク	1		0.4
17	09400-16302	クランフ°	2		
18	69750-21E00	フ°レート,リサ"-ハ"タンク	1		
19	69480-21E01	ホ-ス,リヤフ°レーキ	1		0.5
20	09360-10039	ユニオンホ"ルト,10X11.00X22	2		
21	09161-10009	ワツシヤ,10X15X1.5	4		
22	09200-06037	ヒ°ン	1		
23-1	08322-21067	ワツシヤ	1	TYPE P	
23-2	08322-01063	ワツシヤ	1	TYPE R	
24	04111-20158	コツタヒ°ン	1		

RF400RR

FIG. 55





FIG. 55 (I-2) カウリング ボディ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	94400-21E00-1TY	カウリング"アツシ,ホ"テ-(レツト"	1	TYPE P	0.5
1-2	94400-21E00-33J	カウリング"アツシ,ホ"テ-(フ"ラツク)	1	TYPE P	
1-3	94400-21E00-19A	カウリング"アツシ,ホ"テ-(レツト"	1	TYPE R	
1-4	94400-21E00-34R	カウリング"アツシ,ホ"テ-(フル"	1	TYPE R	
2-1	68185-05C10-29F	・エンフ"レム, SUZUKI(フ"ラウ"	1	TYPE P FOR 1TY	
2-2	68185-05C10-0RM	・エンフ"レム, SUZUKI(ハ"フ"	1	TYPE P FOR 33J	
2-3	68185-05C10-29F	・エンフ"レム, SUZUKI(フ"ラウ"	1	TYPE R FOR 19A	
2-4	68185-05C10-20H	・エンフ"レム, SUZUKI(シルハ"	1	TYPE R FOR 34R	
3	94640-21E00	ハ"ネル,カウリング"センタ	1		
4	94610-21E00	ウイント"スクリーンセツト	1		0.2
5	94631-33C01	・モ-ルテ"インク",ウイント"スク"	1	L:700-600	
6	94637-21E00	・クリツツ",ウイント"スクリーンモ"	2		
7	94423-21E00	ハ"ネル,アツハ",ライト	1		0.2
8	94424-21E00	ハ"ネル,アツハ",レフト	1		0.2
9	94630-21E00	ハ"ネル,サイト",ライト	1		0.2
10	94650-21E00	ハ"ネルアツシ,サイト",レフト	1		0.2
11	94427-21E00	・リツツ",ハ"ネルホ"ツクス	1		0.3
12	94456-21E00	・ツツシヨシ,リツツ"	2		
13	94553-21E00	・ヒシシ",ハ"ネルリツツ"	2		
14	03541-15103	・スクリ"	2		
15	73170-50A00	・ロツツ,ハ"ネルセンタホ"ツクス	1		

FIG. 56(I-3) : COWLING BODY FITTING SET

FIG. 56

FIG. 56 (I-3) カウリング[※] フィッティング[※] セット



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	94620-21E00	ブラケット, ウィンド [※] スクリーン [※] フィッティング [※] , フロント	1		
2	03541-05103	スクリュー	2		
3-1	94418-21E00	ブラケット, ヘッドランプ [※] フィッティング [※] , ライト	1		0.5
3-2	94428-21E00	ブラケット, ヘッドランプ [※] フィッティング [※] , レフト	1		0.5
4	03541-05103	スクリュー	4		
5	02142-05123	スクリュー	2		
6	09161-05017	ワッシャー	2		
7	03241-05163	スクリュー	2		
8	09148-05013	ナット	2		
9	03541-05103	スクリュー	2		
10	03241-05163	スクリュー	4		
11	09148-05013	ナット	4		
12	03241-05163	スクリュー	6		
13	09148-05013	ナット	4		
14	09148-05013	ナット	2		
15	03241-05163	スクリュー	1		
16	09148-05013	ナット	1		

FIG. 56




FIG. 56 (I-4) カウリング^ハ フィッティング^ハ セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17	03241-05163	スクリム	6		
18	09148-05013	ナット	6		
19-1	94510-21E00	フ ^ハ レス, カウリング ^ハ	1	-94510-31E00	1.0
19-2	94510-31E00	フ ^ハ レス, カウリング ^ハ	1		
20-1	09103-08287	ボ ^ハ ルト, 8X35	2	TYPE P	
20-2	09103-08222	ボ ^ハ ルト, 8X40	2	TYPE R	
21-1	08313-20083	ナット	1	TYPE P	
21-2	08316-10083	ナット	1	TYPE R	
22-1	08316-10063	ナット	2	TYPE P	
22-2	08319-31063	ナット	2	TYPE R	
23	94551-21E00	フ ^ハ ラケット, サイト ^ハ ネル, ライト	1		0.2 B(0.3)
24	94561-21E00	フ ^ハ ラケット, サイト ^ハ ネル, レフト	1		
25	01550-06103	ボ ^ハ ルト	4		0.2 B(0.3)
26	09164-08020	ワッシャ	2	TYPE R FOR 09103-08222	

FIG. 57




FIG. 57 (I-5) アンテナカウリングホッチャー (RF400RP)

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	94407-21E00-1TY	カウリング"アツシ, アンテナ, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
1-2	94407-21E00-33J	カウリング"アツシ, アンテナ, ライト(フ"ラツク)	1		
2-1	68185-21E00-019	・テ-フ°, アンテナ"カウリング", ライト(フ"ラツク)	1	FOR 1TY	
2-2	68185-21E00-0RM	・テ-フ°, アンテナ"カウリング", ライト(ハ°-フ°ル)	1	FOR 33J	
3-1	94408-21E00-1TY	カウリング"アツシ, アンテナ, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
3-2	94408-21E00-33J	カウリング"アツシ, アンテナ, レフト(フ"ラツク)	1		
4-1	68195-21E00-019	・テ-フ°, アンテナ"カウリング", レフト(フ"ラツク)	1	FOR 1TY	
4-2	68195-21E00-0RM	・テ-フ°, アンテナ"カウリング", レフト(ハ°-フ°ル)	1	FOR 33J	
5	94420-21E00	ハ°ネル, アンテナ, ライト	1		0.2 B(0.2)
6	94426-21E00	ハ°ネル, アンテナ, レフト	1		0.2 B(0.2)
7-1	94430-21E00-1TY	カハ"-, アンテナ"カウリング"アツフ°, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
7-2	94430-21E00-33J	カハ"-, アンテナ"カウリング"アツフ°, ライト(フ"ラツク)	1		
8-1	94440-21E00-1TY	カハ"-, アンテナ"カウリング"アツフ°, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
8-2	94440-21E00-33J	カハ"-, アンテナ"カウリング"アツフ°, レフト(フ"ラツク)	1		
9-1	94670-21E01-1TY	COVER, アンテナ"カウリング"OA, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
9-2	94670-21E01-33J	カハ"-, アンテナ"カウリング"OA, ライト(フ"ラツク)	1		
10-1	94681-21E01-1TY	カハ"-, アンテナ"カウリング"OA, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
10-2	94681-21E01-33J	カハ"-, アンテナ"カウリング"OA, レフト(フ"ラツク)	1		
11	94461-21E00-019	カウリング", アンテナ", インナ, ライト(フ"ラツク)	1		0.2 B(0.2)
12	94462-21E00-019	カウリング", アンテナ", インナ, レフト(フ"ラツク)	1		0.2 B(0.2)
13	94498-21E00-019	カウリング", アンテナ", センタ(フ"ラツク)	1		0.2
14-1	94660-21E00-1TY	カウリング", アンテナ", リヤ, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
14-2	94660-21E00-33J	カウリング", アンテナ", リヤ, ライト(フ"ラツク)	1		
15-1	94690-21E00-1TY	カウリング", アンテナ", リヤ, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
15-2	94690-21E00-33J	カウリング", アンテナ", リヤ, レフト(フ"ラツク)	1		

FIG. 57A(I-6) : RF400RR

FIG. 57B(I-7) : RF400VR

FIG. 58 (I-9) : UNDER COWLING FITTING SET

FIG. 57A




FIG. 57A (I-6) アンタ カウリング ホッチャー (RF400RR)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	94407-21E00-19A	カウリング"アツシ, アンタ", ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
1-2	94407-21E00-34R	カウリング"アツシ, アンタ", ライト(フルー)	1		
2-1	68185-21E00-019	・テーフ, アンタ"カウリング", ライト(フ"ラツク)	1	FOR 19A	
2-2	68185-21E00-1SZ	・テーフ, アンタ"カウリング", ライト(ハ°-フル)	1	FOR 34R	
3-1	94408-21E00-19A	カウリング"アツシ, アンタ", レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
3-2	94408-21E00-34R	カウリング"アツシ, アンタ", レフト(フルー)	1		
4-1	68195-21E00-019	・テーフ, アンタ"カウリング", レフト(フ"ラツク)	1	FOR 19A	
4-2	68195-21E00-1SZ	・テーフ, アンタ"カウリング" (ハ°-フル)	1	FOR 34R	
5	94420-21E00	ハ°ネル, アンタ", ライト	1		0.2 B(0.2)
6	94426-21E00	ハ°ネル, アンタ", レフト	1		0.2 B(0.2)
7-1	94430-21E00-19A	カハ", アンタ"カウリング"アツフ°, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
7-2	94430-21E00-34R	カハ", アンタ"カウリング"アツフ°, ライト(フルー)	1		
8-1	94440-21E00-19A	カハ", アンタ"カウリング"アツフ°, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
8-2	94440-21E00-34R	カハ", アンタ"カウリング"アツフ°, レフト(フルー)	1		
9-1	94670-21E01-19A	カハ", アンタ"カウリング"ロア, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
9-2	94670-21E01-34R	カハ", アンタ"カウリング"ロア, ライト(フルー)	1		
10-1	94681-21E01-19A	カハ", アンタ"カウリング"ロア, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
10-2	94681-21E01-34R	カハ", アンタ"カウリング"ロア, レフト(フルー)	1		
11	94461-21E00-019	カウリング", アンタ", インサ, ライト(フ"ラツク)	1		0.2 B(0.2)
12	94462-21E00-019	カウリング", アンタ", インサ, レフト(フ"ラツク)	1		0.2 B(0.2)
13	94498-21E00-019	カウリング", アンタ", センタ(フ"ラツク)	1		0.2
14-1	94660-21E00-19A	カウリング", アンタ", リヤ, ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
14-2	94660-21E00-34R	カウリング", アンタ", リヤ, ライト(フルー)	1		
15-1	94690-21E00-19A	カウリング", アンタ", リヤ, レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
15-2	94690-21E00-34R	カウリング", アンタ", リヤ, レフト(フルー)	1		

FIG. 57B(I-7) : RF400VR

FIG. 58 (I-9) : UNDER COWLING FITTING SET

FIG. 57B




FIG. 57B (I-7) アンタ カウリング ホッチー (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	94407-21E10-19A	カウリング"アツシ,アンタ",ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
1-2	94407-21E20-34R	カウリング"アツシ,アンタ",ライト(フルー)	1		
2-1	68185-21E00-019	・テーフ,アンタ"カウリング",ライト(フ"ラツク)	1	FOR 19A	
2-2	68185-21E00-1SZ	・テーフ,アンタ"カウリング",ライト(ハ°-フル)	1	FOR 34R	
3-1	68181-21E00-AN7	・エンフ"レム,カウリング"アンタ"	1	FOR 19A	
3-2	68181-21E10-AN3	・エンフ"レム,カウリング"アンタ"	1	FOR 34R	
4-1	94408-21E10-19A	カウリング"アツシ,アンタ",レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
4-2	94408-21E20-34R	カウリング"アツシ,アンタ",レフト(フルー)	1		
5-1	68195-21E00-019	・テーフ,アンタ"カウリング",レフト(フ"ラツク)	1	FOR 19A	
5-2	68195-21E00-1SZ	・テーフ,アンタ"カウリング"(ハ°-フル)	1	FOR 34R	
6-1	68181-21E00-AN7	・エンフ"レム,カウリング"アンタ"	1	FOR 19A	
6-2	68181-21E10-AN3	・エンフ"レム,カウリング"アンタ"	1	FOR 34R	
7	94420-21E00	ハ°ネル,アンタ",ライト	1		0.2 B(0.2)
8	94426-21E00	ハ°ネル,アンタ",レフト	1		0.2 B(0.2)
9-1	94430-21E00-19A	カハ"-,アンタ"カウリング"アツフ,ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
9-2	94430-21E00-34R	カハ"-,アンタ"カウリング"アツフ,ライト(フルー)	1		
10-1	94440-21E00-19A	カハ"-,アンタ"カウリング"アツフ,レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
10-2	94440-21E00-34R	カハ"-,アンタ"カウリング"アツフ,レフト(フルー)	1		
11-1	94670-21E01-19A	カハ"-,アンタ"カウリング"ロア,ライト(レット")	1		0.2 B(0.2)
11-2	94670-21E01-34R	カハ"-,アンタ"カウリング"ロア,ライト(フルー)	1		
12-1	94681-21E01-19A	カハ"-,アンタ"カウリング"ロア,レフト(レット")	1		0.2 B(0.2)
12-2	94681-21E01-34R	カハ"-,アンタ"カウリング"ロア,レフト(フルー)	1		

FIG. 58 (I-9): UNDER COWLING FITTING SET

FIG. 57B




FIG. 57B (I-8) アンタ カウリング ホッテ- (RF400VR)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
13	94461-21E00-019	カウリング, アンタ, インナ, ライト(フ"ラツク)	1		0.2 B(0.2)
14	94462-21E00-019	カウリング, アンタ, インナ, レフト(フ"ラツク)	1		0.2 B(0.2)
15	94498-21E00-019	カウリング, アンタ, センタ(フ"ラツク)	1		0.2
16-1	94660-21E00-19A	カウリング, アンタ, リヤ, ライト(レット)	1		0.2 B(0.2)
16-2	94660-21E00-34R	カウリング, アンタ, リヤ, ライト(フ"ル-)	1		
17-1	94690-21E00-19A	カウリング, アンタ, リヤ, レフト(レット)	1		0.2 B(0.2)
17-2	94690-21E00-34R	カウリング, アンタ, リヤ, レフト(フ"ル-)	1		

FIG. 58 (I-9): UNDER COWLING FITTING SET

FIG. 58




FIG. 58 (I-9) アンタ カウリング ファイティング セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	03241-05163	スクリ1	6		
2	09148-05013	ナット	6		
3	03541-05103	スクリ1	6		
4	09139-05022	スクリ1	2		
5	09161-05017	ワッシャー	2		
6	94484-32B00	ナット	2		
7	03541-05103	スクリ1	1		
8	09139-05022	スクリ1	1		
9	09161-05017	ワッシャー	1		
10	94484-32B00	ナット	1		
11	09139-05022	スクリ1	4		
12	09161-05017	ワッシャー	4		
13	94484-32B00	ナット	4		
14	09320-03005	クッション	1		
15	09139-05022	スクリ1	4		
16	09161-05017	ワッシャー	4		
17	94484-32B00	ナット	4		
18	09116-06056	ボルト, 6X20	2		
19	09180-06114	スプーサ	2		
20	09320-09016	クッション	2		
21	09116-06056	ボルト, 6X20	2		
22	09180-06114	スプーサ	2		
23	09320-09016	クッション	2		

FIG. 58




FIG. 58 (I-10) アンテナカウリングフィットインクセット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24-1	94740-21E30	フックセット, アンテナカウリングロア, ライト	1		0.3
24-2	94750-21E30	フックセット, アンテナカウリングロア, レフト	1		B(0.3)
25-1	01517-06253	ネルト	2	TYPE P	
25-2	01570-06253	ネルト	2	TYPE R	
26	09180-06202	スネーサ, 6.1X10X16	2		
27	02142-05123	スクリ	2		
28	09161-05017	ワッシヤ	2		
29	94761-21E00	フックセット, リヤアンテナカウリングフィットインク	1		0.2
30	08316-20063	ナット	1		
31	09139-05022	スクリ	4		
32	09161-05017	ワッシヤ	4		
33	94484-32B00	ナット	4		
34	94042-06C00	クッション, アンテナハネ	2		

FIG.59

FIG. 59 (I-11) コーシヨン ラヘル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	68319-10D02	ラヘル, コーシヨン(コ-ルト)	1		
2	68612-21E00	ラヘル, カクリンク	1		
3	68332-21E10	ラヘル, タイエアフ°レツシヤ	1		

