

**SUZUKI**  
**パワースタート**

**DT40C/Y/WK/WR**

**DT40C** '86～'93MODEL

**DT40TC** '86～'00MODEL

**DT40RC** '86～'93MODEL

**DT40Y(W)** '86～'00MODEL

**DT40WK** '91～'00MODEL

**DT40WR** '95～'96MODEL

**DT40WT** '96～'00MODEL

**OUTBOARD MOTOR**

1999-6

**12**版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の  
パーツカタログは使用しないでください。

| パーツカタログ名                       | パーツカタログ品番   |
|--------------------------------|-------------|
| DT40C/Y/WK/WR<br>'86～'99 MODEL | 9900B-90164 |

yumbo-jp.com

まえがき  
目次

1

エンジン

2

伝導

3

電装

4

外装

5

オプション

6


品番索引表  
品名索引表

7

**DT40TC** '86~'88MODEL



**DT40TC** '89~'93MODEL



**DT40TC** '94~'96MODEL




**DT40TC** '97~'00MODEL



yumbo-jp.com

**DT40Y** '88~'93MODEL



**DT40Y(W)** '94~'96MODEL



**DT40WK** '91~'93MODEL



**DT40WK** '94~'96MODEL



**yumbo-jp.com**

# ま え が き

このパーツカタログは船外機 DT40C、DT40Y(W)、DT40WK、DT40WR 型  
'86 ~ '00MODELの補給取扱い部品を収録してあります。

| エンジン諸元       | エンジン型式 | シリンダ数 | 総排気量 (cm <sup>3</sup> ) | 内径×行程 (mm) |
|--------------|--------|-------|-------------------------|------------|
| 40C/40Y/40WK | 2 サイクル | 2     | 696                     | 79 × 71    |

| DT 40 C   |          |     |             |   |    |     |                |
|-----------|----------|-----|-------------|---|----|-----|----------------|
| 機種記号      | 年 式      | 型 式 | スタータ<br>M E | R | PT | TIL | トランサム 実施号機     |
| DT40CLVG  | '86model |     | ○           |   |    | ○   | 04003-608513 ~ |
| DT40CELVG |          |     | ○           |   |    | ○   |                |
| DT40RCLVG |          |     | ○           | ○ |    |     |                |
| DT40TCLVG | '87model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-714001 ~ |
| DT40CLVH  |          |     | ○           |   |    | ○   |                |
| DT40CELVH |          |     | ○           |   |    | ○   |                |
| DT40RCLVH | '88model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-820016 ~ |
| DT40TCLVH |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CLVJ  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CELVJ | '89model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-923966 ~ |
| DT40RCLVJ |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLVJ |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CLK   | '90model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-011001 ~ |
| DT40CELK  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CERLK |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLK  | '91model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-131001 ~ |
| DT40CLL   |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CELL  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CERLL | '92model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-231001 ~ |
| DT40TCLL  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CLM   |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CELM  | '93model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-351001 ~ |
| DT40CERLM |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLM  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CLN   | '94model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-461001 ~ |
| DT40CLN   |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CELN  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CERLN | '95model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-581001 ~ |
| DT40TCLN  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CERLP |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLP  | '96model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-651001 ~ |
| DT40CLR   |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40CLS   |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLT  | '97model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-751001 ~ |
| DT40TCLV  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLW  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLX  | '98model |     | ○           | ○ | ○  | ○   | 04003-861001 ~ |
| DT40TCLY  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |
| DT40TCLZ  |          |     | ○           | ○ | ○  | ○   |                |

| DT 40 Y (40W) |          |       |                |                    |                |
|---------------|----------|-------|----------------|--------------------|----------------|
| 機種記号          | 年 式      | 型 式   | スタート<br>M E    | トランサム              | 実施号機           |
| DT40YLVG      | '86model | 04003 | ○              | S. L2<br>L. LL. UL | 04003-608513 ~ |
| DT40YELVG     |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YLVH      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELVH     | '87model |       | ○              |                    | 04003-714001 ~ |
| DT40YLVJ      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELVJ     |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YLK       | '88model |       | ○              |                    | 04003-820016 ~ |
| DT40YELK      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YLVK      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELV      | '89model |       | ○              |                    | 04003-924960 ~ |
| DT40YELV      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELV      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YEL       | '90model |       | ○              |                    | 04003-011001 ~ |
| DT40YELV      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELVM     |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELM      | '91model |       | ○              |                    | 04003-131001 ~ |
| DT40YELVN     |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELN      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YLP       | '92model |       | ○              |                    | 04003-231001 ~ |
| DT40YELP      |          |       | ○              |                    |                |
| DT40YELR      |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WELR      | '93model | ○     | 04003-351001 ~ |                    |                |
| DT40WEL       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WEL       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WLS       | '94model | ○     | 04003-461001 ~ |                    |                |
| DT40WELS      |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WLT       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WELT      | '95model | ○     | 04003-581001 ~ |                    |                |
| DT40WLV       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WELV      |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WLW       | '96model | ○     | 04003-651001 ~ |                    |                |
| DT40WELW      |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WLX       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WELX      | '97model | ○     | 04003-751001 ~ |                    |                |
| DT40WELY      |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WELZ      |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WL        | '98model | ○     | 04003-861001 ~ |                    |                |
| DT40WEL       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WEL       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WELX      | '99model | ○     | 04003-971001 ~ |                    |                |
| DT40WEL       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WEL       |          | ○     |                |                    |                |
| DT40WLY       | '00model | ○     | 04003-030001 ~ |                    |                |
| DT40WELY      |          | ○     |                |                    |                |

M : マニュアルスタータ  
E : エレクトリックスタータ  
R : リモコン仕様  
PT : パワーチルト仕様  
TIL : ティラーハンドル仕様

トランサム  
L : 520mm  
LL : 627mm  
UL : 676mm

# パーツカタログのご使用について

## 1. 記号および略語

### 1-1. サイズ等

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| A : 用品                   | L : 長さ、リンク数、容積 | US : アンダサイズ |
| AR : 必要量                 | NT : 歯数        | W : 巾       |
| D : 線径                   | OD : 外径        | W/ : 同時使用   |
| E.No. : エンジン番号           | OPT : オプション    | # : 直送品     |
| F.No. : フレーム番号           | OS : オーバサイズ    | * : 直売品     |
| H : 高さ                   | STD : スタンダード   | ~ : より、から   |
| ID : 内径                  | T : 厚さ         |             |
| 12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ) |                |             |

### 1-2. メーカー名

|                  |                |
|------------------|----------------|
| BS : ブリヂストンタイヤ   |                |
| CHKK : 中央発条      | NGK : 日本特殊陶業   |
| DID : 大同工業       | NHK : 日本発条     |
| DK : 大金製作所       | RK : 高砂チェン     |
| FB : 富河電池        | TEN : 富士通テン    |
| IRC : 井上硬膜工業     | TR : 東海理化電機製作所 |
| KYB : 葎場工業       | YB : 湯浅電池      |
| NABCO : 日本エアブレーキ |                |

### 1-3. 構成部品の表示

| 品番          | 品名                   |
|-------------|----------------------|
| ×××××-××××× | ○○○アッシ               |
| ×××××-××××× | ・○○○○                |
| ×××××-××××× | ・○○○○                |
|             | ↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。 |

| DT40WK    |          |        |             |                    |                 |
|-----------|----------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| 機種記号      | 年式       | 型式     | スタータ<br>M E | トランサム              | 実施号機            |
| DT40WKLM  | '91model | 04003K | ○           | S, L2<br>L, LL, UL | 04003K-131001 ~ |
| DT40WKELM |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLN  | '92model |        | ○           |                    | 04003K-231001 ~ |
| DT40WKELN |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLP  | '93model |        | ○           |                    | 04003K-351001 ~ |
| DT40WKELP |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLR  | '94model |        | ○           |                    | 04003K-461001 ~ |
| DT40WKELR |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLS  | '95model |        | ○           |                    | 04003K-581001 ~ |
| DT40WKELS |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLT  | '96model |        | ○           |                    | 04003K-651001 ~ |
| DT40WKELT |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLV  | '97model |        | ○           |                    | 04003K-751001 ~ |
| DT40WKELV |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLW  | '98model |        | ○           |                    | 04003K-861001 ~ |
| DT40WKELW |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WK LX | '99model |        | ○           |                    | 04003K-971001 ~ |
| DT40WKELX |          |        | ○           |                    |                 |
| DT40WKLY  | '00model |        | ○           |                    | 04003K-030001 ~ |
| DT40WKELY |          |        | ○           |                    |                 |

| DT40WR    |          |       |             |           |                |
|-----------|----------|-------|-------------|-----------|----------------|
| 機種記号      | 年式       | 型式    | スタータ<br>M E | トランサム     | 実施号機           |
| DT40WERLS | '95model | 04003 | ○           | S, L2     | 04003-581001 ~ |
| DT40WERLT | '96model |       | ○           | L, LL, UL | 04003-651001 ~ |

| DT40WT     |          |       |             |                    |                |
|------------|----------|-------|-------------|--------------------|----------------|
| 機種記号       | 年式       | 型式    | スタータ<br>M E | トランサム              | 実施号機           |
| DT40WTERLT | '96model | 04003 | ○           | S, L2<br>L, LL, UL | 04003-651001 ~ |
| DT40WTERLV | '97model |       | ○           |                    | 04003-751001 ~ |
| DT40WTERLW | '98model |       | ○           |                    | 04003-861001 ~ |
| DT40WTERLX | '99model |       | ○           |                    | 04003-971001 ~ |
| DT40WTERLY | '00model |       | ○           |                    | 04003-030001 ~ |
|            |          |       | ○           |                    |                |

|                  |            |
|------------------|------------|
| M : マニアルスタータ     | トランサム      |
| E : エレクトリックスタータ  | L : 520mm  |
| R : リモコン仕様       | LL : 627mm |
| PT : パワーチルト仕様    | UL : 676mm |
| TIL : ティラーハンドル仕様 |            |

## 1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧→新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧→新です。

## 1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L : 200→180………200を180に修正して使用します。

## 2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にとっては、弊社代理店にお問い合わせください。

## 3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)


3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

- 注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
- ※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。


より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



① 機種名を示します。(例) DT40TC

② 型式を示します。(例) 04003

③ 製造番号(号機)を示します。(例) 030001



## I.Dプレート

※取付位置：ブラケット、クランプスタボード(右)



## 標準整備作業時間表としての使い方

### 1. 標準整備作業時間の表示

#### 1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。  
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。  
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。  
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

#### 1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A( )：1個増す毎に( )内の工数を追加

B( )：左右或は前後同時交換の場合は( )内の工数を適用

C( )：1台分同時交換の場合は( )内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

### 2. 標準整備作業時間の適用方法

#### 2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダヘッド、シリンダの3点を取替した場合  
↓  
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

#### 2-2 本誌に記載していない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理（修正修理）。
- (2) 本表に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

### 3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
  - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
  - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

### 4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

## 1

yumbo-jp.com

- 5 -

**yumbo-jp.com**

# 目次

| FIG.NO. | タイトル                                 | FIG.NO. | タイトル                               | FIG.NO. | タイトル |
|---------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|------|
| 1       | シリンダ                                 | 39      | エンジンカバー (DT40C/MODEL:86~88)        |         |      |
| 2       | クランクシャフト                             | 40      | エンジンカバー (DT40C/MODEL:89~93)        |         |      |
| 3       | キャブレタ (DT40C, TC, W, WR, Y, WT)      | 40A     | エンジンカバー (DT40C, TC/MODEL:94~96)    |         |      |
| 4       | キャブレタ (DT40WK)                       | 40B     | エンジンカバー (DT40C, TC/MODEL:97~00)    |         |      |
| 5       | インレットケース (DT40C, TC, WR, WT, W, Y)   | 41      | ハンドルバー                             |         |      |
| 6       | インレットケース (DT40WK)                    | 42      | ハンドルバー (MODEL:93~00)               |         |      |
| 7       | オイルシールハウジング                          | 43      | フューエルタンク (DT40C, 40Y/MODEL:86)     |         |      |
| 8       | フューエルポンプ (DT40C, 40Y ~MODEL:94)      | 44      | フューエルタンク (DT40C, 40Y/MODEL:87)     |         |      |
| 8A      | フューエルポンプ (MODEL:95~00) (*)           | 45      | フューエルタンク (DT40C, TC, Y, W, WT) (*) |         |      |
| 9       | フューエルポンプ (DT40WK)                    | 46      | フューエルタンク (DT40WK/KEROSENE)         |         |      |
| 10      | オイルポンプ (DT40C, 40TC ~MODEL:94)       | 47      | フューエルタンク (DT40WK/GASOLINE)         |         |      |
| 10A     | オイルポンプ (DT40TC MODEL:95~00)          | 48      | オイルタンク (DT40C/40TC)                |         |      |
| 11      | ウォーターポンプ                             | 49      | リモートコントロール                         |         |      |
| 12      | リコイルスタータ (~MODEL:91)                 | 50      | リモートコントロール (MODEL:93~00)           |         |      |
| 13      | リコイルスタータ (MODEL:92~00)               | 51      | オプションナル:電気リカル (1)                  |         |      |
| 14      | スロットルコントロール (DT40C, 40TC)            | 52      | オプションナル:電気リカル (2)                  |         |      |
| 15      | スロットルコントロール (DT40Y, 40WR, WT, W)     | 53      | オプションナル:電気リカル (MANUAL STARTER)     |         |      |
| 16      | スロットルコントロール (DT40WK)                 | 54      | オプションナル:電気リカル (ELECTRIC STARTER)   |         |      |
| 17      | エキゾーストチューブ                           | 55      | オプションナル:メータ                        |         |      |
| 18      | クラッチ                                 | 56      | オプションナル:ハンドル                       |         |      |
| 19      | トランスミッション                            | 57      | オプションナル:ハンドル (MODEL:93~00)         |         |      |
| 20      | スターティングモータ                           | 58      | オプションナル:リモートコントロール                 |         |      |
| 21      | マグネット                                | 59      | オプションナル:リモコンパーツ                    |         |      |
| 22      | イグニッションコイル (~MODEL:95)               | 60      | オプションナル:ガスケットセット                   |         |      |
| 22A     | イグニッションコイル (MODEL:96~00)             | 61      | オプションナル                            |         |      |
| 23      | 電気リカル                                |         |                                    |         |      |
| 24      | スイッチ                                 |         |                                    |         |      |
| 25      | トリムリレー (DT40TC)                      |         |                                    |         |      |
| 26      | 電気リカル (MODEL:93~00)                  |         |                                    |         |      |
| 27      | クランプブラケット (*)                        |         |                                    |         |      |
| 27      | クランプブラケット                            |         |                                    |         |      |
| 27A     | クランプブラケット (DT40TC MODEL:94~00)       |         |                                    |         |      |
| 28      | スィベルブラケット (MODEL:86~92)              |         |                                    |         |      |
| 29      | スィベルブラケット (MODEL:93~00) (*)          |         |                                    |         |      |
| 29A     | スィベルブラケット (DT40TC MODEL:94~95)       |         |                                    |         |      |
| 29B     | スィベルブラケット (DT40TC MODEL:96~00)       |         |                                    |         |      |
| 30      | シリンダサポート (DT40TC)                    |         |                                    |         |      |
| 31      | パワーユニット (DT40TC/MODEL:86~89)         |         |                                    |         |      |
| 32      | パワーユニット (DT40TC/MODEL:90~93)         |         |                                    |         |      |
| 32A     | パワートリム/チルト (DT40TC/MODEL:94~00)      |         |                                    |         |      |
| 32B     | モータ, パワートリム/チルト (DT40TC/MODEL:94~00) |         |                                    |         |      |
| 33      | ドライブシャフトハウジング                        |         |                                    |         |      |
| 34      | ギヤケース                                |         |                                    |         |      |
| 35      | ロアカバー                                |         |                                    |         |      |
| 35A     | ロアカバー (MODEL:97~00)                  |         |                                    |         |      |
| 36      | エンジンカバー (DT40Y/MODEL:86, 87)         |         |                                    |         |      |
| 37      | エンジンカバー (DT40Y/MODEL:88)             |         |                                    |         |      |
| 38      | エンジンカバー (DT40Y/40WK ~MODEL:93)       |         |                                    |         |      |
| 38A     | エンジンカバー (*)                          |         |                                    |         |      |
| 38B     | エンジンカバー (DT40W/MODEL:97~00) (*)      |         |                                    |         |      |

**yumbo-jp.com**

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7





FIG.8



1

FIG.8A




FIG.9




FIG.10




FIG.10A




FIG.11




FIG.12




FIG.13





FIG.14



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

FIG.15




FIG.16




FIG.17




FIG.18




FIG.19




FIG.20




FIG.21





FIG.22





1

FIG.22A




FIG.23




FIG.24




FIG.25




FIG.26




FIG.27




FIG.27A




FIG.28




FIG.29




FIG.29A




FIG.29B




FIG.30




FIG.31




FIG.32




FIG.32A




FIG.32B




FIG.33




FIG.34




FIG.35




FIG.35A




FIG.36




FIG. 37




FIG.38




FIG.38A




FIG.38B




FIG.39




FIG.40




FIG.40A




FIG.40B




FIG.41




FIG.42




FIG.43




FIG.44




FIG.45




FIG.46




FIG.47




FIG.48




FIG.49




FIG.50




FIG.51




FIG. 52 is an exploded perspective view of a cable assembly. The components are numbered as follows: 1. A long, flexible cable with a braided shield and a central conductor. 2. A cylindrical connector with a threaded cap. 3. A rectangular block, possibly a terminal block or a component of the cable's housing. 4. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 5. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 6. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 7. A bundle of wires or a cable. 8. A rectangular component, possibly a terminal block or a component of the cable's housing. 9. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 10. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 11. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 12. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 13. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 14. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 15. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 16. A small, cylindrical component, possibly a plug or a seal. 17. A long, flexible cable with a braided shield and a central conductor.

FIG. 5B is a perspective view of the device with the handle and the handle support member in the open position. The handle is shown in its open position, and the handle support member is shown in its open position. The device is labeled with 1 through 9.

# FIG.59

1

FIG.60




FIG.61




FIG.1




FIG.1 (B-2) シリンダ

| 見出番号 | 品番              | 品名               | 使用個数 | 備考                                                                                                        | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 11161-94400-0ED | カバー、シリンダヘッド(グレー) | 1    | ←11161-94400-02M                                                                                          | 0.9        |
| 2    | 11162-94410     | ガスケット、シリンダヘッドカバー | 1    | ←11162-94400                                                                                              | W0.9       |
| 3-1  | 11111-94401-0ED | ヘッド、シリンダ(グレー)    | 1    | DT40C, 40TC, 40Y,<br>40WR, 40WT, 40W<br>←11111-94411-02M<br>←11111-94410-0ED                              | 0.9        |
| 3-2  | 11111-94421-0ED | ヘッド、シリンダ(グレー)    | 1    | DT40WK<br>MODEL:91~00<br>←11111-94420-0ED                                                                 |            |
| 4    | 11141-94440     | ガスケット、シリンダヘッド    | 1    | ←11141-94411                                                                                              | W0.9       |
| 5    | 01560-08757     | ボルト              | 13   |                                                                                                           |            |
| 6    | 16710-94420     | バルブ、チェック         | 2    | DT40C, 40TC<br>←16710-94410<br>←MODEL:94                                                                  |            |
| 7    | 09103-06182     | ボルト              | 3    | ←09103-06136                                                                                              |            |
| 8    | 11291-94402     | フック、エンジン         | 1    | ←11291-94401                                                                                              | 0.1        |
| 9    | 01550-08357     | ボルト              | 1    |                                                                                                           |            |
| 10-1 | 11301-94446-0ED | シリンダアッシ(グレー)     | 1    | DT40C, 40TC<br>MODEL:86~94<br>←11301-94445-0ED<br>←11301-94413-0ED                                        | 4.0        |
| 10-2 | 11301-94452-0ED | シリンダアッシ(グレー)     | 1    | DT40TC<br>MODEL:95~00<br>←11301-94451-0ED<br>MODEL:98                                                     |            |
| 10-3 | 11301-94437-0ED | シリンダアッシ(グレー)     | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR<br>40WT, 40W<br>MODEL:86~00<br>←11301-94430-02M<br>←11301-94404-0ED<br>←11301-94434-0ED |            |
| 11   | 04211-09109     | ・ピン              | 2    |                                                                                                           |            |
| 12   | 01550-10557     | ・ボルト             | 8    |                                                                                                           |            |
| 14   | 01560-10657     | ・ボルト             | 2    |                                                                                                           |            |
| 15   | 01550-06407     | ・ボルト             | 2    |                                                                                                           |            |
| 16   | 09103-06183     | ボルト              | 3    | ←09103-06137                                                                                              |            |
| 17   | 17685-94410     | ガスケット、サーモスタットカバー | 1    | ←17685-94400                                                                                              | W0.5       |
| 18   | 17681-94401-0ED | カバー、サーモスタット(グレー) | 1    | ←17681-94400                                                                                              | 0.5        |



FIG.1

2




FIG.1 (B-3) シリンダ

| 見出番号 | 品番              | 品名             | 使用個数 | 備考                                   | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------|------------|
| 19   | 09205-06011     | ピン             | 1    |                                      |            |
| 20-1 | 17670-94402     | サーモスタット(60°C)  | 1    | DT40C, 40WK, 40TC                    | 0.5        |
| 20-2 | 17670-93962     | サーモスタット(50°C)  | 1    | DT40Y, 40WR, 40W,<br>40WT            |            |
| 21-1 | 11281-94400     | プロテクション, アノード  | 1    |                                      |            |
| 21-2 | 11281-94410     | プロテクション, アノード  | 1    | MODEL:00                             |            |
| 22   | 09126-06005     | スクリュー, 6X30    | 1    |                                      |            |
| 23   | 09351-25703-600 | ホース, 2.5X7X600 | 1    | DT40C, 40TC<br>L:600→60<br>~MODEL:94 |            |
| 24   | 09351-25703-600 | ホース, 2.5X7X600 | 1    | DT40C, 40TC<br>L:600→75<br>~MODEL:94 |            |
| 25   | 09401-06405     | クリップ           | 4    | ~MODEL:94                            |            |

FIG.2




FIG.2 (B-4) クランクシャフト

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考                                                    | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1-1  | 12110-94400 | ピストン               | 2    | DT40TC, 40C, 40WT<br>40WR, 40Y, 40W<br>40WK ~MODEL:96 | 3.7        |
| 1-2  | 12110-94420 | ピストン               | 2    | DT40WK<br>MODEL:97~00                                 |            |
| 2-1  | 12140-94400 | リングセット, ピストン       | 2    | DT40TC, 40C, 40WT<br>40WR, 40Y, 40W<br>40WK ~MODEL:96 | 3.8        |
| 2-2  | 12140-94410 | リングセット, ピストン       | 2    | DT40WK<br>MODEL:97~00                                 |            |
| 3    | 12151-94400 | ピン, ピストン           | 2    |                                                       | 3.8        |
| 4    | 09381-20003 | スナップリング            | 4    |                                                       |            |
| 5    | 09263-20072 | ベアリング, 20X26X24    | 2    | ←09263-20055                                          |            |
| 6    | 09169-20006 | ワッシャ               | 4    | ←09169-20004                                          |            |
| 7-1  | 12200-94487 | クランクシャフトアッシ        | 1    | DT40C, 40TC<br>→12200-94490<br>~MODEL:94              | 3.8        |
| 7-2  | 12200-94490 | クランクシャフトアッシ        | 1    | DT40C, 40TC, 40WT<br>MODEL:95~00                      |            |
| 7-3  | 12200-94465 | クランクシャフトアッシ        | 1    | DT40WK, 40Y, 40WR,<br>DT40W<br>←12200-94464           |            |
| 8    | 12161-94400 | ・コネクティングロッド        | 2    |                                                       |            |
| 9-1  | 09263-27005 | ・ベアリング, 27X37X22   | 2    | DT40C, 40TC, 40WT,<br>40W, 40WR                       |            |
| 9-2  | 09263-27008 | ・ベアリング, 27X37X22   | 2    | DT40WK                                                |            |
| 10   | 09160-27008 | ・ワッシャ, 27X36X1.0   | 4    |                                                       |            |
| 11   | 12211-94410 | ・ピン, クランク          | 2    |                                                       |            |
| 12   | 12221-94412 | ・クランクシャフト, アッパ     | 1    | ←12221-94411                                          |            |
| 13   | 12232-94412 | ・ホイール, クランクシャフトアンダ | 1    | ←12232-94411                                          |            |
| 14   | 09289-45001 | ・オイルシール, 45X72X12  | 1    | MODEL:86~90<br>←12321-94400                           |            |
| 15   | 12231-94413 | ・ホイール, クランクシャフトアッパ | 1    | ←12231-94412                                          |            |
| 16-1 | 16321-95301 | ・ギヤ, オイルポンプドライブ    | 1    | DT40C, 40TC                                           | 3.8        |
| 16-2 | 16321-95310 | ・ギヤ, オイルポンプドライブ    | 1    | DT40C, 40TC<br>MODEL:95~00                            |            |
| 17-1 | 09421-08001 | ・キー                | 1    | DT40C, 40TC                                           |            |
| 17-2 | 09421-08002 | ・キー                | 1    | DT40C, 40TC<br>MODEL:95~00                            |            |

2

FIG.2




FIG.2 (B-5) クランクシャフト

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考                                                            | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 18   | 09181-30212     | ・シム                         | 1    | DT40C, 40TC<br>←08211-30422                                   |            |
| 19   | 12240-94432     | ・クランクシャフト, アンダ              | 1    |                                                               |            |
| 20   | 09269-30012     | ・ベアリング, 30X72X19            | 1    | ←09262-30068                                                  |            |
| 21   | 09262-35052     | ・ベアリング, 35X72X17            | 1    | ←09262-35049                                                  |            |
| 22   | 09262-35053     | ・ベアリング, 35X80X21            | 1    | DT40C, 40TC<br>←09262-35050                                   | 3.8        |
| 23   | 09264-35005     | ・ベアリング, 35X80X21            | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR<br>40WT, 40W<br>MODEL:91~00<br>←09264-35003 | 3.8        |
| 24   | 09181-30167     | ・シム, 30X40X1.0              | 1    | DT40C, 40TC<br>←08211-30401                                   |            |
| 25   | 08331-31306     | ・サークリップ                     | 1    | DT40C, 40TC                                                   |            |
| 26   | 08211-30385     | ・スラストワッシャ, T:2.5            | 2    | DT40C, 40TC<br>MODEL:95~00                                    |            |
| 27   | 09283-30062     | オイルシール, 30X55X8             | 1    | ←09283-30045                                                  | 3.6        |
| 28   | 09283-35043     | オイルシール, 35X55X7             | 1    | ←09283-35029                                                  | 0.8        |
| 29   | 09390-72008     | Cリング                        | 1    | TC40C, 40TC                                                   |            |
| 30   | 09390-80002     | Cリング, ID:76.8, OD:86, T:1.9 | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR<br>40WT, 40W                                |            |
| 31   | 12100-94400-025 | ピストンセット, OS:0.25            | 2    | OPT                                                           |            |
| 32   | 12140-94400-025 | ・リングセット, OS:0.25            | 2    | OPT                                                           |            |
| 33   | 12100-94400-050 | ピストンセット, OS:0.50            | 2    | OPT                                                           |            |
| 34   | 12140-94400-050 | ・リングセット, OS:0.50            | 2    | OPT                                                           |            |

FIG.3




FIG.3 (B-6) キャブレタ (DT40C, TC, W, WR, Y, WT)

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考                                        | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|-------------------------------------------|------------|
| 1-1  | 13200-944G0 | キャブレタアッシ          | 1    | DT40C, 40TC<br>←13200-94491               | 0.5        |
| 1-2  | 13200-944E1 | キャブレタアッシ          | 1    | DT40Y, 40WR, 40WT,<br>40W<br>←13200-944E0 |            |
| 2-1  | 09492-75001 | ・ジェット,パイロット(75)   | 1    | FOR 13200-944G0                           | 0.2        |
| 2-2  | 09492-77001 | ・ジェット,パイロット(77.5) | 1    | FOR 13200-944E1                           |            |
| 3    | 13271-93311 | ・スプリング,エアスクリュ     | 1    |                                           |            |
| 4    | 13269-95210 | ・スクリュ,パイロットエア     | 1    |                                           |            |
| 5-1  | 13236-94400 | ・ノズル,メイン          | 1    | DT40C, 40Y, 40WR,<br>40TC, 40W, 40WT      |            |
| 5-2  | 13235-94410 | ・ノズル              | 1    | DT40Y, ~MODEL:94                          |            |
| 6    | 13237-94400 | ・ノズル              | 1    | DT40C, 40TC, 40Y,<br>40W, 40WR, 40WT      |            |
| 7    | 13250-93012 | ・フロート             | 1    |                                           | 0.9        |
| 8    | 13251-95220 | ・ガスケット,フロートチャンバ   | 1    |                                           |            |
| 9    | 13254-93010 | ・ピン,フロート          | 1    |                                           |            |
| 10-1 | 13370-28110 | ・バルブアッシ,ニードル      | 1    |                                           | 0.9        |
| 10-2 | 13370-97E20 | ・バルブアッシ,ニードル      | 1    | MODEL:93~00                               |            |
| 11   | 13613-94300 | ・ボルト              | 1    |                                           |            |
| 12   | 13267-93900 | ・スクリュ,スロットルストップ   | 1    | FOR 13200-944E1                           |            |
| 13   | 13607-93310 | ・ナット              | 1    |                                           |            |
| 14   | 13464-96350 | ・スプリングピン          | 2    | ←13609-98300                              |            |
| 15   | 13580-94400 | ・レバーアッシ           | 1    |                                           |            |
| 16   | 02112-05167 | ・スクリュ             | 4    |                                           |            |
| 17   | 08321-01057 | ・ロックワッシャ          | 4    |                                           |            |
| 18-1 | 09491-37005 | ・ジェット,メイン(187.5)  | 1    | FOR 13200-944G0                           | 0.9        |
| 18-2 | 09491-38007 | ・ジェット,メイン(190)    | 1    | FOR 13200-944E1                           |            |

FIG.4 (B-8) : DT40WK

FIG.3

2




FIG.3 (B-7) キャブレタ (DT40C, TC, W, WR, Y, WT)

| 見出番号 | 品番          | 品名             | 使用個数 | 備考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------|------|-----------------|------------|
| 19   | 13245-94400 | ・フロート, チャンバ    | 1    |                 |            |
| 20   | 13426-95211 | ・プレート          | 1    |                 |            |
| 21   | 13392-58600 | ・ガスケット, バルブシート | 1    |                 |            |
| 22   | 13432-33110 | ・ワッシャ          | 1    |                 |            |
| 23   | 13534-94430 | ・スクリュ          | 1    | FOR 13200-944G0 |            |
| 24   | 13268-96110 | ・スプリング         | 1    |                 |            |
| 25-1 | 09491-35008 | メインジェット 175    | 1    | OPT             |            |
| 25-2 | 09491-36005 | ジェット, メイン(180) | 1    | OPT             |            |
| 25-3 | 09491-37004 | ジェット, メイン(185) | 1    | OPT             |            |
| 25-4 | 09491-38008 | ジェット, メイン(195) | 1    | OPT             |            |
| 26   | 13631-93501 | ノブ, スタータ       | 1    | ←13631-93500    | 0.1        |
| 27   | 09320-04009 | ブッシュ           | 1    | ←09305-04005    |            |
| 28   | 09140-04007 | ナット            | 1    |                 |            |
| 29   | 13910-94400 | リペアキット, キャブレタ  | 1    | OPT, NOT SHOWN  |            |

FIG.4




FIG.4 (B-8) キャブレタ (DT40WK)

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考                             | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------------------------|--------|
| 1    | 13200-97E30 | キャブレタアッシ         | 1    | ←13200-97E13                   | 0.5    |
| 2    | 09492-85001 | ・ジェット,パイロット(85)  | 1    | FOR GASOLINE                   |        |
| 3    | 01411-08207 | ・スタッドボルト         | 1    |                                |        |
| 4    | 13651-95300 | ・ホース             | 2    | ←13652-94350                   |        |
| 5    | 13652-93950 | ・ホース             | 1    |                                |        |
| 6    | 13249-93900 | ・スクリュ            | 10   |                                |        |
| 7    | 13651-95300 | ・ホース             | 1    | ←13653-94351                   |        |
| 8    | 13534-96300 | ・スクリュ,ストップ       | 1    |                                |        |
| 9    | 13268-96110 | ・スプリング           | 2    |                                |        |
| 10   | 13245-94350 | ・ガスケット,フロートチャンバ  | 1    |                                |        |
| 11-1 | 09491-38007 | ・ジェット,メイン(190)   | 1    | FOR 13200-97E11                |        |
| 11-2 | 09491-40007 | ・ジェット,メイン(200)   | 1    | FOR 13200-97E13<br>13200-97E30 |        |
| 12   | 13419-94400 | ・カバー,ディスクスタータ    | 1    |                                |        |
| 13   | 13418-94360 | ・ガスケット,キャブレタディスク | 1    | ←13418-67110                   |        |
| 13A  | 13415-94350 | ・ディスクアッシ         | 1    |                                |        |
| 14   | 09492-55009 | ・ジェット,パイロット(55)  | 1    | FOR KEROSENE                   |        |
| 15   | 13265-94360 | ・ガスケット,フロートチャンバ  | 2    | ←13265-94350                   |        |
| 16   | 13370-94350 | ・バルブアッシ,ニードル     | 1    | FOR GASOLINE                   |        |
| 17   | 13392-58600 | ・ガスケット,バルブシート    | 2    |                                |        |
| 18   | 13450-94350 | ・メンブレンアッシ        | 1    |                                |        |
| 19   | 13441-94350 | ・スプリング           | 1    |                                |        |
| 20   | 13521-78100 | ・Oリング            | 1    |                                |        |
| 21   | 13270-94350 | ・フロート            | 1    |                                |        |
| 22   | 13282-94350 | ・アーム             | 1    |                                |        |
| 23   | 13254-98410 | ・ピン,フロート         | 1    |                                |        |
| 24   | 13370-27310 | ・バルブアッシ,ニードル     | 1    | FOR KEROSENE                   |        |

FIG.4

2




FIG.4 (B-9) キャブレタ (DT40WK)

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|------------|
| 25   | 13250-93012 | ・フロート            | 1    |              |            |
| 26   | 13254-93010 | ・ピン,フロート         | 1    |              |            |
| 27   | 13462-94351 | ・ロッド             | 1    |              |            |
| 28   | 13464-96350 | ・スプリングピン         | 1    |              |            |
| 29   | 13269-98100 | ・スクリュ,パイロットエア    | 1    | ←13661-94350 |            |
| 30   | 13446-94360 | ・ガスケット           | 1    | ←13446-94350 |            |
| 31   | 13236-94460 | ・ノズル,メイン         | 1    |              |            |
| 32   | 13237-94460 | ・ノズル             | 1    |              |            |
| 33-1 | 09491-37004 | ジェット,メイン(185)    | 1    | OPT          |            |
| 33-2 | 09491-38008 | ジェット,メイン(195)    | 1    | OPT          |            |
| 34   | 13125-95210 | ガスケット,キャブレタ      | 1    | ←13125-95200 |            |
| 35   | 13126-94450 | プレート,エアフローコントロール | 1    |              |            |
| 36   | 13631-93501 | ノブ,スタータ          | 1    | ←13631-93500 | 0.1        |
| 37   | 09140-04007 | ナット              | 1    |              |            |
| 38   | 09320-04009 | ブッシュ             | 1    | ←09305-04005 |            |
| 39   | 08316-10087 | ナット              | 2    |              |            |

FIG.5




FIG.5 (B-10) インレット ケース (DT40C, TC, WR, WT, W, Y)

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考                                   | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|--------------------------------------|------------|
| 1    | 01550-06307     | ボルト                | 10   |                                      |            |
| 2    | 13111-94400-0ED | ケース、インレット(グレー)     | 1    | ←13111-94400-02M                     | 1.3        |
| 3    | 13125-95210     | ガスケット、キャブレタ        | 1    | ←13125-95200                         | W0.5       |
| 4    | 01411-08207     | スタッドボルト            | 2    |                                      |            |
| 5    | 13150-94402     | バルブアッシ、リード         | 1    | ←13150-94401                         | 1.3        |
| 6    | 13153-94400     | ・バルブ、リード           | 4    |                                      | 1.3        |
| 7    | 13152-94401     | ・ストッパー、リードバルブ      | 4    | ←13152-94400                         |            |
| 8    | 02112-33063     | ・スクリュ              | 12   |                                      |            |
| 9    | 09246-04005     | プラグ                | 1    | MODEL:88~00                          |            |
| 10-1 | 09126-06008     | スクリュ、6X16          | 1    |                                      |            |
| 10-2 | 02122-06163     | スクリュ               | 1    | MODEL:94~00                          |            |
| 11   | 08316-10087     | ナット                | 2    |                                      |            |
| 12   | 14151-94411     | ガスケット、エキゾーストカバー    | 2    | ←14151-94400                         | W0.7       |
| 13   | 14131-94400     | プレート、エキゾースト        | 1    |                                      | 0.7        |
| 14   | 14141-94400-0ED | カバー、エキゾースト(グレー)    | 1    | ←14141-94400-02M<br>←14141-94400-0ED | 0.7        |
| 15   | 01550-06307     | ボルト                | 16   |                                      |            |
| 16   | 13811-94420     | ケース、サイレンサ          | 1    | ←13811-94402                         | 0.2        |
| 17   | 13812-94410     | カバー、サイレンサ          | 1    | ←13812-94401                         | 0.2        |
| 18   | 13855-95210     | ガスケット、サイレンサ        | 1    | ←13855-95200                         | W0.2       |
| 19   | 09160-06066     | ワッシャ、6.5X20X1.6    | 2    |                                      |            |
| 20   | 09180-06254     | スペーサ               | 2    | ←09180-06127                         |            |
| 21   | 09125-06089     | スクリュ、6X45          | 2    |                                      |            |
| 22   | 09280-63001     | Oリング、D:1.9、ID:63.1 | 1    |                                      |            |
| 23   | 03222-05203     | スクリュ               | 5    |                                      |            |



FIG.6

2




FIG.6 (B-11) インレット ケース (DT40WK)

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|--------------|------------|
| 1    | 01550-06307     | ボルト                  | 10   |              |            |
| 2    | 01411-08207     | スタッドボルト              | 2    |              |            |
| 3    | 13111-94450-0ED | ケース, インレット(グレー)      | 1    |              | 1.3        |
| 4    | 13150-94402     | バルブアッシ, リード          | 1    |              | 1.3        |
| 5    | 13153-94400     | ・バルブ, リード            | 4    |              | 1.3        |
| 6    | 13152-94401     | ・ストッパー, リードバルブ       | 4    |              |            |
| 7    | 02112-33063     | ・スクリュ                | 12   |              |            |
| 9-1  | 09126-06008     | スクリュ, 6X16           | 1    |              |            |
| 9-2  | 02122-06163     | スクリュ                 | 1    | MODEL:94~00  |            |
| 10   | 14151-94411     | ガスケット, エキゾーストカバー     | 2    | ←14151-94400 | W0.7       |
| 11   | 14131-94400     | プレート, エキゾースト         | 1    |              | 0.7        |
| 12   | 14141-94400-0ED | カバー, エキゾースト(グレー)     | 1    |              | 0.7        |
| 13   | 01550-06307     | ボルト                  | 16   |              |            |
| 14   | 13811-94420     | ケース, サイレンサ           | 1    |              | 0.2        |
| 15   | 13812-94410     | カバー, サイレンサ           | 1    |              | 0.2        |
| 16   | 13855-95210     | ガスケット, サイレンサ         | 1    | ←13855-95200 |            |
| 17   | 09125-06089     | スクリュ, 6X45           | 2    |              |            |
| 18   | 09160-06066     | ワッシャ, 6.5X20X1.6     | 2    |              |            |
| 19   | 09180-06254     | スペーサ                 | 2    | ←09180-06127 |            |
| 20   | 09280-63001     | Oリング, D:1.9, ID:63.1 | 1    |              |            |
| 21   | 03222-05203     | スクリュ                 | 5    |              |            |

FIG.7




FIG.7 (C-2) オイルシールハウジング

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考                           | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|------------------------------|--------|
| 1-1  | 11411-94400     | ハウジング、アッパオイルシール       | 1    | DT40C, 40TC                  | 0.8    |
| 1-2  | 11411-94410     | ハウジング、アッパオイルシール       | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR, 40WT, 40W |        |
| 2    | 11413-94411     | ガスケット、アッパオイルシールハウジング  | 1    | ←11413-94410                 | W0.8   |
| 3-1  | 09126-06008     | スクリュ, 6X16            | 5    |                              |        |
| 3-2  | 02122-06167     | スクリュ                  | 5    | MODEL:94~00                  |        |
| 4    | 31911-94402-0ED | ブラケット、スターティングモータ(グレー) | 1    |                              | 0.5    |
| 5    | 01550-08257     | ボルト                   | 4    |                              |        |

yumbo-jp.com

FIG.8

2




FIG.8 (C-3) フューエル ポンプ (DT40C, 40Y ~MODEL:94)

| 見出番号 | 品番              | 品名             | 使用個数 | 備考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 15100-94303     | ポンプアッシ、フューエル   | 1    | →15100-94311    | 0.4        |
| 2    | 15170-94311     | ・ダイヤフラムセット     | 1    |                 | 0.5        |
| 3    | 15183-94301     | ・スクリュ          | 2    |                 |            |
| 4    | 15186-94300     | ・ナット           | 2    |                 |            |
| 5    | 15851-94300     | ・スクリュ          | 3    |                 |            |
| 6    | 01550-06407     | ボルト            | 2    |                 |            |
| 7    | 08321-01067     | ロックワッシャ        | 2    |                 |            |
| 8    | 01570-06407     | ボルト            | 2    | MODEL:94        |            |
| 9    | 15321-99710     | ガスケット、フューエルポンプ | 1    | ←15321-99700    |            |
| 10   | 09352-50903-600 | ホース, 5X9X600   | 1    | L:600→110       |            |
| 11   | 09352-50903-600 | ホース, 5X9X600   | 1    | L:600→135       |            |
| 12   | 09401-08410     | クリップ           | 4    | MODEL:86~90     |            |
| 13   | 15331-94300     | クリップ           | 2    | MODEL:86~90     |            |
| 14-1 | 15410-93410     | フィルタアッシ、フューエル  | 1    | →15410-94400    |            |
| 14-2 | 15410-93411     | フィルタアッシ、フューエル  | 1    | →15410-94400    | W0.2       |
| 15-1 | 15430-93410     | ・ストレーナセット      | 1    | FOR 15410-94310 |            |
| 15-2 | 15430-93411     | ・ストレーナセット      | 1    | FOR 15410-94311 |            |
| 15A  | 15415-93400     | ・Oリング          | 1    |                 |            |
| 16   | 15413-93400     | ・カップ           | 1    |                 |            |
| 17   | 08322-01087     | ワッシャ           | 1    |                 |            |
| 18   | 08310-00087     | ナット            | 1    |                 |            |
| 19   | 09352-50903-600 | ホース, 5X9X600   | 1    | L:600→370       |            |
| 20   | 09404-06434     | クランプ, L:95     | 1    |                 |            |
| 21   | 09401-08411     | クリップ           | 6    | MODEL:91~94     |            |

FIG.8A (C-4) :DT40TC, 40Y, 40WR, 40WT, 40W MODEL:95~00  
FIG.9 (C-6) :DT40WK

FIG.8A




FIG.8A (C-4) フューエル ポンプ (MODEL:95~00) (\*)

| 見出番号 | 品番              | 品名             | 使用個数 | 備考                                                       | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------|------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 15100-94311     | ポンプアッシ、フューエル   | 1    |                                                          | 0.4        |
| 2    | 15170-94320     | ・ダイヤフラムセット     | 1    |                                                          | 0.5        |
| 2B   | 15183-94301     | ・スクリュ          | 2    |                                                          |            |
| 2C   | 15186-94300     | ・ナット           | 2    |                                                          |            |
| 2D   | 15851-94300     | ・スクリュ          | 3    |                                                          |            |
| 3    | 15321-99710     | ガスケット、フューエルポンプ | 1    |                                                          |            |
| 4    | 15410-93411     | フィルタアッシ、フューエル  | 1    | →15410-94400                                             | W0.2       |
| 5    | 15413-93400     | ・カップ           | 1    |                                                          |            |
| 6    | 15430-93411     | ・ストレーナセット      | 1    |                                                          |            |
| 6A   | 15415-93400     | ・Oリング          | 1    |                                                          |            |
| 7    | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600    | 1    | DT40TC<br>L:600→40                                       |            |
| 8    | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600    | 1    | DT40TC<br>L:600→180                                      |            |
| 9    | 09367-06005     | ユニオン、スリーウェイ    | 1    | DT40TC                                                   |            |
| 10-1 | 09401-08411     | クリップ           | 4    | DT40TC                                                   |            |
| 10-2 | 09401-08411     | クリップ           | 2    | DT40WR, 40Y, 40W,<br>40WT                                |            |
| 11   | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600    | 1    | L:600→110                                                |            |
| 12   | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600    | 1    | L:600→400                                                |            |
| 13   | 09401-08411     | クリップ           | 4    |                                                          |            |
| 14   | 09404-06432     | クランプ、L:80      | 1    |                                                          |            |
| 15   | 01570-06407     | ボルト            | 2    |                                                          |            |
| 16   | 08310-00087     | ナット            | 1    |                                                          |            |
| 17   | 08322-01087     | ワッシャ           | 1    |                                                          |            |
| 18   | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600    | 1    | DT40WR, 40Y, 40W,<br>40WT<br>L:600→135<br>FILTER TO PUMP |            |

(\*) : DT40TC, 40Y, 40WR, 40WT, 40W

2

FIG.8A




FIG.8A (C-5) フューエル ポンプ (MODEL:95~00) (\*)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名           | 使用個数 | 備 考         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------|------|-------------|-------------|
| 19   | 15410-94400 | フィルタアッシ、フューエル | 1    | MODEL:97~00 |             |
| 20   | 15430-87D10 | -エレメントセット     | 1    | MODEL:97~00 |             |
| 21   | 15413-87D10 | -カップ          | 1    | MODEL:97~00 |             |
| 22   | 08316-10087 | ナット           | 1    | MODEL:97~00 |             |

FIG.9




FIG.9 (C-6) フューエル ポンプ (DT40WK)

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考                           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|------------------------------|------------|
| 1    | 15100-94460     | ポンプアッシ、フューエル          | 1    | ←15200-94450                 | 0.4        |
| 2    | 15170-94460     | ・ダイヤフラムセット、フューエルポンプ   | 1    | ←15170-94450                 | 0.5        |
| 3    | 15251-94450     | ・スクリュ                 | 4    |                              |            |
| 4    | 15251-94470     | ・スクリュ                 | 6    |                              |            |
| 5-1  | 65720-94401     | プラグ、フューエルコネクタ         | 1    | FOR KEROSENE                 |            |
| 5-2  | 65720-98520     | プラグ、フューエルコネクタ         | 1    | 231001~                      |            |
| 6    | 09354-53103-600 | ホース(5.3X10.5X600)     | 1    | L:600→370<br>FOR KEROSENE    |            |
| 7    | 09354-53103-600 | ホース(5.3X10.5X600)     | 1    | L:600→135<br>FOR KEROSENE    |            |
| 8    | 09354-53103-600 | ホース(5.3X10.5X600)     | 1    | L:600→260<br>FOR KEROSENE    |            |
| 9    | 09401-10409     | クリップ                  | 8    |                              |            |
| 10   | 15410-93411     | フィルタアッシ、フューエル         | 1    | FOR KEROSENE<br>←15410-94400 | 0.2        |
| 11-1 | 15430-93410     | ・ストレーナセット             | 1    | FOR KEROSENE                 |            |
| 11-2 | 15430-93411     | ・ストレーナセット             | 1    | FOR 15410-93411              |            |
| 12   | 15413-93400     | ・カップ                  | 1    | FOR KEROSENE                 |            |
| 13   | 08322-01087     | ワシヤ                   | 1    | FOR KEROSENE                 |            |
| 14   | 08310-00087     | ナット                   | 1    | FOR KEROSENE                 |            |
| 15   | 09404-06432     | クランプ、L:80             | 1    | FOR KEROSENE                 |            |
| 16   | 65720-95511     | プラグ、フューエルコネクタ、エンジンサイド | 1    | FOR GASOLINE                 | 0.1        |
| 17   | 08310-00127     | ナット                   | 1    | FOR GASOLINE                 |            |
| 18   | 09352-70113-600 | ホース、7X11X600          | 1    | FOR GASOLINE<br>L:600→150    |            |
| 19   | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600           | 1    | FOR GASOLINE<br>L:600→50     |            |
| 20   | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600           | 1    | FOR GASOLINE<br>L:600→140    |            |
| 21   | 09401-08411     | クリップ                  | 4    | FOR GASOLINE                 |            |
| 22   | 15410-94350     | フィルター、フューエル           | 1    | FOR GASOLINE                 | 0.2        |
| 23   | 15321-99710     | ガスケット、フューエルポンプ        | 1    | ←15321-99700                 |            |
| 24   | 01550-06257     | ボルト                   | 2    |                              |            |

FIG.9




FIG.9 (C-7) フューエル ポンプ (DT40WK)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名           | 使用個数 | 備 考         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------|------|-------------|-------------|
| 25   | 15410-94400 | フィルタアッシ、フューエル | 1    | MODEL:97~00 |             |
| 26   | 15430-87D10 | ・エレメントセット     | 1    | MODEL:97~00 |             |
| 27   | 15413-87D10 | ・カップ          | 1    | MODEL:97~00 |             |
| 28   | 08316-10087 | ナット           | 1    | MODEL:97~00 |             |

FIG.10




FIG.10 (C-8) オイル ポンプ (DT40C, 40TC ~MODEL:94)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                | 使用個数 | 備 考                      | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|--------------------------|------------|
| 1    | 16100-94410     | ポンプアッシ, オイル        | 1    | ←16100-94406             | 1.2        |
| 2    | 16198-87D00     | ・Oリング, オイルポンプ      | 1    |                          |            |
| 3    | 16191-94400     | ・スクリュ, ブリード        | 1    |                          |            |
| 4    | 16192-94400     | ・ガスケット, ブリード       | 1    |                          |            |
| 5-1  | 09351-25703-600 | ホース, 2.5X7X600     | 1    | L:600→75<br>MODEL:86→90  |            |
| 5-2  | 09355-25705-600 | ホース, 2.5X7X600     | 1    | L:600→75<br>MODEL:91→94  |            |
| 6-1  | 09351-25703-600 | ホース, 2.5X7X600     | 1    | L:600→175<br>MODEL:86→90 |            |
| 6-2  | 09355-25705-600 | ホース, 2.5X7X600     | 1    | L:600→175<br>MODEL:91→94 |            |
| 7-1  | 09401-06405     | クリップ               | 4    | MODEL:86→90              |            |
| 7-2  | 09401-08411     | クリップ               | 4    | MODEL:91→94              |            |
| 8    | 16911-92E20     | プロテクタ, 9X11X540    | 4    |                          |            |
| 9    | 16731-95310     | ガスケット, オイルポンプリテーナ  | 1    | ←16731-95300             | W1.2       |
| 10   | 16340-94420     | リテーナ, オイルポンプ       | 1    | ←16340-94400             | 1.2        |
| 11   | 16331-94411     | ギヤ, オイルポンプドリブン     | 1    | ←16331-94400             | 1.2        |
| 12   | 09119-05013     | ボルト, 5X40          | 1    |                          |            |
| 13   | 08322-01057     | ワッシャ               | 1    |                          |            |
| 14   | 01550-05307     | ボルト                | 1    |                          |            |
| 15   | 16710-92E01     | バルブ, チェック (SINGLE) | 2    | ←16710-94620             | 0.3        |
| 16-1 | 09351-50803-600 | ホース, 5X8X600       | 2    | MODEL:86→90<br>L:600→25  |            |
| 16-2 | 09352-50903-600 | ホース, 5X9X600       | 2    | MODEL:91→94<br>L:600→25  |            |
| 17   | 09401-08409     | クリップ               | 4    |                          |            |
| 18   | 16411-94400     | ロッド, オイルポンプコントロール  | 1    |                          | 0.5        |
| 19   | 19131-95502     | コネクタ               | 2    |                          |            |
| 20   | 09140-05005     | ナット                | 2    |                          |            |

FIG.10A (C-9) :DT40TC MODEL:95~00



FIG.10A

2




FIG.10A (C-9) オイル ポンプ (DT40TC MODEL:95~00)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                | 使用個数 | 備 考          | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|--------------|-------------|
| 1    | 16100-94420     | ポンプアッシ, オイル        | 1    |              | 1.2         |
| 1A   | 13432-33100     | ・ワッシャ              | 1    |              |             |
| 1B   | 16195-87D00     | ・ピン                | 1    |              |             |
| 1C   | 16198-87D00     | ・リング, オイルポンプ       | 1    |              |             |
| 1D   | 16191-94410     | ・ボルト               | 1    |              |             |
| 1E   | 16192-94410     | ・ガスケット             | 1    |              |             |
| 2    | 16331-94411     | ギヤ, オイルポンプドリブン     | 1    |              | 1.2         |
| 3    | 16340-94420     | リテーナ, オイルポンプ       | 1    | ←16340-94410 | 1.2         |
| 4    | 16411-94400     | ロッド, オイルポンプコントロール  | 1    |              | 0.5         |
| 5    | 16731-95310     | ガスケット, オイルポンプリテーナ  | 1    |              |             |
| 6    | 19131-95502     | コネクタ               | 2    |              |             |
| 7    | 09119-05013     | ボルト, 5X40          | 1    | MODEL:95     |             |
| 7B   | 07130-05407     | ボルト                | 1    | MODEL:96~00  |             |
| 8    | 09140-05005     | ナット                | 2    |              |             |
| 9    | 01550-05307     | ボルト                | 1    | MODEL:95     |             |
| 9B   | 07130-05307     | ボルト                | 1    | MODEL:96~00  |             |
| 10   | 08322-01057     | ワッシャ               | 1    | MODEL:95     |             |
| 11   | 16710-92E01     | バルブ, チェック (SINGLE) | 1    | ←16710-92E00 | 0.3         |
| 12   | 09351-50803-600 | ホース, 5X8X600       | 1    | L:600→40     |             |
| 13   | 09355-25705-600 | ホース, 2.5X7X600     | 1    | L:600→130    |             |
| 14   | 09401-06405     | クリップ               | 2    |              |             |
| 15   | 09401-07403     | クリップ               | 2    |              |             |

FIG.11




FIG.11 (C-10) ウォータ ポンプ

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考                    | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----------------------|------------|
| 1-1  | 17431-94411 | チューブ、ウォータポンプ(S)      | 1    | L:21<br>←17431-94410  | 1.5        |
| 1-2  | 17431-94441 | チューブ、ウォータポンプ(L)      | 1    | L:126<br>←17431-94440 |            |
| 1-3  | 17431-94401 | チューブ、ウォータポンプ(L2)     | 1    | L:173<br>←17431-94400 |            |
| 1-4  | 17431-94421 | チューブ、ウォータポンプ(LL)     | 1    | L:233<br>←17431-94420 |            |
| 1-5  | 17431-94431 | チューブ、ウォータポンプ(UL)     | 1    | L:282                 |            |
| 2-1  | 17561-94413 | チューブ、ウォータ(S)         | 1    | L:366<br>←17561-94412 | 1.5        |
| 2-2  | 17561-94443 | チューブ、ウォータ(SL)        | 1    | L:446<br>←17561-94442 |            |
| 2-3  | 17561-94403 | チューブ、ウォータ(レフト)       | 1    | L:493<br>←17561-94402 |            |
| 2-4  | 17561-94423 | チューブ、ウォータ(LL)        | 1    | L:553<br>←17561-94421 |            |
| 2-5  | 17561-94432 | チューブ、ウォータ(UL)        | 1    | L:602<br>←17561-94431 |            |
| 2-6  | 17561-94433 | チューブ、ウォータ(UL)        | 1    | MODEL:99,00           |            |
| 3    | 17411-94421 | ケース、ウォータポンプ          | 1    | ←17411-94420          | 1.2        |
| 4    | 09140-06020 | ナット                  | 4    |                       |            |
| 5    | 09162-06006 | ロックワッシャ、6.1X12.2X1.5 | 4    |                       |            |
| 6    | 09108-06060 | スタッドボルト、6X18         | 2    |                       |            |
| 7-1  | 09108-06069 | スタッドボルト(6X30)        | 2    |                       |            |
| 7-2  | 09108-06061 | スタッドボルト、6X35         | 2    | MODEL:97~00           |            |
| 8    | 09420-04006 | キー                   | 1    |                       |            |
| 9    | 17461-96310 | インペラ、ウォータポンプ         | 1    | ←17461-96301          | 1.2        |
| 10   | 17471-94401 | パネル、ポンプケースアング        | 1    | ←17471-94400          | 1.2        |
| 11   | 17472-96301 | ガスケット、ポンプケース、アング     | 1    |                       |            |

2

FIG.11




FIG.11 (C-11) ウォータ ポンプ

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                         | 使用個数 | 備 考                                  | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 12   | 56130-94411-0ED | ハウジング, DRIVESHAFTベアリング(グレー) | 1    | ←56130-94410-0ED<br>←56130-94401-02M | 1.2         |
| 13   | 09282-17005     | ・オイルシール                     | 2    |                                      |             |
| 14   | 09263-25025     | ・ベアリング, 25X33X15            | 1    |                                      |             |
| 15   | 17432-96300     | グロメット, ウォータポンプシールチューブ       | 2    |                                      |             |
| 16   | 17563-94400     | グロメット, ウォータチューブ, アッパ        | 1    |                                      |             |
| 17   | 17565-94400     | グロメット, ウォータチューブ, ミドル        | 1    |                                      |             |
| 18   | 17566-94400     | グロメット, ウォータチューブ, ロア         | 1    |                                      |             |

FIG.12




FIG.12 (C-12) リコイル スタータ (～MODEL:91)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                   | 使用個数 | 備 考                                          | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|----------------------------------------------|------------|
| 1-1  | 18100-94411     | スタータアッシ, リコイル         | 1    | MODEL:86～90<br>→18100-94430<br>W/61622-95500 | 0.2        |
| 1-2  | 18100-94420     | スタータアッシ, リコイル         | 1    | MODEL:91<br>→18100-94430                     |            |
| 2    | 18121-95200     | ・リール                  | 1    |                                              | 0.5        |
| 3    | 18130-95200     | ・ラチェット                | 1    |                                              | 0.5        |
| 4    | 18153-95200     | ・スプリング, フリクション        | 1    |                                              |            |
| 5-1  | 18151-95202     | ・プレート, ドライブ           | 1    | →18150-95200<br>W/18155-95203                | 0.5        |
| 5-2  | 18150-95200     | ・プレート, フリクション         | 1    | MODEL:91                                     |            |
| 6    | 18142-95210     | ・スプリング                | 1    |                                              |            |
| 7-1  | 18191-94400     | ・プレート, ガイド            | 1    |                                              |            |
| 7-2  | 18191-94410     | ・プレート, ガイド            | 1    | ←18101-94411<br>MODEL:91                     |            |
| 8    | 18335-93000     | ・ワッシャ                 | 1    |                                              |            |
| 9    | 18155-95203     | ・スプリング, リターン          | 1    | ←18155-95201                                 | 0.5        |
| 10   | 18124-95210     | ・ブッシュ                 | 1    |                                              |            |
| 11   | 99000-81159-50M | ・スターロープ6MMDIA, 50Mロール | 1    | OPT<br>L:50000～2300                          | 0.5        |
| 12   | 18210-93002     | ・グリップアッシ              | 1    | ←18210-93001                                 | 0.1        |
| 14   | 18281-96300     | ・リール, ストップ            | 1    |                                              |            |
| 15   | 18282-96300     | ・ストップ, アーム            | 1    |                                              |            |
| 16   | 18284-96300     | ・スプリング                | 1    |                                              |            |
| 17   | 18335-96300     | ・ワッシャ                 | 1    |                                              |            |
| 18   | 09204-01006     | ・コッタピン                | 1    | ←18348-96300                                 |            |
| 19   | 18291-96300     | ・ホルダ, ケーブル            | 1    |                                              |            |
| 20   | 18290-94400     | ・ケーブル, NSI            | 1    |                                              | 0.3        |
| 21   | 18157-95200     | ・ワッシャ                 | 1    |                                              |            |

FIG.13 (C-14) :MODEL:92～00

FIG.12

2





FIG.12 (C-13) リコイル スタータ (～MODEL:91)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                      | 使用個数 | 備 考                                  | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------------------|------------|
| 22   | 18127-95200     | ・サークリップ                  | 1    |                                      |            |
| 24   | 01500-06207     | ・ボルト                     | 1    |                                      |            |
| 25   | 08321-01067     | ・ロックワッシャ                 | 3    |                                      |            |
| 26   | 02112-05107     | ・スクリュ                    | 1    | ←18342-96300                         |            |
| 27   | 01580-06207     | ・ボルト                     | 2    |                                      |            |
| 28   | 18158-94400     | ・カラー、スプリングストッパ           | 1    | MODEL:91                             |            |
| 29   | 18711-94402-0ED | ブレース、リコイルスタータスターボード(グレー) | 1    | ←18711-94401-0ED<br>←18711-94402-02M | 0.5        |
| 30   | 18721-94402-0ED | ブレース、リコイルスタータポート(グレー)    | 1    | ←18721-94401-0ED<br>←18721-94402-02M | 0.5        |
| 31   | 09180-08203     | スペーサ                     | 3    | ←09180-08085                         | 0.4        |
| 32   | 09180-08169     | スペーサ、8.6X12X17           | 3    | MODEL:91                             |            |
| 33   | 09320-14011     | クッション                    | 6    |                                      |            |
| 34   | 09320-12059     | クッション                    | 6    | MODEL:91                             |            |
| 35   | 01550-08357     | ボルト                      | 3    |                                      |            |
| 36   | 09160-08054     | ワッシャ、8.5X20X1.6          | 3    |                                      |            |
| 37   | 01550-06257     | ボルト                      | 4    |                                      |            |

FIG.13



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.13 (C-14) リコイル スタータ (MODEL:92~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考                  | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|---------------------|------------|
| 1    | 18100-94430     | スタータアッシ、リコイル             | 1    |                     | 0.2        |
| 1A   | 18111-94410     | ・ケース、リコイルスタータ            | 1    |                     |            |
| 2    | 18121-94410     | ・リール                     | 1    |                     | 0.5        |
| 3    | 18130-94400     | ・ラチェットセット                | 1    |                     | 0.5        |
| 4    | 18151-94410     | ・プレート、フリクション             | 1    |                     | 0.5        |
| 5    | 18142-95210     | ・スプリング                   | 1    |                     |            |
| 6    | 18191-94410     | ・プレート、ガイド                | 1    |                     |            |
| 7    | 18210-93002     | ・グリップアッシ                 | 1    |                     | 0.1        |
| 8    | 18280-94400     | ・NSIセット                  | 1    |                     |            |
| 9    | 18290-94400     | ・ケーブル、NSI                | 1    |                     | 0.3        |
| 10   | 01500-06207     | ・ボルト                     | 1    |                     |            |
| 11   | 01580-06207     | ・ボルト                     | 2    |                     |            |
| 12   | 99000-81159-50M | スタータロープ6MMDIA, 50Mロー     | 1    | OPT<br>L:50000→1950 |            |
| 13   | 18711-94402-0ED | ブレース、リコイルスタータスターボード(グレー) | 1    |                     | 0.5        |
| 14   | 18721-94402-0ED | ブレース、リコイルスタータポート(グレー)    | 1    |                     | 0.5        |
| 15   | 09180-08169     | スペーサ、8.6X12X17           | 3    |                     | 0.4        |
| 16   | 09320-12059     | クッション                    | 6    |                     |            |
| 17   | 09160-08124     | ワッシャ、8.5X20X1.6          | 3    |                     |            |
| 18   | 01550-08357     | ボルト                      | 3    |                     |            |
| 19   | 02162-06257     | ボルト                      | 4    |                     |            |
| 20   | 69711-93E00     | ラベル、コーション                | 1    | DT40W, 40WK         |            |
| 21   | 69712-93E00     | ラベル、コーション                | 1    | DT40TC              |            |

FIG.14

2




FIG.14 (D-2) スロットルコントロール (DT40C, 40TC)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考          | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|-------------|
| 1    | 19121-94400 | レバー, スロットルコントロール | 1    |              | 0.4T        |
| 2    | 19131-95502 | コネクタ             | 2    |              | 0.4T        |
| 3    | 19132-94501 | コネクタ (レバーツリーテナー) | 1    |              |             |
| 4    | 19135-94400 | ロッド              | 1    |              | 0.4T        |
| 5    | 09119-05010 | ボール ピボット         | 1    |              |             |
| 6    | 19151-94400 | リテーナ, ステータ       | 1    |              | 0.7T        |
| 7    | 19161-94301 | スベーサ, ステータ       | 1    |              | 0.7T        |
| 8    | 09139-06015 | スクリュ             | 1    |              |             |
| 9    | 09140-06020 | ナット              | 1    |              |             |
| 10   | 09329-06002 | クッション            | 1    |              |             |
| 11-1 | 19654-94410 | ロッド, インタロック      | 1    |              |             |
| 11-2 | 19654-94401 | ロッド, インタロック      | 1    | 863071~      |             |
| 11-3 | 19654-94420 | ロッド, インタロック      | 1    | MODEL:99, 00 |             |
| 12   | 19851-94401 | レバー, NSI         | 1    |              |             |
| 13   | 19861-96301 | ステー, NSIケーブル     | 1    |              |             |
| 14   | 19141-94401 | カム, スロットル        | 1    |              | 0.7T        |
| 15   | 19521-94400 | レバー, スロットルカムフオリフ | 1    |              | 0.4         |
| 16   | 19811-94400 | リミッタ, スロットル      | 1    |              |             |
| 17   | 19815-94400 | ホルダ, スロットルリミッタ   | 2    |              |             |
| 18   | 09103-06048 | ボルト, 6X20        | 4    | ←09103-06138 |             |
| 19   | 09140-05005 | ナット              | 2    |              |             |
| 20-1 | 09160-06046 | ワッシャ, 6.5X20X1.5 | 1    |              |             |
| 20-2 | 09160-06036 | ワッシャ, 6.5X18X1.5 | 1    | MODEL:95, 96 |             |
| 20-3 | 09160-06084 | ワッシャ, 6.5X18X1.6 | 1    | MODEL:97~00  |             |

FIG.15 (D-4) :DT40Y, 40WR, 40W, 40WT  
FIG.16 (D-5) :DT40WK

FIG.14




FIG.14 (D-3) スロットル コントロール (DT40C, 40TC)

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|------------|
| 21   | 02162-06127 | スクリュ             | 1    |              |            |
| 22   | 61610-94400 | ローラ, スロットルカムフォロア | 1    |              |            |
| 23-1 | 09100-05017 | ボルト, 5X40        | 1    |              |            |
| 23-2 | 01500-05407 | ボルト              | 1    | MODEL:95~97  |            |
| 23B  | 02142-05403 | スクリュ             | 1    | MODEL:98~00  |            |
| 24   | 08322-01057 | ワッシャ             | 1    | ~MODEL:97    |            |
| 25   | 02162-06127 | スクリュ             | 1    |              |            |
| 26   | 02142-05207 | スクリュ             | 2    | ←02152-05202 |            |



FIG.15

2




FIG.15 (D-4) スロットルコントロール (DT40Y, 40WR, WT, W)

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|------------|
| 1    | 19121-94400 | レバー, スロットルコントロール | 1    |              | 0.4        |
| 2    | 19131-95502 | コネクタ             | 4    |              |            |
| 3    | 19135-94400 | ロッド              | 1    |              |            |
| 4-1  | 19654-94410 | ロッド, インタロック      | 1    | ←19654-94400 |            |
| 4-2  | 19654-94401 | ロッド, インタロック      | 1    | 863051~      |            |
| 4-3  | 19654-94420 | ロッド, インタロック      | 1    | MODEL:00     |            |
| 5    | 19851-94401 | レバー, NSI         | 1    |              |            |
| 6    | 19861-96301 | ステー, NSIケーブル     | 1    |              |            |
| 7    | 19522-94400 | レバー, スロットル       | 1    |              |            |
| 8    | 19811-94400 | リミッタ, スロットル      | 1    |              | 0.4        |
| 9    | 19815-94400 | ホルダ, スロットルリミッタ   | 2    |              |            |
| 10   | 09103-06048 | ボルト, 6X20        | 4    |              |            |
| 11   | 09140-05005 | ナット              | 4    |              |            |
| 12-1 | 09180-06046 | ワッシャ, 6.5X20X1.5 | 1    |              |            |
| 12-2 | 09160-06036 | ワッシャ, 6.5X18X1.5 | 1    | MODEL:94~96  |            |
| 12-3 | 09160-06084 | ワッシャ, 6.5X18X1.6 | 1    | MODEL:97~00  |            |
| 13   | 02162-06127 | スクリュ             | 1    |              |            |
| 14-1 | 01107-05307 | ボルト              | 1    | ~MODEL:93    |            |
| 14-2 | 01550-05307 | ボルト              | 1    | MODEL:94~96  |            |
| 15   | 08322-01057 | ワッシャ             | 1    | ~MODEL:93    |            |
| 16   | 02142-05307 | スクリュ             | 1    | MODEL:97~00  |            |
| 17   | 02162-06127 | スクリュ             | 1    |              |            |
| 18   | 19136-95510 | ロッド, スロットルアドバンス  | 1    |              | 0.4        |

FIG.16




FIG.16 (D-5) スロットル コントロール (DT40WK)

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|--------------|------------|
| 1    | 19121-94400 | レバー,スロットルコントロール | 1    |              | 0.4        |
| 2    | 19131-95502 | コネクタ            | 3    |              |            |
| 3    | 19132-96300 | コネクタ,スロットルロッド   | 1    |              |            |
| 4    | 19135-94400 | ロッド             | 1    |              |            |
| 5    | 19136-94451 | ロッド,スロットル       | 1    | ←19136-94450 | 0.4        |
| 6-1  | 19654-94410 | ロッド,インタロック      | 1    |              |            |
| 6-2  | 19654-94401 | ロッド,インタロック      | 1    | 861029~      |            |
| 6-3  | 19654-94420 | ロッド,インタロック      | 1    | MODEL:00     |            |
| 7    | 19811-94400 | リミッタ,スロットル      | 1    |              | 0.4        |
| 8    | 19815-94400 | ホルダ,スロットルリミッタ   | 2    |              |            |
| 9    | 19851-94401 | レバー,NSI         | 1    |              |            |
| 10   | 19861-96301 | ステー,NSIケーブル     | 1    |              |            |
| 11   | 09103-06048 | ボルト,6X20        | 4    |              |            |
| 12   | 09140-05005 | ナット             | 3    |              |            |
| 13-1 | 09160-06036 | ワッシャ,6.5X18X1.5 | 1    |              |            |
| 13-2 | 09160-06084 | ワッシャ,6.5X18X1.6 | 1    | MODEL:97~00  |            |
| 14   | 02162-06127 | スクリュ            | 2    |              |            |

FIG.17

2





FIG.17 (D-6) エキゾースト チューブ

| 見出番号 | 品番          | 品名                      | 使用個数 | 備考                                            | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|
| 1    | 11433-94412 | ガスケット, アンダオイルシールハウジング   | 1    | ←11433-94411                                  | W1.4       |
| 2    | 11431-94406 | ハウジング, アンダオイルシール        | 1    | ←11431-94405                                  | W1.4       |
| 3    | 11434-94411 | ガスケット, アンダオイルシールハウジングロア | 1    | ←11434-94410                                  | W1.4       |
| 4-1  | 14211-94440 | チューブ, エキゾースト            | 1    | DT40C<br>MODEL:86~91                          | 1.3        |
| 4-2  | 14211-94431 | チューブ, エキゾースト            | 1    | DT40Y<br>MODEL:86~91                          |            |
| 4-3  | 14211-94451 | チューブ, エキゾースト            | 1    | MODEL:92~00<br>S/L TYPE                       |            |
| 4-4  | 14211-94461 | チューブ, エキゾースト            | 1    | MODEL:92~00<br>L2, LL, UL TYPE                |            |
| 5    | 14212-94412 | ガスケット, エキゾーストチューブ       | 1    | ←14212-94411                                  |            |
| 6    | 09103-06095 | ボルト, 6X35               | 6    |                                               |            |
| 7-1  | 54121-94400 | ストップバ, アップバスラスト         | 2    |                                               | 1.5        |
| 7-2  | 54121-94401 | ストップバ, アップバスラスト         | 2    | MODEL:99, 00                                  |            |
| 8    | 09160-10080 | ワッシャ                    | 2    |                                               |            |
| 9    | 09117-08038 | ボルト, 8X45               | 4    |                                               |            |
| 10-1 | 54137-94400 | ケース, アップバマウント           | 2    | →54137-94401<br>W/54146-94400                 | 1.0        |
| 10-2 | 54137-94401 | ケース, アップバマウント           | 2    | MODEL:98                                      |            |
| 10-3 | 54137-94402 | ケース, アップバマウント           | 2    | MODEL:99, 00                                  |            |
| 11   | 09202-07001 | ピン                      | 2    |                                               |            |
| 12-1 | 54100-94800 | マウントセット, アップバ           | 1    | DT40C, 40TC<br>S, L, L2 TYPE                  | 1.5        |
| 12-2 | 54130-94401 | マウント, アップバ              | 2    | DT40TC, 40WT<br>S, L, L2 TYPE<br>MODEL:99, 00 |            |
| 12-3 | 54100-94810 | マウントセット, アップバ           | 1    | DT40C, 40TC, 40WT<br>LL, UL TYPE              |            |
| 12-4 | 54130-94411 | マウント, アップバ              | 2    | DT40TC, 40WT<br>LL, UL TYPE                   |            |
| 12-5 | 54100-94810 | マウントセット, アップバ           | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR,<br>40W                     |            |
| 12-6 | 54100-94810 | マウントセット, アップバ           | 1    | DT40WT:LL, UL TYPE                            |            |
| 12-7 | 54130-94411 | マウント, アップバ              | 2    | DT40W, 40WK<br>MODEL:99, 00                   |            |
| 13   | 09100-10217 | ボルト, 10X150             | 2    |                                               |            |

**FIG.17**



**FIG.17 (D-7) エキゾースト チューブ**

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|------------|
| 14   | 09160-10081 | ワッシャ,10X20X3     | 2    |              |            |
| 15   | 09160-10082 | ワッシャ,10.5X19X2.0 | 2    |              |            |
| 16   | 09159-10050 | ナット              | 2    |              |            |
| 17   | 09280-50008 | Oリング             | 1    |              |            |
| 18   | 09282-17009 | オイルシール,17X28X6   | 2    | ←09282-17008 | 1.4        |
| 19   | 09116-06106 | ボルト,6X20         | 2    |              |            |
| 20   | 54146-94400 | ガイド,アッパマウントケース   | 1    | MODEL:98~00  |            |

FIG.18

3




FIG.18 (D-8) クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考                                               | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|--------------------------------------------------|------------|
| 1    | 23111-94401 | ロッド、クラッチ        | 1    | ←23111-94400                                     | 1.2        |
| 2-1  | 25111-94412 | ロッド、シフト(S)      | 1    | L:270                                            | 1.5T       |
| 2-2  | 25111-94442 | ロッド、シフト(L)      | 1    | L:350                                            |            |
| 2-3  | 25111-94402 | ロッド、シフト(L2)     | 1    | L:397                                            |            |
| 2-4  | 25111-94422 | ロッド、シフト(LL)     | 1    | L:457                                            |            |
| 2-5  | 25111-94432 | ロッド、シフト(UL)     | 1    | L:506                                            |            |
| 3-1  | 25211-94401 | ガイド、シフトロッド      | 1    | S TYPE<br>~MODEL:95                              |            |
| 3-2  | 25211-94401 | ガイド、シフトロッド      | 1    | S/L/L2/L/UL TYPE<br>MODEL:96~00                  |            |
| 4    | 25211-94421 | ガイド、シフトロッド      | 1    | L/L2/L/UL TYPE<br>~MODEL:95                      |            |
| 5    | 25212-94401 | ガイド、シフトロッドロア    | 1    | ←25212-94400                                     |            |
| 6    | 09205-02013 | ピン、スプリング        | 1    |                                                  |            |
| 7    | 23213-94400 | スプリング、クラッチノッチ   | 1    |                                                  |            |
| 8    | 02162-06127 | スクリュー           | 1    |                                                  |            |
| 9    | 25311-94401 | カム、シフト          | 1    |                                                  | 1.5T       |
| 10   | 23311-95D01 | ターンバックル、クラッチロッド | 1    | ←23311-94300                                     | 0.4T       |
| 11   | 09140-06020 | ナット             | 1    |                                                  |            |
| 12   | 23131-94400 | ブーツ、クラッチ        | 1    |                                                  | 1.1        |
| 13   | 21110-94401 | レバー、クラッチ        | 1    | ←21110-94400                                     | 0.3        |
| 14   | 09260-10005 | ボール             | 1    |                                                  |            |
| 15-1 | 09440-07033 | スプリング           | 1    |                                                  |            |
| 15-2 | 09440-07071 | スプリング           | 1    | DT40C:464289~<br>DT40W:464116~<br>DT40WK:461084~ |            |
| 16   | 21121-94400 | プレート、クラッチ       | 1    |                                                  |            |
| 17   | 02162-05167 | ボルト             | 1    |                                                  |            |
| 18   | 08331-31156 | サークリップ          | 1    | ~MODEL:95                                        |            |
| 19-1 | 25223-94400 | シール、シフトロッドダスト   | 1    | S TYPE<br>~MODEL:95                              |            |
| 19-2 | 25223-94400 | シール、シフトロッドダスト   | 1    | S/L/L2/L/UL TYPE<br>MODEL:96~00                  |            |

FIG.18




FIG.18 (D-9) クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考                               | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----------------------------------|--------|
| 20   | 25222-96300 | ブーツ、シフトロッド        | 1    | L/L2/LL/UL TYPE<br>~MODEL:94     | 1.5    |
| 21   | 25230-94300 | マグネットセット、ギヤケース    | 1    |                                  | 1.5    |
| 22   | 25232-94300 | マグネット、ギヤケース       | 1    |                                  |        |
| 23   | 23211-94401 | アーム、クラッチロッド       | 1    | ←23211-94400                     |        |
| 24   | 21121-93300 | プレート、クラッチノッチ      | 1    |                                  |        |
| 25   | 09205-02004 | スプリングピン、2.5X12    | 1    |                                  |        |
| 26   | 09205-03021 | スプリングピン、3.5X12    | 1    |                                  |        |
| 27   | 09280-08005 | Oリング、D:1.8、ID:7.6 | 2    | S TYPE<br>~MODEL:95              |        |
| 28-1 | 09280-08005 | Oリング、D:1.8、ID:7.6 | 1    | L/L2/LL/UL TYPE<br>~MODEL:95     |        |
| 28-2 | 09280-08005 | Oリング、D:1.8、ID:7.6 | 2    | S/L/L2/LL/UL TYPE<br>MODEL:96~00 |        |
| 29   | 09280-11005 | Oリング、D:2.4、ID:11  | 1    | ←09280-11001                     |        |
| 30   | 08331-31156 | サークリップ            | 1    |                                  |        |

3

FIG.19




FIG.19 (D-10) トランスミッション

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考                      | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-------------------------|------------|
| 1-1  | 57110-94411 | シャフト, ドライブ(S)        | 1    | L:736.8<br>←57110-94410 | 2.0T       |
| 1-2  | 57110-94441 | シャフト, ドライブ(L)        | 1    | L:816.8<br>←57110-94440 |            |
| 1-3  | 57110-94401 | シャフト, ドライブ(L2)       | 1    | L:863.8<br>←57110-94400 |            |
| 1-4  | 57110-94421 | シャフト, ドライブ(LL)       | 1    | L:923.8<br>←57110-94420 |            |
| 1-5  | 57110-94431 | シャフト, ドライブ(UL)       | 1    | L:972.8<br>←57110-94430 |            |
| 2    | 57130-94301 | ブッシュ, ドライブシャフト       | 1    | L/L2/LL/UL TYPE         |            |
| 3    | 09205-03019 | スプリングピン, 3X10        | 1    |                         |            |
| 4-1  | 09181-30186 | シム, 30X42X0.5        | 0~1  |                         |            |
| 4-2  | 09181-30187 | シム, 30X42X0.6        | 0~1  | ←09181-30004            |            |
| 4-3  | 09181-30188 | シム, 30X42X0.7        | 0~1  | ←09181-30005            |            |
| 4-4  | 09181-30190 | シム, 30X42X0.8        | 0~1  | ←08221-30426            |            |
| 4-5  | 09181-30192 | シム, 30X42X0.9        | 0~1  | ←09181-30006            |            |
| 4-6  | 08211-30421 | スラストワッシャ, 30X42X1    | 0~1  |                         |            |
| 5    | 09160-26015 | ワッシャ, 26.2X42X4.0    | 1    |                         |            |
| 6    | 09263-25062 | ベアリング                | 1    | ←09269-25014            |            |
| 7    | 09440-30005 | スプリング                | 1    |                         |            |
| 8    | 09160-24020 | ワッシャ, 24X33X2.5      | 1    |                         |            |
| 9    | 09166-25006 | ワッシャ, 25.2X34X2.8    | 1    |                         |            |
| 10   | 57133-94400 | ハウジング, ドライブシャフトスプリング | 1    |                         |            |
| 11   | 57311-94402 | ピニオン                 | 1    | ←57311-94401            | 2.5T       |
| 12   | 09140-12034 | ナット                  | 1    |                         |            |

FIG.19




FIG.19 (D-11) トランスミッション

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考                                               | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
| 13-1 | 09181-30186 | シム, 30X42X0.5       | 0~1  |                                                  |            |
| 13-2 | 09181-30187 | シム, 30X42X0.6       | 0~1  |                                                  |            |
| 13-3 | 09181-30188 | シム, 30X42X0.7       | 0~1  | ←09181-30005                                     |            |
| 13-4 | 09181-30190 | シム, 30X42X0.8       | 0~1  | ←08221-30426                                     |            |
| 13-5 | 09181-30192 | シム, 30X42X0.9       | 0~1  | ←09181-30006                                     |            |
| 13-6 | 08211-30421 | スラストワッシャ, 30X42X1   | 0~1  |                                                  |            |
| 14   | 57510-94402 | ギヤアシ, フォワード         | 1    | ←57510-94401                                     | 2.5T       |
| 15-1 | 08211-20263 | スラストワッシャ, 20X26X2   | 0~1  |                                                  |            |
| 15-2 | 08211-20264 | スラストワッシャ, 20X26X2.2 | 0~1  |                                                  |            |
| 16   | 57631-95302 | ロッド, ブツシュ           | 1    | ←57631-95301                                     | 0.8T       |
| 17   | 09209-09004 | ピン                  | 1    |                                                  |            |
| 18-1 | 57621-94400 | シフト, クラッチドッグ        | 1    | ~716481<br>→57621-87J00<br>W/09440-40002         | 0.8        |
| 18-2 | 57621-87J00 | シフト, クラッチドッグ        | 1    | 716482~<br>←57621-94402                          |            |
| 19   | 09202-05022 | ピン                  | 1    |                                                  |            |
| 20-1 | 09440-41002 | スプリング               | 1    | ~716481                                          |            |
| 20-2 | 09440-40002 | スプリング               | 1    | 716482~                                          |            |
| 21   | 09440-08034 | スプリング               | 1    | ←09440-08024                                     |            |
| 22-1 | 57610-94400 | シャフト, プロペラ          | 1    | →57610-94401<br>W/09141-18005                    | 0.8        |
| 22-2 | 57610-94401 | シャフト, プロペラ          | 1    | DT40C:233196~<br>DT40Y:232897~<br>DT40WK:231046~ |            |



FIG.19




FIG.19 (D-12) トランスミッション

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考                   | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|----------------------|------------|
| 23-1 | 09160-22018     | ワッシャ, 22.5X28X1.8      | 0~1  |                      |            |
| 23-2 | 09160-22019     | ワッシャ, 22.5X28X1.9      | 0~1  |                      |            |
| 23-3 | 09160-22020     | ワッシャ, 22.5X28X2.0      | 0~1  |                      |            |
| 23-4 | 09160-22021     | ワッシャ, 22.5X28X2.1      | 0~1  |                      |            |
| 23-5 | 09160-22022     | ワッシャ, 22.5X28X2.2      | 0~1  |                      |            |
| 23-6 | 09160-22023     | ワッシャ, 22.5X28X2.3      | 0~1  |                      |            |
| 24   | 57521-94401     | ギヤ, リバース               | 1    | ←57521-94400         | 0.8T       |
| 25-1 | 08221-35455     | シム, 35X45X0.5          | 0~1  | ←09181-35009         |            |
| 25-2 | 09181-35131     | シム, 35X46X0.6          | 0~1  | ←09181-35010         |            |
| 25-3 | 09181-35132     | シム, 35X46X0.7          | 0~1  |                      |            |
| 25-4 | 08221-35456     | シム, 35X45X0.8          | 0~1  |                      |            |
| 25-5 | 09181-35136     | シム, 35X46X0.9          | 0~1  | ←09181-35011         |            |
| 25-6 | 08211-35451     | スラストワッシャ, 35X45X1      | 0~1  |                      |            |
| 26   | 09280-75001     | Oリング, D:33, ID:7.5     | 1    |                      |            |
| 27   | 56120-94320-0ED | ハウジング, シャフトベアリング(グレー)  | 1    |                      | 0.8        |
| 28-1 | 09262-35021-0A0 | ベアリング, 35X62X14        | 1    | DT40C<br>MODEL:86~89 |            |
| 28-2 | 08113-60070     | ベアリング                  | 1    | MODEL:90~00          |            |
| 29   | 09263-22020     | ベアリング 22.2X28.5X19     | 2    |                      | 0.8        |
| 30   | 09289-22007     | オイルシール, D:5.0, ID:22.0 | 2    |                      |            |
| 31   | 09117-08047     | ボルト, 8X30              | 2    |                      |            |

FIG.20




FIG.20 (E-2) スターティング モータ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名             | 使用個数 | 備 考          | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------|
| 1    | 31100-94401 | モータアッシ, スタート    | 1    | ←31100-94400 | 0.5         |
| 2    | 31310-96300 | ・アマチュア          | 1    |              | 0.7         |
| 3    | 31320-94400 | ・ピニオンアッシ        | 1    | ←31320-96300 | 0.7         |
| 4    | 31312-96300 | ・ストップバセット, ピニオン | 1    |              |             |
| 5    | 31360-96300 | ・ワッシャ           | 1    |              |             |
| 6    | 31173-96301 | ・ホルダアッシ, ブラシ    | 1    |              | 0.7         |
| 7    | 31131-96300 | ・・ブラシ(+)        | 1    |              |             |
| 8    | 31132-96300 | ・・ブラシ(-)        | 1    |              | W0.7DAI     |
| 9    | 31135-96300 | ・・スプリング, ブラシ    | 2    |              | W0.7DAI     |
| 10   | 31281-93340 | ・ボルト            | 2    |              |             |
| 11   | 01580-08257 | ボルト             | 2    |              |             |
| 12   | 31912-94401 | バンド, スターティングモータ | 1    | ←31912-94400 |             |
| 13   | 31918-94401 | ダンパ, ロア         | 1    |              |             |
| 14   | 01580-08257 | ボルト             | 2    |              |             |

FIG.21




FIG.21 (E-3) マグネット

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考                              | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|
| 1-1  | 32101-94424 | ステータアッシ              | 1    | DT40C, 40TC<br>←32101-94422     | 0.6        |
| 1-2  | 32101-94413 | ステータアッシ              | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR,<br>40W, 40WT |            |
| 2-1  | 32120-94400 | ・コイル, ライティング         | 1    | DT40Y, 40WK, 40WR,<br>40W, 40WT | 0.7        |
| 2-2  | 32120-94410 | ・コイル, ライティング         | 1    | DT40C, 40TC                     |            |
| 3    | 02112-06257 | ・スクリュ                | 4    |                                 |            |
| 4    | 08321-01067 | ・ロックワッシャ             | 4    |                                 |            |
| 5    | 32140-94400 | ・コイル, イグニッションプライマリ   | 1    |                                 | 0.7        |
| 6    | 32150-94410 | ・センサ, イグニッションタイミング   | 1    | ←32150-94400                    | 0.7        |
| 7    | 02112-05107 | ・スクリュ                | 2    |                                 |            |
| 8    | 08322-01057 | ・ワッシャ                | 2    | ~MODEL:90                       |            |
| 9    | 08321-01057 | ・ロックワッシャ             | 2    |                                 |            |
| 10   | 02112-05107 | ・スクリュ                | 1    |                                 |            |
| 11   | 08321-01057 | ・ロックワッシャ             | 1    |                                 |            |
| 12   | 02112-04087 | ・スクリュ                | 1    |                                 |            |
| 13   | 08321-01043 | ・ロックワッシャ             | 1    |                                 |            |
| 14   | 02112-04047 | ・スクリュ                | 1    |                                 |            |
| 15   | 08321-01043 | ・ロックワッシャ             | 1    |                                 |            |
| 16-1 | 32102-94412 | フライホイール(エレクトリックスタータ) | 1    | DT40C, 40TC                     | 0.5        |
| 16-2 | 32102-94402 | フライホイール(マニュアルスタータ)   | 1    | DT40C, 40TC                     |            |
| 16-3 | 32102-94441 | フライホイール(マニュアルスタータ)   | 1    | DT40Y:014975~<br>DT40W          |            |
| 16-4 | 32102-94451 | フライホイール(エレクトリックスタータ) | 1    | DT40Y, 40WR, 40W,<br>40WT       |            |
| 16-5 | 32102-94461 | フライホイール(エレクトリックスタータ) | 1    | DT40WK                          |            |
| 16-6 | 32102-94471 | フライホイール(マニュアルスタータ)   | 1    | DT40WK                          |            |

FIG.21




FIG.21 (E-4) マグネット

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                 | 使用個数 | 備 考              | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|------------------|-------------|
| 17-1 | 02122-05127 | スクリュ                | 3    | DT40C, 40TC      |             |
| 17-2 | 09138-05011 | スクリュ (5X14)         | 2    | DT40Y, 40WK, 40W |             |
| 18   | 08341-31059 | キー                  | 1    |                  |             |
| 19   | 09160-18011 | ワッシャ, 18.5X35X4     | 1    |                  |             |
| 20   | 09164-18001 | ワッシャ, 18.3X31.5X1.8 | 1    |                  |             |
| 21   | 09140-18014 | ナット, 18X11          | 1    |                  |             |
| 22   | 09403-10312 | クランプ                | 1    |                  |             |

FIG.22




FIG.22 (E-5) イグニッション コイル (～MODEL:95)

| 見出番号 | 品 番           | 品 名                    | 使用個数 | 備 考                                                              | 標 準<br>作業時間 |
|------|---------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1-1  | 32900-94401   | ユニット, CDI              | 1    | DT40C<br>～928071<br>→32900-94421<br>W/32950-94410<br>32919-94400 | 0.7         |
| 1-2  | 32900-94421   | ユニット/イグニッションコイル, CDI   | 1    | DT40C, 40TC<br>→32900-94420<br>928072～                           |             |
| 1-3  | 32900-94442   | ユニット/イグニッションコイル, CDI   | 1    | DT40Y, 40WR<br>→32900-94441                                      |             |
| 1-4  | 32900-94452   | ユニット/イグニッションコイル, CDI   | 1    | DT40WK<br>→32900-94451                                           |             |
| 2    | 09280-52001   | Oリング, D:3, ID:52.5     | 1    |                                                                  |             |
| 3    | 36650-94402   | カバー, ジャンクションボックス       | 1    |                                                                  | 0.2         |
| 4    | 33510-95520   | キャップ, スパークプラグ          | 2    |                                                                  | 0.2DAI      |
| 5-1  | # 09482-00375 | スパークプラグ (B8HS) (NGK)   | 2    | DT40C, 40Y, 40W,<br>40WR, 40WT, 40TC                             | 0.2DAI      |
| 5-2  | # 09482-00532 | スパークプラグ, B7HS-10 (NGK) | 2    | DT40WK<br>→09482-00269                                           |             |
| 6    | 32950-94410   | ホルダ, CDI/コントロールユニット    | 1    | →32950-94401                                                     | 0.7         |
| 7    | 01500-06127   | ボルト                    | 2    |                                                                  |             |
| 8    | 09160-06054   | ワッシャ, 6.5X22X1.6       | 2    |                                                                  |             |
| 9    | 09160-12089   | ワッシャ, 12.5X26X1.6      | 2    | →09160-12056                                                     |             |
| 10   | 09320-12011   | クッション, 11.8X25X7.5     | 2    |                                                                  |             |
| 12   | 32890-94401   | ホルダ, エレクトリックパーツ        | 1    |                                                                  | 0.3         |
| 13   | 32892-94400   | キャップ, エレクトリックパーツホルダ    | 1    |                                                                  |             |
| 14   | 09103-06049   | ボルト, 6X12              | 2    |                                                                  |             |
| 15   | 09160-06054   | ワッシャ, 6.5X22X1.6       | 2    |                                                                  |             |
| 16   | 09160-12089   | ワッシャ, 12.5X26X1.6      | 2    | →09160-12056                                                     |             |
| 17   | 09320-12011   | クッション, 11.8X25X7.5     | 2    |                                                                  |             |

FIG.22A (E-7) : MODEL:96～00

DT40C/40Y/40WK

FIG.22




FIG.22 (E-6) イグニッション コイル (～MODEL:95)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                | 使用個数 | 備 考          | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|--------------|------------|
| 18   | 32891-94401 | カバー, エレクトリックパーツホルダ | 1    |              |            |
| 19   | 03212-05123 | スクリュ               | 3    |              |            |
| 20   | 31800-94401 | リレーアッシ, スターティングモータ | 1    | ←31800-94400 | 0.5        |
| 21   | 32919-94400 | クランプ, ハイテンションコード   | 1    | MODEL:90～95  |            |
| 22   | 09407-14407 | クランプ, L:145        | 2    |              |            |

FIG.22A




FIG.22A (E-7) イグニッション コイル (MODEL:96~00)

| 見出番号 | 品番            | 品名                     | 使用個数 | 備考                         | 標準<br>作業時間 |
|------|---------------|------------------------|------|----------------------------|------------|
| 1-1  | 32900-94460   | ユニット,CDI               | 1    | DT40TC                     | 0.7        |
| 1-2  | 32900-94470   | ユニット,CDI               | 1    | DT40Y, 40WR, 40W,<br>40WT  |            |
| 1-3  | 32900-94480   | ユニット,CDI               | 1    | DT40WK                     |            |
| 2    | 01550-06127   | ボルト                    | 2    |                            |            |
| 3    | 09404-06432   | クランプ, L:80             | 2    |                            |            |
| 4    | 38423-95510   | チューブ, L:150            | 1    | L:150→100                  |            |
| 6    | 33510-95520   | キャップ, スパークプラグ          | 2    |                            | 0.2DAI     |
| 7-1  | # 09482-00375 | スパークプラグ (B8HS) (NGK)   | 2    | DT40TC, 40W, 40WR,<br>40WT |            |
| 7-2  | # 09482-00532 | スパークプラグ, B7HS-10 (NGK) | 2    | DT40WK                     |            |
| 8    | 32950-94420   | ホルダ, CDI/イグニッションコイル    | 1    |                            | 0.7        |
| 9    | 01550-06127   | ボルト                    | 2    |                            |            |
| 10   | 09160-06084   | ワッシャ, 6.5X18X1.6       | 2    |                            |            |
| 11   | 09160-12089   | ワッシャ, 12.5X26X1.6      | 2    | +09160-12056               |            |
| 12   | 09320-12011   | クッション, 11.8X25X7.5     | 2    |                            |            |
| 13   | 32890-94401   | ホルダ, エレクトリックパーツ        | 1    |                            | 0.3        |
| 14   | 09103-06049   | ボルト, 6X12              | 2    |                            |            |
| 15   | 09160-06084   | ワッシャ, 6.5X18X1.6       | 2    |                            |            |
| 16   | 09160-12089   | ワッシャ, 12.5X26X1.6      | 2    |                            |            |
| 17   | 09320-12011   | クッション, 11.8X25X7.5     | 2    |                            |            |
| 18   | 32891-94401   | カバー, エレクトリックパーツホルダ     | 1    |                            |            |
| 19   | 03212-05123   | スクリュ                   | 3    |                            |            |
| 20   | 31800-94401   | リレーアッシ, スターティングモータ     | 1    |                            | 0.5        |
| 21   | 32919-94400   | クランプ, ハイテンションコード       | 1    |                            |            |
| 22   | 33410-94400   | コイル, イグニッション           | 1    |                            |            |
| 23   | 01550-06207   | ボルト                    | 2    |                            |            |
| 24   | 32916-94400   | カバー, コネクタ              | 1    | MODEL:99, 00               |            |

FIG.23




FIG.23 (E-8) エレクトリカル

| 見出番号 | 品番            | 品名                 | 使用個数 | 備考                                                                | 標準作業時間 |
|------|---------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 36740-95253   | ケースアッシ、フューズ        | 1    | MANUAL STARTER                                                    |        |
| 2    | * 09481-20001 | ・フューズ,20A          | 1    |                                                                   |        |
| 3    | 32800-95D01   | レクチファイアアッシ         | 1    | ELECTRIC STARTER<br>←32800-95720                                  | 0.3    |
| 4    | 02142-05253   | スクリュ               | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  |        |
| 5    | 08310-00057   | ナット                | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  |        |
| 6    | 36791-94504   | ホルダ,コネクタ           | 1    | DT40TC, 40RC                                                      |        |
| 7    | 08322-01067   | ワッシャ               | 1    | DT40TC, 40RC                                                      |        |
| 8    | 37132-93700   | コネクタ,ワイヤ           | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  |        |
| 9    | 33810-94411   | ケーブルアッシ,スタータ       | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  | 0.7    |
| 10   | 09407-25402   | クランプ, L:248        | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  |        |
| 11   | 09403-14204   | クランプ               | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  |        |
| 12   | 02142-06127   | スクリュ               | 1    | ELECTRIC STARTER                                                  |        |
| 13-1 | 33816-94400   | クランプ,ケーブル          | 1    |                                                                   |        |
| 13-2 | 33816-96300   | クランプ,ケーブル          | 1    | MODEL:95~00                                                       |        |
| 14   | 03242-06253   | スクリュ               | 1    |                                                                   |        |
| 15-1 | 09404-06432   | クランプ, L:80         | 1    | MANUAL STARTER                                                    |        |
| 15-2 | 09404-06434   | クランプ, L:95         | 1    | DT40Y<br>MANUAL STARTER                                           |        |
| 16   | 02142-06127   | スクリュ               | 1    | MANUAL STARTER                                                    |        |
| 17-1 | 36899-94420   | リード,オイルフロー-ETC     | 1    | MANUAL STARTER<br>MODEL:89                                        | 0.4    |
| 17-2 | 36899-94440   | リード,オイルフロー         | 1    | MANUAL STARTER<br>MODEL:90                                        |        |
| 17-3 | 36899-94430   | リード,ストップ           | 1    | DT40Y, 40WK, 40W<br>MODEL:86~00<br>MANUAL STARTER<br>←36899-94401 |        |
| 18-1 | 36630-94422   | ワイヤリングハーネスアッシ,リモコン | 1    | DT40TC, 40RC<br>MODEL:86~88<br>←36630-94421                       | 0.7    |
| 18-2 | 36630-94440   | ワイヤリングハーネスアッシ,リモコン | 1    | DT40TC, 40RC<br>MODEL:89~92                                       |        |
| 19   | 38423-95510   | チューブ, L:150        | 1    | L:150~50                                                          |        |
| 20   | 02162-06167   | ボルト                | 1    |                                                                   |        |



FIG.23




FIG.23 (E-9) エレクトリカル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                | 使用個数 | 備 考                                                              | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21   | 34850-94700 | スイッチ、ヒート           | 1    | OPT:DT40TC, 40RC<br>STD:DT40Y, 40WK<br>←34850-94752<br>~MODEL:92 | 0.3         |
| 22   | 34853-94400 | サポータ、ヒートスイッチ       | 1    | OPT:DT40TC, 40RC<br>STD:DT40Y, 40WK<br>~MODEL:92                 |             |
| 23   | 32815-94400 | ダイオード、ヒートセンサ       | 1    | DT40TC, 40RC<br>←32815-95500                                     |             |
| 24   | 37801-98300 | リード、ストップスイッチ       | 1    | DT40TC, 40RC<br>MODEL:93~00                                      |             |
| 25   | 34850-94600 | センサアッシ、ヒート         | 1    | MODEL:93~00                                                      |             |
| 26   | 34853-94700 | サポータ、エンジンテンパレチャセンサ | 1    | MODEL:93~00                                                      |             |
| 27   | 09125-06069 | スクリュ、6X12          | 1    | MODEL:93~00                                                      |             |

FIG.24




FIG.24 (E-10) スイッチ

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考                                                | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|---------------------------------------------------|--------|
| 1    | 37721-94403     | スイッチアッシ、ニュートラル       | 1    | ELECTRIC STARTER                                  | 0.3T   |
| 2    | 37725-94302     | アクチュエータ、ニュートラルスイッチ   | 1    | ELECTRIC STARTER                                  | 0.3T   |
| 3    | 37726-94402     | ブラケット、リバーススイッチ       | 1    | ELECTRIC STARTER                                  | 0.3T   |
| 4    | 01580-06167     | ボルト                  | 1    | ELECTRIC STARTER                                  |        |
| 5    | 38600-94400     | ソレノイドアッシ、チョーク        | 1    | STD:DT40TC<br>OPT:DT40Y, 40WK<br>ELECTRIC STARTER | 0.4T   |
| 6    | 01570-05107     | ボルト                  | 2    | MODEL:94~96                                       |        |
| 7    | 02112-35127     | スクリュー                | 2    | MODEL:97~00                                       |        |
| 8    | 36850-95500     | リード、オイルフロー/プザー       | 1    | DT40TC, 40RC<br>~MODEL:92                         |        |
| 9    | 09407-25402     | クランプ、L:248           | 1    | MANUAL STARTER                                    |        |
| 10   | 39601-95D00     | リセブタクル               | 1    | OPT<br>MANUAL STARTER<br>←39601-93902             |        |
| 11   | 39603-93900     | グロメット、ライトケーブル        | 1    | OPT<br>MANUAL STARTER                             |        |
| 12   | 39602-93900     | プラグアッシ、ランプコード        | 1    | OPT<br>MANUAL STARTER                             |        |
| 13   | 36740-93901     | ケースアッシ、フューズ          | 1    | ELECTRIC STARTER<br>←36740-94400                  | 0.2    |
| 14   | 36365-94401     | インジケータ               | 1    | OPT, DT40C<br>ELECTRIC STARTER                    | 0.2    |
| 15   | 36360-94400     | ランプアッシ、オイルウォーニング     | 1    | OPT, DT40C<br>ELECTRIC STARTER                    | 0.3    |
| 16   | 36367-95D10-064 | ラベル、オイルウォータランプ(ホワイト) | 1    | OPT, DT40C<br>←36367-94410-064                    |        |
| 17   | 09320-11004     | クッション                | 1    | OPT, ←09320-110A4                                 |        |
| 18   | 37800-93954     | スイッチアッシ、ストップ         | 1    | OPT<br>MANUAL STARTER                             | 0.3    |
| 19-1 | 37110-94X50     | スイッチセット、イグニッション      | 1    | MODEL:90~92<br>←37110-94402                       | 0.4    |
| 19-2 | 37110-94461     | スイッチアッシ、イグニッション      | 1    | DT40Y, 40WK<br>←37110-94442                       |        |
| 20-1 | 33446-98E20     | プロテクタ (L:500)        | 1    | MODEL:94~96                                       |        |
| 20-2 | 38423-95510     | チューブ、L:150           | 1    | L:150~100<br>MODEL:97~00                          |        |

FIG.25




FIG.25 (E-11) トリム リレー (DT40TC)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考                   | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----------------------|-------------|
| 1-1  | 38410-94540 | リレーアッシ,トリム           | 1    | MODEL:86~89           | 0.5DAI      |
| 1-2  | 38410-94551 | リレーアッシ,トリム           | 2    | MODEL:90~00           |             |
| 2    | 38410-94540 | リレーアッシ,トリム           | 1    |                       |             |
| 3    | 38412-94401 | ブラケット,トリムリレー         | 1    |                       |             |
| 4    | 09100-08219 | ボルト,8X22             | 1    |                       |             |
| 5    | 09140-08016 | ナット                  | 1    |                       |             |
| 6    | 09160-08082 | ワッシャ,8.5X16X1.2      | 1    |                       |             |
| 7    | 09162-08007 | ロックワッシャ,8.2X15.4X2.0 | 1    |                       |             |
| 8    | 38423-95510 | チューブ,L:150           | 1    | L:150→50<br>L:150→100 |             |
| 9    | 36645-94400 | リード,リレーコントロールユニット    | 1    | MODEL:86,87           |             |
| 10   | 36645-94410 | リード,リレーコントロール        | 1    | MODEL:88~00           |             |
| 11   | 33831-94702 | ケーブル,トリムリレー          | 1    | ←33831-94701          |             |
| 12   | 33832-94400 | ケーブル,PTT リレーグランド     | 1    | MODEL:90~00           |             |
| 13   | 08310-00067 | ナット                  | 1    |                       |             |
| 14   | 01570-06127 | ボルト                  | 1    |                       |             |
| 15   | 09403-12308 | クランプ                 | 1    |                       |             |
| 16   | 09160-06082 | ワッシャ,6.5X13X1        | 1    |                       |             |
| 17   | 09100-06106 | ボルト,6X9              | 1    |                       |             |

FIG.26




FIG.26 (E-12) エレクトリカル (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番          | 品名                          | 使用個数 | 備考                                   | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------|
| 1    | 37110-94461 | スイッチアッシ、イグニッション             | 1    | DT40Y, 40WK, 40W<br>ELECTRIC STARTER | 0.4        |
| 2    | 36615-96300 | ・ターミナル                      | 2    |                                      |            |
| 3    | 09404-06432 | クランプ, L:80                  | 1    |                                      |            |
| 4    | 02142-06127 | スクリュー                       | 1    |                                      |            |
| 5    | 37820-92E00 | スイッチアッシ、エマジエンシ              | 1    | DT40W, 40WK<br>ELECTRIC STARTER      | 0.3        |
| 6    | 09160-12067 | ワッシャ, 12.5X23X1             | 1    |                                      |            |
| 7    | 38423-95510 | チューブ, L:150                 | 1    | L:150→100                            |            |
| 8    | 37830-95D00 | スイッチ, エマジエンシ/ストップ           | 1    | DT40W, 40WK<br>MANUAL STARTER        |            |
| 9    | 09160-12067 | ワッシャ, 12.5X23X1             | 1    | MANUAL STARTER                       |            |
| 10   | 39601-95D00 | リセブタクル                      | 1    | OPT:DT40W, 40WT<br>MANUAL STARTER    |            |
| 11   | 36634-93910 | ・キャップ                       | 1    | MANUAL STARTER                       |            |
| 12   | 39603-94400 | グロメット, リセブタクル               | 1    | OPT:DT40W, 40WT<br>MANUAL STARTER    |            |
| 13   | 09407-25402 | クランプ, L:248                 | 1    | MANUAL STARTER<br>←36632-95501       |            |
| 14   | 37210-92E00 | パネルアッシ, ライティングスイッチ          | 1    | OPT<br>ELECTRIC STARTER              |            |
| 15-1 | 36610-94400 | ハーネスアッシ, ワイヤリング             | 1    | DT40TC                               |            |
| 15-2 | 36610-94411 | ハーネスアッシ, ワイヤリング             | 1    | DT40WR, 40WT                         |            |
| 16   | 36612-94421 | グロメット, リモコン/モニターワイヤ         | 1    | ←36612-94420                         |            |
| 17   | 36891-94400 | リード, リバースリミット               | 1    |                                      |            |
| 18   | 36630-92E00 | ワイヤアッシ, インストルメント            | 1    |                                      |            |
| 19   | 09407-12402 | クランプ, L:120                 | 1    |                                      |            |
| 20   | 33834-87E00 | チューブ, プロテクタ                 | 1    | MANUAL STARTER                       |            |
| 21   | 09407-18402 | クランプ, L:165                 | 1    | MANUAL STARTER                       |            |
| 22   | 36893-94410 | ワイヤアッシ, イグニッションスイッチエクステンション | 1    | OPT<br>ELECTRIC STARTER              |            |
| 23   | 09160-25069 | ワッシャ                        | 1    | ELECTRIC STARTER<br>FOR IGN SW       |            |
| 24   | 37835-95D00 | ラベル, ストップ                   | 1    |                                      |            |

FIG.27




FIG.27 (F-2) クランプブラケット(\*)

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考                                   | 標準<br>作業時間    |
|------|-----------------|------------------------|------|--------------------------------------|---------------|
| 1    | 41110-94421-0ED | ブラケット, クランプスターボード(グレー) | 1    | ←41110-94420-0ED                     | 0.9<br>B(1.2) |
| 2    | 41120-94441-0ED | ブラケット, クランプポート(グレー)    | 1    | ←41120-94430-0ED<br>←41120-94411-02M | 0.9<br>B(1.2) |
| 3    | 41212-93000-0ED | ハンドル, クランプ(グレー)        | 2    | ←41212-93000-02M                     | 0.3           |
| 4    | 09205-06007     | スプリングピン, 6X25          | 2    | ←09205-06012                         |               |
| 5    | 41211-95250     | スクリュー, クランプ            | 2    | ←41211-94301                         | 0.3           |
| 6    | 41213-98100     | プレート, クランプ             | 2    |                                      | 0.3           |
| 7    | 41151-94500     | キャップ, クランプブラケットシャフト    | 2    |                                      |               |
| 8    | 09117-08071     | ボルト, 8X35              | 2    | ←09117-08045                         |               |
| 9    | 41130-94340     | シャフト, クランプブラケット        | 1    | ←41130-94401                         | 0.5           |
| 10   | 41153-96300     | キャップ, トランサムボルト         | 2    |                                      |               |
| 11   | 45420-94311     | ピン, チルトロック             | 1    |                                      |               |
| 12   | 09441-17002     | ・スプリング                 | 1    |                                      |               |
| 13   | 41310-94400     | ロッド, クランプブラケット, ロア     | 1    |                                      |               |
| 14   | 55320-95310     | ジンクセット, プロテクション        | 1    |                                      |               |
| 15   | 09116-06094     | ・ボルト, 6X15             | 1    |                                      |               |
| 16   | 09100-08239     | ボルト, 8X90              | 2    |                                      |               |
| 17   | 09140-08016     | ナット                    | 2    |                                      |               |
| 18   | 09160-08081     | ワッシャ, 8.5X23X1.5       | 4    |                                      |               |
| 19   | 09162-08007     | ロックワッシャ, 8.2X15.4X2.0  | 2    |                                      |               |
| 20   | 09159-22003     | ナット                    | 1    | DT40TC                               |               |
| 21   | 09160-22033     | ワッシャ, 22.5X38X1        | 1    |                                      |               |

(\*) : DT40TC ~MODEL:93  
DT40C, 40W, 40WT ~MODEL:00

FIG.27A (F-4) :DT40TC MODEL:94~00

FIG.27




FIG.27 (F-3) クランプ ブラケット

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考                              | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|---------------------------------|------------|
| 22   | 41200-94400 | アームアッシ, チルト            | 1    |                                 | 0.3        |
| 24   | 09111-10032 | ボルト, 10X20.4           | 2    |                                 |            |
| 25   | 09111-10033 | ボルト                    | 2    |                                 |            |
| 26   | 09140-10031 | ナット                    | 2    |                                 |            |
| 27   | 09160-10082 | ワッシャ, 10.5X19X2.0      | 2    |                                 |            |
| 28   | 09162-10005 | ロックワッシャ, 10.2X18.4X2.5 | 2    |                                 |            |
| 29   | 09448-29009 | スプリング                  | 1    |                                 |            |
| 30   | 41141-94300 | アタッチメント, ステアリングケーブル    | 1    | OPT                             |            |
| 31   | 41225-94400 | ラバー, チルトロック            | 1    |                                 |            |
| 32   | 36894-95201 | リード, L:165             | 1    |                                 |            |
| 33   | 09125-05050 | スクリュー, 5X8             | 2    |                                 |            |
| 34   | 09161-05114 | ワッシャ, 5.2X11X1         | 2    | ←09161-05014                    |            |
| 35   | 48211-94400 | ピン, チルトロアロック           | 2    | DT40TC<br>OPT:DT40WK            |            |
| 36   | 09160-10098 | ワッシャ, 10X18X1.0        | 4    | DT40TC                          |            |
| 37   | 09162-10005 | ロックワッシャ, 10.2X18.4X2.5 | 2    | DT40TC                          |            |
| 38   | 09140-10032 | ナット                    | 2    | DT40TC                          |            |
| 39   | 45420-94401 | ピン, チルトピン              | 1    | DT40TC, 610655~<br>←45420-94400 |            |
| 40   | 09441-17003 | ・スプリング                 | 1    | DT40TC                          |            |
| 41   | 41161-94400 | シール, ステアリングケーブル        | 1    | OPT<br>STD:DT40WR               |            |

FIG.27A




FIG.27A (F-4) クランプ ブラケット (DT40TC MODEL:94~00)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                    | 使用個数 | 備 考              | 標準<br>作業時間    |
|------|-----------------|------------------------|------|------------------|---------------|
| 1    | 41111-97E02-0ED | ブラケット, クランプスターボード(グレー) | 1    | ←41111-97E01-0ED | 0.9<br>B(1.2) |
| 2    | 41121-97E03-0ED | ブラケット, クランプポート(グレー)    | 1    | ←41121-97E02-0ED | 0.9<br>B(1.2) |
| 3    | 41130-95290     | シャフト, クランプブラケット        | 1    | ←41130-95270     | 0.5           |
| 4    | 41151-94500     | キャップ, クランプブラケットシャフト    | 1    |                  |               |
| 5    | 41152-94500     | プラグ, クランプブラケットシャフト     | 1    |                  |               |
| 6    | 41153-94500     | キャップ, トランサムボルト         | 4    |                  |               |
| 7    | 55320-95310     | ジंकセット, プロテクション        | 2    |                  |               |
| 8    | 09116-06094     | ・ボルト, 6X15             | 2    | ←09116-06092     |               |
| 9    | 09100-12039     | ボルト, 12X100            | 4    |                  |               |
| 10   | 09140-12028     | ナット                    | 4    |                  |               |
| 11   | 09160-12044     | ワッシャ, 12.5X35X3.2      | 4    |                  |               |
| 12   | 09160-12066     | ワッシャ, 12.5X22X2.5      | 4    |                  |               |
| 13   | 09162-12005     | ロックワッシャ, 12.2X21.5X3.0 | 4    |                  |               |
| 14   | 45421-97E00     | ピン, チルトロック             | 1    |                  |               |
| 15   | 09159-10050     | ナット                    | 2    |                  |               |
| 16   | 09159-22003     | ナット                    | 1    |                  |               |
| 17   | 48121-97E00     | シャフト, チルトシリンダロア        | 1    |                  |               |
| 18   | 09307-18002     | ブッシュ                   | 2    |                  |               |
| 19   | 09100-10190     | ボルト, 10X145            | 1    |                  |               |
| 20   | 09159-10050     | ナット                    | 1    |                  |               |
| 21   | 09160-10082     | ワッシャ, 10.5X19X2.0      | 1    |                  |               |
| 22   | 41141-94300     | アタッチメント, ステアリングケーブル    | 1    | OPT              |               |
| 23   | 41161-94400     | シール, ステアリングケーブル        | 1    | OPT              |               |

FIG.28




FIG.28 (F-5) スイベル ブラケット (MODEL:86~92)

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考                                                                           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 43751-94440-0ED | ブラケット, ステアリング, B(グレー) | 1    | ←43751-94440-02M                                                             | 1.6        |
| 2    | 09117-08071     | ボルト, 8X35             | 2    | ←09117-08073                                                                 |            |
| 3    | 09117-08075     | ボルト, 8X30             | 2    |                                                                              |            |
| 4    | 09285-47001     | オイルシール                | 1    |                                                                              |            |
| 5    | 09443-15031     | スプリング                 | 2    |                                                                              |            |
| 6    | 09448-29018     | スプリング                 | 1    | ←09444-27001                                                                 |            |
| 7    | 45231-94401     | アーム, リバースロック          | 1    |                                                                              | 0.6        |
| 8    | 43411-94400     | アジャスタ, ステアリング         | 1    |                                                                              | 1.6T       |
| 9    | 43421-96302     | ブッシュ, アジャスタボルト        | 1    | ←43421-96301                                                                 |            |
| 10   | 09119-08044     | ボルト, 8X23             | 1    |                                                                              |            |
| 11   | 09306-22006     | ブッシュ                  | 2    |                                                                              |            |
| 12-1 | 09440-13045     | スプリング                 | 1    | MODEL:86~91                                                                  |            |
| 12-2 | 09440-12036     | スプリング                 | 1    | MODEL:92                                                                     |            |
| 13   | 43111-94490-0ED | ブラケット, スイベル(グレー)      | 1    | ←43111-94430-02M<br>←43111-94441-0ED<br>←43111-94470-0ED<br>←43111-94480-0ED | 2.4        |
| 14   | 22511-99010     | ニップル, グリース            | 3    | ←22511-99003                                                                 | 0.1        |
| 15   | 43211-94401     | ブッシュ, シャフトスイベル        | 2    |                                                                              |            |
| 16   | 45255-93001     | ラバー, レリーズレバー          | 1    | ←45255-93000                                                                 |            |
| 17   | 45261-94400     | レバー, レリーズ             | 1    |                                                                              | 0.4        |
| 18   | 41225-94501     | ピン, チルトロックスプリング       | 1    |                                                                              |            |
| 19   | 45250-94400     | リンク, レリーズ             | 1    |                                                                              |            |
| 20   | 09200-05015     | ピン                    | 1    |                                                                              |            |

FIG.29 (F-8) :MODEL:93~98

FIG.29A (F-10) :DT40TC MODEL:94~95

FIG.29B (F-11) :DT40TC MODEL:96~00



FIG.28




FIG.28 (F-6) スイベル ブラケット (MODEL:86~92)

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|--------------|------------|
| 21   | 09200-08043     | ピン                          | 1    |              |            |
| 22   | 45241-94400     | リンク、リバースロックアーム、スターボード       | 1    |              |            |
| 23   | 45700-94401     | ドライブアッシ、シャロウオータ             | 1    | MODEL:86, 87 | 0.2DAI     |
| 24   | 45720-94401     | ・シャフト、シャロウオータドライブ           | 1    |              |            |
| 25   | 09441-17002     | ・スプリング                      | 1    |              |            |
| 26   | 09443-08045     | ・スプリング                      | 1    |              |            |
| 27   | 45725-94400     | ・ノブ                         | 1    |              |            |
| 28   | 09204-01002     | コッタピン、D:1.8, L:15           | 2    |              |            |
| 29   | 09160-08082     | ワッシャ、8.5X16X1.2             | 1    |              |            |
| 30   | 43711-94400     | ブッシュ、ステアリング、アッパ             | 1    |              |            |
| 31   | 43712-94410     | ブッシュ、ステアリングアンダ              | 1    | ←43712-94401 |            |
| 32   | 43713-94400     | スペーサ、ステアリングブッシュ             | 1    |              |            |
| 33   | 43741-94400-0ED | シャフト、パイロット(グレー)             | 1    |              | 1.6        |
| 34   | 43753-94400     | グロメット、ステアリングブラケット           | 1    |              |            |
| 35   | 09161-47001     | ワッシャ                        | 1    |              |            |
| 36   | 09206-09001     | ピン                          | 2    |              |            |
| 37   | 67100-96300     | アタッチメントセット、リモートコントロールステアリング | 1    | OPT          |            |
| 38   | 43755-96310     | ・アタッチメント、ステアリングブラケット        | 1    |              |            |
| 39   | 09100-08224     | ・ボルト、8X35                   | 2    |              |            |
| 40   | 09140-08016     | ・ナット                        | 2    |              |            |
| 41   | 09162-08007     | ・ロックワッシャ、8.2X15.4X2.0       | 2    |              |            |

FIG.28




FIG.28 (F-7) スイベル ブラケット (MODEL:86~92)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                   | 使用個数 | 備 考                         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|-----------------------------|-------------|
| 42   | 09250-32002 | キャップ                  | 1    | DT40TC, 40RC                |             |
| 43   | 45700-94412 | シャロウォータドライブアッシ        | 1    | MODEL:88~92<br>←45700-94411 |             |
| 44   | 45713-94420 | ・ストッパ, シャロー ウォータ ドライブ | 1    | MODEL:88~92                 |             |
| 45   | 09111-10045 | ・ボルト, 10X20.8         | 2    | MODEL:88~92                 |             |
| 46   | 09117-06038 | ・ボルト, M6X16           | 1    | MODEL:88~92                 |             |
| 47   | 09443-12039 | ・スプリング                | 1    | MODEL:88~92<br>←09443-10028 |             |
| 48   | 45255-95500 | ・ノブ, レリーズレバー          | 1    | MODEL:88~92                 |             |
| 49   | 09160-05032 | ・ワッシャ, 5.5X10X0.8     | 1    | MODEL:88~92                 |             |
| 50   | 09204-01002 | ・コッタピン, D:1.8, L:15   | 1    | MODEL:88~92                 |             |
| 51   | 45331-94610 | ・ピン, シャロドライブ          | 1    | MODEL:88~92                 |             |

DT40C/40Y/40WK

FIG.29




FIG.29 (F-8) スイベル ブラケット (MODEL:93~00) (\*)

| 見出番号 | 品番              | 品名                      | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-------------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 22511-99010     | ニツブル, グリース              | 3    |                  |            |
| 2-1  | 36894-95201     | リード, L:165              | 1    | ←36894-95200     |            |
| 2-2  | 36894-94401     | リード, クランプツースイベル (L:195) | 1    | DT40W, 40WK      |            |
| 3-1  | 43111-97E00-0ED | ブラケット, スイベル (グレー)       | 1    |                  | 2.4        |
| 3-2  | 43111-94490-0ED | ブラケット, スイベル (グレー)       | 1    | OPT:DT40WK       |            |
| 4    | 43211-94401     | ブッシュ, シャフトスイベル          | 2    |                  |            |
| 5    | 43711-97E00     | ブッシュ, ステアリング            | 2    |                  |            |
| 6    | 43750-97E04-0ED | ブラケット, ステアリング (グレー)     | 1    | ←43750-97E03-0ED | 1.6        |
| 7    | 43753-94400     | グロメット, ステアリングブラケット      | 1    |                  |            |
| 8    | 09125-05050     | スクリュ, 5X8               | 2    |                  |            |
| 9    | 09160-39001     | ワッシャ, 39.5X64X1.0       | 3    |                  |            |
| 10   | 09161-05114     | ワッシャ, 5.2X11X1          | 2    |                  |            |
| 11   | 09181-39001     | シム (39.5X64X0.30)       | 2    |                  |            |
| 12   | 09282-39001     | オイルシール                  | 1    |                  |            |
| 13   | 09380-38003     | スナップリング                 | 1    |                  |            |
| 14   | 41225-94501     | ピン, チルトロックスプリング         | 1    |                  |            |
| 15   | 45231-94401     | アーム, リバースロック            | 1    |                  |            |
| 16   | 45241-94400     | リンク, リバースロックアーム, スターボード | 1    |                  |            |
| 17   | 45250-94400     | リンク, レリーズ               | 1    |                  |            |
| 18   | 45255-93001     | ラバー, レリーズレバー            | 1    |                  |            |
| 19   | 45261-94400     | レバー, レリーズ               | 1    |                  |            |
| 20-1 | 09160-08082     | ワッシャ, 8.5X16X1.2        | 1    |                  |            |
| 20-2 | 09160-08091     | ワッシャ, 8.5X14X1.0        | 1    | MODEL:97~00      |            |
| 21   | 09200-05015     | ピン                      | 1    |                  |            |
| 22   | 09200-08043     | ピン                      | 1    |                  |            |
| 23   | 09204-01002     | コッタピン, D:1.8, L:15      | 2    |                  |            |

(\*) :DT40C, DT40Y, DT40WK, DT40WR, DT40W

FIG.29




FIG.29 (F-9) スイベル ブラケット (MODEL:93~00) (\*)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考          | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|--------------|------------|
| 24   | 09306-22006 | ブッシュ                   | 2    |              |            |
| 25   | 09443-15031 | スプリング                  | 2    |              |            |
| 26   | 09448-29018 | スプリング                  | 1    | ←09444-27001 |            |
| 27   | 43755-97E01 | アタッチメント、ステアリングブラケット    | 1    | DT40RC, 40WR |            |
| 28   | 09100-10270 | ボルト, 10X25             | 2    |              |            |
| 29   | 09162-10005 | ロックワッシャ, 10.2X18.4X2.5 | 2    |              |            |
| 30   | 43411-97E00 | アジャスタ, ステアリング          | 1    |              |            |
| 31   | 43412-93900 | カバー, ステアリングアジャスタ       | 1    |              |            |
| 32   | 09100-08224 | ボルト, 8X35              | 1    |              |            |
| 33   | 09160-08082 | ワッシャ, 8.5X16X1.2       | 1    |              |            |
| 34   | 09440-11022 | スプリング                  | 1    |              |            |
| 35   | 45700-94412 | シヤロウォータードライブアッシ        | 1    | OPT          |            |
| 36   | 45331-94610 | ・ピン, シヤロドライブ           | 1    | OPT          |            |
| 37   | 45713-94420 | ・ストッパ, シヤロー ウォータ ドライブ  | 1    |              |            |
| 38   | 09111-10045 | ・ボルト, 10X20.8          | 2    |              |            |
| 39   | 09117-06038 | ・ボルト, M6X16            | 1    |              |            |
| 40   | 09443-12039 | ・スプリング                 | 1    |              |            |
| 41   | 45255-95500 | ・ノブ, レリーズレバー           | 1    |              |            |
| 42   | 09160-05029 | ・ワッシャ, 5.5X12X0.8      | 1    |              |            |
| 43   | 09204-01002 | ・コッタピン, D:1.8, L:15    | 1    |              |            |
| 44   | 09205-08002 | ・ピン                    | 1    |              |            |

(\*) :DT40C, DT40Y, DT40WK, DT40WR, DT40W

FIG.29A




FIG.29A (F-10) スイベル ブラケット (DT40TC MODEL:94~95)

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 22511-99010     | ニップル, グリース             | 4    |                  |            |
| 2    | 36894-95201     | リード, L:165             | 1    |                  |            |
| 3    | 43111-87J20-0ED | ブラケット, スイベル(グレー)       | 1    | ←43111-97E50-0ED | 2.4        |
| 4    | 43211-95250     | ブッシュ, クランプシャフトスイベル     | 2    |                  |            |
| 5    | 43711-97E00     | ブッシュ, ステアリング           | 2    |                  |            |
| 6    | 43750-97E04-0ED | ブラケット, ステアリング(グレー)     | 1    | ←43750-97E03-0ED | 1.6        |
| 7    | 09125-05050     | スクリュ, 5X8              | 2    |                  |            |
| 8    | 09160-39001     | ワッシャ, 39.5X64X1.0      | 3    |                  |            |
| 9    | 09161-05114     | ワッシャ, 5.2X11X1         | 2    |                  |            |
| 10   | 09181-39001     | シム (39.5X64X0.30)      | 2    |                  |            |
| 11   | 09282-39001     | オイルシール                 | 1    |                  |            |
| 12   | 09380-38003     | スナップリング                | 1    |                  |            |
| 13   | 41220-97E00-0ED | レバー, チルトロック(グレー)       | 2    |                  |            |
| 14   | 41226-97E00     | ブッシュ, チルトロックレバー        | 2    |                  |            |
| 15   | 41231-97E00     | プレート, リンク              | 1    |                  |            |
| 16   | 09205-03012     | スプリングピン, 3X16          | 1    |                  |            |
| 17   | 09443-09047     | スプリング                  | 1    |                  |            |
| 18   | 43411-97E00     | アジャスタ, ステアリング          | 1    |                  |            |
| 19   | 43412-93900     | カバー, ステアリングアジャスタ       | 1    |                  |            |
| 20   | 09100-08224     | ボルト, 8X35              | 1    |                  |            |
| 21   | 09160-08082     | ワッシャ, 8.5X16X1.2       | 1    |                  |            |
| 22   | 09440-11022     | スプリング                  | 1    |                  |            |
| 23   | 43755-97E50     | アタッチメント, ステアリングブラケット   | 1    |                  |            |
| 24   | 09100-10270     | ボルト, 10X25             | 2    |                  |            |
| 25   | 09162-10005     | ロックワッシャ, 10.2X18.4X2.5 | 2    |                  |            |

FIG.29B




FIG.29B (F-11) スイベル ブラケット (DT40TC MODEL:96~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 22511-99010     | ニツブル, グリース             | 4    |                  |            |
| 2    | 36894-95201     | リード, L:165             | 1    |                  |            |
| 3    | 43111-87J20-0ED | ブラケット, スイベル(グレー)       | 1    | ←43111-93E60-0ED | 2.4        |
| 4    | 43211-95250     | ブッシュ, クランプシャフトスイベル     | 2    |                  |            |
| 5    | 43711-97E00     | ブッシュ, ステアリング           | 2    |                  |            |
| 6    | 43750-97E04-0ED | ブラケット, ステアリング(グレー)     | 1    | ←43750-97E03-0ED | 1.6        |
| 7    | 09125-05050     | スクリュ, 5X8              | 2    |                  |            |
| 8    | 09160-39001     | ワッシャ, 39.5X64X1.0      | 3    |                  |            |
| 9    | 09161-05114     | ワッシャ, 5.2X11X1         | 2    |                  |            |
| 10   | 09181-39001     | シム(39.5X64X0.30)       | 4    |                  |            |
| 11   | 09282-39001     | オイルシール                 | 1    |                  |            |
| 12   | 09380-38003     | スナプリング                 | 1    |                  |            |
| 13   | 41230-97E10     | スプリング, チルトロック          | 1    | ←41230-97E00     |            |
| 14   | 41226-97E00     | ブッシュ, チルトロックレバー        | 2    |                  |            |
| 15   | 41270-97E10     | レバー, チルトロックスターボード      | 1    | ←41270-97E00     |            |
| 16   | 41280-97E10     | レバー, チルトロックポート         | 1    | ←41280-97E00     |            |
| 17   | 09205-03012     | スプリングピン, 3X16          | 1    |                  |            |
| 18   | 43411-97E00     | アジャスタ, ステアリング          | 1    |                  |            |
| 19   | 43412-93900     | カバー, ステアリングアジャスタ       | 1    |                  |            |
| 20   | 09100-08224     | ボルト, 8X35              | 1    |                  |            |
| 21-1 | 09160-08082     | ワッシャ, 8.5X16X1.2       | 1    |                  |            |
| 21-2 | 09160-08091     | ワッシャ, 8.5X14X1.0       | 1    | MODEL:97~00      |            |
| 22   | 09440-11022     | スプリング                  | 1    |                  |            |
| 23   | 43755-97E50     | アタッチメント, ステアリングブラケット   | 1    |                  |            |
| 24   | 09100-10270     | ボルト, 10X25             | 2    |                  |            |
| 25   | 09162-10005     | ロックワッシャ, 10.2X18.4X2.5 | 2    |                  |            |
| 26   | 45700-94412     | シャロウオータドライブアッシ         | 1    | OPT              |            |

FIG.30




FIG.30 (G-2) シリンダサポート (DT40TC)

| 見出番号 | 品番              | 品名                         | 使用個数 | 備考                          | 標準<br>作業時間    |
|------|-----------------|----------------------------|------|-----------------------------|---------------|
| 1-1  | 48111-94401-02M | ブラケット, シリンダ, スターボード (シルバー) | 1    | ←611694<br>←48111-94400-02M | 0.5           |
| 1-2  | 48111-94402-0ED | ブラケット, シリンダ, スターボード (グレー)  | 1    | 611695~                     |               |
| 2    | 48112-94402-0ED | ブラケット, シリンダ, ポート (グレー)     | 1    |                             |               |
| 3    | 48135-94400     | ロッド, チルトシリンダブラケット          | 1    |                             |               |
| 4    | 09117-08047     | ボルト, 8X30                  | 2    |                             |               |
| 5    | 09117-08057     | ボルト, 8X25                  | 4    |                             |               |
| 6    | 55320-95310     | ジंकセット, プロテクション            | 1    |                             |               |
| 7    | 48600-94401-0ED | シリンダアッシ, パワーチルト (グレー)      | 1    | ←48600-94401-02M            | 1.0           |
| 8    | 48601-94400     | ・ピストン/ピストンロッドサブアッシ         | 1    |                             |               |
| 9    | 48627-95510     | ・・オリング, ピストン               | 1    |                             |               |
| 10-1 | 48633-95510     | ・・オリング, ヘッド                | 1    |                             |               |
| 10-2 | 48633-95520     | ・・オリング                     | 1    | 136673~                     |               |
| 11   | 48641-94400     | ・チューブ, シリンダ                | 1    |                             |               |
| 12   | 48710-94400     | チューブ, インレット                | 1    |                             | 0.2<br>C(1.0) |
| 13   | 48720-94401     | チューブ, アウトレット               | 1    |                             | 0.2<br>C(1.0) |
| 14   | 09407-14403     | クランプ, L=125                | 2    |                             |               |
| 15   | 09380-12002     | サークリップ                     | 2    |                             |               |
| 16   | 48321-94400     | シャフト, チルトシリンダ, アッパ         | 1    |                             | 0.2           |
| 17   | 09319-12041     | ブッシュ                       | 1    |                             |               |
| 18   | 48121-94401     | シャフト, チルトシリンダ, ロア          | 1    |                             |               |
| 19   | 48163-94400     | スペーサ, チルトシリンダ, ロア          | 2    |                             |               |
| 20   | 09100-08057     | ボルト, 8X28                  | 2    | ←09100-08247                |               |

OPT:DT40RC, 40WK

DT40C/40Y/40WK

FIG.31




FIG.31 (G-3) パワーユニット (DT40TC/MODEL:86~89)

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考                                                     | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1-1  | 48500-94411-02M | パワーユニットアッシ, パワーチルト(シルバー) | 1    | →48500-94420-02M<br>W/38410-94550(2)<br>33832-94400(1) | 0.9    |
| 1-2  | 48500-94411-0ED | パワーユニットアッシ, パワーチルト(グレー)  | 1    | →48500-94420-0ED<br>W/38410-94550(2)<br>33832-94400(1) |        |
| 2    | 09280-08014     | ・Oリング                    | 2    |                                                        |        |
| 3    | 09248-10008     | ・プラグ, ドレーン, M:10XL:7.5   | 2    |                                                        |        |
| 4    | 48502-94410     | ・ポンプバルブボデーアッシ            | 1    | ←48502-94401                                           | 1.1    |
| 5    | 48550-94600     | ・バルブ, マニュアル              | 1    |                                                        |        |
| 6    | 48583-94520     | ・ジョイント, ドライブ             | 1    |                                                        |        |
| 7    | 48585-94520     | ・Oリング                    | 1    |                                                        |        |
| 8    | 48593-94500     | ・スクリュー, バルブボデー           | 4    |                                                        |        |
| 9    | 09282-08003     | ・オイルシール, 8X22X7          | 1    |                                                        |        |
| 10   | 09280-70005     | ・Oリング, D:3.1, ID:69.4    | 1    | ←09280-70006                                           |        |
| 11   | 31281-94520     | ・スルーボルト                  | 2    |                                                        |        |
| 12   | 31170-94520-0ED | ・カバー, アップ(グレー)           | 1    |                                                        |        |
| 13   | 31133-94521     | ・ブラシ(-)                  | 2    | ←31133-94520                                           |        |
| 14   | 31110-94520-0ED | ・ヨークアッシ(グレー)             | 1    |                                                        |        |
| 15   | 31311-94600     | ・アマチュア                   | 1    | 613245~                                                | 1.1    |
| 16   | 48570-94600-0ED | ・リザーバアッシ(グレー)            | 1    |                                                        |        |
| 17   | 33899-95500     | ・シール, PTTケーブル            | 1    |                                                        |        |
| 18   | 09407-25402     | ・クランプ, L:248             | 2    |                                                        |        |

FIG.32 (G-5) :DT40TC MODEL:90~93  
FIG.32A (G-6) :DT40TC MODEL:94~00



FIG.31




FIG.31 (G-4) パワー ユニット (DT40TC/MODEL:86~89)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|-----|------------|
| 19   | 09108-08130 | スタッドボルト                | 2    |     |            |
| 20   | 09100-08219 | ボルト, 8X22              | 1    |     |            |
| 21   | 09140-08016 | ナット                    | 2    |     |            |
| 22   | 09162-08007 | ロックワッシャー, 8.2X15.4X2.0 | 3    |     |            |
| 23   | 09403-12308 | クランプ                   | 1    |     |            |
| 24   | 09100-06106 | ボルト, 6X9               | 1    |     |            |
| 25   | 09160-06082 | ワッシャー, 6.5X13X1        | 1    |     |            |

FIG.32




FIG.32 (G-5) パワーユニット (DT40TC/MODEL:90~93)

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|--------------|------------|
| 1    | 48500-94420-0ED | パワーユニットアッシ、PTT(グレー)   | 1    |              | 0.9        |
| 2    | 48511-95500     | ・プラグ                  | 2    | ←48511-94610 |            |
| 3    | 09280-09005     | ・Oリング                 | 2    | ←09280-09003 |            |
| 4    | 48502-94410     | ・ポンプ/バルブボデーアッシ        | 1    |              | 1.1        |
| 5    | 48550-94600     | ・バルブ、マニュアル            | 1    |              |            |
| 6    | 48581-94500     | ・フィルタ、PTTポンプ          | 1    |              |            |
| 7    | 48583-94520     | ・ジョイント、ドライブ           | 1    |              |            |
| 8    | 48585-94520     | ・Oリング                 | 1    |              |            |
| 9    | 48586-94500     | ・プラグ、バルブボデーポート        | 2    |              |            |
| 10   | 48593-94500     | ・スクリュ、バルブボデー          | 4    |              |            |
| 11   | 09280-70010     | ・Oリング                 | 2    | ←09280-70011 |            |
| 12   | 31281-94610     | ・スルーボルト               | 2    |              |            |
| 13   | 31170-94610-0ED | ・カバー、アッパ(グレー)         | 1    |              |            |
| 14   | 31173-94620     | ・ホルダ、ブラシ              | 1    | ←31173-94610 |            |
| 15   | 31133-94610     | ・ブラシ                  | 2    |              |            |
| 16   | 31110-94610-0ED | ・ヨークアッシ(グレー)          | 1    |              |            |
| 17   | 31311-94610     | ・アマチュアアッシ             | 1    |              | 1.1        |
| 18   | 48570-94610-0ED | ・リザーバ(グレー)            | 1    |              |            |
| 19   | 33799-94610     | ・シール、オイル              | 1    |              |            |
| 20A  | 33899-94600     | ・シールセット、PTTケーブル       | 1    |              |            |
| 20   | 09108-08130     | ・スタッドボルト              | 2    |              |            |
| 21   | 09140-08016     | ・ナット                  | 2    |              |            |
| 22   | 09162-08007     | ・ロックワッシャ、8.2X15.4X2.0 | 2    |              |            |
| 23   | 09117-08074     | ・ボルト、8X22             | 1    | ←09117-08046 |            |

OPT:DT40RC, 40WK

DT40C/40Y/40WK

FIG.32A





FIG.32A (G-6) パワートリム/チルト (DT40TC/MODEL:94~00)

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|------------|
| 1-1  | 48601-97E00 | ピストンロッド          | 1    |              | 1.2        |
| 1-2  | 48601-97E01 | ピストンロッド          | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 2    | 48632-97E00 | オイルシール, シリンダヘッド  | 1    |              | 1.2        |
| 3    | 48633-97E00 | オリング, シリンダヘッド    | 1    |              |            |
| 4    | 48634-97E00 | オリング, シリンダヘッド    | 1    |              |            |
| 5-1  | 48576-97E00 | オリング, プラグリザーバ    | 1    |              |            |
| 5-2  | 48576-97E01 | オリング, リザーバプラグ    | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 6    | 48572-97E00 | プラグセット, リザーバ     | 1    |              |            |
| 7    | 48405-87D00 | オリングセット          | 1    | ←48427-87D00 |            |
| 8    | 48615-97E00 | リングセット, ピストン     | 1    |              |            |
| 9    | 48650-97E00 | ピストンフリーセット       | 1    |              | 1.2        |
| 9A   | 48510-97E00 | ポンプアッシ, ギヤ       | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 10-1 | 48582-97E00 | フィルタ, ポンプアッシ     | 1    |              |            |
| 10-2 | 48582-97E01 | フィルタ             | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 11   | 48583-97E00 | ドライブジョイント        | 1    |              |            |
| 12-1 | 48541-97E00 | ボルトセット           | 1    |              |            |
| 12-2 | 48541-97E01 | ボルトセット           | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 13   | 48870-97E00 | バルブセット, サーマル     | 1    |              |            |
| 14   | 48820-97E00 | バルブセット, アッププレッシャ | 1    |              |            |
| 15-1 | 48830-97E00 | バルブセット, ダウンプレッシャ | 1    |              |            |
| 15-2 | 48830-97E01 | バルブ, ダウンプレッシャ    | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 16   | 48518-87D00 | オリング             | 2    |              |            |
| 17   | 48690-97E00 | プラグセット, マニホールド   | 1    |              |            |

**FIG.32A**



**FIG.32A (G-7) パワートリム/チルト (DT40TC/MODEL:94~00)**

| 見出番号 | 品番              | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------|------|--------------|------------|
| 18-1 | 48530-97E00     | バルブセット、メインチェック   | 1    |              |            |
| 18-2 | 48530-97E01     | バルブ、メインチェック      | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 19   | 48536-97E01     | Oリングセット、メインチェック  | 1    | ←48536-97E00 |            |
| 20-1 | 48550-97E00     | バルブセット、マニュアル     | 1    |              |            |
| 20-2 | 48550-97E01     | バルブ、マニュアル        | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 21   | 48557-97E00     | Oリングセット、マニュアルバルブ | 1    |              |            |
| 22-1 | 48641-97E00-0ED | マニホールド、PTT(グレー)  | 1    |              |            |
| 22-2 | 48641-97E01-0ED | マニホールド、PTT(グレー)  | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 23   | 48519-97E00     | ホルダ、ポンプ          | 1    |              |            |
| 24-1 | 48575-97E00     | プラグ、リザーバ         | 1    |              |            |
| 24-2 | 48575-97E01     | プラグ、リザーバ         | 1    | MODEL:99,00  |            |
| 25   | 48321-97E01     | シャフト、チルトシリンダアップ  | 1    | ←48321-97E00 |            |
| 26   | 48325-97E00     | ブッシュ、チルトシリンダアップ  | 2    |              |            |
| 27   | 09380-12002     | サークリップ           | 2    |              |            |

DT40C/40Y/40WK

5



| 見出番号 | 品番              | 品名           | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------|------|--------------|--------|
| 1    | 38100-97E00-0ED | モータアシシ(グレー)  | 1    |              | 0.7    |
| 2    | 31173-97E00     | ・ブラシホルダ      | 1    |              | 0.8    |
| 3    | 31133-97E00     | ・ブラシ         | 1    |              |        |
| 4    | 31136-97E00     | ・ブレーカ        | 1    |              |        |
| 5    | 31135-97E00     | ・スプリング       | 2    |              |        |
| 6    | 31311-97E00     | ・アマチュア       | 1    |              | 0.8    |
| 7    | 31110-97E00-0ED | ・ヨークアシシ(グレー) | 1    |              | 0.8    |
| 8    | 31123-97E00     | ・リング         | 1    |              |        |
| 9    | 48593-94500     | ・スクリュ、バルブボデー | 3    | ←31111-97E00 |        |
| 10   | 33799-97E00     | ・シール、オイル     | 1    |              |        |
| 11   | 48862-97E00     | スクリュ、モータ     | 4    |              |        |
| 12   | 38111-97E00     | ホルダ、PTTケーブル  | 1    |              |        |

FIG.33




FIG.33 (G-9) ドライブ シャフト ハウジング

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考                                                               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 09202-06031     | ピン                       | 2    | ←09202-06026                                                     |            |
| 2    | 52117-94400     | チューブ、ウォータインスペクション        | 1    | ~612611                                                          |            |
| 3    | 09118-08098     | ボルト、8X85                 | 1    |                                                                  |            |
| 4    | 09118-08109     | ボルト、8X75                 | 2    |                                                                  |            |
| 5    | 09118-08106     | ボルト、8X50                 | 6    |                                                                  |            |
| 6-1  | 52111-94441-02M | ハウジング、ドライブシャフト(S)(シルバー)  | 1    | ~612660<br>~52110-97E01-0ED<br>W/52117-94400                     | 2.4        |
| 6-2  | 52110-97E01-0ED | ハウジング、ドライブシャフト(S)(グレー)   | 1    | MODEL:90~00<br>←52111-94490-0ED                                  |            |
| 6-3  | 52111-94451-02M | ハウジング、ドライブシャフト(L)(シルバー)  | 1    | ~612610<br>~52110-97E21-0ED<br>W/52117-94400                     |            |
| 6-4  | 52110-97E21-0ED | ハウジング、ドライブシャフト(SL)(グレー)  | 1    | MODEL:95~00<br>←52111-94454-0ED                                  |            |
| 6-5  | 52111-94431-02M | ハウジング、ドライブシャフト(L2)(シルバー) | 1    | ~612669<br>~52110-97E11-0ED<br>W/52117-94400                     |            |
| 6-6  | 52110-97E11-0ED | ハウジング、ドライブシャフト(L)(グレー)   | 1    | MODEL:95~00<br>L2, LL, UL TYPE                                   |            |
| 7    | 54125-94400     | マウント、アッパスラストリベース         | 1    |                                                                  | 1.5        |
| 8    | 54151-94400     | スラスト、ロアマウント              | 1    |                                                                  | 0.3        |
| 9    | 54211-94410-0ED | ブラケット、ロアマウントフロントサイド(グレー) | 1    | ~MODEL:92                                                        | 0.3        |
| 10   | 54212-94400-0ED | ブラケット、ロアマウントリヤサイド(グレー)   | 1    | ~MODEL:92                                                        |            |
| 11   | 54211-97E00-0ED | ブラケット、ロアマウント(グレー)        | 1    | MODEL:93~00                                                      |            |
| 12   | 54221-94400-0ED | カバー、ロアマウント(グレー)          | 2    |                                                                  | 0.3        |
| 13   | 09117-08038     | ボルト、8X45                 | 4    | ~MODEL:92                                                        |            |
| 14   | 09117-08071     | ボルト、8X35                 | 4    | ←09117-08045                                                     |            |
| 15-1 | 54160-94400     | マウント、ロア(S/L/L2)          | 2    | DT40C, 40TC,<br>S/L/L2 TYPE                                      |            |
| 15-2 | 54160-94410     | マウント、ロア(LL/UL)           | 2    | DT40C, LL/UL TYPE<br>DT40Y, 40WK, 40WR,<br>40W, 40WT<br>S/L TYPE |            |
| 15-3 | 54160-94421     | マウント、ロア                  | 2    | DT40Y, 40WK, 40WR,<br>40W, 40WT<br>L2/LL/UL TYPE                 |            |

FIG.33




FIG.33 (G-10) ドライブシャフトハウジング

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|--------------|------------|
| 16   | 54165-94400     | ダンパ,リバースストップ,ロア       | 2    |              |            |
| 17   | 54166-94410     | ボルト,ロアマウント            | 2    | ←54166-94401 |            |
| 18   | 09140-12029     | ナット                   | 2    |              |            |
| 19   | 09160-12065     | ワッシャ,12X40X3.0        | 2    |              |            |
| 20   | 09159-12014     | ナット                   | 2    |              |            |
| 21   | 09160-12066     | ワッシャ,12・5X22X2・5      | 2    |              |            |
| 22   | 09180-12104     | スペーサ                  | 2    | ~MODEL:92    |            |
| 23-1 | 52131-94411-0ED | ケース,エクステンション(LL)(グレー) | 1    |              | 0.6        |
| 23-2 | 52131-94401-0ED | ケース,エクステンション(UL)(グレー) | 1    |              |            |
| 24-1 | 09108-08152     | スタッドボルト               | 6    | LL TYPE      |            |
| 24-2 | 09108-08153     | スタッドボルト               | 6    | UL TYPE      |            |
| 25   | 09140-08016     | ナット                   | 6    | UL/LL TYPE   |            |
| 26   | 09162-08007     | ロックワッシャ,8.2X15.4X2.0  | 6    | UL/LL TYPE   |            |
| 27   | 09202-06023     | ノックピン(L:10)           | 2    | UL/LL TYPE   |            |
| 28   | 11435-94400     | プレート,エキゾースト           | 1    |              |            |
| 29   | 36894-94401     | リード,クランプツースイベル(L:195) | 1    | ←36894-94400 |            |
| 30   | 36894-95201     | リード,L:165             | 1    | ←36894-95200 |            |
| 31   | 09125-05050     | スクリュ,5X8              | 3    |              |            |
| 32   | 09161-05114     | ワッシャ,5.2X11X1         | 3    |              |            |

FIG.34




FIG.34 (G-11) ギヤ ケース

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                 | 使用個数 | 備 考                                  | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|--------------------------------------|------------|
| 1-1  | 55100-94431-0ED | ケースアッシ、ギヤ(グレー)      | 1    | ←55100-94412-02M<br>←55100-94421-02M | 2.7        |
| 1-2  | 55100-94440-0ED | ケースアッシ、ギヤ(グレー)      | 1    | MODEL:00                             |            |
| 2    | 09263-22039     | ・ベアリング              | 1    |                                      | 2.6        |
| 3    | 09265-30004     | ・ベアリング、30X62X17.25  | 1    |                                      | 0.7        |
| 4    | 17631-96320     | フィルタ、ウオータ           | 2    | ←17631-96310                         | 0.2        |
| 5    | 03142-04303     | スクリュ                | 2    |                                      |            |
| 6    | 17635-95501     | フィルタ                | 1    | ~MODEL:93                            |            |
| 7    | 17635-95510     | プレート、ギヤケース          | 1    | OPT                                  |            |
| 8    | 09125-06053     | スクリュ、6X16           | 1    |                                      |            |
| 8A   | 17635-87E00     | フィルタウオータサブ          | 1    | DT40TC<br>MODEL:94~00                |            |
| 8B   | 09125-05046     | スクリュ、5X12           | 2    | DT40TC<br>MODEL:94~00                |            |
| 9    | 55122-94400     | リング、ギヤケースシール        | 1    |                                      | 1.2        |
| 10   | 55125-95500     | トリム、タブ              | 1    | ←55125-94400                         | 0.2        |
| 11   | 09117-08037     | ボルト、M8X16           | 1    |                                      |            |
| 12   | 55117-94401     | カバー、ギヤケース、スターボード    | 1    | ~MODEL:94                            | 0.1        |
| 13   | 03142-04203     | スクリュ                | 2    |                                      |            |
| 14   | 55112-94401     | カバー、ギヤケース           | 1    |                                      |            |
| 15   | 09248-10008     | プラグ、ドレーン、M:10XL:7.5 | 3    | ←09248-10005                         | 0.1        |
| 16   | 09168-10022     | ガスケット、10X17X1.5     | 3    |                                      |            |
| 17   | 09117-08086     | ボルト、8X45            | 6    |                                      |            |
| 18   | 09202-06027     | ピン                  | 1    |                                      |            |
| 19   | 09202-06025     | ピン                  | 1    |                                      |            |
| 20   | 57632-95305     | ストッパ、プロペラブッシュ       | 1    |                                      | 0.3        |

DT40C/40Y/40WK



FIG.34




FIG.34 (G-12) ギヤ ケース

| 見出番号  | 品 番             | 品 名                    | 使用個数 | 備 考                                              | 標 準<br>作業時間 |
|-------|-----------------|------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 21-1  | 58100-94302-019 | プロペラ, 3X11-1/2X9       | 1    | S900                                             | 0.3         |
| 21-2  | 58100-95212-019 | プロペラ, 3X11-1/2X10      | 1    | S1000                                            |             |
| 21-3  | 58100-95222-019 | プロペラ, 3X11-1/2X11      | 1    | S1100                                            |             |
| 21-4  | 58100-95393-019 | プロペラ, 3X11-5/8X12      | 1    | S1200                                            |             |
| 21-5  | 58100-94313-019 | プロペラ, 3X11-1/2X13      | 1    | S1301                                            |             |
| 21-6  | 58100-95353-019 | プロペラ, 3X11-3/8X14      | 1    | S1400                                            |             |
| 21-7  | 58100-95363-019 | プロペラ, 3X11-1/4X15      | 1    | S1500                                            |             |
| 21-8  | 58100-95373-019 | プロペラ, 3X11-1/8X16      | 1    | S1600                                            |             |
| 21-9  | 58100-95382-019 | プロペラ, 3X11X17          | 1    | S1700                                            |             |
| 21-10 | 58100-94401     | プロペラ, 3X11-1/2X13, SUS | 1    | SS1300<br>←58100-94400                           |             |
| 21-11 | 58100-94411     | プロペラ, 3X11-3/8X14, SUS | 1    | SS1400<br>←58100-94410                           |             |
| 21-12 | 58100-94431     | プロペラ, 3X11-1/8X16, SUS | 1    | SS1600<br>←58100-94430                           |             |
| 22    | 57633-94300     | スベーサ, プロペラナット          | 1    |                                                  |             |
| 23    | 57635-95300     | ワッシャ, プロペラナットロック       | 1    |                                                  |             |
| 24    | 09160-18028     | ワッシャ, 18.5X31X1        | 1    | DT40C:233196~<br>DT40Y:232897~<br>DT40WK:231046~ |             |
| 25    | 09159-18004     | ナット                    | 1    |                                                  |             |
| 26    | 09141-18005     | ナット                    | 1    | DT40C:233196~<br>DT40Y:232897~<br>DT40WK:231046~ |             |
| 27    | 09204-03003     | コッタピン, D:3.6, L:25     | 1    |                                                  |             |
| 28    | 55300-95500     | ジンクアッシ, プロテクション        | 1    | OPT                                              | W0.1        |
| 29    | 55181-95200     | アタッチメント, フラッシュホース      | 1    | OPT                                              |             |
| 30    | 57630-94300     | プロペラナットキット             | 1    | OPT<br>REF NO:22, 24, 26,<br>27                  |             |
| 31    | 25700-94400     | シーリングキット, ギヤケース        | 1    | OPT, NOT SHOWN                                   |             |
| 32    | 17635-87E10     | プレート, ギヤケース            | 1    | OPT                                              |             |

FIG.35




FIG.35 (H-2) ロア カバー

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考                                                                                  | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-1  | 61111-94402-02M | カバー, エンジンロア(シルバー)     | 1    | MODEL:86~88<br>→61111-94432-0ED<br>W/09250-13005(2)<br>09250-33001,<br>39669-94400  | 1.5    |
| 1-2  | 61111-94402-0ED | カバー, エンジンロア(グレー)      | 1    | MODEL:89, 90<br>→61111-94432-0ED<br>W/09250-13005(2)<br>09250-33001,<br>39669-94400 |        |
| 1-3  | 61111-94411-0ED | カバー, エンジンロア(グレー)      | 1    | MODEL:90<br>→61111-94432-0ED<br>W/09250-13005(2)<br>09250-33001,<br>39669-94400     |        |
| 1-4  | 61111-94432-0ED | カバー, エンジンロア(グレー)      | 1    | MODEL:91~96<br>→61111-94431-0ED                                                     |        |
| 2    | 61113-94400     | シール, エンジンロアカバー        | 1    |                                                                                     | 1.5    |
| 3    | 09180-06295     | スペーサ                  | 4    | →09180-06128                                                                        |        |
| 4    | 09320-10035     | クッション                 | 4    |                                                                                     |        |
| 5    | 09160-06104     | ワッシャ, 6.5X24X2.0      | 4    |                                                                                     |        |
| 6    | 09162-06006     | ロックワッシャ, 6.1X12.2X1.5 | 4    |                                                                                     |        |
| 7    | 09100-06121     | ボルト, 6X30             | 4    |                                                                                     |        |
| 8    | 61138-94402     | カバー, ウォータ             | 1    | →61138-94401                                                                        |        |
| 9    | 03242-05103     | スクリュ                  | 4    |                                                                                     |        |
| 10   | 01500-06107     | ボルト                   | 1    | MODEL:86~89                                                                         |        |
| 11   | 08322-01067     | ワッシャ                  | 1    | MODEL:86~89                                                                         |        |
| 12   | 61631-94410     | フック, ロアエンジンカバー        | 1    | →61631-94400                                                                        | 0.3    |
| 13   | 09164-13005     | ワッシャ, 13.2X24X0.6     | 1    |                                                                                     |        |
| 14   | 09306-13007     | ブッシュ                  | 1    |                                                                                     |        |
| 15   | 61633-93930-0ED | レバー, フック(グレー)         | 1    | →61633-93901-0ED<br>→61633-93902-02M<br>→61633-93920-0ED                            | 0.3    |
| 16-1 | 33811-94400     | グローメット, スターターケーブル     | 1    | DT40C, 40W, 40WT,<br>40WK                                                           |        |
| 16-2 | 33811-94400     | グローメット, スターターケーブル     | 2    | DT40TC                                                                              |        |

(\*) :FIG.35A (H-4) :MODEL:97~00

FIG.35




FIG.35 (H-3) ロア カバー

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                 | 使用個数 | 備 考                                                             | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 17   | 36612-94400     | グロメット, リモコンハーネス     | 1    | DT40TC, 40RC<br>→36612-94421<br>W/09250-08001                   |             |
| 18   | 36612-94421     | グロメット, リモコン/モニターワイヤ | 1    | DT40TC, 40RC<br>→36613-94410                                    |             |
| 19   | 09407-14403     | クランプ, L:125         | 2    |                                                                 |             |
| 20   | 63625-94300     | キャップ, スロットルケーブル     | 1    | DT40TC, 40RC                                                    |             |
| 21   | 63625-94430     | グロメット, スロットルケーブル    | 1    | →63625-94400<br>→63625-94410                                    |             |
| 22   | 36895-94400     | リード, エンジンブランド       | 1    |                                                                 |             |
| 23   | 61633-93911-0ED | レバー, フック(グレー)       | 1    | MODEL:90~96<br>→61633-93930-0ED<br>W/09306-13007<br>09164-13005 | 0.3         |
| 24   | 09164-13005     | ワッシャー, 13.2X24X0.6  | 2    | MODEL:90~96                                                     |             |
| 25   | 09306-13005     | ブッシュ                | 1    | MODEL:90~96                                                     |             |
| 26   | 09306-13006     | ブッシュ                | 1    | MODEL:90~96                                                     |             |
| 27   | 01550-06127     | ボルト                 | 1    | MODEL:90~96                                                     |             |
| 28   | 09160-06084     | ワッシャー, 6.5X18X1.6   | 1    | MODEL:90~96                                                     |             |
| 29   | 09250-13005     | プラグ, D1:13, D2:20   | 2    | EMG SW HOLE<br>O/I LAMP HOLE                                    |             |
| 30   | 09250-33001     | キャップ                | 1    | IGN SW HOLE                                                     |             |
| 31-1 | 39669-94400     | プラグ, ロアカバー          | 1    | ELECTRIC STARTER                                                |             |
| 31-2 | 39669-94400     | プラグ, ロアカバー          | 2    | MANUAL STARTER                                                  |             |

FIG.35A




FIG.35A (H-4) ロア カバー (MODEL:97~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考                                | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|-----------------------------------|------------|
| 1-1  | 61111-94450-0ED | カバー, エンジンロア(グレー)   | 1    | ←61111-94451-0ED<br>W/61138-94410 |            |
| 1-2  | 61111-94451-0ED | カバー, エンジンロア(グレー)   | 1    | 04003-973238~<br>04003K-971029~   |            |
| 1C   | 61138-94410     | カバー, ウォータ          | 1    | 04003-973238~<br>04003K-971029~   |            |
| 2-1  | 61112-94420     | ラバー, エンジンロアカバー     | 1    | ←61112-94410                      |            |
| 2-2  | 61112-94412     | ラバー, エンジンロアカバー     | 1    | MODEL:99, 00                      |            |
| 3    | 61113-94400     | シール, エンジンロアカバー     | 1    |                                   |            |
| 4    | 61131-94401-0ED | カバー, エンジンホルダ(グレー)  | 1    |                                   |            |
| 5    | 09100-06121     | ボルト, 6X30          | 4    |                                   |            |
| 6    | 09125-05126     | スクリュ, 5X45         | 1    |                                   |            |
| 7    | 09140-05005     | ナット                | 1    |                                   |            |
| 7B   | 09160-05029     | ワッシャ, 5.5X12X0.8   | 1    |                                   |            |
| 8    | 09148-06015     | ナット                | 2    |                                   |            |
| 9    | 09160-06104     | ワッシャ, 6.5X24X2.0   | 4    |                                   |            |
| 10   | 09180-06295     | スベーサ               | 4    |                                   |            |
| 11   | 09320-10035     | クッション              | 4    |                                   |            |
| 12   | 09136-06145     | ボルト                | 2    | REAR                              |            |
| 12A  | 09136-06146     | ボルト                | 2    | FRONT                             |            |
| 13   | 61610-93900     | フアスナ               | 1    |                                   |            |
| 14   | 61616-93E00     | ピン, レバー            | 1    |                                   |            |
| 15   | 61642-93902     | ホルダ, フアスナレバー       | 1    | ←61642-93901                      |            |
| 16   | 09161-04012     | ワッシャ               | 1    |                                   |            |
| 17   | 09385-04003     | スナッピン              | 1    |                                   |            |
| 18   | 01550-06207     | ボルト                | 1    |                                   |            |
| 19   | 08310-00067     | ナット                | 1    |                                   |            |
| 20-1 | 61155-94500     | チューブ, ウォータインスペクション | 1    |                                   |            |
| 20-2 | 61155-94400     | チューブ, ウォータインスペクション | 1    | MODEL:00                          |            |

FIG.35A




FIG.35A (H-5) ロア カバー (MODEL:97~00)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名               | 使用個数 | 備 考                           | 標 準<br>作 業 時 間 |
|------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------|----------------|
| 21   | 09352-50903-600 | ホース, 5X9X600      | 1    | L:600→50                      |                |
| 22-1 | 33811-94400     | グロメット, スタータケーブル   | 1    | DT40C, 40W, 40WT, 40WK        |                |
| 22-2 | 33811-94400     | グロメット, スタータケーブル   | 2    | DT40TC                        |                |
| 23   | 09407-25402     | クランプ, L:248       | 1    |                               |                |
| 24-1 | 09250-13005     | プラグ, D1:13, D2:20 | 2    | OIL LAMP HOLE                 |                |
| 24-2 | 09250-12006     | キャップ (OD:20)      | 2    | MODEL:98~00<br>EMG SW HOLE    |                |
| 25-1 | 39669-94400     | プラグ, ロアカバー        | 1    | ELECTRIC STARTER              |                |
| 25-2 | 39669-94400     | プラグ, ロアカバー        | 2    | MANUAL STARTER                |                |
| 26   | 09250-33001     | キャップ              | 1    | MANUAL STARTER<br>IGN SW HOLE |                |
| 27   | 63625-94300     | キャップ, スロットルケーブル   | 1    |                               |                |
| 28   | 63625-96300     | グロメット, スロットルケーブル  | 1    |                               |                |

FIG.36




FIG.36 (H-6) エンジン カバー (DT40Y/MODEL:86, 87)

| 見出番号 | 品番              | 品名                        | 使用個数 | 備考                                | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| 1    | 61402-94810-02M | カバーセットエンジン(シルバー)          | 1    | →61410-94452-0ED<br>W/61631-94410 | 0.1        |
| 2    | 61421-94421-064 | ・エンブレム、エンジンカバーフロント(ホワイト)  | 1    | ←61421-94400                      |            |
| 3    | 61422-95561     | ・マーク、エンブレムフロント            | 1    |                                   |            |
| 4-1  | 03242-05103     | ・スクリュ                     | 2    | UPPER                             |            |
| 4-2  | 03242-05123     | ・スクリュ                     | 2    | LOWER                             |            |
| 5    | 68181-17D00-019 | ・エンブレム、カウリングアンダ、レフト(ブラック) | 2    | ←61441-95360                      |            |
| 6    | 09160-05024     | ・ワッシャ、5.5X16X1.5          | 4    |                                   |            |
| 7    | 61443-94410     | ・デカール、カバースターボード           | 1    |                                   |            |
| 8    | 61453-94410     | ・デカール、カバーポート              | 1    |                                   |            |
| 9    | 61444-94400-764 | ・マーク、スーパー(ゴールド)           | 2    | ←61444-94400                      |            |
| 11   | 61610-96302     | ・フアスナ                     | 1    |                                   |            |
| 12   | 01500-06127     | ・ボルト                      | 1    |                                   |            |
| 13   | 08321-01067     | ・ロックワッシャ                  | 1    |                                   |            |
| 14   | 08322-01067     | ・ワッシャ                     | 1    |                                   |            |
| 15   | 61622-94400     | ・シール、リコイルスタータ             | 1    |                                   |            |
| 16   | 21131-96003     | ・マーク、クラッチシフト              | 1    |                                   |            |
| 17   | 61112-94303     | ・ラバー、アンダカバー               | 1    | ←61112-94401                      |            |

FIG.37 (H-7) :DT40Y/MODEL:88  
 FIG.38 (H-9) :DT40Y/40WK ~MODEL:93  
 FIG.38A (H-11) :DT40Y, 40WR, 40WK/MODEL:94~96  
 FIG.38B (H-12) :DT40W, 40WK, 40WY/MODEL:97~00  
 FIG.39 (I-2) :DT40C/MODEL:86~88  
 FIG.40 (I-4) :DT40C/MODEL:89~93  
 FIG.40A (I-6) :DT40C/MODEL:94~96  
 FIG.40B (I-7) :DT40C, 40TC/MODEL:97~00

FIG.37




FIG.37 (H-7) エンジン カバー (DT40Y/MODEL:88)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                      | 使用個数 | 備 考                      | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------|------------|
| 1    | 61410-94452-0ED | カバーアッシ、エンジン(グレー)         | 1    | ←61405-94820-02M         | 0.1        |
| 2    | 61421-94421-019 | エンブレム、エンジンカバーフロント(ブラック)  | 1    | ←61421-94420-019         |            |
| 3    | 61422-95570-26M | マーク、エンブレムフロント(バーガンデー)    | 1    |                          |            |
| 4    | 03242-05103     | スクリュ                     | 2    | UPPER                    |            |
| 5    | 03242-05123     | スクリュ                     | 2    | LOWER                    |            |
| 6    | 09160-05024     | ワッシャ、5.5X16X1.5          | 4    |                          |            |
| 7    | 68112-43400-019 | エンブレム、スズキ(ブラック)          | 2    | ←61441-95560-019         |            |
| 8    | 61443-94450-8EH | デカール、スターボード(バーガンデ/ゴールド)  | 1    |                          |            |
| 9    | 61453-94450-8EH | デカール、カバーボード(バーガンデ/ゴールド)  | 1    |                          |            |
| 10   | 61444-94400-764 | マーク、スーパー(ゴールド)           | 2    |                          |            |
| 11   | 61435-94450-8EH | マーク、エンブレム、リヤ(バーガンデ/ゴールド) | 1    |                          |            |
| 12   | 61481-94410-0ED | リッド、オイルタンクフィラ(グレー)       | 1    | ←61481-94410-02M         | 0.3        |
| 13   | 61482-94400     | ヒンジ、オイルフィラリッド            | 1    |                          | 0.3        |
| 14   | 61485-94400     | スプリング、オイルフィラリッド          | 1    |                          | 0.3        |
| 15   | 09125-05046     | スクリュ、5X12                | 2    | ←09125-05028             |            |
| 16   | 09160-05024     | ワッシャ、5.5X16X1.5          | 2    |                          |            |
| 17   | 09140-05005     | ナット                      | 2    |                          |            |
| 18   | 09321-05019     | クッション                    | 2    |                          |            |
| 19-1 | 61610-96302     | フアスナ                     | 1    | MODEL:86, 87             | 0.3        |
| 19-2 | 61610-94420     | フアスナ                     | 1    | MODEL:88<br>←61610-94410 |            |
| 20   | 01500-06127     | ボルト                      | 1    |                          |            |

FIG.37




FIG.37 (H-8) エンジン カバー (DT40Y/MODEL:88)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名            | 使用個数 | 備 考                 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------|------|---------------------|------------|
| 21   | 08321-01067 | ロックワッシャ        | 1    |                     |            |
| 22   | 08322-01067 | ワッシャ           | 1    |                     |            |
| 23   | 61622-94400 | シール, リコイルスタータ  | 1    |                     |            |
| 24   | 61491-94400 | シール, リッドオイルフィラ | 1    |                     |            |
| 25   | 21131-96003 | マーク, クラッチシフト   | 1    |                     |            |
| 26   | 61112-94303 | ラバー, アンダカバー    | 1    | ←61112-94401        | 0.2        |
| 27   | 68110-94400 | カバー, ウエザ       | 1    | OPT<br>←68110-95201 |            |
| 28   | 09800-01001 | ツールアッシ         | 1    |                     |            |



FIG.38




FIG.38 (H-9) エンジン カバー (DT40Y/40WK ~MODEL:93)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                          | 使用個数 | 備 考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 61406-94824-0ED | カバーセット, エンジン(グレー)            | 1    | →61410-94452-0ED | 0.1        |
| 2    | 61421-94421-019 | エンブレム, エンジンカバーフロント(ブラック)     | 1    | ~MODEL:92        |            |
| 3    | 61422-94410-8EH | マーク, エンブレムフロント(レッド/ゴールド)     | 1    | ~MODEL:92        |            |
| 4    | 03242-05103     | ・スクリュ                        | 4    | ~MODEL:92        |            |
| 5    | 61441-95560-764 | エンブレム, スズキ(ゴールド)             | 2    |                  |            |
| 6    | 09160-05024     | ・ワッシャ, 5.5X16X1.5            | 4    | ~MODEL:92        |            |
| 7-1  | 61443-94450-8EH | ・デカール, スターボード(バーガンディ/ゴールド)   | 1    |                  |            |
| 7-2  | 61443-94450-70G | ・デカール, スターボード(ゴールド/ブラック)     | 1    | MODEL:93         |            |
| 8-1  | 61453-94450-8EH | ・デカール, カバーボード(バーガンディ/ゴールド)   | 1    |                  |            |
| 8-2  | 61453-94450-70G | ・デカール, カバーボード(ゴールド/ブラック)     | 1    | MODEL:93         |            |
| 9-1  | 61435-94450-8EH | ・マーク, エンブレム, リヤ(バーガンディ/ゴールド) | 1    |                  |            |
| 9-2  | 61435-94450-70G | ・マーク, エンブレム, リヤ(ゴールド/ブラック)   | 1    | MODEL:93         |            |
| 10   | 61481-94400-0ED | ・キャップ, エンジンカバー(グレー)          | 1    |                  |            |
| 11   | 61610-94420     | ・フアスナ                        | 1    | →61610-94411     | 0.3        |
| 12   | 01550-06127     | ・ボルト                         | 1    |                  |            |
| 13   | 61621-96303     | ・ブラケット, フアスナ                 | 1    | →61621-96302     | 0.3        |
| 14   | 09229-04025     | ・リベット                        | 3    |                  |            |
| 15   | 61412-96300     | ・フック, エンジンカバー                | 1    |                  |            |
| 16   | 09229-04018     | ・リベット                        | 2    |                  |            |
| 17   | 61622-95500     | ・シール, リコイルスタータ               | 1    |                  |            |
| 18   | 21131-96003     | ・マーク, クラッチシフト                | 1    |                  |            |

FIG.38




FIG.38 (H-10) エンジン カバー (DT40Y/40WK ~MODEL:93)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名             | 使用個数 | 備 考              | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------|------|------------------|-------------|
| 19   | 61444-94400-764 | ・マーク、スーパー(ゴールド) | 2    |                  |             |
| 20   | 61433-94422     | ・カバー、エアインテークインナ | 1    | ←61433-94421     |             |
| 21   | 03242-04123     | ・スクリュ           | 4    |                  |             |
| 22   | 61449-94360-1RR | マーク、ケロシン(ゴールド)  | 2    | ←61449-94360-764 |             |
| 23   | 61112-94303     | ラバー、アンダカバー      | 1    | ←61112-94401     | 0.2         |
| 24   | 09800-01001     | ツールアッシ          | 1    |                  |             |
| 25   | 68110-94400     | カバー、ウエザ         | 1    | OPT              |             |

FIG.38A





FIG.38A (H-11) エンジン カバー (\*)

| 見出番号 | 品番              | 品名                  | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 61410-94874-0ED | カバーセット, エンジン(グレー)   | 1    | ←61410-94873-0ED | 0.1        |
| 2    | 61412-96300     | ・フック, エンジンカバー       | 1    |                  |            |
| 3    | 61433-94422     | ・カバー, エアインテークインナ    | 1    | ←61433-94421     |            |
| 4    | 61621-96303     | ・ブラケット, ファスナ        | 1    |                  |            |
| 5    | 09229-04018     | ・リベット               | 2    |                  |            |
| 6    | 09229-04025     | ・リベット               | 3    |                  |            |
| 7    | 03242-04123     | ・スクリュー              | 4    |                  |            |
| 8    | 61481-94400-0ED | ・キャップ, エンジンカバー(グレー) | 1    |                  |            |
| 10   | 03242-05123     | ・スクリュー              | 4    |                  |            |
| 11   | 61610-94420     | ・ファスナ               | 1    | ←61610-94411     | 0.3        |
| 12   | 01580-06127     | ・ボルト                | 1    |                  |            |
| 13   | 61622-95500     | ・シール, リコイルスタータ      | 1    |                  |            |
| 14   | 61435-97E10     | ・マーク, エンブレムリヤ       | 1    |                  |            |
| 15   | 61440-91D00     | ・ストライプセット, エンジンカバー  | 1    |                  |            |
| 17   | 68181-33C20-1RR | ・エンブレム, スズキ(ゴールド)   | 2    |                  |            |
| 18   | 21131-96003     | ・マーク, クラッチシフト       | 1    |                  |            |
| 19   | 61449-94360-1RR | ・マーク, ケロシン(ゴールド)    | 2    | DT40WK           |            |
| 20   | 61112-94303     | ・ラバー, アンダカバー        | 1    | ←61112-94401     | 0.2        |
| 21   | 68110-94400     | ・カバー, ウエザ           | 1    | OPT              |            |
| 22   | 09800-01001     | ・ツールアッシ             | 1    |                  |            |

(\*) : DT40Y, 40WR, 40WK, 40WT, 40W/MODEL:94~96

FIG.38B



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.38B (H-12) エンジン カバー (DT40W/MODEL:97~00) (\*)

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考                              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|
| 1    | 61420-94874-0ED | カバーセット, エンジン (グレー)   | 1    | ←61420-94873-0ED                | 0.1        |
| 2    | 61481-94431-0ED | ・キャップ, エンジンカバー (グレー) | 1    | ←61481-94430-0ED                |            |
| 3-1  | 03242-05103     | ・スクリュー               | 3    |                                 |            |
| 3-2  | 03242-05123     | ・スクリュー               | 2    | DT40W:862512~<br>DT40WK:861021~ |            |
| 3A   | 03242-05103     | ・スクリュー               | 1    | DT40W:862512~<br>DT40WK:861021~ |            |
| 4    | 61431-94400-019 | ・ハンドル, チルトアップ (ブラック) | 1    |                                 |            |
| 5    | 61622-95500     | ・シール, リコイルスタータ       | 1    |                                 |            |
| 6    | 03242-06163     | ・スクリュー               | 4    |                                 |            |
| 7    | 61435-97E20     | ・マーク, エンブレムリヤ        | 1    |                                 |            |
| 8    | 61435-97E40     | ・マーク, エンブレムフロント      | 1    |                                 |            |
| 9-1  | 61443-97E00     | ・ストライプ, スターボード       | 1    |                                 |            |
| 9-2  | 61453-97E00     | ・ストライプ, ポート          | 1    |                                 |            |
| 10   | 21131-96003     | ・マーク, クラッチシフト        | 1    |                                 |            |
| 11   | 61449-94400     | ・マーク, ケロシン           | 1    |                                 |            |
| 12   | 69711-93E00     | ラベル, コーシヨン           | 1    |                                 |            |
| 13   | 09800-01008     | ツールセット               | 1    |                                 |            |
| 14   | 68110-94400     | カバー, ウエザ             | 1    | OPT                             |            |

(\*) :DT40W, 40WT, 40WK

FIG.39




FIG.39 (I-2) エンジン カバー (DT40C/MODEL:86~88)

| 見出番号 | 品番              | 品名                         | 使用個数 | 備考                                                | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------|--------|
| 1-1  | 61403-94870-02M | カバーセット, エンジン(シルバー)         | 1    | MODEL:86, 87<br>→61410-94452-0ED<br>W/61610-94420 | 0.1    |
| 1-2  | 61403-94872-02M | カバーセット, エンジン(シルバー)         | 1    | →61410-94452-0ED                                  |        |
| 2    | 61421-94421-019 | ・エンブレム, エンジンカバーフロント(ブラック)  | 1    | →61421-94420-019                                  |        |
| 3    | 61422-95570-8EF | ・マーク, エンブレムフロント(グレー/チャコール) | 1    |                                                   |        |
| 4    | 03242-05103     | ・スクリュー                     | 2    | UPPER                                             |        |
| 5    | 03242-05123     | ・スクリュー                     | 2    | LOWER                                             |        |
| 6    | 09160-05024     | ・ワッシャー, 5.5X16X1.5         | 4    |                                                   |        |
| 7    | 68112-43400-019 | ・エンブレム, スズキ(ブラック)          | 2    | →61441-95560-019                                  |        |
| 8    | 61443-94450-70G | ・デカール, スターボード(ゴールド/ブラック)   | 1    | →61443-94420-26G                                  |        |
| 9    | 61453-94450-70G | ・デカール, カバーボード(ゴールド/ブラック)   | 1    | →61453-94420-26G                                  |        |
| 10   | 61442-94600-019 | マーク, オイルインジェクション(ブラック)     | 2    |                                                   |        |
| 11   | 61435-94450-70G | ・マーク, エンブレム, リヤ(ゴールド/ブラック) | 1    | →61435-94420-70G                                  |        |
| 12   | 61481-94410-0ED | ・リッド, オイルタンクフィラ(グレー)       | 1    | →61481-94410-02M                                  | 0.3    |
| 13   | 61482-94400     | ・ヒンジ, オイルフィラリッド            | 1    |                                                   | 0.3    |
| 14   | 61485-94400     | ・スプリング, オイルフィラリッド          | 1    |                                                   | 0.3    |
| 15   | 09125-05046     | ・スクリュー, 5X12               | 2    | →09125-05028                                      |        |
| 16   | 09160-05024     | ・ワッシャー, 5.5X16X1.5         | 2    |                                                   |        |
| 17   | 09140-05005     | ・ナット                       | 2    |                                                   |        |
| 18   | 09321-05019     | ・クッション                     | 2    |                                                   |        |
| 19-1 | 61610-96302     | ・フラスナ                      | 1    | MODEL:86, 87                                      | 0.3    |
| 19-2 | 61610-94420     | ・フラスナ                      | 1    | MODEL:88<br>→61610-94410                          |        |
| 20   | 01500-06127     | ・ボルト                       | 1    |                                                   |        |
| 21   | 08321-01067     | ・ロックワッシャー                  | 1    |                                                   |        |

FIG.39




FIG.39 (I-3) エンジン カバー (DT40C/MODEL:86~88)

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考                  | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|---------------------|--------|
| 22   | 08322-01067 | ・ワッシャ           | 1    |                     |        |
| 23   | 61622-94400 | ・シール, リコイルスタータ  | 1    |                     |        |
| 24   | 61491-94400 | ・シール, リッドオイルフィラ | 1    |                     |        |
| 25   | 21131-96003 | マーク, クラッチシフト    | 1    |                     |        |
| 26   | 61112-94303 | ラバー, アンダカバー     | 1    | ←61112-94401        | 0.2    |
| 27   | 68110-94400 | カバー, ウエザ        | 1    | OPT<br>←68110-95201 |        |
| 28   | 09800-01001 | ツールアッシ          | 1    |                     |        |

FIG.40




FIG.40 (I-4) エンジン カバー (DT40C/MODEL:89~93)

| 見出番号 | 品番              | 品名                         | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 61406-94856-0ED | カバーセット, エンジン(グレー)          | 1    | ←61406-94855-0ED | 0.1        |
| 2    | 61421-94421-019 | ・エンブレム, エンジンカバーフロント(ブラック)  | 1    | ←61421-94420-019 |            |
| 3    | 61422-95570-12R | ・マーク, エンブレムフロント(シルバー)      | 1    | ~MODEL:92        |            |
| 4    | 03242-05103     | ・スクリュ                      | 4    | ~MODEL:92        |            |
| 5    | 61441-95560-764 | ・エンブレム, スズキ(ゴールド)          | 2    |                  |            |
| 6    | 61442-94600-764 | ・マーク, オイルインジェクション(ゴールド)    | 2    |                  |            |
| 7    | 09160-05029     | ・ワッシャ, 5.5X12X0.8          | 4    | ~MODEL:92        |            |
| 8    | 61443-94450-70G | ・デカール, スターボード(ゴールド/ブラック)   | 1    |                  |            |
| 9    | 61453-94450-70G | ・デカール, カバーボード(ゴールド/ブラック)   | 1    |                  |            |
| 10   | 61435-94450-70G | ・マーク, エンブレム, リヤ(ゴールド/ブラック) | 1    |                  |            |
| 11   | 61481-94410-0ED | ・リッド, オイルタンクフィラ(グレー)       | 1    |                  | 0.3        |
| 12   | 61482-94400     | ・ヒンジ, オイルフィラリッド            | 1    |                  |            |
| 13   | 61485-94400     | ・スプリング, オイルフィラリッド          | 1    |                  |            |
| 14   | 09125-05046     | ・スクリュ, 5X12                | 2    | ←09125-05028     |            |
| 15   | 09160-05024     | ・ワッシャ, 5.5X16X1.5          | 2    |                  |            |
| 16   | 09140-05005     | ・ナット                       | 2    |                  |            |
| 17   | 09321-05019     | ・クッション                     | 2    |                  |            |
| 18   | 61610-94420     | ・フアスナ                      | 1    | ←61610-94410     |            |
| 19   | 01550-06127     | ・ボルト                       | 1    | ←09103-06152     |            |
| 20   | 61621-96303     | ・ブラケット, フアスナ               | 1    | ←61621-96302     | 0.3        |
| 21   | 09229-04025     | ・リベット                      | 3    |                  |            |
| 22   | 61412-96300     | ・フック, エンジンカバー              | 1    |                  |            |
| 23   | 09229-04018     | ・リベット                      | 2    |                  |            |

FIG.40




FIG.40 (I-5) エンジン カバー (DT40C/MODEL:89~93)

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------------|------------|
| 24   | 61622-95500 | ・シール, リコイルスタータ   | 1    |              |            |
| 25   | 61491-94400 | ・シール, リッドオイルフィラ  | 1    |              |            |
| 26   | 21131-96003 | ・マーク, クラッチシフト    | 1    |              |            |
| 27   | 61433-94422 | ・カバー, エアインテークインナ | 1    | ←61433-94421 |            |
| 28   | 03242-04123 | ・スクリュ            | 4    |              |            |
| 29   | 61112-94303 | ラバー, アンダカバー      | 1    | ←61112-94401 | 0.2        |
| 30   | 09800-01001 | ツールアッシ           | 1    |              |            |
| 31   | 68110-94400 | カバー, ウエザ         | 1    | OPT          |            |



FIG.40A





FIG.40A (I-6) エンジン カバー (DT40C,TC/MODEL:94~96)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                 | 使用個数 | 備 考              | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|------------------|-------------|
| 1    | 61410-94864-0ED | カバーセット、エンジン(グレー)    | 1    | ←61410-94863-0ED | 0.1         |
| 2    | 61412-96300     | ・フック、エンジンカバー        | 1    |                  |             |
| 3    | 61433-94422     | ・カバー、エアインテークインナ     | 1    | ←61433-94421     |             |
| 4    | 61621-96303     | ・ブラケット、フアスナ         | 1    |                  | 0.3         |
| 5    | 09229-04018     | ・リベット               | 2    |                  |             |
| 6    | 09229-04025     | ・リベット               | 3    |                  |             |
| 7    | 03242-04123     | ・スクリュ               | 4    |                  |             |
| 8    | 61481-94410-0ED | ・リッド、オイルタンクフィラ(グレー) | 1    |                  |             |
| 9    | 61482-94400     | ・ヒンジ、オイルフィラリッド      | 1    |                  |             |
| 10   | 61485-94400     | ・スプリング、オイルフィラリッド    | 1    |                  |             |
| 11   | 61491-94400     | ・シール、リッドオイルフィラ      | 1    |                  |             |
| 12   | 61610-94420     | ・フアスナ               | 1    | ←61610-94411     | 0.3         |
| 13   | 61622-95500     | ・シール、リコイルスタータ       | 1    |                  |             |
| 14   | 09125-05046     | ・スクリュ、5X12          | 2    |                  |             |
| 15   | 09140-05005     | ・ナット                | 2    |                  |             |
| 16   | 09160-05024     | ・ワッシャ、5.5X16X1.5    | 2    |                  |             |
| 17   | 09321-05019     | ・クッション              | 2    |                  |             |
| 18   | 01560-06127     | ・ボルト                | 1    |                  |             |
| 19   | 61435-97E01     | ・マーク、エンブレムリヤ        | 1    |                  |             |
| 20   | 61440-91D00     | ・ストライプセット、エンジンカバー   | 1    |                  |             |
| 22   | 68181-33C20-1RR | ・エンブレム、スズキ(ゴールド)    | 2    |                  |             |
| 23   | 21131-96003     | ・マーク、クラッチシフト        | 1    |                  |             |
| 24   | 61112-94303     | ラバー、アンダカバー          | 1    | ←61112-94401     | 0.2         |
| 25   | 68110-94400     | カバー、ウエザ             | 1    | OPT              |             |
| 26   | 09800-01001     | ツールアッシ              | 1    |                  |             |

FIG.40B




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.40B (I-7) エンジン カバー (DT40C,TC/MODEL:97~00)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                  | 使用個数 | 備 考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|------------------|------------|
| 1-1  | 61420-94851-0ED | カバーセット, エンジン(グレー)    | 1    | ←61420-94850-0ED | 0.1        |
| 1-2  | 61420-94853-0ED | カバーセット, エンジン(グレー)    | 1    | MODEL:00         |            |
| 2    | 61431-94400-019 | ・ハンドル, チルトアップ(ブラック)  | 1    |                  |            |
| 3    | 61481-94420-0ED | ・リッド, オイルタンクフィラ(グレー) | 1    |                  |            |
| 4    | 61482-94411     | ・ヒンジ, オイルフィラリッド      | 1    |                  |            |
| 5    | 61485-94411     | ・スプリング, オイルフィラリッド    | 1    |                  |            |
| 6    | 61488-94400     | ・ピン, オイルフィラリッド       | 1    |                  |            |
| 7    | 61491-94400     | ・シール, リッドオイルフィラ      | 1    |                  |            |
| 8    | 61622-95500     | ・シール, リコイルスタータ       | 1    |                  |            |
| 9    | 09136-05008     | ・スクリュ, 5X12          | 2    |                  |            |
| 10   | 09140-05005     | ・ナット                 | 2    |                  |            |
| 11   | 09160-05024     | ・ワッシャ, 5.5X16X1.5    | 2    |                  |            |
| 12   | 03542-06163     | ・スクリュ                | 4    |                  |            |
| 13   | 61435-97E20     | ・マーク, エンブレムリヤ        | 1    |                  |            |
| 14   | 61435-97E40     | ・マーク, エンブレムフロント      | 1    |                  |            |
| 15-1 | 61443-97E00     | ・ストライプ, スターボード       | 1    |                  |            |
| 15-2 | 61453-97E00     | ・ストライプ, ポート          | 1    |                  |            |
| 16   | 21131-96003     | ・マーク, クラッチシフト        | 1    |                  |            |
| 17   | 69712-93E00     | ラベル, コーシオン           | 1    |                  |            |
| 18   | 69732-92E00     | マーク, セフティウォーニング      | 1    |                  |            |
| 19   | 09800-01001     | ツールアシ                | 1    |                  |            |
| 20   | 68110-94400     | カバー, ウエザ             | 1    | OPT              |            |

FIG.41




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.41 (I-8) ハンドルバー

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考                                   | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------------|--------|
| 1    | 63121-96312-0ED | カバー、テラハンドル(グレー)      | 1    | ←63121-96312-02M<br>←63121-96360-0ED |        |
| 2    | 63114-94300     | スベーサ、ハンドルカバー         | 1    |                                      |        |
| 3    | 63115-96310     | スベーサ、ハンドルカバーインサイド    | 1    | ←63115-96301                         |        |
| 4    | 09108-08147     | スタッドボルト、8X61         | 2    |                                      |        |
| 5    | 09162-08007     | ロックワッシャ、8.2X15.4X2.0 | 2    |                                      |        |
| 6    | 09140-08016     | ナット                  | 2    |                                      |        |
| 7    | 63215-93450     | マーク、ハンドル             | 1    | DT40WK                               |        |
| 8    | 63111-96313-0ED | ハンドル、テラ(グレー)         | 1    | ←63111-96312-02M                     | 0.9    |
| 9    | 63610-94402     | ケーブルアッシ、スロットル        | 2    | ←63610-94401                         | 0.6    |
| 10   | 63627-94400     | ガイド、スロットルケーブル        | 1    |                                      |        |
| 11   | 63225-93200     | ブッシュ、ハンドルロッド         | 1    |                                      |        |
| 12   | 63240-96300     | アジャスタセット、ハンドルグリップ    | 1    |                                      | 0.9    |
| 13   | 09440-12027     | スプリング                | 1    |                                      |        |
| 14   | 63227-93200     | ピン、ハンドルロッド           | 1    |                                      |        |
| 15-1 | 63223-92D00     | ストッパ、ハンドルロッド         | 1    | ←63223-93201                         | 0.9    |
| 15-2 | 63223-89E00     | ストッパ、ハンドルロッド         | 1    | DT40WK                               |        |
| 16   | 09163-06001     | ロックワッシャ、6.4X12X0.5   | 1    |                                      |        |
| 17   | 09126-06006     | スクリュー、6X20           | 1    |                                      |        |
| 18   | 63210-93E00     | グリップ、ハンドル            | 1    | ←63210-93E30                         | 0.1    |
| 19   | 63213-94400     | キャップ、ストップスイッチ        | 1    |                                      |        |
| 20   | 63220-96301     | ロッド、ハンドル             | 1    | ←63220-96300                         | 0.9    |

FIG.42 (I-10) : MODEL:93~00

FIG.41




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.41 (I-9) ハンドルバー

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考                | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|-------------------|------------|
| 21   | 63117-96301 | カバー、ストップスイッチワイヤ | 1    | ←63117-96300      |            |
| 22   | 63300-93900 | バー、エクステンション     | 1    | OPT               |            |
| 23-1 | 63118-94300 | シム、0.3          | 1    | OPT               |            |
| 23-2 | 63118-94310 | シム、0.5          | 1    | OPT               |            |
| 24   | 63215-93401 | マーク、ハンドル        | 1    | DT40Y             |            |
| 25   | 63215-93110 | マーク、ハンドルグリップ    | 1    | DT40C<br>MODEL:92 |            |

FIG.42




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.42 (I-10) ハンドルバー (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考                                                | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|---------------------------------------------------|--------|
| 1    | 63127-97E00     | ボルト、ハンドルスタッド       | 1    |                                                   |        |
| 2-1  | 63111-97E02-0ED | ハンドル、テイラ(グレー)      | 1    | →63111-97E03-0ED<br>W/63117-97E01                 | 0.9    |
| 2-2  | 63111-97E03-0ED | ハンドル、テイラ(グレー)      | 1    | DT40TC:751332~<br>DT40W:751023~<br>DT40WK:751001~ |        |
| 3    | 63115-97E00     | ブッシュ、テイラハンドル       | 1    |                                                   |        |
| 4    | 63116-97E00     | ワッシャ、テイラハンドルNO.1   | 1    |                                                   |        |
| 5    | 63117-96301     | カバー、ストップスイッチワイヤ    | 1    | ←63117-96301                                      |        |
| 6    | 63117-97E01     | ワッシャ、テイラハンドルNO.2   | 1    | ←63113-97E00                                      |        |
| 7    | 63125-97E01     | プレート、テイラハンドル       | 1    |                                                   |        |
| 8    | 63126-97E00     | スプリング、ハンドルスタッド     | 1    |                                                   |        |
| 9    | 63131-97E02-0ED | ブラケット、テイラハンドル(グレー) | 1    |                                                   | 0.5    |
| 10   | 63210-93E00     | グリップ、ハンドル          | 1    | →63210-93E30                                      | 0.1    |
| 10A  | 63213-94400     | キャップ、ストップスイッチ      | 1    |                                                   |        |
| 10B  | 63210-93E30     | グリップ、ハンドル          | 1    | ←63210-93E00                                      |        |
| 11   | 63220-96301     | ロッド、ハンドル           | 1    | ←63220-96300                                      | 0.9    |
| 12-1 | 63223-92D00     | ストッパ、ハンドルロッド       | 1    | DT40Y, 40C, 40TC,<br>40WR, 40W, 40WK              | 0.9    |
| 12-2 | 63223-89E00     | ストッパ、ハンドルロッド       | 1    | DT40WK                                            |        |
| 13   | 63225-93200     | ブッシュ、ハンドルロッド       | 1    |                                                   | 0.9    |
| 14   | 63227-93200     | ピン、ハンドルロッド         | 1    |                                                   |        |
| 15   | 63240-97E00     | アジャスタセット、ハンドルグリップ  | 1    |                                                   | 0.9    |
| 16   | 63241-92D00     | サポート、ハンドルロッド       | 1    |                                                   |        |
| 17   | 63610-94402     | ケーブルアッシ、スロットル      | 2    |                                                   | 0.6    |
| 18-1 | 63625-94430     | グロメット、スロットルケーブル    | 1    | ←63625-94420                                      |        |
| 18-2 | 63625-96300     | グロメット、スロットルケーブル    | 1    | MODEL:98~00                                       |        |
| 19   | 63627-94400     | ガイド、スロットルケーブル      | 1    |                                                   |        |
| 20   | 09100-10155     | ボルト、10X50          | 2    |                                                   |        |

FIG.42



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.42 (I-11) ハンドルバー (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考                 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|--------------------|------------|
| 21   | 09125-05046 | スクリュー, 5X12            | 2    |                    |            |
| 22   | 09126-06015 | スクリュー, M6X23           | 1    |                    |            |
| 23   | 09159-10050 | ナット                    | 1    |                    |            |
| 24   | 09160-10082 | ワッシャ, 10.5X19X2.0      | 2    |                    |            |
| 25   | 09162-10005 | ロックワッシャ, 10.2X18.4X2.5 | 1    |                    |            |
| 26   | 09163-06001 | ロックワッシャ, 6.4X12X0.5    | 1    |                    |            |
| 27   | 09440-12027 | スプリング                  | 1    |                    |            |
| 28   | 09404-06434 | クランプ, L:95             | 1    |                    |            |
| 29   | 63128-97E00 | カバー, ハンドルナット           | 1    |                    |            |
| 30   | 09204-01002 | コッタピン, D:1.8, L:15     | 1    |                    |            |
| 31   | 63215-93401 | マーク, ハンドル              | 1    | DT40Y              |            |
| 32   | 63215-93450 | マーク, ハンドル              | 1    | DT40WK             |            |
| 33   | 63215-93110 | マーク, ハンドルグリップ          | 1    | DT40C              |            |
| 34   | 63300-93E00 | バー, エクステンション           | 1    | OPT<br>MODEL:96~00 |            |

FIG.43




FIG.43 (J-2) フューエル タンク (DT40C, 40Y/MODEL:86)

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考                                            | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 65800-92854 | タンクセット、フューエル(24L) | 1    | ←65000-95201                                  | 0.1    |
| 2    | 65510-98508 | ・キャップアッシ、フューエルタンク | 1    | ←65510-98512                                  |        |
| 3    | 65561-98502 | ・ガスケット、タンクキャップ    | 1    |                                               |        |
| 4    | 65871-93010 | ・ガスケット、フューエルゲージ   | 1    |                                               |        |
| 5    | 02112-16167 | ・スクリュー            | 3    |                                               |        |
| 6    | 02112-06407 | ・スクリュー            | 1    |                                               |        |
| 7    | 09168-06004 | ・ガスケット、6.2X11X1.2 | 4    |                                               |        |
| 8    | 65850-95506 | ・ゲージアッシ、フューエル     | 1    | ←65850-95X50<br>W/65740-95500,<br>09168-12015 | 0.2DAI |
| 9    | 65740-95500 | ・プラグ、フューエルコネクタ    | 1    |                                               |        |
| 10   | 65854-93001 | ・ガスケット            | 1    |                                               |        |
| 11   | 65853-93001 | ・ストレーナ、フューエルゲージ   | 1    |                                               |        |
| 12   | 02112-04107 | ・スクリュー            | 2    |                                               |        |
| 13   | 65864-95200 | ・フロート             | 1    |                                               |        |
| 14   | 65830-95500 | ・フィルタ             | 1    |                                               |        |
| 15   | 09168-12001 | ・ガスケット、12.5X20X1  | 1    |                                               |        |
| 16   | 65700-95206 | ホース、フューエル(L:2550) | 1    | ←65700-87D17                                  | W0.1   |
| 17   | 65750-98505 | ・ソケット、フューエルホース    | 1    |                                               | 0.1    |
| 18   | 65750-93000 | ・ソケット、フューエルホース    | 1    |                                               | 0.1    |
| 19   | 65781-98500 | ・クリップ、フューエルホース    | 4    |                                               |        |
| 20   | 65770-99703 | ・ポンプ、スクイズ         | 1    |                                               | 0.1    |


FIG.44 (J-4) :DT40C/40Y/MODEL:87  
 FIG.45 (J-5) :DT40C, 40TC, 40Y/MODEL:88~00  
 FIG.46 (J-7) :KEROSENE/DT40WK  
 FIG.47 (J-9) :GASOLINE/DT40WK

[illegible]

| 見出番号 | 品番          | 品名             | 使用個数 | 備考  | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------|------|-----|--------|
| 21   | 65720-98520 | ブラグ、フューエルコネクタ  | 1    |     | 0.1    |
| 22   | 08321-01107 | ロックワッシャ        | 1    |     |        |
| 23   | 08310-00107 | ナット            | 1    |     |        |
| 24   | 65700-95271 | ホース、フューエルジョイント | 1    | OPT |        |
| 25   | 65720-98590 | ブラグ、フューエルコネクタ  | 1    | OPT | 0.1    |




5



| 見出番号 | 品番 | 品名 | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|----|----|------|----|--------|
|------|----|----|------|----|--------|

T40C/40Y/40WK

FIG.45




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.45 (J-5) フューエル タンク (DT40C,TC,Y,W,WT) (＊)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考                                              | 標 準<br>作 業 時 間 |
|------|-------------|------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1    | 65800-92823 | タンクセット、フューエル(24L)      | 1    | ←65800-92822                                     | 0.1            |
| 2    | 65510-92D00 | ・キャップアッシ、フューエルセバレートタンク | 1    |                                                  |                |
| 3    | 65561-92D00 | ・ガスケット、タンクキャップ         | 1    |                                                  |                |
| 4    | 02142-06167 | ・スクリュ                  | 4    |                                                  |                |
| 5    | 09168-06026 | ・ガスケット、6.4X11.5X0.8    | 4    |                                                  |                |
| 6-1  | 65720-94411 | ・プラグ、フューエルコネクタ         | 1    | ←65720-94410                                     |                |
| 6-2  | 65740-95500 | ・プラグ、フューエルコネクタ         | 1    | DT40C:231489～<br>DT40Y:231088～<br>DT40TC:231489～ |                |
| 7    | 09168-12015 | ・ガスケット、12.2X21X0.8     | 1    |                                                  |                |
| 8    | 65850-92D01 | ・ゲージアッシ、フューエル          | 1    | ←65850-92D00                                     | 0.2DAI         |
| 9-1  | 65855-92D00 | ・カバー、ゲージ               | 1    | MODEL:88                                         |                |
| 9-2  | 65855-92D10 | ・カバー、ゲージ               | 1    | MODEL:89～00                                      |                |
| 10-1 | 65854-92D10 | ・ガスケット                 | 1    | MODEL:88                                         |                |
| 10-2 | 65854-92D20 | ・ガスケット、ゲージカバー          | 1    | MODEL:89～00                                      |                |
| 11   | 65853-92D00 | ・レンズ                   | 1    |                                                  |                |
| 12-1 | 65854-92D00 | ・ガスケット、レンズ             | 1    | MODEL:88                                         |                |
| 12-2 | 65854-92D30 | ・ガスケット、ゲージレンズ          | 1    | MODEL:89～00                                      |                |
| 13   | 03222-04083 | ・スクリュ                  | 2    |                                                  |                |
| 14   | 65864-92D00 | ・フロート                  | 1    |                                                  |                |
| 15   | 65866-92D00 | ・ブツシュ、ナット              | 1    |                                                  |                |
| 16   | 65871-92D00 | ・ガスケット、フューエル           | 1    |                                                  |                |
| 17   | 65700-87D16 | ホース、フューエル(L:1980)      | 1    | ←65700-94406                                     | W0.1           |
| 18   | 65750-94404 | ・ソケット、フューエルホース         | 2    |                                                  | 0.1            |
| 19   | 65770-95504 | ・ポンプ、スクイズ              | 1    | ←65770-95503                                     | 0.1            |
| 20   | 65781-98500 | ・クリップ、フューエルホース         | 4    |                                                  |                |

(＊):MODEL:88～00

FIG.45




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.45 (J-6) フューエル タンク (DT40C, TC, Y, W, WT) (＊)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                       | 使用個数 | 備 考                            | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| 21   | 65720-94401 | プラグ、フューエルコネクタ             | 1    | ←65720-94400                   | 0.1         |
| 22   | 09140-10032 | ナット                       | 1    |                                |             |
| 23   | 08321-01107 | ロックワッシャ                   | 1    |                                |             |
| 24   | 65720-98520 | プラグ、フューエルコネクタ             | 1    | DT40C:231489～<br>DT40Y:231088～ | 0.1         |
| 25   | 09140-10032 | ナット                       | 1    |                                |             |
| 26   | 08321-01107 | ロックワッシャ                   | 1    |                                |             |
| 27   | 65700-87D17 | ホース、フューエル(タンクツコネクタ)L:2560 | 1    | ←65700-95524                   | W0.1        |
| 28   | 65750-95500 | ・ソケット、フューエルホース            | 1    | IN<br>←65750-95510             |             |
| 29   | 65750-98505 | ・ソケット、フューエルホース            | 1    | OUT                            |             |
| 30   | 65770-95540 | ・ポンプ、スクイズ                 | 1    |                                |             |
| 31   | 65781-98500 | ・クリップ、フューエルホース            | 4    |                                |             |
| 32   | 69721-93900 | ラベル、フューエルコーション(24L)       | 1    |                                |             |

FIG.46




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.46 (J-7) フューエル タンク (DT40WK/KEROSENE)

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|--------------|------------|
| 1    | 65800-92823 | タンクセット、フューエル(24L)      | 1    | ←65800-92822 | 0.1        |
| 2    | 65510-92D00 | ・キャップアッシ、フューエルセバレートタンク | 1    |              |            |
| 3    | 65561-92D00 | ・ガスケット、タンクキャップ         | 1    |              |            |
| 4    | 02142-06167 | ・スクリュー                 | 4    |              |            |
| 5    | 09168-06026 | ・ガスケット、6.4X11.5X0.8    | 4    |              |            |
| 6    | 65740-95500 | ・プラグ、フューエルコネクタ         | 1    | 231001~      |            |
| 7    | 09168-12015 | ・ガスケット、12.2X21X0.8     | 1    |              |            |
| 8    | 65850-92D01 | ・ゲージアッシ、フューエル          | 1    |              | 0.2        |
| 9    | 65855-92D10 | ・カバー、ゲージ               | 1    |              |            |
| 10   | 65854-92D20 | ・ガスケット、ゲージカバー          | 1    |              |            |
| 11   | 65853-92D00 | ・レンズ                   | 1    |              |            |
| 12   | 65854-92D30 | ・ガスケット、ゲージレンズ          | 1    |              |            |
| 13   | 03222-04083 | ・スクリュー                 | 2    |              |            |
| 14   | 65864-92D00 | ・フロート                  | 1    |              |            |
| 15   | 65866-92D00 | ・ブッシュ、ナット              | 1    |              |            |
| 16   | 65871-92D00 | ・ガスケット、フューエル           | 1    |              |            |
| 17   | 65700-96360 | ホース、フューエル(タンクツーコネクタ)   | 1    | →65700-87D16 | W0.1       |
| 18   | 65750-94404 | ・ソケット、フューエルホース         | 2    | ←65750-94403 | 0.1        |
| 19   | 65781-98500 | ・クリップ、フューエルホース         | 2    |              |            |
| 20   | 65720-94401 | プラグ、フューエルコネクタ          | 1    |              | 0.1        |
| 21   | 08310-00107 | ナット                    | 1    |              |            |
| 22   | 08321-01107 | ロックワッシャ                | 1    |              |            |
| 23   | 65314-94340 | マーク、フューエル、ケロシン         | 1    |              |            |

FIG.46




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.46 (J-8) フューエル タンク (DT40WK/KEROSENE)

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考                      | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|-------------------------|--------|
| 24   | 65720-98520 | プラグ、フューエルコネクタ     | 1    | 231001~                 | 0.1    |
| 25   | 09140-10032 | ナット               | 1    | 231001~                 |        |
| 26   | 08321-01107 | ロックワッシャ           | 1    | 231001~                 |        |
| 27   | 65700-96361 | ホース、フューエル(L:2620) | 1    | 231001~<br>→65700-87D17 | W0.1   |
| 28   | 65750-95500 | ・ソケット、フューエルホース    | 1    | 231001~<br>IN           |        |
| 29   | 65750-98505 | ・ソケット、フューエルホース    | 1    | 231001~<br>OUT          |        |
| 30   | 65779-93900 | ・ユニオン、フューエルホース    | 1    | 231001~                 |        |
| 31   | 65781-98500 | ・クリップ、フューエルホース    | 4    |                         |        |
| 32   | 65327-94350 | マーク、ミックスチャレシオ     | 1    |                         |        |
| 33   | 69723-93910 | ラベル、フューエルコーション    | 1    |                         |        |
| 34   | 69722-98100 | ラベル、フューエルコーション    | 1    |                         |        |

FIG.47



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.47 (J-9) フューエル タンク (DT40WK/GASOLINE)

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|--------------|--------|
| 1    | 65800-92813 | タンクセット、フューエル(15L)      | 1    | ←65800-92812 | 0.1    |
| 2    | 65510-92D00 | ・キャップアッシ、フューエルセバレートタンク | 1    |              |        |
| 3    | 65561-92D00 | ・ガスケット、タンクキャップ         | 1    |              |        |
| 4    | 02112-16167 | ・スクリュ                  | 4    |              |        |
| 5    | 09168-06026 | ・ガスケット、6.4X11.5X0.8    | 4    |              |        |
| 6    | 65720-94411 | ・プラグ、フューエルコネクタ         | 1    |              |        |
| 7    | 09168-12001 | ・ガスケット、12.5X20X1       | 1    |              |        |
| 8    | 65850-92D51 | ・ゲージアッシ、フューエル          | 1    |              | 0.2    |
| 9    | 65855-92D10 | ・カバー、ゲージ               | 1    |              |        |
| 10   | 65854-92D20 | ・ガスケット、ゲージカバー          | 1    |              |        |
| 11   | 65853-92D00 | ・レンズ                   | 1    |              |        |
| 12   | 65854-92D30 | ・ガスケット、ゲージレンズ          | 1    |              |        |
| 13   | 03222-04083 | ・スクリュ                  | 2    |              |        |
| 14   | 65864-92D00 | ・フロート                  | 1    |              |        |
| 15   | 65866-92D00 | ・ブッシュ、ナット              | 1    |              |        |
| 16   | 65871-92D00 | ・ガスケット、フューエル           | 1    |              |        |
| 17   | 65700-95516 | ホース、フューエル(L:2550)      | 1    | ←65700-95506 | W0.1   |
| 18   | 65750-95500 | ・ソケット、フューエルホース         | 2    | ←65750-95500 | 0.1    |
| 19   | 65770-95504 | ・ポンプ、スクイズ              | 1    |              |        |
| 20   | 65781-98500 | ・クリップ、フューエルホース         | 4    |              |        |

## 5



FIG.47 (J-10) フューエル タンク (DT40WK/GASOLINE)

DT40C/40Y/40WK

FIG.48





FIG.48 (J-11) オイルタンク (DT40C/40TC)

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考                                      | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 69200-94510     | キャップアッシ、オイルタンクフィラ    | 1    | ←69200-94400<br>←69200-94503            | 0.1    |
| 2    | 69241-94500     | ・ガスケット、オイルタンクフィラキャップ | 1    |                                         |        |
| 3    | 69251-94401     | ゲージ、オイルレベル           | 1    | ←69251-94400                            | 0.1    |
| 4    | 69351-94400     | チューブ、オイルタンクインレット     | 1    |                                         |        |
| 5    | 09280-40008     | Oリング                 | 1    |                                         |        |
| 6    | 69355-94400     | ガッタ、オイルタンク           | 1    |                                         |        |
| 7    | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600          | 1    | L:600→540                               |        |
| 8    | 69110-94400     | タンク、オイル              | 1    |                                         | 0.3    |
| 9    | 09160-06084     | ワッシャ、6.5X18X1.6      | 2    |                                         |        |
| 10   | 09180-06310     | スペーサ、6.5X10X10       | 2    | ←09180-06030                            |        |
| 11   | 09320-10008     | クッション                | 2    |                                         |        |
| 12   | 02162-06257     | ボルト                  | 2    |                                         |        |
| 13   | 09329-12004     | クッション                | 1    |                                         |        |
| 14-1 | 09401-08409     | クリップ                 | 4    |                                         |        |
| 14-2 | 09401-08411     | クリップ                 | 4    | MODEL:90~96                             |        |
| 14-3 | 09401-10411     | クリップ                 | 4    | 653950~                                 |        |
| 15-1 | 09355-45855-600 | ホース、4.5X8.5X600      | 2    | L:600→150                               |        |
| 15-2 | 09352-50903-600 | ホース、5X9X600          | 2    | L:600→150<br>MODEL:95, 96               |        |
| 15-3 | 09355-50105-600 | ホース、5X10X600         | 2    | L:600→230<br>653950~                    |        |
| 16   | 09408-00033     | クリップ                 | 1    |                                         |        |
| 17   | 34860-94402     | スイッチアッシ、オイルレベル       | 1    | DT40C                                   |        |
| 18-1 | 34860-94411     | スイッチアッシ、オイルレベル       | 1    | DT40TC, 40RC<br>~716024                 | 0.2    |
| 18-2 | 34860-94431     | センサアッシ、オイルレベル        | 1    | DT40TC, 40RC<br>716025~<br>←34860-94430 |        |
| 19   | 36615-96300     | ターミナル                | 1    |                                         |        |
| 20   | 38423-95510     | チューブ、L:150           | 1    | L:150→100                               |        |
| 21   | 09403-12308     | クランプ                 | 1    |                                         |        |



**FIG.48**



**FIG.48 (J-12) オイル タンク (DT40C/40TC)**

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                       | 使用個数 | 備 考                                         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------------|------|---------------------------------------------|-------------|
| 22-1 | 34700-94410 | インジケータアッシ、オイルレベル          | 1    | DT40TC, 40RC<br>~716024                     |             |
| 22-2 | 34700-94421 | インジケータアッシ、オイルレベル          | 1    | DT40TC, 40RC<br>716025~                     |             |
| 22-3 | 34701-92X50 | ゲージセット、モニター               | 1    | DT40TC, 40RC<br>MODEL:89~92<br>←34700-94442 |             |
| 22-4 | 34700-92E11 | ゲージアッシ、モニター               | 1    | MODEL:93~00<br>←34700-92E10                 | 0.5         |
| 23-1 | 36660-94400 | ワイヤ、センダーエクステンション (L:6500) | 1    | DT40TC, 40RC<br>L:6500<br>MODEL:86~88       |             |
| 23-2 | 36660-94410 | ワイヤ、インジケータEXT             | 1    | DT40TC, 40RC<br>MODEL:89~92                 |             |
| 23-3 | 36660-94480 | ワイヤ、センダーエクステンション (L:2000) | 1    | OPT, L:2000                                 |             |
| 23-4 | 36660-95610 | ワイヤ、モニターゲージEXT (L:6700)   | 1    | DT40TC<br>MODEL:93~00                       |             |
| 23-5 | 36660-92E90 | ワイヤ、モニターゲージEXT (L:2000)   | 1    | OPT, MODEL:93~00                            |             |
| 24   | 09404-06432 | クランプ、L:80                 | 1    | DT40TC, 40RC                                |             |
| 25   | 16250-94710 | センサ、オイル                   | 1    | ←16250-94703                                | 0.4         |
| 26-1 | 16911-92E20 | プロテクタ、9X11X540            | 2    | L:540~110                                   |             |
| 26-2 | 16911-92E20 | プロテクタ、9X11X540            | 2    | L:540~230<br>653950~                        |             |
| 27   | 09250-08001 | プラグ、OD:14                 | 1    | DT40WT, 40WR<br>MONITER GAUGE               |             |

This diagram is an exploded view of a Suzuki motorcycle engine and chassis assembly. The components are numbered as follows:

- Engine Components:**
  - 1: Spark plug
  - 2, 3: Piston rings and pin
  - 4: Crankshaft
  - 5, 6, 7: Camshaft components
  - 8: Valve adjustment screw
  - 9, 10: Timing belt and pulley
  - 11, 12, 13, 14: Various valve and timing components
  - 15, 16: Cylinder head components
  - 17, 18, 19: Piston and connecting rod assembly
  - 20, 21: Bolts and nuts
  - 22, 23: Various small fasteners and components
  - 24, 25, 26: Crankcase and lower engine components
  - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44: Various engine components, including the timing belt, pistons, and connecting rods.
- Chassis Components:**
  - 45: Various long bolts and screws
  - 46: A long, thin metal component, possibly a shock absorber or a frame part.

The diagram shows the assembly of the engine and chassis, with the Suzuki logo visible on the engine block.

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考                               | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|----------------------------------|--------|
| 1-1  | 67200-94631-02M | リモートコントロールアッシ(シルバー)  | 1    | OPT:N/PTT.SW<br>→67200-87D22-0ED | 0.6    |
| 1-2  | 67200-87D12-0ED | ボックスアッシ, リモコン(グレー)   | 1    | OPT:W/PTT.SW<br>→67200-87D22-0ED |        |
| 1-3  | 67200-94442-0ED | ボックスアッシ, リモコン(グレー)   | 1    | STD:DT40RC<br>→67200-87D22-0ED   |        |
| 1-4  | 67200-94452-0ED | ボックスアッシ, リモコン(グレー)   | 1    | STD:DT40TC<br>→67200-87D22-0ED   |        |
| 2    | 67232-95600     | ・ブッシュ                | 1    |                                  |        |
| 3    | 67232-95620     | ・ブッシュ                | 1    |                                  |        |
| 4    | 67296-95600     | ・スクリュ                | 3    |                                  |        |
| 5    | 67294-95600     | ・スペーサ                | 3    |                                  |        |
| 6    | 09160-06104     | ・ワッシャ, 6.5X24X2.0    | 3    | ←67288-94310                     |        |
| 7    | 09140-06020     | ・ナット                 | 3    |                                  |        |
| 8    | 67232-95610     | ・ブッシュ                | 1    |                                  |        |
| 9    | 67253-95600     | ・ワッシャ                | 1    |                                  |        |
| 10   | 67252-95600     | ・ブッシュ                | 1    |                                  |        |
| 11   | 09100-08232     | ・ボルト, 8X30           | 1    |                                  |        |
| 12   | 67214-95600     | ・アクチュエータ             | 1    |                                  |        |
| 13   | 67296-94300     | ・スクリュ                | 3    |                                  |        |
| 14   | 37721-94600     | ・スイッチ, ニュートラル        | 1    |                                  |        |
| 15-1 | 67241-95650     | ・レバー, フリースロットル(シルバー) | 1    |                                  |        |
| 15-2 | 67241-95680     | ・レバー, フリースロットル(グレー)  | 1    |                                  |        |
| 16   | 09126-05003     | ・スクリュ, 5X12          | 2    |                                  |        |
| 17   | 67243-95600     | ・ブッシュ                | 1    |                                  |        |
| 18   | 67220-95620     | ・プレートアッシ             | 1    | ←67220-95600                     |        |
| 19   | 67275-95600     | ・エンド, ケーブル           | 2    |                                  |        |

DT40C/40Y/40WK

FIG.49




FIG.49 (K-3) リモートコントロール

| 見出番号 | 品番          | 品名                         | 使用個数 | 備考                     | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------------|------|------------------------|------------|
| 20   | 67223-95600 | ・ノブ,ブレーキアジャスタ              | 1    |                        |            |
| 21   | 67292-94300 | ・Eリング                      | 3    |                        |            |
| 22-1 | 67267-95600 | ・カバー,ワイヤ(ブルー)              | 1    |                        |            |
| 22-2 | 67267-95610 | ・カバー,ワイヤ(ブラック)             | 1    |                        |            |
| 23   | 67296-95610 | ・スクリュ                      | 7    |                        |            |
| 24-1 | 67257-95600 | ・キャップ,レバー(ブルー)             | 1    |                        |            |
| 24-2 | 67257-95610 | ・キャップ,レバー(ブラック)            | 1    |                        |            |
| 25   | 67256-95600 | ・ホルダ,ニュートラルロック             | 1    |                        |            |
| 26-1 | 67251-95650 | ・レバー,ハンドル(シルバー)            | 1    |                        |            |
| 26-2 | 67251-95680 | ・レバー,ハンドル(グレー)             | 1    |                        |            |
| 27   | 37110-94610 | ・スイッチ,イグニッション              | 1    | →37110-92E01           |            |
| 28-1 | 37141-94400 | ・キー,101                    | 1    |                        |            |
| 28-2 | 37141-94410 | ・キー,102                    | 1    |                        |            |
| 28-3 | 37141-94420 | ・キー,103                    | 1    |                        |            |
| 28-4 | 37141-94430 | ・キー,104                    | 1    |                        |            |
| 28-5 | 37141-94440 | ・キー,105                    | 1    |                        |            |
| 28-6 | 37141-94450 | ・キー,106                    | 1    |                        |            |
| 29   | 67297-95600 | ・ワッシャ                      | 2    |                        |            |
| 30   | 67273-95600 | ・スベサ                       | 1    |                        |            |
| 31   | 38500-92X50 | ・ブザーセット,ウォーニング             | 1    | →38500-87D11           | 0.9        |
| 32   | 36620-92E00 | ・ハーネス,リモコンエクステンション(L:7000) | 1    | DT40TC<br>→36620-87D00 |            |
| 33   | 37820-94404 | ・スイッチ,エマジエンシ               | 1    | →37820-92E00           |            |
| 34   | 37823-94400 | ・キャップ/ロープ                  | 1    |                        |            |
| 35   | 67255-95600 | ・アーム,ニュートラルロック             | 1    |                        |            |
| 36-1 | 67261-95600 | ・グリップ                      | 1    | DT40TC                 |            |
| 36-2 | 67261-95610 | ・グリップ                      | 1    | DT40RC                 |            |
| 37   | 37860-94610 | ・スイッチ,トリム                  | 1    | →37860-94600           |            |

FIG.49




FIG.49 (K-4) リモートコントロール

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----|--------|
| 38   | 09139-02003 | ・スクリュー,2X6             | 2    |    |        |
| 39   | 67263-95600 | ・キャップ,グリップ             | 1    |    |        |
| 40   | 37869-95590 | ・キャップ,トリムスイッチ          | 1    |    |        |
| 41   | 67245-95600 | ・ドラム,フリースロットル          | 1    |    |        |
| 42   | 67258-87D00 | ・ブラケット,ニュートラルアーム       | 1    |    |        |
| 43   | 67259-87D00 | ・スプリング,ニュートラルアーム       | 1    |    |        |
| 44   | 67140-95600 | アタッチメントキット,ツインリモコン     | 1    |    |        |
| 45-1 | 67320-95540 | ケーブル,リモコン 10F(3.1M)    | 2    |    | 1.0T   |
| 45-2 | 67320-95560 | ケーブル,リモコン 12F(3.7M)    | 2    |    |        |
| 45-3 | 67320-95510 | ケーブル,リモコン 7F(2.1M)     | 2    |    |        |
| 45-4 | 67320-95520 | ケーブル,リモコン 8F(2.4M)     | 2    |    |        |
| 45-5 | 67320-95580 | ケーブル,リモコン 14F(4.3M)    | 2    |    |        |
| 45-6 | 67320-95600 | ケーブル,リモコン 16F(4.9M)    | 2    |    |        |
| 45-7 | 67320-95620 | ケーブル,リモコン 18F(5.5M)    | 2    |    |        |
| 45-8 | 67320-95640 | ケーブル,リモコン 20F(6.1M)    | 2    |    |        |
| 45-9 | 67320-95650 | ケーブル,リモコン 22F(6.7M)    | 2    |    |        |
| 46   | 67282-95610 | デカール,リモコンボックスポート(ブラック) | 1    |    |        |

FIG.50




FIG.50 (K-5) リモートコントロール (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 67200-87D22-0ED | リモートコントロールアッシ(グレー) | 1    | ←67200-87D20-0ED | 0.6        |
| 2    | 67232-95600     | ・ブッシュ              | 1    |                  |            |
| 3    | 67232-95620     | ・ブッシュ              | 1    | FOR 67200-87D20  |            |
| 4    | 67296-95600     | ・スクリュ              | 3    |                  |            |
| 5    | 67294-95600     | ・スペーサ              | 3    |                  |            |
| 6    | 09160-06104     | ・ワッシャ,6.5X24X2.0   | 3    | ←67288-94310     |            |
| 7    | 09140-06020     | ・ナット               | 3    |                  |            |
| 8    | 67232-95610     | ・ブッシュ              | 1    | FOR 67200-87D20  |            |
| 9    | 67253-95600     | ・ワッシャ              | 1    |                  |            |
| 10   | 67252-95600     | ・ブッシュ              | 1    |                  |            |
| 11   | 09100-08232     | ・ボルト,8X30          | 1    |                  |            |
| 12   | 67214-95600     | ・アクチュエータ           | 1    |                  |            |
| 13   | 67296-94300     | ・スクリュ              | 3    |                  |            |
| 14   | 37721-94600     | ・スイッチ,ニュートラル       | 1    |                  | 0.9        |
| 15   | 67241-95680     | ・レバー,フリースロットル(グレー) | 1    |                  |            |
| 16   | 09126-05003     | ・スクリュ,5X12         | 2    |                  |            |
| 17   | 67243-95600     | ・ブッシュ              | 1    |                  |            |
| 18   | 67220-95620     | ・プレートアッシ           | 1    |                  |            |
| 19   | 67275-95600     | ・エンド,ケーブル          | 2    |                  |            |
| 20   | 67223-95600     | ・ノブ,ブレーキアジャスタ      | 1    |                  |            |
| 21   | 67292-94300     | ・Eリング              | 3    |                  |            |
| 22   | 67267-95610     | ・カバー,ワイヤ(ブラック)     | 1    |                  |            |
| 23   | 67296-95610     | ・スクリュ              | 7    |                  |            |
| 24   | 67257-95610     | ・キャップ,レバー(ブラック)    | 1    |                  |            |
| 25   | 67256-95600     | ・ホルダ,ニュートラルロック     | 1    |                  |            |
| 26   | 67251-95680     | ・レバー,ハンドル(グレー)     | 1    |                  | 0.9        |

FIG.50




FIG.50 (K-6) リモートコントロール (MODEL:93~00)

| 見出番号  | 品番          | 品名                         | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|-------|-------------|----------------------------|------|--------------|------------|
| 27    | 37110-92E01 | ・スイッチアッシ、イグニッション           | 1    | ←37110-92E00 | 0.9        |
| 28-1  | 37141-92E00 | ・キー(11)                    | 1    |              |            |
| 28-2  | 37141-92E10 | ・キー(12)                    | 1    |              |            |
| 28-3  | 37141-92E20 | ・キー(13)                    | 1    |              |            |
| 28-4  | 37141-92E30 | ・キー(14)                    | 1    |              |            |
| 28-5  | 37141-92E40 | ・キー(15)                    | 1    |              |            |
| 28-6  | 37141-92E50 | ・キー(16)                    | 1    |              |            |
| 28-7  | 37141-92E60 | ・キー(17)                    | 1    |              |            |
| 28-8  | 37141-92E70 | ・キー(18)                    | 1    |              |            |
| 28-9  | 37141-92E80 | ・キー(19)                    | 1    |              |            |
| 28-10 | 37141-92E90 | ・キー(20)                    | 1    |              |            |
| 29    | 67297-95600 | ・ワッシャ                      | 2    |              |            |
| 30    | 67273-95600 | ・スペーサ                      | 1    |              |            |
| 31    | 38500-92X50 | ・ブザーセット、ウォーニング             | 1    | ←38500-92E00 | 0.9        |
| 32    | 36620-92E00 | ・ハーネス、リモコンエクステンション(L:7000) | 1    |              |            |
| 33    | 37820-92E00 | ・スイッチアッシ、エマジエンシ            | 1    |              |            |
| 34    | 37823-92E00 | ・プレート、ロック                  | 1    |              |            |
| 35    | 67255-95600 | ・アーム、ニュートラルロック             | 1    |              |            |
| 36-1  | 67261-95600 | ・グリップ                      | 1    | DT40TC       |            |
| 36-2  | 67261-95610 | ・グリップ                      | 1    | DT40RC       |            |
| 37    | 37860-94610 | ・スイッチ、トリム                  | 1    | DT40TC       | 0.9        |
| 38    | 09139-02003 | ・スクリュ、2X6                  | 2    | DT40TC       |            |
| 39    | 67263-95600 | ・キャップ、グリップ                 | 1    | DT40TC       |            |
| 40    | 37869-95590 | ・キャップ、トリムスイッチ              | 1    | DT40TC       |            |

FIG.50




FIG.50 (K-7) リモートコントロール (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----|------------|
| 41   | 67245-95600 | ・ドラム、フリースロットル          | 1    |    |            |
| 42   | 67258-87D00 | ・ブラケット、ニュートラルアーム       | 1    |    |            |
| 43   | 67259-87D00 | ・スプリング、ニュートラルアーム       | 1    |    |            |
| 44   | 67140-95600 | アタッチメントキット、ツインリモコン     | 1    |    |            |
| 45-1 | 67320-95510 | ケーブル、リモコン 7F(2.1M)     | 2    |    |            |
| 45-2 | 67320-95520 | ケーブル、リモコン 8F(2.4M)     | 2    |    |            |
| 45-3 | 67320-95540 | ケーブル、リモコン 10F(3.1M)    | 2    |    | 1.0T       |
| 45-4 | 67320-95560 | ケーブル、リモコン 12F(3.7M)    | 2    |    |            |
| 45-5 | 67320-95580 | ケーブル、リモコン 14F(4.3M)    | 2    |    |            |
| 45-6 | 67320-95600 | ケーブル、リモコン 16F(4.9M)    | 2    |    |            |
| 45-7 | 67320-95620 | ケーブル、リモコン 18F(5.5M)    | 2    |    |            |
| 45-8 | 67320-95640 | ケーブル、リモコン 20F(6.1M)    | 2    |    |            |
| 45-9 | 67320-95650 | ケーブル、リモコン 22F(6.7M)    | 2    |    |            |
| 46   | 67282-95610 | デカール、リモコンボックスポート(ブラック) | 1    |    |            |

FIG.51




FIG.51 (L-2) オプション:エレクトリカル (1)

| 見出番号 | 品番            | 品名                    | 使用個数 | 備考                                           | 標準<br>作業時間 |
|------|---------------|-----------------------|------|----------------------------------------------|------------|
| 1    | 31101-94402   | モータセット, スターティング       | 1    | ←31101-94401                                 |            |
| 2    | 33800-94431   | ケーブル/スイッチセット, スターティング | 1    | ←33800-94401<br>←33800-94421<br>←33800-94430 |            |
| 3-1  | 32102-94412   | フライホイール(エレクトリックスタータ)  | 1    | DT40RC, 40C<br>←32102-94411                  |            |
| 3-2  | 32102-94451   | フライホイール(エレクトリックスタータ)  | 1    | DT40Y, 40W                                   |            |
| 3-3  | 32102-94461   | フライホイール(エレクトリックスタータ)  | 1    | DT40WK                                       |            |
| 4    | 37820-94460   | スイッチアッシ, エマージェンシ      | 1    | ←37820-94421<br>~MODEL:92                    |            |
| 5    | 32500-95722   | レギュレータアッシ, ボルテージ      | 1    |                                              |            |
| 6    | 02162-06167   | ボルト                   | 2    |                                              |            |
| 7    | 08321-01067   | ロックワッシャ               | 2    |                                              |            |
| 8    | 36740-93901   | ケースアッシ, フューズ          | 1    | DT40W, 40WK                                  |            |
| 9    | # 09481-20001 | ・フューズ, 20A            | 1    |                                              |            |

DT40C/40Y/40WK



FIG.52




FIG.52 (L-3) オプション:電気リカル (2)

| 見出番号 | 品番          | 品名                        | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------------|------|--------------|------------|
| 1-1  | 36620-87D20 | ワイヤ、リモコンエクステンション(L:5000)  | 1    | L:5000       |            |
| 1-2  | 36620-95302 | ワイヤ、リモコンエクステンション(L:2000)  | 1    | L:2000       |            |
| 2    | 36631-94300 | ・キャップ、リモコンハーネス            | 1    |              |            |
| 3    | 32500-95722 | レギュレータアッシ、ボルテージ           | 1    |              |            |
| 4    | 02162-06127 | スクリュ                      | 2    |              |            |
| 5    | 08321-01067 | ロックワッシャ                   | 2    |              |            |
| 6    | 36620-92E00 | ハーネス、リモコンエクステンション(L:7000) | 1    | ←36620-87D00 |            |
| 7    | 36615-96300 | ・ターミナル                    | 9    |              |            |
| 8    | 36990-87D00 | ターミナル/スリーブセット             | 1    |              |            |
| 10   | 34850-94700 | スイッチ、ヒート                  | 1    |              |            |
| 11   | 34853-94400 | サポータ、ヒートスイッチ              | 1    |              |            |
| 12   | 34840-95701 | ユニット、サーモ                  | 1    |              |            |
| 13   | 38500-95202 | ブザーアッシ、ウォーニング             | 1    | ←38500-95503 |            |
| 14   | 38501-95500 | バンド、ウォーニングブザー             | 1    |              |            |
| 15   | 02112-05087 | スクリュ                      | 2    |              |            |
| 16   | 34108-94510 | スイッチ、メータ                  | 1    | ←34108-94500 |            |
| 17   | 34109-94500 | リード、メータエクステンション(L:1600)   | 1    |              |            |

FIG.53




FIG.53 (L-4) オプション:エレクトリカル (MANUAL STARTER)

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考                          | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|-----------------------------|------------|
| 1    | 39600-93910 | コンセントセット              | 1    |                             |            |
| 2    | 09407-25402 | ・クランプ, L:248          | 1    |                             |            |
| 3    | 39601-95D00 | ・リセプタクル               | 1    |                             |            |
| 4    | 36634-93910 | ・キャップ                 | 1    |                             |            |
| 5    | 39602-93900 | ・プラグアッシ, ランプコード       | 1    |                             |            |
| 6    | 39603-94400 | ・グロメット, リセプタクル        | 1    |                             |            |
| 7    | 32801-94402 | レクチファイヤセット            | 1    | ←32801-94401                |            |
| 8    | 32800-95D01 | ・レクチファイヤアッシ           | 1    |                             |            |
| 9    | 36740-95253 | ・ケースアッシ, フューズ         | 1    |                             |            |
| 10   | 37132-93700 | ・コネクタ, ワイヤ            | 1    |                             |            |
| 11   | 02142-05253 | ・スクリュ                 | 1    |                             |            |
| 12   | 08310-00053 | ・ナット                  | 1    |                             |            |
| 13   | 08321-01053 | ・ロックワッシャ              | 1    |                             |            |
| 14   | 37802-95D20 | スイッチセット, エマージェンシ/ストップ | 1    | MODEL:93~95<br>←37802-94400 |            |
| 15   | 37830-95D00 | ・スイッチ, エマージェンシ/ストップ   | 1    |                             |            |
| 16   | 37823-92E00 | ・プレート, ロック            | 1    |                             |            |
| 17   | 37826-92E00 | ・ナット                  | 1    |                             |            |
| 18   | 38423-95510 | ・チューブ, L:150          | 1    | L:150→100                   |            |
| 19-1 | 09160-12067 | ・ワッシャ, 12.5X23X1      | 2    |                             |            |
| 19-2 | 09160-12057 | ・ワッシャ, 12.2X18X1.8    | 1    |                             |            |

FIG.54




FIG.54 (L-5) オプショナル:エレクトリカル (ELECTRIC STARTER)

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考                            | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-------------------------------|------------|
| 1    | 37802-95D20 | スイッチセット, エマジエンシ/ストップ | 1    | ←37802-94410                  |            |
| 2    | 37820-92E00 | ・スイッチアッシ, エマジエンシ     | 1    |                               |            |
| 3    | 09160-12067 | ・ワッシャ, 12.5X23X1     | 1    |                               |            |
| 4    | 37826-92E00 | ・ナット                 | 1    |                               |            |
| 5    | 38423-95510 | ・チューブ, L:150         | 1    | L:150→100                     |            |
| 6    | 37210-92E00 | パネルアッシ, ライティングスイッチ   | 1    |                               |            |
| 7    | 37212-92E00 | ・パネル, ライティングスイッチ     | 1    |                               |            |
| 8    | 34850-94600 | センサアッシ, ヒート          | 1    | ←324850-94710                 |            |
| 9    | 34853-94700 | サポータ, エンジンテンパレチャセンサ  | 1    | STD:DT40C, TC, RC             |            |
| 10   | 09125-06069 | スクリュー, 6X12          | 1    | STD:DT40C, TC, RC             |            |
| 11   | 09404-06432 | クランプ, L:80           | 1    | STD:DT40C, TC, RC             |            |
| 12   | 32815-94400 | ダイオード, ヒートセンサ        | 1    | STD:DT40C, TC, RC             |            |
| 13   | 38423-95510 | チューブ, L:150          | 1    | STD:DT40C, TC, RC<br>L:150→50 |            |

6

FIG.55




FIG.55 (L-6) オプション:メータ

| 見出番号 | 品番            | 品名                            | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|---------------|-------------------------------|------|--------------|------------|
| 1    | 34804-94701   | センダセット,トリム                    | 1    |              | 0.8        |
| 2    | 34801-94700   | ・センダアッシ,トリム                   | 1    |              |            |
| 3    | 34802-95302   | ・アタッチメント,PTT                  | 1    | ←34802-95301 |            |
| 4    | 34803-94500   | ・グロメット,トリムセンダリード              | 1    |              |            |
| 5    | 36658-95600   | ・グロメット,メータ/スイッチケーブル           | 1    | ←36658-95610 |            |
| 6    | 36680-92E00   | ・ワイヤアッシ,トリムメータEXT/ADP(L:7000) | 1    |              |            |
| 7    | 36682-92E00   | ・ワイヤ,トリムメータエクステンション(L:6500)   | 1    |              |            |
| 8-1  | 09100-06113   | ・ボルト,6X16                     | 2    |              |            |
| 8-2  | 02162-06127   | ・スクリュ                         | 1    |              |            |
| 9    | 09100-06131   | ・ボルト,6X12                     | 2    |              |            |
| 10   | 09160-06082   | ・ワッシャ,6.5X13X1                | 2    |              |            |
| 11   | 09162-06006   | ・ロックワッシャ,6.1X12.2X1.5         | 2    |              |            |
| 12   | 09404-06432   | ・クランプ,L:80                    | 2    |              |            |
| 13-1 | 09407-14403   | ・クランプ,L:125                   | 1    |              |            |
| 13-2 | 09407-14407   | ・クランプ,L:145                   | 5    |              |            |
| 14-1 | 36660-94400   | ワイヤ,センダーエクステンション(L:6500)      | 1    |              |            |
| 14-2 | 36660-94480   | ワイヤ,センダーエクステンション(L:2000)      | 1    |              |            |
| 15-1 | 34102-92E00   | スピードメータセット(130KM/H)           | 1    |              | 0.5        |
| 15-2 | 34102-92E10   | スピードメータセット(80KM/H)            | 1    |              | 0.5        |
| 15-3 | 34102-92E20   | スピードメータセット(45KNOT)            | 1    |              |            |
| 16-1 | 34100-92E00   | ・スピードメータ(130KM/H)             | 1    |              |            |
| 16-2 | 34100-92E10   | ・スピードメータ(80KM/H)              | 1    |              |            |
| 16-3 | 34100-92E20   | ・スピードメータ(45KNOT)              | 1    |              |            |
| 17   | # 09471-12179 | ・バルブ                          | 1    |              |            |
| 18   | 34191-92E00   | ・チューブ                         | 1    |              |            |
| 19   | 09407-14407   | ・クランプ,L:145                   | 2    | ←34192-92E00 |            |

FIG.55




FIG.55 (L-7) オプションナル:メータ

| 見出番号 | 品 番           | 品 名          | 使用個数 | 備 考          | 標 準<br>作業時間 |
|------|---------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 20   | 36615-96300   | ・ターミナル       | 2    |              |             |
| 21   | 34190-95500   | ・センダ、スピードメータ | 1    |              |             |
| 22   | 03112-06303   | ・スクリュ        | 2    | ←34193-95500 |             |
| 23   | 34500-92E00   | メータアッシ、アワー   | 1    |              | 0.5         |
| 24   | # 09471-12180 | ・バルブ         | 1    |              |             |
| 25   | 34600-92E00   | メータアッシ、ボルテージ | 1    |              |             |
| 26   | # 09471-12180 | ・バルブ         | 1    |              |             |
| 27   | 34200-92E02   | タコメータアッシ     | 1    |              | 0.5         |
| 28   | # 09471-12179 | ・バルブ         | 1    |              |             |
| 29   | 34800-92E00   | メータアッシ、トリム   | 1    |              |             |
| 30   | # 09471-12180 | ・バルブ         | 1    |              |             |

FIG.56




FIG.56 (L-8) オプション:ハンドル

| 見出番号 | 品番              | 品名                  | 使用個数 | 備考                              | 標準作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|---------------------------------|--------|
| 1-1  | 63001-94441-0ED | テイルハンドルアッシ(グレー)     | 1    | DT40C<br>←63001-94440-0ED       |        |
| 1-2  | 63001-94461-0ED | テイルハンドルアッシ(グレー)     | 1    | DT40Y, 40WK<br>←63001-94460-0ED |        |
| 2    | 19184-94301     | ・ブラケット, スロットルケーブル   | 1    |                                 |        |
| 3-1  | 37110-94452     | ・スイッチアッシ, イグニッション   | 1    | DT40C<br>→37110-94X50           |        |
| 3-2  | 37110-94442     | ・スイッチアッシ, イグニッション   | 1    | DT40Y, 40WK<br>→37110-94461     |        |
| 4    | 43753-94400     | ・グロメット, ステアリングブラケット | 1    |                                 |        |
| 5    | 63111-96330-0ED | ・ハンドル, ティラ(グレー)     | 1    | ←63111-96312-0ED                |        |
| 6    | 63114-94300     | ・スペーサ, ハンドルカバー      | 1    |                                 |        |
| 7    | 63115-96310     | ・スペーサ, ハンドルカバーインサイド | 1    | ←63115-96301                    |        |
| 8    | 63117-96301     | ・カバー, ストップスイッチワイヤ   | 1    | ←63117-96300                    |        |
| 9-1  | 63118-94300     | ・シム, 0.3            | 1    |                                 |        |
| 9-2  | 63118-94310     | ・シム, 0.5            | 1    |                                 |        |
| 10   | 63121-96312-0ED | ・カバー, ティラハンドル(グレー)  | 1    | ←63121-96360-0ED                |        |
| 11   | 63210-93E30     | ・グリップ, ハンドル         | 1    | ←63210-94400                    |        |
| 12   | 37800-93954     | ・スイッチアッシ, ストップ      | 1    | ←37800-93953                    |        |
| 13   | 63220-96301     | ・ロッド, ハンドル          | 1    | ←63220-96300                    |        |
| 14   | 63223-92D00     | ・ストッパ, ハンドルロッド      | 1    |                                 |        |
| 15   | 63225-93200     | ・ブッシュ, ハンドルロッド      | 1    |                                 |        |
| 16   | 63227-93200     | ・ピン, ハンドルロッド        | 1    |                                 |        |
| 17   | 63240-96300     | ・アジャスタセット, ハンドルグリップ | 1    |                                 |        |

FIG.57 (L-10) :MODEL:93~00

DT40C/40Y/40WK

FIG.56




FIG.56 (L-9) オプショナル:ハンドル

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考     | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|--------|------------|
| 18   | 63610-94402 | ・ケーブルアッシ、スロットル        | 2    |        |            |
| 19   | 63625-96300 | ・グロメット、スロットルケーブル      | 1    |        |            |
| 20   | 09108-08147 | ・スタッドボルト、8X61         | 2    |        |            |
| 21   | 09140-08016 | ・ナット                  | 2    |        |            |
| 22   | 09162-08007 | ・ロックワッシャ、8.2X15.4X2.0 | 2    |        |            |
| 23   | 09163-06001 | ・ロックワッシャ、6.4X12X0.5   | 1    |        |            |
| 24   | 09126-06006 | ・スクリュ、6X20            | 1    |        |            |
| 25   | 09440-12027 | ・スプリング                | 1    |        |            |
| 26   | 36360-94400 | ・ランプアッシ、オイルウォーニング     | 1    |        |            |
| 27   | 09404-06432 | ・クランプ、L:80            | 1    |        |            |
| 28   | 63215-93401 | ・マーク、ハンドル             | 1    | DT40Y  |            |
| 29   | 63215-93450 | ・マーク、ハンドル             | 1    | DT40WK |            |

FIG.57




FIG.57 (L-10) オプショナル:ハンドル (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|------------------|------------|
| 1    | 63001-97E02-0ED | ハンドルセット, ティラ(グレー)    | 1    | ←63001-97E01-0ED |            |
| 2    | 63111-97E03-0ED | ・ハンドル, ティラ(グレー)      | 1    | ←63111-97E02-0ED |            |
| 3    | 63115-97E00     | ・ブッシュ, ティラハンドル       | 1    |                  |            |
| 4    | 63116-97E00     | ・ワッシャ, ティラハンドルNO.1   | 1    |                  |            |
| 5    | 63117-97E01     | ・ワッシャ, ティラハンドルNO.2   | 1    |                  |            |
| 6    | 63125-97E01     | ・プレート, ティラハンドル       | 1    |                  |            |
| 7    | 63126-97E00     | ・スプリング, ハンドルスタッド     | 1    |                  |            |
| 8    | 63127-97E00     | ・ボルト, ハンドルスタッド       | 1    |                  |            |
| 9    | 63128-97E00     | ・カバー, ハンドルナット        | 1    |                  |            |
| 10   | 63131-97E02-0ED | ・ブラケット, ティラハンドル(グレー) | 1    |                  |            |
| 11   | 63210-93E00     | ・グリップ, ハンドル          | 1    | ←63210-93E30     |            |
| 11A  | 63213-94400     | ・キャップ, ストップスイッチ      | 1    |                  |            |
| 12   | 63220-96301     | ・ロッド, ハンドル           | 1    | ←63220-96300     |            |
| 13   | 63223-92D00     | ・ストッパ, ハンドルロッド       | 1    |                  |            |
| 14   | 63225-93200     | ・ブッシュ, ハンドルロッド       | 1    |                  |            |
| 15   | 63227-93200     | ・ピン, ハンドルロッド         | 1    |                  |            |
| 16   | 63240-97E00     | ・アジャスタセット, ハンドルグリップ  | 1    |                  |            |
| 17   | 63241-92D00     | ・サポート, ハンドルロッド       | 1    |                  |            |
| 18   | 63610-94402     | ・ケーブルアッシ, スロットル      | 2    |                  |            |
| 19   | 63625-96300     | ・グロメット, スロットルケーブル    | 1    | ←63625-94420     |            |
| 20   | 63627-94400     | ・ガイド, スロットルケーブル      | 1    |                  |            |
| 21   | 09100-10155     | ・ボルト, 10X50          | 2    |                  |            |
| 22   | 09125-05046     | ・スクリュ, 5X12          | 2    |                  |            |
| 23   | 09126-06015     | ・スクリュ, M6X23         | 1    |                  |            |
| 24   | 09159-10050     | ・ナット                 | 2    |                  |            |
| 25   | 09160-10082     | ・ワッシャ, 10.5X19X2.0   | 2    |                  |            |



FIG.57




FIG.57 (L-11) オプション:ハンドル (MODEL:93~00)

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|------------------|------------|
| 26   | 09162-10005     | ・ロックワッシャ,10.2X18.4X2.5      | 2    |                  |            |
| 27   | 09163-06001     | ・ロックワッシャ,6.4X12X0.5         | 1    |                  |            |
| 28   | 09204-01002     | ・コッタピン,D:1.8,L:15           | 1    |                  |            |
| 29   | 09404-06434     | ・クランプ,L:95                  | 1    |                  |            |
| 30   | 09440-12027     | ・スプリング                      | 1    |                  |            |
| 31-1 | 33816-94400     | ・クランプ,ケーブル                  | 1    |                  |            |
| 31-2 | 33816-96300     | ・クランプ,ケーブル                  | 1    | MODEL:96~00      |            |
| 32   | 38423-95510     | ・チューブ,L:150                 | 1    | L:150→100        |            |
| 33   | 34860-94402     | ・スイッチアッシ,オイルレベル             | 1    |                  |            |
| 34   | 36360-94400     | ・ランプアッシ,オイルウォーニング           | 1    |                  |            |
| 35   | 36367-95D10-064 | ・ラベル,オイルウォータランプ(ホワイト)       | 1    | ←36367-94411-064 |            |
| 36   | 36893-94410     | ・ワイヤアッシ,イグニッションスイッチエクステンション | 1    |                  |            |
| 37   | 37110-94461     | ・スイッチアッシ,イグニッション            | 1    |                  |            |
| 38   | 37820-92E00     | ・スイッチアッシ,エマージェンシ            | 1    |                  |            |
| 39   | 09160-12067     | ・ワッシャ,12.5X23X1             | 1    |                  |            |
| 40   | 09160-25069     | ・ワッシャ                       | 1    |                  |            |
| 41   | 09320-11004     | ・クッション                      | 1    |                  |            |
| 42   | 09404-06432     | ・クランプ,L:80                  | 1    |                  |            |
| 43   | 02142-06127     | ・スクリュ                       | 1    |                  |            |
| 44   | 03242-06253     | ・スクリュ                       | 1    |                  |            |

6

FIG.58




FIG.58 (L-12) オプション:リモート コントロール

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                 | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|-----|------------|
| 1    | 67200-95203 | ボックスアッシ、リモコン、スターボード | 1    |     |            |
| 2    | 67200-95213 | ボックスアッシ、リモコン、ポート    | 1    |     |            |
| 3    | 67214-95200 | ・ノブ、コントロールボックス      | 1    |     |            |
| 4    | 67300-95810 | ・ホルダセット、リモコンケーブル    | 1    |     |            |
| 5    | 67200-95871 | ボックスアッシ、ツインリモコン     | 1    |     |            |
| 6    | 67214-95200 | ・ノブ、コントロールボックス      | 1    |     |            |
| 7    | 67300-95810 | ・ホルダセット、リモコンケーブル    | 1    |     |            |
| 8    | 37721-95500 | ・スイッチアッシ、ニュートラル     | 2    |     |            |
| 9    | 02112-03123 | ・スクリュ               | 4    |     |            |

FIG.59





FIG.59 (L-13) オプショナル:リモコン パーツ

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考                               | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----------------------------------|------------|
| 1    | 67130-94810 | パーツセット, リモートコントロール     | 1    | ←67130-94400                     |            |
| 2    | 67331-94400 | ・グロメット, リモコンケーブル       | 1    | STD:DT40TC, 40RC                 |            |
| 3    | 67341-94400 | ・ホルダ, リモコンケーブル         | 1    | STD:DT40TC, 40RC                 |            |
| 4    | 09116-06094 | ・ボルト, 6X15             | 2    | STD:DT40TC, 40RC                 |            |
| 5    | 67466-95200 | ・コネクタ                  | 1    | STD:DT40TC, 40RC                 |            |
| 6    | 67467-94402 | ・コネクタ                  | 1    | STD:DT40TC, 40RC<br>←67467-94401 |            |
| 7    | 09119-06047 | ・ボールピボット               | 1    | STD:DT40TC, 40RC                 |            |
| 8    | 09140-06020 | ・ナット                   | 1    | STD:DT40TC, 40RC                 |            |
| 9    | 67600-95200 | タイロッドアッシ               | 1    |                                  |            |
| 10   | 83450-93720 | ジョイント, ステアリングボール       | 2    |                                  |            |
| 11   | 09140-12029 | ナット                    | 2    |                                  |            |
| 12   | 67701-94403 | リンクアッシ, ドラッグ           | 1    | ←67701-94402                     |            |
| 13   | 43755-96310 | ・アタッチメント, ステアリングブラケット  | 1    | ←43755-96301                     |            |
| 14   | 67721-94300 | ・スペーサ                  | 1    |                                  |            |
| 15   | 67725-94501 | ・ボルト                   | 1    |                                  |            |
| 16   | 67726-99E00 | ・ナット, ロック              | 2    | ←67726-94500                     |            |
| 17   | 09100-08224 | ・ボルト, 8X35             | 2    |                                  |            |
| 18   | 09140-08016 | ・ナット                   | 2    |                                  |            |
| 19   | 67728-94501 | ・ワッシャ                  | 3    | ←67728-94500                     |            |
| 20   | 09162-08007 | ・ロックワッシャ, 8.2X15.4X2.0 | 2    |                                  |            |
| 21   | 67701-94410 | リンクアッシ, ドラッグ           | 1    | MODEL:93~00                      |            |
| 22   | 67721-94300 | ・スペーサ                  | 1    | MODEL:93~00                      |            |
| 23   | 67725-94501 | ・ボルト                   | 1    | MODEL:93~00                      |            |
| 24   | 67726-99E00 | ・ナット, ロック              | 2    | MODEL:93~00                      |            |
| 25   | 67728-94501 | ・ワッシャ                  | 3    | MODEL:93~00                      |            |

**FIG.60**



**FIG.60 (L-14) オプション:ガスケット セット**

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                     | 使用個数 | 備 考          | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------------|------|--------------|------------|
| 1    | 11410-94820 | ガスケットセット                | 1    | ←11400-94859 |            |
| 2    | 11141-94440 | ・ガスケット、シリンダヘッド          | 1    |              |            |
| 3    | 11162-94410 | ・ガスケット、シリンダヘッドカバー       | 1    |              |            |
| 4    | 11413-94411 | ・ガスケット、アッパオイルシールハウジング   | 1    |              |            |
| 5    | 11433-94412 | ・ガスケット、アンダオイルシールハウジング   | 1    |              |            |
| 6    | 11434-94411 | ・ガスケット、アンダオイルシールハウジングロア | 1    |              |            |
| 7    | 14212-94412 | ・ガスケット、エキゾーストチューブ       | 1    |              |            |
| 8    | 13855-95210 | ・ガスケット、サイレンサ            | 1    |              |            |
| 9    | 14151-94411 | ・ガスケット、エキゾーストカバー        | 2    |              |            |
| 10   | 16731-95310 | ・ガスケット、オイルポンプリテーナ       | 1    |              |            |
| 11   | 17472-96301 | ・ガスケット、ポンプケース、アンダ       | 1    |              |            |

FIG.61




FIG.61 (L-15) オプション

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考              | 標準作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|-----------------|--------|
| 1    | 93691-80030     | シール                    | 1    | 100G            |        |
| 2    | 99000-31120     | スズキシリコンシール             | 1    | 50G             |        |
| 3    | 99000-32050     | スレッドロックスーパーセメント, 50G   | 1    | 50G, THREE BOND |        |
| 4    | 99000-25160     | グリース, ウォータレジスタント, 250G | 1    | 250G            |        |
| 5    | 99000-22540     | スズキセンガイキギヤオイル          | 1    | 400CC           |        |
| 6    | 99000-25010     | スズキスーパーグリス             | 1    | 450G            |        |
| 7    | 99000-32020     | ネジロックスーパー, 103Q        | 1    | 50G, THREE BOND |        |
| 8    | 09914-39941     | ハンガ, エンジン              | 1    |                 |        |
| 9    | 99000-81159-50M | スターロープ6MMDIA, 50Mロール   | 1    |                 |        |

## 品 番 索 引 表

1. 品番の左側に#印のあるものは**直送部品**を表します。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、1セット又は1個当りの**メーカー希望小売価格(税抜き)**です。

**消費税は別途申し受けますので御了承下さい。**

(1999年5月現在)

注．(1)希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2)記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|
| 10000           |                 |         | 13125-95210 | 130             | 5-3     |
|                 |                 |         | 13126-94450 | 160             | 4-35    |
|                 |                 |         | 13150-94402 | 8,100           | 5-5     |
|                 |                 |         |             |                 | 6-4     |
|                 |                 |         | 13152-94401 | 380             | 5-7     |
| 11111-94401-0ED | 16,300          | 1-3     |             |                 | 6-6     |
| 11111-94421-0ED | 16,300          | 1-3     | 13153-94400 | 710             | 5-6     |
| 11141-94440     | 2,350           | 1-4     |             |                 | 6-5     |
|                 |                 | 60-2    | 13200-944E1 | 23,900          | 3-1     |
| 11161-94400-0ED | 2,450           | 1-1     | 13200-944G0 | 23,900          | 3-1     |
| 11162-94410     | 460             | 1-2     | 13200-97E30 | 50,000          | 4-1     |
|                 |                 | 60-3    | 13235-94410 | 1,350           | 3-5     |
| 11281-94400     | 190             | 1-21    | 13236-94400 | 1,300           | 3-5     |
| 11281-94410     | 370             | 1-21    | 13236-94460 | 1,300           | 4-31    |
| 11291-94402     | 360             | 1-8     | 13237-94400 | 360             | 3-6     |
| 11301-94437-0ED | 77,500          | 1-10    | 13237-94460 | 360             | 4-32    |
| 11301-94446-0ED | 88,700          | 1-10    | 13245-94350 | 360             | 4-10    |
| 11301-94452-0ED | 77,500          | 1-10    | 13245-94400 | 2,100           | 3-19    |
| 11410-94820     | 5,400           | 60-1    | 13249-93900 | 130             | 4-6     |
| 11411-94400     | 2,600           | 7-1     | 13250-93012 | 970             | 3-7     |
| 11411-94410     | 2,600           | 7-1     |             |                 | 4-25    |
| 11413-94411     | 190             | 7-2     | 13251-95220 | 380             | 3-8     |
|                 |                 | 60-4    | 13254-93010 | 100             | 3-9     |
| 11431-94406     | 4,600           | 17-2    |             |                 | 4-26    |
| 11433-94412     | 980             | 17-1    | 13254-98410 | 100             | 4-23    |
|                 |                 | 60-5    | 13265-94360 | 180             | 4-15    |
| 11434-94411     | 640             | 17-3    | 13267-93900 | 100             | 3-12    |
|                 |                 | 60-6    | 13268-96110 | 110             | 3-24    |
| 11435-94400     | 470             | 33-28   |             |                 | 4-9     |
| 12100-94400-025 | 6,800           | 2-31    | 13269-95210 | 320             | 3-4     |
| 12100-94400-050 | 6,800           | 2-33    | 13269-98100 | 320             | 4-29    |
| 12110-94400     | 5,100           | 2-1     | 13270-94350 | 970             | 4-21    |
| 12110-94420     | 5,100           | 2-1     | 13271-93311 | 130             | 3-3     |
| 12140-94400     | 2,000           | 2-2     | 13282-94350 | 460             | 4-22    |
| 12140-94400-025 | 2,000           | 2-32    | 13370-27310 | 2,350           | 4-24    |
| 12140-94400-050 | 2,000           | 2-34    | 13370-28110 | 1,700           | 3-10    |
| 12140-94410     | 2,000           | 2-2     | 13370-94350 | 2,050           | 4-16    |
| 12151-94400     | 1,100           | 2-3     | 13370-97E20 | 2,050           | 3-10    |
| 12161-94400     | 5,550           | 2-8     | 13392-58600 | 100             | 3-21    |
| 12200-94465     | 64,800          | 2-7     |             |                 | 4-17    |
| 12200-94487     | OLD             | 2-7     | 13415-94350 | 1,300           | 4-13A   |
| 12200-94490     | 64,800          | 2-7     | 13418-94360 | 340             | 4-13    |
| 12211-94410     | 1,450           | 2-11    | 13419-94400 | 420             | 4-12    |
| 12221-94412     | 9,200           | 2-12    | 13426-95211 | 370             | 3-20    |
| 12231-94413     | 8,400           | 2-15    | 13432-33100 | 100             | 10A-1A  |
| 12232-94412     | 7,500           | 2-13    | 13432-33110 | 110             | 3-22    |
| 12240-94432     | 9,200           | 2-19    | 13441-94350 | 130             | 4-19    |
| 13111-94400-0ED | 4,600           | 5-2     | 13446-94360 | 160             | 4-30    |
| 13111-94450-0ED | 4,600           | 6-3     | 13450-94350 | 1,200           | 4-18    |
| 13125-95210     | 130             | 4-34    | 13462-94351 | 2,050           | 4-27    |

| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|
| 13464-96350     | 100             | 3-14    | 15410-93410 | OLD             | 8-14    |
|                 |                 | 4-28    | 15410-93411 | OLD             | 8-14    |
| 13521-78100     | 100             | 4-20    |             |                 | 8A-4    |
| 13534-94430     | 150             | 3-23    |             |                 | 9-10    |
| 13534-96300     | 130             | 4-8     | 15410-94350 | 1,800           | 9-22    |
| 13580-94400     | 2,200           | 3-15    | 15410-94400 | 1,900           | 8A-19   |
| 13607-93310     | 100             | 3-13    |             |                 | 9-25    |
| 13613-94300     | 170             | 3-11    | 15413-87D10 | 420             | 8A-21   |
| 13631-93501     | 130             | 3-26    |             |                 | 9-27    |
|                 |                 | 4-36    | 15413-93400 | 400             | 8-16    |
| 13651-95300     | 420             | 4-4     |             |                 | 8A-5    |
|                 |                 | 4-7     |             |                 | 9-12    |
| 13652-93950     | 420             | 4-5     | 15415-93400 | 100             | 8-15A   |
| 13811-94420     | 1,100           | 5-16    |             |                 | 8A-6A   |
|                 |                 | 6-14    | 15430-87D10 | 640             | 8A-20   |
| 13812-94410     | 930             | 5-17    |             |                 | 9-26    |
|                 |                 | 6-15    | 15430-93410 | 740             | 8-15    |
| 13855-95210     | 100             | 5-18    |             |                 | 9-11    |
|                 |                 | 6-16    | 15430-93411 | 660             | 8-15    |
|                 |                 | 60-8    |             |                 | 8A-6    |
| 13910-94400     | 2,500           | 3-29    |             |                 | 9-11    |
| 14131-94400     | 1,700           | 5-13    | 15851-94300 | 110             | 8-5     |
|                 |                 | 6-11    |             |                 | 8A-2D   |
| 14141-94400-0ED | 2,600           | 5-14    | 16100-94410 | 13,700          | 10-1    |
|                 |                 | 6-12    | 16100-94420 | 12,500          | 10A-1   |
| 14151-94411     | 410             | 5-12    | 16191-94400 | 290             | 10-3    |
|                 |                 | 6-10    | 16191-94410 | 100             | 10A-1D  |
|                 |                 | 60-9    | 16192-94400 | 100             | 10-4    |
| 14211-94431     | 4,350           | 17-4    | 16192-94410 | 100             | 10A-1E  |
| 14211-94440     | 4,350           | 17-4    | 16195-87D00 | 100             | 10A-1B  |
| 14211-94451     | 4,350           | 17-4    | 16198-87D00 | 100             | 10-2    |
| 14211-94461     | 4,350           | 17-4    |             |                 | 10A-1C  |
| 14212-94412     | 190             | 17-5    | 16250-94710 | 1,950           | 48-25   |
|                 |                 | 60-7    | 16321-95301 | 4,550           | 2-16    |
| 15100-94303     | OLD             | 8-1     | 16321-95310 | 3,700           | 2-16    |
| 15100-94311     | 4,900           | 8A-1    | 16331-94411 | 2,350           | 10-11   |
| 15100-94460     | 8,100           | 9-1     |             |                 | 10A-2   |
| 15170-94311     | 1,050           | 8-2     | 16340-94420 | 1,450           | 10-10   |
| 15170-94320     | 1,000           | 8A-2    |             |                 | 10A-3   |
| 15170-94460     | 1,400           | 9-2     | 16411-94400 | 360             | 10-18   |
| 15183-94301     | 100             | 8-3     |             |                 | 10A-4   |
|                 |                 | 8A-2B   | 16710-92E01 | 960             | 10-15   |
| 15186-94300     | 100             | 8-4     |             |                 | 10A-11  |
|                 |                 | 8A-2C   | 16710-94420 | 980             | 1-6     |
| 15251-94450     | 130             | 9-3     | 16731-95310 | 100             | 10-9    |
| 15251-94470     | 130             | 9-4     |             |                 | 10A-5   |
| 15321-99710     | 110             | 8-9     |             |                 | 60-10   |
|                 |                 | 8A-3    | 16911-92E20 | 300             | 10-8    |
|                 |                 | 9-23    |             |                 | 48-26   |
| 15331-94300     | 160             | 8-13    |             |                 | 48-26   |





| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 32102-94451 | 32,900          | 21-16   | 33832-94400     | 840             | 25-12   |
|             |                 | 51-3    | 33834-87E00     | 110             | 26-20   |
| 32102-94461 | 32,900          | 21-16   | 33899-94600     | 720             | 32-20A  |
|             |                 | 51-3    | 33899-95500     | 600             | 31-17   |
| 32102-94471 | 32,900          | 21-16   | 34100-92E00     | 11,600          | 55-16   |
| 32120-94400 | 3,200           | 21-2    | 34100-92E10     | 11,600          | 55-16   |
| 32120-94410 | 3,200           | 21-2    | 34100-92E20     | 11,600          | 55-16   |
| 32140-94400 | 3,750           | 21-5    | 34102-92E00     | 16,000          | 55-15   |
| 32150-94410 | 5,100           | 21-6    | 34102-92E10     | 16,000          | 55-15   |
| 32500-95722 | 11,600          | 51-5    | 34102-92E20     | 16,000          | 55-15   |
| 32800-95D01 | 3,850           | 52-3    | 34108-94510     | 3,200           | 52-16   |
|             |                 | 23-3    | 34109-94500     | 2,100           | 52-17   |
|             |                 | 53-8    | 34190-95500     | 7,250           | 55-21   |
| 32801-94402 | 5,550           | 53-7    | 34191-92E00     | 2,000           | 55-18   |
| 32815-94400 | 1,200           | 23-23   | 34200-92E02     | 23,800          | 55-27   |
| 32890-94401 | 680             | 54-12   | 34500-92E00     | 18,500          | 55-23   |
|             |                 | 22-12   | 34600-92E00     | 18,500          | 55-25   |
|             |                 | 22A-13  | 34700-92E11     | 16,000          | 48-22   |
| 32891-94401 | 420             | 22-18   | 34700-94410     | 24,800          | 48-22   |
|             |                 | 22A-18  | 34700-94421     | 24,800          | 48-22   |
| 32892-94400 | 100             | 22-13   | 34701-92X50     | 17,300          | 48-22   |
| 32900-94401 | OLD             | 22-1    | 34800-92E00     | 17,200          | 55-29   |
| 32900-94421 | 26,000          | 22-1    | 34801-94700     | 19,600          | 55-2    |
| 32900-94442 | 26,000          | 22-1    | 34802-95302     | 540             | 55-3    |
| 32900-94452 | 26,000          | 22-1    | 34803-94500     | 100             | 55-4    |
| 32900-94460 | 21,000          | 22A-1   | 34804-94701     | 24,700          | 55-1    |
| 32900-94470 | 21,000          | 22A-1   | 34840-95701     | 8,200           | 52-12   |
| 32900-94480 | 21,000          | 22A-1   | 34850-94600     | 5,550           | 23-25   |
| 32916-94400 | 420             | 22A-24  |                 |                 | 54-8    |
| 32919-94400 | 110             | 22-21   | 34850-94700     | 4,900           | 23-21   |
| 32950-94410 | 660             | 22A-21  |                 |                 | 52-10   |
| 32950-94420 | 640             | 22A-8   | 34853-94400     | 130             | 23-22   |
| 33410-94400 | 4,500           | 22A-22  |                 |                 | 52-11   |
| 33446-98E20 | 130             | 24-20   | 34853-94700     | 110             | 23-26   |
|             |                 |         |                 |                 | 54-9    |
| 33510-95520 | 750             | 22-4    | 34860-94402     | 1,950           | 48-17   |
|             |                 | 22A-6   |                 |                 | 57-33   |
| 33799-94610 | 420             | 32-19   | 34860-94411     | 5,100           | 48-18   |
| 33799-97E00 | 540             | 32B-10  | 34860-94431     | 4,100           | 48-18   |
| 33800-94431 | 15,700          | 51-2    | 36360-94400     | 2,200           | 24-15   |
| 33810-94411 | 5,100           | 23-9    |                 |                 | 56-26   |
| 33811-94400 | 160             | 35-16   | 36365-94401     | 160             | 57-34   |
|             |                 | 35-16   | 36367-95D10-064 | 100             | 24-14   |
|             |                 | 35A-22  |                 |                 | 24-16   |
|             |                 | 35A-22  |                 |                 | 57-35   |
| 33816-94400 | 160             | 23-13   | 36610-94400     | 6,450           | 26-15   |
|             |                 | 57-31   | 36610-94411     | 6,450           | 26-15   |
| 33816-96300 | 150             | 23-13   | 36612-94400     | OLD             | 35-17   |
|             |                 | 57-31   | 36612-94421     | 370             | 26-16   |
| 33831-94702 | 970             | 25-11   |                 |                 | 35-18   |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|
| 36615-96300 | 100             | 26-2    | 37110-94X50 | 6,600           | 24-19   |
|             |                 | 48-19   | 37110-94442 | OLD             | 56-3    |
|             |                 | 52-7    | 37110-94452 | OLD             | 56-3    |
|             |                 | 55-20   | 37110-94461 | 6,150           | 24-19   |
| 36620-87D20 | 11,800          | 52-1    |             |                 | 26-1    |
| 36620-92E00 | 11,800          | 49-32   | 37110-94610 | OLD             | 57-37   |
|             |                 | 50-32   | 37132-93700 | 100             | 49-27   |
|             |                 | 52-6    |             |                 | 23-8    |
| 36620-95302 | 5,850           | 52-1    |             |                 | 53-10   |
| 36630-92E00 | 3,700           | 26-18   | 37141-92E00 | 900             | 50-28   |
| 36630-94422 | 6,550           | 23-18   | 37141-92E10 | 900             | 50-28   |
| 36630-94440 | 5,900           | 23-18   | 37141-92E20 | 900             | 50-28   |
| 36631-94300 | 410             | 52-2    | 37141-92E30 | 900             | 50-28   |
| 36634-93910 | 100             | 26-11   | 37141-92E40 | 900             | 50-28   |
|             |                 | 53-4    | 37141-92E50 | 900             | 50-28   |
| 36645-94400 | 1,250           | 25-9    | 37141-92E60 | 900             | 50-28   |
| 36645-94410 | 660             | 25-10   | 37141-92E70 | 900             | 50-28   |
| 36650-94402 | 390             | 22-3    | 37141-92E80 | 900             | 50-28   |
| 36658-95600 | 160             | 55-5    | 37141-92E90 | 900             | 50-28   |
| 36660-92E90 | 4,400           | 48-23   | 37141-94400 | 740             | 49-28   |
| 36660-94400 | 7,450           | 48-23   | 37141-94410 | 870             | 49-28   |
|             |                 | 55-14   | 37141-94420 | 870             | 49-28   |
| 36660-94410 | 5,400           | 48-23   | 37141-94430 | 870             | 49-28   |
| 36660-94480 | 6,700           | 48-23   | 37141-94440 | 870             | 49-28   |
|             |                 | 55-14   | 37141-94450 | 870             | 49-28   |
| 36660-95610 | 9,550           | 48-23   | 37210-92E00 | 5,900           | 26-14   |
| 36680-92E00 | 4,650           | 55-6    |             |                 | 54-6    |
| 36682-92E00 | 4,100           | 55-7    | 37212-92E00 | 1,850           | 54-7    |
| 36740-93901 | 1,000           | 24-13   | 37721-94403 | 1,800           | 24-1    |
|             |                 | 51-8    | 37721-94600 | 1,900           | 49-14   |
| 36740-95253 | 980             | 23-1    |             |                 | 50-14   |
|             |                 | 53-9    | 37721-95500 | 1,800           | 58-8    |
| 36791-94504 | 150             | 23-6    | 37725-94302 | 190             | 24-2    |
| 36850-95500 | 420             | 24-8    | 37726-94402 | 160             | 24-3    |
| 36891-94400 | 340             | 26-17   | 37800-93954 | 1,100           | 24-18   |
| 36893-94410 | 2,600           | 26-22   |             |                 | 56-12   |
|             |                 | 57-36   | 37801-98300 | 150             | 23-24   |
| 36894-94401 | 460             | 29-2    | 37802-95D20 | 3,300           | 53-14   |
|             |                 | 33-29   |             |                 | 54-1    |
| 36894-95201 | 460             | 27-32   | 37820-92E00 | 2,900           | 26-5    |
|             |                 |         |             |                 |         |
|             |                 | 29-2    |             |                 | 50-33   |
|             |                 | 29A-2   |             |                 | 54-2    |
|             |                 | 29B-2   |             |                 | 57-38   |
|             |                 | 33-30   | 37820-94404 | OLD             | 49-33   |
| 36895-94400 | 130             | 35-22   | 37820-94460 | 2,200           | 51-4    |
| 36899-94420 | 1,700           | 23-17   | 37823-92E00 | 780             | 50-34   |
| 36899-94430 | 830             | 23-17   |             |                 | 53-16   |
| 36899-94440 | 830             | 23-17   | 37823-94400 | 680             | 49-34   |
| 36990-87D00 | 760             | 52-8    | 37826-92E00 | 280             | 53-17   |
| 37110-92E01 | 4,600           | 50-27   |             |                 | 54-4    |

| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                 | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                   |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 37830-95D00     | 3,250           | 26-8<br>53-15                           | 41110-94421-0ED | 7,500           | 27-1                      |
| 37835-95D00     | 100             | 26-24                                   | 41111-97E02-0ED | 13,300          | 27A-1                     |
| 37860-94610     | 3,550           | 49-37<br>50-37                          | 41120-94441-0ED | 7,500           | 27-2                      |
|                 |                 |                                         | 41121-97E03-0ED | 13,300          | 27A-2                     |
|                 |                 |                                         | 41130-94340     | 6,500           | 27-9                      |
| 37869-95590     | 320             | 49-40<br>50-40                          | 41130-95290     | 5,750           | 27A-3                     |
| 38100-97E00-0ED | 44,600          | 32B-1                                   | 41141-94300     | 2,250           | 27-30                     |
| 38111-97E00     | 670             | 32B-12                                  |                 |                 | 27A-22                    |
| 38410-94540     | 8,100           | 25-1                                    | 41151-94500     | 490             | 27-7<br>27A-4             |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
| 38410-94551     | 7,300           | 25-2                                    | 41152-94500     | 100             | 27A-5                     |
| 38412-94401     | 750             | 25-1                                    | 41153-94500     | 100             | 27A-6                     |
| 38423-95510     | 190             | 22A-4<br>23-19                          | 41153-96300     | 100             | 27-10                     |
|                 |                 |                                         | 41161-94400     | 690             | 27-41<br>27A-23           |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
|                 |                 | 24-20<br>25-8<br>26-7<br>48-20<br>53-18 | 41200-94400     | 1,650           | 27-22                     |
|                 |                 |                                         | 41211-95250     | 970             | 27-5                      |
|                 |                 |                                         | 41212-93000-0ED | 1,800           | 27-3                      |
|                 |                 |                                         | 41213-98100     | 190             | 27-6                      |
|                 |                 |                                         | 41220-97E00-0ED | 1,400           | 29A-13                    |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
|                 |                 | 54-5<br>54-13<br>57-32                  | 41225-94400     | 100             | 27-31                     |
|                 |                 |                                         | 41225-94501     | 100             | 28-18                     |
| 38500-92X50     | 3,200           | 49-31<br>50-31                          |                 |                 | 29-14                     |
|                 |                 |                                         | 41226-97E00     | 280             | 29A-14<br>29B-14          |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
| 38500-95202     | 2,400           | 52-13                                   | 41230-97E10     | 630             | 29B-13                    |
| 38501-95500     | 150             | 52-14                                   | 41231-97E00     | 370             | 29A-15                    |
| 38600-94400     | 5,100           | 24-5                                    | 41270-97E10     | 1,700           | 29B-15                    |
| 39600-93910     | 2,450           | 53-1                                    | 41280-97E10     | 1,700           | 29B-16                    |
| 39601-95D00     | 1,450           | 24-10                                   | 41310-94400     | 790             | 27-13                     |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
|                 |                 | 26-10<br>53-3                           | 43111-87J20-0ED | 19,700          | 29A-3                     |
| 39602-93900     | 1,600           | 24-12<br>53-5                           |                 |                 | 29B-3                     |
| 39603-93900     | 400             | 24-11                                   | 43111-94490-0ED | 18,000          | 28-13                     |
|                 |                 |                                         |                 |                 | 29-3                      |
| 39603-94400     | 300             | 26-12<br>53-6                           | 43111-97E00-0ED | 16,500          | 29-3                      |
| 39669-94400     | 130             | 35-31<br>35-31<br>35A-25                | 43211-94401     | 420             | 28-15<br>29-4             |
|                 |                 |                                         | 43211-95250     | 420             | 29A-4<br>29B-4            |
|                 |                 |                                         | 43411-94400     | 400             | 28-8                      |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
|                 |                 | 35A-25                                  | 43411-97E00     | 400             | 29-30<br>29A-18<br>29B-18 |
|                 |                 |                                         | 43412-93900     | 130             | 29-31<br>29A-19           |
|                 |                 |                                         |                 |                 |                           |
|                 |                 |                                         |                 |                 | 29B-19                    |
| 40000           |                 |                                         | 43421-96302     | 160             | 28-9                      |
|                 |                 |                                         | 43711-94400     | 1,000           | 28-30                     |
|                 |                 |                                         | 43711-97E00     | 520             | 29-5<br>29A-5             |

| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                 | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.       |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 43711-97E00     | 520             | 29B-5                   | 48321-97E01     | 1,000           | 32A-25        |
| 43712-94410     | 920             | 28-31                   | 48325-97E00     | 250             | 32A-26        |
| 43713-94400     | 100             | 28-32                   | 48405-87D00     | 290             | 32A-7         |
| 43741-94400-0ED | 5,600           | 28-33                   | 48500-94411-0ED | OLD             | 31-1          |
| 43750-97E04-0ED | 11,700          | 29-6                    | 48500-94411-02M | OLD             | 31-1          |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
|                 |                 | 29A-6<br>29B-6          | 48500-94420-0ED | 67,500          | 32-1          |
| 43751-94440-0ED | 9,300           | 28-1                    | 48502-94410     | 56,500          | 31-4<br>32-4  |
| 43753-94400     | 130             | 28-34<br>29-7           | 48510-97E00     | 3,800           | 32A-9A        |
|                 |                 |                         | 48511-95500     | 420             | 32-2          |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 43755-96310     | 2,350           | 56-4<br>28-38<br>59-13  | 48518-87D00     | 100             | 32A-16        |
| 43755-97E01     | 2,350           | 29-27                   | 48519-97E00     | 1,200           | 32A-23        |
| 43755-97E50     | 3,300           | 29A-23                  | 48530-97E00     | 3,400           | 32A-18        |
|                 |                 |                         | 48530-97E01     | 3,400           | 32A-18        |
|                 |                 |                         | 48536-97E01     | 690             | 32A-19        |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 45231-94401     | 830             | 29B-23<br>28-7<br>29-15 | 48541-97E00     | 1,200           | 32A-12        |
| 45241-94400     | 470             | 28-22<br>29-16          | 48541-97E01     | 370             | 32A-12        |
|                 |                 |                         | 48550-94600     | 850             | 31-5<br>32-5  |
|                 |                 |                         | 48550-97E00     | 1,950           | 32A-20        |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 45250-94400     | 480             | 28-19<br>29-17          | 48550-97E01     | 1,950           | 32A-20        |
| 45255-93001     | 120             | 28-16<br>29-18          | 48557-97E00     | 310             | 32A-21        |
| 45255-95500     | 160             | 28-48<br>29-41          | 48570-94600-0ED | 11,800          | 31-16         |
|                 |                 |                         | 48570-94610-0ED | 10,600          | 32-18         |
|                 |                 |                         | 48572-97E00     | 360             | 32A-6         |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 45261-94400     | 320             | 28-17<br>29-19          | 48575-97E00     | 830             | 32A-24        |
| 45331-94610     | 170             | 28-51<br>29-36          | 48575-97E01     | 830             | 32A-24        |
|                 |                 |                         | 48576-97E00     | 130             | 32A-5         |
|                 |                 |                         | 48576-97E01     | 130             | 32A-5         |
|                 |                 |                         | 48581-94500     | 360             | 32-6          |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 45420-94311     | 1,050           | 27-11                   | 48582-97E00     | 910             | 32A-10        |
| 45420-94401     | 3,400           | 27-39                   | 48582-97E01     | 910             | 32A-10        |
| 45421-97E00     | 1,050           | 27A-14                  | 48583-94520     | 490             | 31-6          |
| 45700-94401     | 4,550           | 28-23                   |                 |                 | 32-7          |
| 45700-94412     | 3,300           | 28-43                   | 48583-97E00     | 910             | 32A-11        |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
|                 |                 | 29-35<br>29B-26         | 48585-94520     | 360             | 31-7<br>32-8  |
| 45713-94420     | 420             | 28-44<br>29-37          | 48586-94500     | 320             | 32-9          |
| 45720-94401     | 2,650           | 28-24                   | 48593-94500     | 160             | 31-8<br>32-10 |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 45725-94400     | 290             | 28-27                   |                 |                 | 32B-9         |
| 48111-94401-02M | 7,800           | 30-1                    | 48600-94401-0ED | 13,200          | 30-7          |
| 48111-94402-0ED | 6,700           | 30-1                    | 48601-94400     | 10,300          | 30-8          |
| 48112-94402-0ED | 6,450           | 30-2                    | 48601-97E00     | 14,100          | 32A-1         |
| 48121-94401     | 2,550           | 30-18                   | 48601-97E01     | 14,100          | 32A-1         |
|                 |                 |                         |                 |                 |               |
| 48121-97E00     | 2,450           | 27A-17                  | 48615-97E00     | 310             | 32A-8         |
| 48135-94400     | 1,350           | 30-3                    | 48627-95510     | 290             | 30-9          |
| 48163-94400     | 190             | 30-19                   | 48632-97E00     | 580             | 32A-2         |
| 48211-94400     | 600             | 27-35                   | 48633-95510     | 440             | 30-10         |
| 48321-94400     | 1,250           | 30-16                   | 48633-95520     | 380             | 30-10         |



| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                     | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                          |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 61481-94410-0ED | 1,900           | 39-12<br>40-11<br>40A-8                     | 63001-94441-0ED | 24,200          | 56-1                             |
| 61481-94420-0ED | 1,650           | 40B-3                                       | 63001-94461-0ED | 24,200          | 56-1                             |
| 61481-94431-0ED | 1,650           | 38B-2                                       | 63001-97E02-0ED | 37,400          | 57-1                             |
| 61482-94400     | 360             | 37-13<br>39-13<br>40-12<br>40A-9            | 63111-96313-0ED | 3,500           | 41-8                             |
| 61482-94411     | 360             | 40B-4                                       | 63111-96330-0ED | 3,500           | 56-5                             |
| 61485-94400     | 360             | 37-14<br>39-14<br>40-13<br>40A-10           | 63111-97E02-0ED | OLD             | 42-2                             |
| 61485-94411     | 360             | 40B-5                                       | 63111-97E03-0ED | 3,500           | 42-2                             |
| 61488-94400     | 100             | 40B-6                                       | 63114-94300     | 420             | 57-2<br>41-2                     |
| 61491-94400     | 360             | 37-24<br>39-24<br>40-25<br>40A-11           | 63115-96310     | 280             | 56-6                             |
| 61610-93900     | 830             | 40B-7                                       | 63115-97E00     | 280             | 41-3<br>56-7                     |
| 61610-94400     | 490             | 35A-13                                      | 63116-97E00     | 400             | 42-3<br>57-3                     |
| 61610-94420     | 420             | 14-22<br>37-19<br>38-11                     | 63117-96301     | 130             | 42-4<br>57-4                     |
| 61610-96302     | 450             | 38A-11<br>39-19<br>40-18<br>40A-12<br>36-11 | 63117-97E01     | 380             | 41-21<br>42-5<br>56-8<br>42-6    |
| 61616-93E00     | 160             | 37-19<br>39-19                              | 63118-94300     | 130             | 57-5<br>41-23                    |
| 61621-96303     | 420             | 35A-14<br>38-13<br>38A-4                    | 63118-94310     | 130             | 56-9<br>41-23<br>56-9            |
| 61622-94400     | 560             | 40-20<br>40A-4<br>36-15<br>37-23<br>39-23   | 63121-96312-0ED | 1,700           | 41-1<br>56-10                    |
| 61622-95500     | 400             | 38-17<br>38A-13<br>38B-5<br>40-24<br>40A-13 | 63125-97E01     | 520             | 42-7<br>57-6                     |
| 61631-94410     | 420             | 40B-8                                       | 63126-97E00     | 400             | 42-8                             |
| 61633-93911-0ED | OLD             | 35-12                                       | 63127-97E00     | 310             | 57-7<br>42-1                     |
| 61633-93930-0ED | 1,950           | 35-23                                       | 63128-97E00     | 300             | 57-8<br>42-29<br>57-9            |
| 61642-93902     | 220             | 35A-15                                      | 63131-97E02-0ED | 8,000           | 42-9<br>57-10                    |
|                 |                 |                                             | 63210-93E00     | OLD             | 57-11<br>41-18<br>42-10<br>57-11 |
|                 |                 |                                             | 63210-93E30     | 1,400           | 42-10B<br>56-11                  |
|                 |                 |                                             | 63213-94400     | 190             | 41-19<br>42-10A<br>57-11A        |
|                 |                 |                                             | 63215-93110     | 110             | 41-25<br>42-33                   |
|                 |                 |                                             | 63215-93401     | 100             | 41-24<br>42-31<br>56-28          |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                    | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|
| 63215-93450 | 100             | 41-7<br>42-32                              | 65510-92D00 | 1,450           | 47-2                                   |
| 63220-96301 | 2,350           | 56-29<br>41-20<br>42-11                    | 65510-98508 | OLD             | 43-2                                   |
| 63223-89E00 | 320             | 56-13<br>57-12<br>41-15                    | 65510-98512 | 1,600           | 44-2                                   |
| 63223-92D00 | 290             | 42-12<br>41-15                             | 65561-92D00 | 130             | 45-3<br>46-3                           |
| 63225-93200 | 160             | 42-12<br>41-11<br>42-13                    | 65561-98502 | 130             | 47-3<br>43-3                           |
| 63227-93200 | 100             | 56-15<br>57-14<br>41-14<br>42-14<br>56-16  | 65700-87D16 | 4,600           | 44-3<br>44-16<br>45-17                 |
| 63240-96300 | 320             | 42-12<br>56-14<br>57-13<br>41-11<br>42-13  | 65700-87D17 | 6,600           | 45-27                                  |
| 63240-97E00 | 440             | 57-15<br>41-12<br>56-17<br>42-15<br>57-16  | 65700-95206 | OLD             | 43-16                                  |
| 63241-92D00 | 110             | 42-16<br>57-17                             | 65700-95271 | 3,950           | 43-24<br>44-23                         |
| 63300-93E00 | 10,300          | 42-34                                      | 65700-95516 | 7,350           | 47-17                                  |
| 63300-93900 | 8,750           | 41-22                                      | 65700-96360 | OLD             | 46-17                                  |
| 63610-94402 | 820             | 41-9                                       | 65700-96361 | OLD             | 46-27                                  |
| 63625-94300 | 160             | 42-17<br>56-18<br>57-18<br>35-20<br>35A-27 | 65720-94401 | 700             | 9-5<br>44-20<br>45-21                  |
| 63625-94430 | 300             | 42-17<br>56-18<br>57-18<br>35-20<br>35A-27 | 65720-94411 | 830             | 46-20<br>47-21<br>44-9<br>45-6<br>47-6 |
| 63625-96300 | 160             | 35-21<br>42-18<br>35A-28<br>42-18<br>56-19 | 65720-95511 | 2,600           | 9-16<br>47-21                          |
| 63627-94400 | 160             | 57-19<br>41-10<br>42-19<br>57-20<br>47-24  | 65720-98520 | 1,900           | 9-5<br>43-21<br>45-24                  |
| 65313-94340 | 190             | 46-23<br>46-32<br>47-25<br>45-2<br>46-2    | 65720-98590 | 1,350           | 46-24<br>43-25<br>44-24                |
| 65314-94340 | 190             | 46-23<br>46-32<br>47-25<br>45-2<br>46-2    | 65740-95500 | 1,250           | 43-9<br>45-6                           |
| 65510-92D00 | 1,450           | 46-2                                       | 65750-93000 | 3,000           | 46-6<br>43-18                          |
|             |                 |                                            | 65750-94404 | 1,550           | 44-17<br>45-18<br>46-18                |
|             |                 |                                            | 65750-95500 | 2,700           | 45-28<br>46-28<br>47-18                |
|             |                 |                                            | 65750-98505 | 2,700           | 43-17<br>45-29                         |
|             |                 |                                            | 65770-95504 | 2,100           | 46-29<br>44-19<br>45-19<br>47-19       |
|             |                 |                                            | 65770-95540 | 2,100           | 45-30                                  |

7

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.         | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 65770-99703 | 2,150           | 43-20   | 65871-92D00     | 110             | 47-16   | 67258-87D00 | 290             | 49-42           | 67320-95650     | 14,400          | 50-45   |
| 65779-93900 | 290             | 46-30   | 65871-93010     | 100             | 43-4    | 67259-87D00 | 290             | 49-43           | 67331-94400     | 300             | 59-2    |
| 65781-98500 | 130             | 43-19   |                 |                 | 44-4    |             | 50-43           | 67341-94400     | 1,000           | 59-3            |         |
|             |                 | 44-18   | 67100-96300     | 2,450           | 28-37   |             | 49-36           | 67466-95200     | 360             | 59-5            |         |
|             |                 | 45-20   | 67130-94810     | 3,000           | 59-1    | 67261-95600 | 1,450           | 49-36           | 67467-94402     | 420             | 59-6    |
|             |                 | 45-31   |                 |                 | 49-44   |             | 50-36           |                 |                 |                 |         |
|             |                 | 46-19   | 67140-95600     | 2,450           | 50-44   | 67261-95610 | 1,450           | 49-36           | 67600-95200     | 16,400          | 59-9    |
|             |                 | 46-31   | 67200-87D12-0ED | OLD             | 49-1    |             | 50-36           | 67701-94403     | 9,200           | 59-12           |         |
|             |                 | 47-20   | 67200-87D22-0ED | 50,900          | 50-1    | 67263-95600 | 190             | 49-39           | 67701-94410     | 6,450           | 59-21   |
| 65800-92813 | 12,300          | 47-1    | 67200-94442-0ED | OLD             | 49-1    |             | 50-39           | 67721-94300     | 460             | 59-14           |         |
|             |                 |         |                 |                 |         |             |                 |                 |                 | 59-22           |         |
| 65800-92823 | 15,000          | 45-1    | 67200-94452-0ED | OLD             | 49-1    | 67267-95600 | 290             | 49-22           | 67725-94501     | 290             | 59-15   |
|             |                 | 46-1    | 67200-94631-02M | OLD             | 49-1    | 67267-95610 | 280             | 49-22           |                 |                 | 59-23   |
| 65800-92854 | 17,000          | 43-1    | 67200-95203     | 30,300          | 58-1    |             | 50-22           | 67726-99E00     | 160             | 59-16           |         |
|             |                 | 44-1    | 67200-95213     | 30,300          | 58-2    | 67273-95600 | 100             | 49-30           |                 |                 | 59-24   |
| 65830-95500 | 490             | 43-14   | 67200-95871     | 62,700          | 58-5    |             | 50-30           | 67728-94501     | 100             | 59-19           |         |
|             |                 |         |                 |                 |         |             |                 |                 |                 |                 |         |
| 65850-92D01 | 2,600           | 44-14   | 67214-95200     | 510             | 58-3    | 67275-95600 | 280             | 49-19           |                 |                 | 59-25   |
|             |                 | 45-8    |                 |                 | 58-6    |             | 50-19           | 68110-94400     | 3,950           | 37-27           |         |
| 65850-92D51 | 2,600           | 46-8    | 67214-95600     | 380             | 49-12   | 67282-95610 | 420             | 49-46           |                 |                 | 38-25   |
| 65850-94400 | OLD             | 44-8    | 67220-95620     | 2,600           | 50-12   |             | 50-46           |                 |                 |                 | 38A-21  |
|             |                 |         |                 |                 | 49-18   | 67292-94300 | 100             | 49-21           |                 |                 | 38B-14  |
| 65850-95506 | OLD             | 43-8    |                 |                 | 50-18   |             | 50-21           |                 |                 |                 | 39-27   |
| 65853-92D00 | 110             | 45-11   | 67223-95600     | 520             | 49-20   | 67294-95600 | 280             | 49-5            |                 |                 | 40-31   |
|             |                 | 46-11   |                 |                 | 50-20   |             | 50-5            |                 |                 |                 | 40A-25  |
|             |                 | 47-11   | 67232-95600     | 520             | 49-2    | 67296-94300 | 100             | 49-13           |                 |                 | 40B-20  |
| 65853-93001 | 110             | 43-11   |                 |                 | 50-2    |             | 50-13           | 68112-43400-019 | 970             | 37-7            |         |
|             |                 |         | 67232-95610     | 390             | 49-8    | 67296-95600 | 280             | 49-4            |                 |                 | 39-7    |
| 65854-92D00 | 100             | 44-11   |                 |                 | 50-8    |             | 50-4            | 68181-17D00-019 | 900             | 36-5            |         |
| 65854-92D10 | 150             | 45-10   | 67232-95620     | 650             | 49-3    | 67296-95610 | 100             | 49-23           | 68181-33C20-1RR | 800             | 38A-17  |
| 65854-92D20 | 130             | 45-10   |                 |                 | 50-3    |             | 50-23           |                 |                 |                 | 40A-22  |
|             |                 | 46-10   | 67241-95650     | 590             | 49-15   | 67297-95600 | 100             | 49-29           | 69110-94400     | 4,550           | 48-8    |
|             |                 |         |                 |                 |         |             |                 |                 |                 |                 |         |
| 65854-92D30 | 130             | 47-10   | 67241-95680     | 1,000           | 49-15   | 67300-95810 | 3,800           | 50-29           | 69200-94510     | 1,950           | 48-1    |
|             |                 | 45-12   |                 |                 | 50-15   |             | 58-4            | 69241-94500     | 130             | 48-2            |         |
|             |                 | 46-12   | 67243-95600     | 440             | 49-17   |             | 58-7            | 69251-94401     | 150             | 48-3            |         |
|             |                 | 47-12   |                 |                 | 50-17   | 67320-95510 | 9,100           | 49-45           | 69351-94400     | 450             | 48-4    |
| 65854-93001 | 100             | 43-10   | 67245-95600     | 1,100           | 49-41   |             | 50-45           | 69355-94400     | 360             | 48-6            |         |
|             |                 |         |                 |                 |         |             |                 |                 |                 |                 |         |
| 65855-92D00 | 180             | 44-10   |                 |                 | 50-41   | 67320-95520 | 9,350           | 49-45           | 69711-93E00     | 150             | 13-20   |
| 65855-92D10 | 160             | 45-9    | 67251-95650     | 5,100           | 49-26   |             | 50-45           |                 |                 |                 | 38B-12  |
|             |                 | 45-9    | 67251-95680     | 4,350           | 49-26   | 67320-95540 | 10,100          | 49-45           | 69712-93E00     | 100             | 13-21   |
|             |                 | 46-9    |                 |                 | 50-26   |             | 50-45           |                 |                 |                 | 40B-17  |
|             |                 | 47-9    | 67252-95600     | 950             | 49-10   | 67320-95560 | 11,400          | 49-45           | 69721-93900     | 390             | 45-32   |
|             |                 |         |                 |                 |         |             |                 |                 |                 |                 |         |
| 65864-92D00 | 490             | 45-14   |                 |                 | 50-10   |             | 50-45           |                 |                 |                 | 46-34   |
|             |                 | 46-14   | 67253-95600     | 520             | 49-9    | 67320-95580 | 11,900          | 49-45           |                 |                 | 47-26   |
|             |                 | 47-14   |                 |                 | 50-9    |             | 50-45           | 69723-93910     | 390             | 46-33           |         |
| 65864-95200 | 490             | 43-13   | 67255-95600     | 650             | 49-35   | 67320-95600 | 12,500          | 49-45           | 69732-92E00     | 230             | 40B-18  |
|             |                 | 44-13   |                 |                 | 50-35   |             | 50-45           |                 |                 |                 |         |
|             |                 |         |                 |                 |         |             |                 |                 |                 |                 |         |
| 65866-92D00 | 100             | 45-15   | 67256-95600     | 650             | 49-25   | 67320-95620 | 12,500          | 49-45           |                 |                 |         |
|             |                 | 46-15   |                 |                 | 50-25   |             | 50-45           |                 |                 |                 |         |
|             |                 | 47-15   | 67257-95600     | 680             | 49-24   | 67320-95640 | 12,900          | 49-45           |                 |                 |         |
| 65871-92D00 | 110             | 45-16   | 67257-95610     | 650             | 49-24   |             | 50-45           |                 |                 |                 |         |
|             |                 | 46-16   |                 |                 | 50-24   | 67320-95650 | 14,400          | 49-45           |                 |                 |         |

| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                   | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                             |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| 83450-93720     | 3,400           | 59-10                                     | 01550-06307 | 60              | 5-15<br>6-1<br>6-13                 |
|                 |                 |                                           | 01550-06407 | 60              | 1-15<br>8-6                         |
| 90000           |                 |                                           | 01550-08257 | 70              | 7-5                                 |
|                 |                 |                                           | 01550-08357 | 70              | 1-9<br>12-35<br>13-18               |
|                 |                 |                                           | 01550-10557 | 90              | 1-12                                |
| 93691-80030     | 1,250           | 61-1                                      | 01560-06127 | 50              | 40A-18                              |
| 99000-22540     | 500             | 61-5                                      | 01560-08757 | 100             | 1-5                                 |
| 99000-25010     | 600             | 61-6                                      | 01560-10657 | 100             | 1-14                                |
| 99000-25160     | 900             | 61-4                                      | 01570-05107 | 50              | 24-6                                |
| 99000-31120     | 1,000           | 61-2                                      | 01570-06127 | 50              | 25-14                               |
| 99000-32020     | 3,000           | 61-7                                      | 01570-06407 | 60              | 8-8<br>8A-15                        |
| 99000-32050     | 3,000           | 61-3                                      | 01580-06127 | 60              | 38A-12                              |
| 99000-81159-50M | 14,500          | 12-11<br>13-12<br>61-9                    | 01580-06167 | 60              | 24-4                                |
|                 |                 |                                           | 01580-06207 | 60              | 12-27                               |
| 00000           |                 |                                           | 01580-08257 | 70              | 13-11<br>20-11<br>20-14             |
|                 |                 |                                           | 02112-03123 | 50              | 58-9                                |
|                 |                 |                                           | 02112-04047 | 50              | 21-14                               |
| 01107-05307     | 50              | 15-14                                     | 02112-04067 | 50              | 21-12                               |
| 01411-08207     | 70              | 4-3<br>5-4<br>6-2                         | 02112-04107 | 50              | 43-12<br>44-12                      |
| 01500-05407     | 50              | 14-23                                     | 02112-05087 | 50              | 52-15                               |
|                 |                 |                                           | 02112-05107 | 50              | 12-26                               |
| 01500-06107     | 50              | 35-10                                     |             |                 | 21-7                                |
| 01500-06127     | 50              | 22-7<br>36-12<br>37-20<br>39-20           | 02112-05167 | 50              | 21-10<br>3-16                       |
|                 |                 |                                           | 02112-06257 | 50              | 21-3                                |
|                 |                 |                                           | 02112-06407 | 50              | 43-6                                |
| 01500-06207     | 50              | 12-24<br>13-10<br>10-14<br>10A-9<br>15-14 | 02112-16167 | 50              | 44-6<br>43-5<br>44-5<br>47-4<br>5-8 |
| 01550-05307     | 60              |                                           | 02112-33063 | 50              |                                     |
| 01550-06127     | 50              | 22A-2<br>22A-9<br>35-27<br>38-12<br>40-19 | 02112-35127 | 50              | 6-7<br>24-7                         |
|                 |                 |                                           | 02122-05127 | 50              | 21-17                               |
|                 |                 |                                           | 02122-06163 | 50              | 5-10<br>6-9                         |
| 01550-06207     | 50              | 22A-23<br>35A-18                          | 02122-06167 | 50              | 7-3                                 |
| 01550-06257     | 60              | 9-24<br>12-37                             | 02142-05207 | 50              | 14-26                               |
| 01550-06307     | 60              | 5-1                                       | 02142-05253 | 50              | 23-4<br>53-11<br>15-16              |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                 | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                  |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|
| 02142-05403 | 50              | 14-23B                                  | 03542-06163 | 50              | 40B-12                                   |
| 02142-06127 | 50              | 23-12<br>23-16<br>26-4<br>57-43         | 04211-09109 | 60              | 1-11                                     |
|             |                 |                                         | 07130-05307 | 60              | 10A-9B                                   |
|             |                 |                                         | 07130-05407 | 60              | 10A-7B                                   |
|             |                 |                                         | 08113-60070 | 830             | 19-28                                    |
| 02142-06167 | 50              | 45-4<br>46-4                            | 08211-20263 | 120             | 19-15                                    |
| 02162-05167 | 50              | 18-17                                   | 08211-20264 | 120             | 19-15                                    |
| 02162-06127 | 50              | 14-21<br>14-25                          | 08211-30385 | 140             | 2-26                                     |
|             |                 |                                         | 08211-30421 | 130             | 19-4<br>19-13                            |
|             |                 | 15-13<br>15-17<br>16-14<br>18-8<br>52-4 | 08211-35451 | 130             | 19-25                                    |
|             |                 |                                         | 08221-35455 | 90              | 19-25                                    |
|             |                 |                                         | 08221-35456 | 90              | 19-25                                    |
|             |                 |                                         | 08310-00053 | 50              | 53-12                                    |
|             |                 |                                         | 08310-00057 | 50              | 23-5                                     |
| 02162-06167 | 50              | 55-8<br>23-20<br>51-6<br>13-19<br>48-12 | 08310-00067 | 50              | 25-13<br>35A-19                          |
| 02162-06257 | 50              |                                         | 08310-00087 | 50              | 8-18<br>8A-16<br>9-14                    |
| 03112-06303 | 50              | 55-22                                   | 08310-00107 | 50              | 43-23<br>44-22<br>46-21                  |
| 03142-04203 | 50              | 34-13                                   |             |                 |                                          |
| 03142-04303 | 50              | 34-5                                    | 08310-00127 | 50              | 9-17                                     |
| 03212-05123 | 50              | 22-19<br>22A-19                         | 08316-10087 | 50              | 4-39                                     |
| 03222-04083 | 50              | 45-13<br>46-13<br>47-13                 |             |                 | 5-11<br>8A-22<br>9-28                    |
| 03222-05203 | 50              | 5-23<br>6-21                            | 08321-01043 | 50              | 21-13<br>21-15                           |
| 03242-04123 | 50              | 38-21<br>38A-7<br>40-28<br>40A-7        | 08321-01053 | 50              | 53-13                                    |
|             |                 |                                         | 08321-01057 | 50              | 3-17<br>21-9<br>21-11                    |
| 03242-05103 | 50              | 35-9                                    | 08321-01067 | 50              | 8-7                                      |
|             |                 | 36-4<br>37-4<br>38-4<br>38B-3<br>38B-3A |             |                 | 12-25<br>21-4<br>36-13<br>37-21<br>39-21 |
|             |                 | 39-4<br>40-4<br>36-4<br>37-5<br>38A-10  | 03242-05123 | 50              | 51-7<br>52-5<br>43-22<br>44-21<br>45-23  |
|             |                 |                                         |             |                 |                                          |
| 03242-06163 | 50              | 38B-3<br>39-5<br>38B-6                  |             |                 | 45-26<br>46-22<br>46-26                  |
| 03242-06253 | 50              | 23-14<br>57-44                          | 08321-01127 | 50              | 47-23                                    |
|             |                 |                                         | 08322-01057 | 50              | 10-13                                    |

7

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                    | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                    |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 08322-01057 | 50              | 10A-10<br>14-24<br>15-15<br>21-8<br>23-7   | 09108-06060 | 140             | 11-6                                       |
| 08322-01067 | 50              |                                            | 09108-06061 | 130             | 11-7                                       |
|             |                 |                                            | 09108-06069 | 140             | 11-7                                       |
|             |                 |                                            | 09108-08130 | 130             | 31-19<br>32-20                             |
| 08322-01087 | 50              | 35-11<br>36-14<br>37-22<br>39-22<br>8-17   | 09108-08147 | 160             | 41-4<br>56-20                              |
|             |                 |                                            | 09108-08152 | 490             | 33-24                                      |
| 08331-31156 | 60              | 8A-17<br>9-13<br>18-18<br>18-30<br>2-25    | 09108-08153 | 490             | 33-24                                      |
| 08331-31306 | 100             |                                            | 09111-10032 | 400             | 27-24                                      |
| 08341-31059 | 100             | 21-18                                      | 09111-10033 | 430             | 27-25                                      |
| 09100-05017 | 80              | 14-23                                      | 09111-10045 | 190             | 28-45                                      |
| 09100-06106 | 60              | 25-17                                      |             |                 | 29-38                                      |
|             |                 | 31-24                                      | 09116-06094 | 60              | 27-15<br>27A-8                             |
| 09100-06113 | 90              | 55-8                                       |             |                 | 59-4                                       |
| 09100-06121 | 90              | 35-7<br>35A-5                              | 09116-06106 | 80              | 17-19                                      |
| 09100-06131 | 70              | 55-9                                       | 09117-06038 | 80              | 28-46                                      |
| 09100-08057 | 90              | 30-20                                      |             |                 | 29-39                                      |
| 09100-08219 | 90              | 25-4                                       | 09117-08037 | 130             | 34-11                                      |
|             |                 | 31-20                                      |             |                 | 17-9                                       |
| 09100-08224 | 100             | 28-39<br>29-32<br>29A-20<br>29B-20         | 09117-08038 | 80              | 33-13                                      |
|             |                 |                                            | 09117-08047 | 130             | 19-31                                      |
| 09100-08232 | 160             | 59-17<br>49-11<br>50-11                    | 09117-08057 | 120             | 30-4<br>30-5                               |
| 09100-08239 | 180             | 27-16                                      | 09117-08071 | 160             | 27-8<br>28-2                               |
| 09100-10155 | 140             | 42-20                                      |             |                 | 33-14                                      |
|             |                 |                                            | 09117-08074 | 140             | 32-23                                      |
| 09100-10190 | 540             | 57-21<br>27A-19                            | 09117-08075 | 160             | 28-3                                       |
| 09100-10217 | 360             | 17-13                                      | 09117-08086 | 170             | 34-17                                      |
| 09100-10270 | 360             | 29-28<br>29A-24                            | 09118-08098 | 190             | 33-3                                       |
|             |                 |                                            | 09118-08106 | 180             | 33-5                                       |
| 09100-12039 | 490             | 29B-24<br>27A-9<br>14-18<br>15-10<br>16-11 | 09118-08109 | 190             | 33-4                                       |
| 09103-06048 | 80              |                                            | 09119-05010 | 490             | 14-5                                       |
|             |                 |                                            |             |                 | 10-12<br>10A-7                             |
| 09103-06049 | 80              | 22-14<br>22A-14                            | 09119-05013 | 360             | 59-7                                       |
| 09103-06095 | 80              | 17-6                                       | 09119-06047 | 690             | 28-10                                      |
| 09103-06182 | 70              | 1-7                                        | 09119-08044 | 170             | 34-8B                                      |
| 09103-06183 | 80              | 1-16                                       | 09125-05046 | 60              | 37-15<br>39-15<br>40-14<br>40A-14<br>42-21 |
|             |                 |                                            |             |                 | 57-22<br>27-33<br>29-8<br>29A-7<br>29B-7   |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                   | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                  |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|
| 09125-05050 | 80              | 33-31                                     | 09140-08016 | 110             | 56-21<br>59-18                           |
| 09125-05126 | 70              | 35A-6                                     | 09140-10031 | 100             | 27-26                                    |
| 09125-06053 | 70              | 34-8                                      | 09140-10032 | 110             | 27-38<br>45-22                           |
| 09125-06069 | 100             | 23-27<br>54-10                            |             |                 | 45-25<br>46-25                           |
| 09125-06089 | 110             | 5-21<br>6-17                              | 09140-12028 | 140             | 27A-10                                   |
| 09126-05003 | 110             | 49-16                                     | 09140-12029 | 120             | 33-18<br>59-11                           |
| 09126-06005 | 70              | 50-16<br>1-22                             |             |                 | 19-12<br>47-22                           |
| 09126-06006 | 60              | 41-17<br>56-24                            | 09140-12034 | 160             | 27A-15                                   |
| 09126-06008 | 70              | 5-10<br>6-9<br>7-3                        | 09140-12038 | 110             | 27A-20                                   |
|             |                 |                                           | 09140-18014 | 190             | 42-23                                    |
| 09126-06015 | 60              | 42-22<br>57-23                            | 09141-18005 | 480             | 34-26                                    |
| 09136-05008 | 60              | 40B-9                                     | 09148-06015 | 100             | 35A-8                                    |
| 09136-06145 | 80              | 35A-12                                    |             |                 | 17-16<br>27A-15                          |
| 09136-06146 | 70              | 35A-12A                                   | 09159-10050 | 360             | 27A-20                                   |
|             |                 |                                           |             |                 | 57-24                                    |
| 09138-05011 | 60              | 21-17                                     | 09159-12014 | 360             | 33-20                                    |
| 09139-02003 | 80              | 49-38                                     | 09159-18004 | 830             | 34-25                                    |
| 09139-06015 | 80              | 50-38                                     | 09159-22003 | 1,200           | 27-20                                    |
| 09140-04007 | 80              | 14-8<br>3-28                              | 09160-05024 | 60              | 27A-16<br>36-6                           |
|             |                 |                                           |             |                 | 37-6                                     |
| 09140-05005 | 80              | 4-37<br>10-20<br>10A-8<br>14-19<br>15-11  |             |                 | 37-16<br>38-6<br>39-6<br>39-16           |
|             |                 |                                           |             |                 | 40-15<br>40A-16<br>40B-11                |
|             |                 | 16-12<br>35A-7<br>37-17<br>39-17<br>40-16 | 09160-05029 | 50              | 29-42<br>35A-7B                          |
|             |                 |                                           |             |                 | 40-7<br>28-49                            |
| 09140-06020 | 80              | 40A-15<br>40B-10<br>11-4<br>14-9<br>18-11 | 09160-05032 | 70              | 14-20                                    |
|             |                 |                                           | 09160-06036 | 100             | 15-12<br>16-13                           |
|             |                 | 49-7<br>50-7<br>59-8<br>25-5<br>27-17     | 09160-06046 | 80              | 14-20<br>15-12                           |
| 09140-08016 | 110             |                                           | 09160-06054 | 80              | 22-8<br>22-15                            |
|             |                 | 28-40<br>31-21<br>32-21<br>33-25<br>41-6  | 09160-06066 | 60              | 5-19                                     |
|             |                 |                                           |             |                 | 6-18<br>25-16<br>31-25<br>55-10<br>14-20 |
|             |                 |                                           | 09160-06082 | 60              |                                          |
|             |                 |                                           | 09160-06084 | 50              |                                          |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                      | 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                     |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 09160-06084 | 50              | 15-12<br>16-13<br>22A-10<br>22A-15<br>35-28  | 09160-22023 | 110             | 19-23                                       |
|             |                 |                                              | 09160-22033 | 100             | 27-21                                       |
|             |                 |                                              | 09160-24020 | 140             | 19-8                                        |
|             |                 |                                              | 09160-25069 | 140             | 26-23<br>57-40                              |
| 09160-06104 | 60              | 48-9<br>35-5<br>35A-9<br>49-6<br>50-6        | 09160-26015 | 550             | 19-5                                        |
|             |                 |                                              | 09160-27008 | 140             | 2-10                                        |
|             |                 |                                              | 09160-39001 | 140             | 29-9<br>29A-8<br>29B-8                      |
| 09160-08054 | 60              | 12-36                                        | 09161-04012 | 60              | 35A-16                                      |
| 09160-08081 | 110             | 27-18                                        | 09161-05114 | 70              | 27-34                                       |
| 09160-08082 | 80              | 25-6<br>28-29<br>29-20                       |             |                 | 29-10<br>29A-9<br>29B-9                     |
| 09160-08091 | 60              | 29-33<br>29A-21<br>29B-21<br>29-20<br>29B-21 | 09161-47001 | 140             | 33-32<br>28-35                              |
|             |                 |                                              | 09162-06006 | 50              | 11-5<br>35-6<br>55-11                       |
| 09160-08124 | 60              | 13-17                                        | 09162-08007 | 80              | 25-7<br>27-19                               |
| 09160-10080 | 140             | 17-8                                         |             |                 | 28-41                                       |
| 09160-10081 | 120             | 17-14                                        |             |                 | 31-22<br>32-22                              |
| 09160-10082 | 60              | 17-15<br>27-27                               |             |                 | 33-26<br>41-5<br>56-22<br>59-20<br>27-28    |
| 09160-10098 | 60              | 27A-21<br>42-24<br>57-25<br>27-36<br>27A-11  | 09162-10005 | 80              | 27-37<br>29-29<br>29A-25<br>29B-25<br>42-25 |
| 09160-12044 | 140             |                                              |             |                 |                                             |
| 09160-12057 | 50              | 53-19                                        |             |                 |                                             |
| 09160-12065 | 140             | 33-19                                        |             |                 |                                             |
| 09160-12066 | 80              | 27A-12<br>33-21                              |             |                 |                                             |
| 09160-12067 | 70              | 26-6                                         |             |                 |                                             |
| 09160-12089 | 70              | 26-9<br>53-19<br>54-3<br>57-39<br>22-9       | 09162-12005 | 120             | 57-26<br>27A-13                             |
|             |                 |                                              | 09163-06001 | 60              | 41-16<br>42-26<br>56-23                     |
| 09160-18011 | 170             | 22-16<br>22A-11<br>22A-16                    | 09164-13005 | 100             | 57-27<br>35-13<br>35-24                     |
| 09160-18028 | 140             | 21-19<br>34-24                               | 09164-18001 | 120             | 21-20                                       |
|             |                 |                                              | 09166-25006 | 140             | 19-9                                        |
| 09160-22018 | 100             | 19-23                                        | 09168-06004 | 70              | 43-7<br>44-7                                |
| 09160-22019 | 100             | 19-23                                        |             |                 |                                             |
| 09160-22020 | 110             | 19-23                                        | 09168-06026 | 60              | 45-5<br>46-5<br>47-5                        |
| 09160-22021 | 110             | 19-23                                        |             |                 |                                             |
| 09160-22022 | 110             | 19-23                                        |             |                 |                                             |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                   | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO.                                   |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 09168-10022 | 70              | 34-16                     | 09204-01006     | 60              | 12-18                                     |
| 09168-12001 | 70              | 43-15<br>44-15<br>47-7    | 09204-03003     | 60              | 34-27                                     |
|             |                 |                           | 09205-02004     | 60              | 18-25                                     |
| 09168-12015 | 50              | 45-7                      | 09205-02013     | 50              | 18-6                                      |
|             |                 |                           | 09205-03012     | 70              | 29A-16                                    |
| 09169-20006 | 260             | 46-7<br>2-6               | 09205-03019     | 60              | 29B-17<br>19-3                            |
| 09180-06254 | 130             | 5-20<br>6-19              | 09205-03021     | 70              | 18-26                                     |
| 09180-06295 | 120             | 35-3                      | 09205-06007     | 100             | 27-4                                      |
|             |                 |                           | 09205-06011     | 70              | 1-19                                      |
| 09180-06310 | 110             | 35A-10<br>48-10           | 09205-08002     | 130             | 29-44                                     |
| 09180-08169 | 260             | 12-32<br>13-15            | 09206-09001     | 130             | 28-36                                     |
| 09180-08203 | 130             | 12-31                     | 09209-09004     | 160             | 19-17                                     |
| 09180-12104 | 120             | 33-22                     | 09229-04018     | 60              | 38-16<br>38A-5                            |
| 09181-30167 | 120             | 2-24                      |                 |                 |                                           |
| 09181-30186 | 120             | 19-4<br>19-13             | 09229-04025     | 80              | 40-23<br>40A-5<br>38-14<br>38A-6<br>40-21 |
| 09181-30187 | 120             | 19-4                      |                 |                 |                                           |
| 09181-30188 | 120             | 19-13<br>19-4             | 09246-04005     | 170             | 40A-6<br>5-9                              |
| 09181-30190 | 120             | 19-13<br>19-4             | 09248-10008     | 70              | 31-3                                      |
| 09181-30192 | 120             | 19-4<br>19-13             | 09250-08001     | 80              | 34-15<br>48-27                            |
| 09181-30212 | 120             | 2-18                      | 09250-12006     | 100             | 35A-24                                    |
| 09181-35131 | 120             | 19-25                     | 09250-13005     | 110             | 35-29<br>35A-24                           |
| 09181-35132 | 120             | 19-25                     | 09250-32002     | 100             | 28-42                                     |
| 09181-35136 | 120             | 19-25                     | 09250-33001     | 190             | 35-30                                     |
| 09181-39001 | 150             | 29-11<br>29A-10<br>29B-10 | 09260-10005     | 60              | 35A-26<br>18-14                           |
| 09200-05015 | 260             | 28-20                     | 09262-35021-0A0 | 990             | 19-28                                     |
|             |                 |                           | 09262-35052     | 2,350           | 2-21                                      |
| 09200-08043 | 360             | 29-21<br>28-21<br>29-22   | 09262-35053     | 2,300           | 2-22                                      |
| 09202-05022 | 110             | 19-19                     | 09263-20072     | 740             | 2-5                                       |
| 09202-06023 | 80              | 33-27                     | 09263-22020     | 700             | 19-29                                     |
| 09202-06025 | 80              | 34-19                     | 09263-22039     | 2,150           | 34-2                                      |
| 09202-06027 | 70              | 34-18                     | 09263-25025     | 830             | 11-14                                     |
| 09202-06031 | 120             | 33-1                      | 09263-25062     | 2,300           | 19-6                                      |
| 09202-07001 | 70              | 17-11                     | 09263-27005     | 1,550           | 2-9                                       |
| 09204-01002 | 60              | 28-28                     | 09263-27008     | 2,000           | 2-9                                       |
|             |                 |                           | 09264-35005     | 11,300          | 2-23                                      |
|             |                 |                           | 09265-30004     | 2,000           | 34-3                                      |
|             |                 |                           | 09269-30012     | 3,700           | 2-20                                      |
|             |                 |                           | 09280-08005     | 140             | 18-27<br>18-28<br>18-28                   |
|             |                 |                           | 09280-08014     | 50              | 31-2                                      |
|             |                 |                           | 09280-09005     | 110             | 32-3                                      |



7

| 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番             | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 09280-11005     | 160             | 18-29   | 09351-25703-600 | 120             | 10-6    |
| 09280-40008     | 140             | 48-5    | 09351-50803-600 | 110             | 10-16   |
| 09280-50008     | 140             | 17-17   |                 |                 | 10A-12  |
| 09280-52001     | 180             | 22-2    | 09352-50903-600 | 240             | 8-10    |
| 09280-63001     | 130             | 5-22    |                 |                 | 8-11    |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
|                 |                 | 6-20    |                 |                 | 8-19    |
| 09280-70005     | 180             | 31-10   |                 |                 | 8A-7    |
| 09280-70010     | 410             | 32-11   |                 |                 | 8A-8    |
| 09280-75001     | 180             | 19-26   |                 |                 | 8A-11   |
| 09282-08003     | 1,050           | 31-9    |                 |                 | 8A-12   |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09282-17005     | 330             | 11-13   |                 |                 | 8A-18   |
| 09282-17009     | 330             | 17-18   |                 |                 | 9-19    |
| 09282-39001     | 290             | 29-12   |                 |                 | 9-20    |
|                 |                 | 29A-11  |                 |                 | 10-16   |
|                 |                 | 29B-11  |                 |                 | 35A-21  |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09283-30062     | 620             | 2-27    |                 |                 | 48-7    |
| 09283-35043     | 520             | 2-28    |                 |                 | 48-15   |
| 09285-47001     | 290             | 28-4    | 09352-70113-600 | 280             | 9-18    |
| 09289-22007     | 260             | 19-30   | 09354-53103-600 | 500             | 9-6     |
| 09289-45001     | 2,100           | 2-14    |                 |                 | 9-7     |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09306-13005     | 140             | 35-25   |                 |                 | 9-8     |
| 09306-13006     | 110             | 35-26   | 09355-25705-600 | 230             | 10-5    |
| 09306-13007     | 120             | 35-14   |                 |                 | 10-6    |
| 09306-22006     | 260             | 29-24   | 09355-45855-600 | 690             | 10A-13  |
|                 |                 |         |                 |                 | 48-15   |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09307-18002     | 490             | 27A-18  | 09355-50105-600 | 490             | 48-15   |
| 09319-12041     | 730             | 30-17   | 09367-06005     | 190             | 8A-9    |
| 09320-04009     | 100             | 3-27    | 09380-12002     | 80              | 30-15   |
|                 |                 | 4-38    |                 |                 | 32A-27  |
| 09320-10008     | 130             | 48-11   | 09380-38003     | 330             | 29-13   |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09320-10035     | 140             | 35-4    |                 |                 | 29A-12  |
|                 |                 | 35A-11  |                 |                 | 29B-12  |
| 09320-11004     | 120             | 24-17   | 09381-20003     | 70              | 2-4     |
|                 |                 | 57-41   | 09385-04003     | 80              | 35A-17  |
| 09320-12011     | 110             | 22-10   | 09390-72008     | 140             | 2-29    |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
|                 |                 | 22-17   | 09390-80002     | 170             | 2-30    |
|                 |                 | 22A-12  | 09401-06405     | 70              | 1-25    |
|                 |                 | 22A-17  |                 |                 | 10-7    |
| 09320-12059     | 160             | 12-34   |                 |                 | 10A-14  |
|                 |                 | 13-16   | 09401-07403     | 80              | 10A-15  |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09320-14011     | 100             | 12-33   | 09401-08409     | 80              | 10-17   |
| 09321-05019     | 100             | 37-18   |                 |                 | 48-14   |
|                 |                 | 39-18   | 09401-08410     | 70              | 8-12    |
|                 |                 | 40-17   | 09401-08411     | 60              | 8-21    |
|                 |                 | 40A-17  |                 |                 | 8A-10   |
|                 |                 |         |                 |                 |         |
| 09329-06002     | 120             | 14-10   |                 |                 | 8A-10   |
| 09329-12004     | 100             | 48-13   |                 |                 | 8A-13   |
| 09351-25703-600 | 120             | 1-23    |                 |                 | 9-21    |
|                 |                 | 1-24    |                 |                 | 10-7    |
|                 |                 | 10-5    |                 |                 | 48-14   |

| 品 番         | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. | 品 番           | 希望小売価格<br>(税抜き) | FIG.NO. |
|-------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 09401-10409 | 70              | 9-9     | 09440-13045   | 120             | 28-12   |
| 09401-10411 | 70              | 48-14   | 09440-30005   | 400             | 19-7    |
| 09403-10312 | 120             | 21-22   | 09440-40002   | 100             | 19-20   |
| 09403-12308 | 140             | 25-15   | 09440-41002   | 150             | 19-20   |
|             |                 | 31-23   | 09441-17002   | 140             | 27-12   |
|             |                 |         |               |                 |         |
|             |                 | 48-21   |               |                 | 28-25   |
| 09403-14204 | 140             | 23-11   | 09441-17003   | 100             | 27-40   |
| 09404-06432 | 120             | 8A-14   | 09443-08045   | 140             | 28-26   |
|             |                 | 9-15    | 09443-09047   | 320             | 29A-17  |
|             |                 | 22A-3   | 09443-12039   | 170             | 28-47   |
|             |                 |         |               |                 |         |
|             |                 | 23-15   |               |                 | 29-40   |
|             |                 | 26-3    | 09443-15031   | 480             | 28-5    |
|             |                 | 48-24   |               |                 | 29-25   |
|             |                 | 54-11   | 09448-29009   | 160             | 27-29   |
|             |                 | 55-12   | 09448-29018   | 140             | 28-6    |
|             |                 |         |               |                 |         |
|             |                 | 56-27   |               |                 | 29-26   |
| 09404-06434 | 120             | 57-42   | # 09471-12179 |                 | 55-17   |
|             |                 | 8-20    | #             |                 | 55-28   |
|             |                 | 23-15   | # 09471-12180 |                 | 55-24   |
|             |                 | 42-28   | #             |                 | 55-26   |
|             |                 |         |               |                 |         |
|             |                 | 57-29   | #             |                 | 55-30   |
| 09407-12402 | 130             | 26-19   | * 09481-20001 | チョコバイ           | 23-2    |
| 09407-14403 | 130             | 30-14   | #             |                 | 51-9    |
|             |                 | 35-19   | # 09482-00375 | 410             | 22-5    |
|             |                 | 55-13   | #             |                 | 22A-7   |
|             |                 |         |               |                 |         |
| 09407-14407 | 130             | 22-22   | # 09482-00532 | 410             | 22-5    |
|             |                 | 55-13   | #             |                 | 22A-7   |
|             |                 | 55-19   | 09491-35008   | 330             | 3-25    |
| 09407-18402 | 130             | 26-21   | 09491-36005   | 340             | 3-25    |
| 09407-25402 | 140             | 23-10   | 09491-37004   | 360             | 3-25    |
|             |                 |         |               |                 |         |
|             |                 | 24-9    |               |                 | 4-33    |
|             |                 | 26-13   | 09491-37005   | 330             | 3-18    |
|             |                 | 31-18   | 09491-38007   | 330             | 3-18    |
|             |                 | 35A-23  |               |                 | 4-11    |
|             |                 | 53-2    | 09491-38008   | 330             | 3-25    |
|             |                 |         |               |                 |         |
| 09408-00033 | 100             | 48-16   |               |                 | 4-33    |
| 09420-04006 | 170             | 11-8    | 09491-40007   | 330             | 4-11    |
| 09421-08001 | 120             | 2-17    | 09492-55009   | 710             | 4-14    |
| 09421-08002 | 110             | 2-17    | 09492-75001   | 460             | 3-2     |
| 09440-07033 | 70              | 18-15   | 09492-77001   | 570             | 3-2     |
|             |                 |         |               |                 |         |
| 09440-07071 | 180             | 18-15   | 09492-85001   | 460             | 4-2     |
| 09440-08034 | 120             | 19-21   | 09800-01001   | 1,800           | 37-28   |
| 09440-11022 | 120             | 29-34   |               |                 | 38-24   |
|             |                 | 29A-22  |               |                 | 38A-22  |
|             |                 | 29B-22  |               |                 | 39-28   |
|             |                 |         |               |                 |         |
| 09440-12027 | 120             | 41-13   |               |                 | 40-30   |
|             |                 | 42-27   |               |                 | 40A-26  |
|             |                 | 56-25   |               |                 | 40B-19  |
|             |                 | 57-30   | 09800-01008   | 1,800           | 38B-13  |
| 09440-12036 | 120             | 28-12   | 09914-39941   |                 | 61-8    |

品 名 索 引 表

yumbo-jp.com

| 品 名                         | FIG.NO. | 品 名                       | FIG.NO. |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| (ア)                         |         | エンブレム、エンジンカバーフロント(ブラック)   | 40-2    |
|                             |         | エンブレム、エンジンカバーフロント(ホワイト)   | 36-2    |
|                             |         | エンブレム、カウリングアウター、レフト(ブラック) | 36-5    |
|                             |         | エンブレム、スズキ(ゴールド)           | 38-5    |
|                             |         | *                         | 38A-17  |
| アーム                         | 4-22    | *                         | 40-5    |
| アーム、クラッチロッド                 | 18-23   | *                         | 40A-22  |
| アーム、ニュートラルロック               | 49-35   | エンブレム、スズキ(ブラック)           | 37-7    |
| *                           | 50-35   | *                         | 39-7    |
| アーム、リバースロック                 | 28-7    | オイルシール、シリンダヘッド            | 32A-2   |
| *                           | 29-15   | (カ)                       |         |
| アームアッシ、チルト                  | 27-22   |                           |         |
| アクチュエータ                     | 49-12   |                           |         |
| *                           | 50-12   |                           |         |
| アクチュエータ、ニュートラルスイッチ          | 24-2    |                           |         |
| アジャスタ、ステアリング                | 28-8    | カップ                       | 8-16    |
| *                           | 29-30   | *                         | 8A-5    |
| *                           | 29A-18  | *                         | 8A-21   |
| *                           | 29B-18  | *                         | 9-12    |
| アジャスタセット、ハンドルグリップ           | 41-12   | *                         | 9-27    |
| *                           | 42-15   | カバー、アッパ(グレー)              | 31-12   |
|                             | 56-17   | *                         | 32-13   |
|                             | 57-16   | カバー、ウエザ                   | 37-27   |
|                             | 27-30   | *                         | 38-25   |
|                             | 27A-22  | *                         | 38A-21  |
| アタッチメント、ステアリングケーブル          |         |                           |         |
| *                           | 28-38   | *                         | 38B-14  |
|                             | 29-27   | *                         | 39-27   |
|                             | 29A-23  | *                         | 40-31   |
|                             | 29B-23  | *                         | 40A-25  |
|                             | 59-13   | *                         | 40B-20  |
| アタッチメント、フラッシュホース            | 34-29   | カバー、ウォータ                  | 35-8    |
| アタッチメント、PTT                 | 55-3    | *                         | 35A-1C  |
| アタッチメントキット、ツインリモコン          | 49-44   | カバー、エアインテークインナ            | 38-20   |
| *                           | 50-44   | *                         | 38A-3   |
| アタッチメントセット、リモートコントロールステアリング | 28-37   | *                         | 40-27   |
| アマチュア                       | 20-2    | *                         | 40A-3   |
| *                           | 31-15   | カバー、エキゾースト(グレー)           | 5-14    |
| *                           | 32B-6   | *                         | 6-12    |
| アマチュアアッシ                    | 32-17   | カバー、エレクトリックパーツホルダ         | 22-18   |
| インジケータ                      | 24-14   | *                         | 22A-18  |
| インジケータアッシ、オイルレベル            | 48-22   | カバー、エンジンホルダ(グレー)          | 35A-4   |
| *                           | 48-22   | カバー、エンジンロア(グレー)           | 35-1    |
| インベラ、ウォータポンプ                | 11-9    | *                         | 35-1    |
| エレメントセット                    | 8A-20   | *                         | 35-1    |
| *                           | 9-26    | *                         | 35A-1   |
| エンド、ケーブル                    | 49-19   | *                         | 35A-1   |
| *                           | 50-19   | カバー、エンジンロア(シルバー)          | 4-30    |
| エンブレム、エンジンカバーフロント(ブラック)     | 37-2    | カバー、ギヤケース                 | 34-14   |
| *                           | 38-2    | カバー、ギヤケース、スターボード          | 34-12   |
| *                           | 39-2    | カバー、ゲージ                   | 45-9    |

| 品 名              | FIG.NO. | 品 名                     | FIG.NO. |
|------------------|---------|-------------------------|---------|
| カバー、ゲージ          | 45-9    | ガスケット                   | 45-10   |
| *                | 46-9    | ガスケット、アッパオイルシールハウジング    | 7-2     |
| *                | 47-9    | *                       | 60-4    |
| カバー、コネクタ         | 22A-24  | ガスケット、アウターオイルシールハウジング   | 17-1    |
| カバー、サーモスタット(グレー) | 1-18    | *                       | 60-5    |
| カバー、サイレンサ        | 5-17    | ガスケット、アウターオイルシールハウジングロア | 17-3    |
| *                | 6-15    | *                       | 60-6    |
| カバー、シリンダヘッド(グレー) | 1-1     | ガスケット、エキゾーストカバー         | 5-12    |
| カバー、ジャンクションボックス  | 22-3    | *                       | 6-10    |
| カバー、ステアリングアジャスタ  | 29-31   | *                       | 60-9    |
| *                | 29A-19  | ガスケット、エキゾーストチューブ        | 17-5    |
|                  | 29B-19  | *                       | 60-7    |
|                  | 41-21   | ガスケット、オイルタンクフィラキャップ     | 48-2    |
|                  | 42-5    | ガスケット、オイルポンプリテーナ        | 10-9    |
|                  | 56-8    | *                       | 10A-5   |
| カバー、テラハンドル(グレー)  | 41-1    | *                       | 60-10   |
| *                | 56-10   | ガスケット、キャブレタ             | 4-34    |
| カバー、ディスクスタータ     | 4-12    | *                       | 5-3     |
| カバー、ハンドルナット      | 42-29   | ガスケット、キャブレタディスク         | 4-13    |
| *                | 57-9    | ガスケット、ゲージカバー            | 45-10   |
| カバー、ロアマウント(グレー)  | 33-12   | *                       | 46-10   |
| カバー、ワイヤ(ブラック)    | 49-22   | *                       | 47-10   |
| *                | 50-22   | ガスケット、ゲージレンズ            | 45-12   |
| カバー、ワイヤ(ブルー)     | 49-22   | *                       | 46-12   |
| カバーアッシ、エンジン(グレー) | 37-1    | *                       | 47-12   |
| カバーセット、エンジン(グレー) | 38-1    | ガスケット、サーモスタットカバー        | 1-17    |
| *                | 38A-1   | ガスケット、サイレンサ             | 5-18    |
| *                | 38B-1   | *                       | 6-16    |
| *                | 40-1    | *                       | 60-8    |
| *                | 40A-1   | ガスケット、シリンダヘッド           | 1-4     |
| *                | 40B-1   | *                       | 60-2    |
|                  | 40B-1   | ガスケット、シリンダヘッドカバー        | 1-2     |
|                  | 39-1    | *                       | 60-3    |
|                  | 39-1    | ガスケット、タンクキャップ           | 43-3    |
|                  | 36-1    | *                       | 44-3    |
| カム、シフト           | 18-9    | *                       | 45-3    |
| カム、スロットル         | 14-14   | *                       | 46-3    |
| カラー、スプリングストッパ    | 12-28   | *                       | 47-3    |
| ガイド、アッパマウントケース   | 17-20   | ガスケット、バルブシート            | 3-21    |
| ガイド、シフトロッド       | 18-3    | *                       | 4-17    |
| *                | 18-3    | ガスケット、フューエル             | 45-16   |
|                  | 18-4    | *                       | 46-16   |
|                  | 18-5    | *                       | 47-16   |
|                  | 41-10   | ガスケット、フューエルゲージ          | 43-4    |
|                  | 42-19   | *                       | 44-4    |
| *                | 57-20   | ガスケット、フューエルポンプ          | 8-9     |
|                  | 4-30    | *                       | 8A-3    |
|                  | 10A-1E  | *                       | 9-23    |
|                  | 43-10   | ガスケット、フロートチャンバ          | 4-10    |
|                  | 44-10   | ガスケット、フロートチャンバ          | 3-8     |

| 品 名                 | FIG.NO. | 品 名                    | FIG.NO. |
|---------------------|---------|------------------------|---------|
| ガasket, フロートチャンバ    | 4-15    | キャップアッシ, フェルセバレートタンク   | 45-2    |
| ガasket, ブリード        | 10-4    | *                      | 46-2    |
| ガasket, ポンプケース, アンダ | 11-11   | *                      | 47-2    |
| *                   | 60-11   | キャップアッシ, フェルタンク        | 43-2    |
| ガasket, レンズ         | 45-12   | *                      | 44-2    |
| ガasketセット           | 60-1    | キャブレタアッシ               | 3-1     |
| ガッタ, オイルタンク         | 48-6    | *                      | 3-1     |
| キー(11)              | 50-28   | *                      | 4-1     |
| キー(12)              | 50-28   | ギヤ, オイルポンプドライブ         | 2-16    |
| キー(13)              | 50-28   | *                      | 2-16    |
| キー(14)              | 50-28   | ギヤ, オイルポンプドリブン         | 10-11   |
| キー(15)              | 50-28   | *                      | 10A-2   |
| キー(16)              | 50-28   | ギヤ, リバース               | 19-24   |
| キー(17)              | 50-28   | ギヤアッシ, フォワード           | 19-14   |
| キー(18)              | 50-28   | クランクシャフト, アッパ          | 2-12    |
| キー(19)              | 50-28   | クランクシャフト, アンダ          | 2-19    |
| キー(20)              | 50-28   | クランクシャフトアッシ            | 2-7     |
| キー, 101             | 49-28   | *                      | 2-7     |
| キー, 102             | 49-28   | *                      | 2-7     |
| キー, 103             | 49-28   | クランプ, ケーブル             | 23-13   |
| キー, 104             | 49-28   | *                      | 23-13   |
| キー, 105             | 49-28   | *                      | 57-31   |
| キー, 106             | 49-28   | *                      | 57-31   |
| キャップ                | 26-11   | クランプ, ハイテンションコード       | 22-21   |
| *                   | 53-4    | *                      | 22A-21  |
| キャップ/ローブ            | 49-34   | クリップ                   | 8-13    |
| キャップ, エレクトリックパーツホルダ | 22-13   | クリップ, フェルホルス           | 43-19   |
| キャップ, エンジンカバー(グレー)  | 38-10   | *                      | 44-18   |
| *                   | 38A-8   | *                      | 45-20   |
| *                   | 38B-2   | *                      | 45-31   |
| キャップ, クランプブラケットシャフト | 27-7    | *                      | 46-19   |
| *                   | 27A-4   | *                      | 46-31   |
| キャップ, グリッブ          | 49-39   | *                      | 47-20   |
| *                   | 50-39   | グリース, ウォータレジスタント, 250G | 61-4    |
| キャップ, ストップスイッチ      | 41-19   | グリッブ                   | 49-36   |
| *                   | 42-10A  | *                      | 49-36   |
| *                   | 57-11A  | *                      | 50-36   |
| キャップ, スパークプラグ       | 22-4    | *                      | 50-36   |
| *                   | 22A-6   | グリッブ, ハンドル             | 41-18   |
| キャップ, スロットルケーブル     | 35-20   | *                      | 42-10   |
| *                   | 35A-27  | *                      | 42-10B  |
| キャップ, トランサムボルト      | 27-10   | *                      | 56-11   |
| *                   | 27A-6   | *                      | 57-11   |
| キャップ, トリムスイッチ       | 49-40   | グリッブアッシ                | 12-12   |
| *                   | 50-40   | *                      | 13-7    |
| キャップ, リモコンハーネス      | 52-2    | グロメット, ウォータチューブ, アッパ   | 11-16   |
| キャップ, レバー(ブラック)     | 49-24   | グロメット, ウォータチューブ, ミドル   | 11-17   |
| *                   | 50-24   | グロメット, ウォータチューブ, ロア    | 11-18   |
| キャップ, レバー(ブルー)      | 49-24   | グロメット, ウォータポンプシルチューブ   | 11-15   |
| キャップアッシ, オイルタンクフィラ  | 48-1    | グロメット, スタータケーブル        | 35-16   |

| 品 名                    | FIG.NO. | 品 名                  | FIG.NO. |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| グロメット, スタータケーブル        | 35-16   | ケーブル, リモコン 20F(6.1M) | 49-45   |
| *                      | 35A-22  | *                    | 50-45   |
| *                      | 35A-22  | ケーブル, リモコン 22F(6.7M) | 49-45   |
| グロメット, ステアリングブラケット     | 28-34   | *                    | 50-45   |
| *                      | 29-7    | ケーブル, リモコン 7F(2.1M)  | 49-45   |
| *                      | 56-4    | *                    | 50-45   |
| グロメット, スロットルケーブル       | 35-21   | ケーブル, リモコン 8F(2.4M)  | 49-45   |
| *                      | 35A-28  | *                    | 50-45   |
| *                      | 42-18   | ケーブル, NSI            | 12-20   |
| *                      | 42-18   | *                    | 13-9    |
| *                      | 56-19   | ケーブル, PTT リレーグランド    | 25-12   |
| *                      | 57-19   | ケーブルアッシ, スタータ        | 23-9    |
| グロメット, トリムセンダリッド       | 55-4    | ケーブルアッシ, スロットル       | 41-9    |
| グロメット, メータ/スイッチケーブル    | 55-5    | *                    | 42-17   |
| グロメット, ライトケーブル         | 24-11   | *                    | 56-18   |
| グロメット, リセブタクル          | 26-12   | *                    | 57-18   |
| *                      | 53-6    | ゲージ, オイルレベル          | 48-3    |
| グロメット, リモコン/モニターワイヤ    | 26-16   | ゲージアッシ, フェル          | 43-8    |
| *                      | 35-18   | *                    | 44-8    |
| グロメット, リモコンケーブル        | 59-2    | *                    | 45-8    |
| グロメット, リモコンハーネス        | 35-17   | *                    | 46-8    |
| ケース, アッパマウント           | 17-10   | *                    | 47-8    |
| *                      | 17-10   | ゲージアッシ, モニター         | 48-22   |
| *                      | 17-10   | ゲージセット, モニター         | 48-22   |
| ケース, インレット(グレー)        | 5-2     | コイル, イグニッション         | 22A-22  |
| *                      | 6-3     | コイル, イグニッションプライマリ    | 21-5    |
| ケース, ウォータポンプ           | 11-3    | コイル, ライディング          | 21-2    |
| ケース, エクステンション(UL)(グレー) | 33-23   | *                    | 21-2    |
| ケース, エクステンション(UL)(グレー) | 33-23   | コネクタ                 | 10-19   |
| ケース, サイレンサ             | 5-16    | *                    | 10A-6   |
| *                      | 6-14    | *                    | 14-2    |
| ケース, リコイルスタータ          | 13-1A   | *                    | 15-2    |
| ケースアッシ, ギヤ(グレー)        | 34-1    | *                    | 16-2    |
| *                      | 34-1    | *                    | 59-5    |
| ケースアッシ, フェーズ           | 23-1    | *                    | 59-6    |
| *                      | 24-13   | コネクタ(レバーツリーテナ)       | 14-3    |
| *                      | 51-8    | コネクタ, スロットルロッド       | 16-3    |
| *                      | 53-9    | コネクタ, ワイヤ            | 23-8    |
| ケーブル/スイッチセット, スターティング  | 51-2    | *                    | 53-10   |
| ケーブル, トリムリレー           | 25-11   | コネクティングロッド           | 2-8     |
| ケーブル, リモコン 10F(3.1M)   | 49-45   | コンセントセット             | 53-1    |
| *                      | 50-45   |                      |         |
| ケーブル, リモコン 12F(3.7M)   | 49-45   |                      |         |
| *                      | 50-45   |                      |         |
| ケーブル, リモコン 14F(4.3M)   | 49-45   |                      |         |
| *                      | 50-45   |                      |         |
| ケーブル, リモコン 16F(4.9M)   | 49-45   |                      |         |
| *                      | 50-45   |                      |         |
| ケーブル, リモコン 18F(5.5M)   | 49-45   |                      |         |
| *                      | 50-45   |                      |         |

(サ)

| 品 名                 | FIG.NO. | 品 名                  | FIG.NO. | 品 名                   | FIG.NO. | 品 名                 | FIG.NO. |
|---------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| サークリップ              | 12-22   | シャフト, ドライブ(L2)       | 19-1    | スイッチセット, エマジエンシ/ストップ  | 53-14   | ストッパ, ハンドルロッド       | 42-12   |
| サーモスタット(50°C)       | 1-20    | シャフト, ドライブ(S)        | 19-1    | *                     | 54-1    | *                   | 56-14   |
| サーモスタット(60°C)       | 1-20    | シャフト, ドライブ(UL)       | 19-1    | スクリュ                  | 3-23    | *                   | 57-13   |
| サポータ, エンジンテンパレチャセンサ | 23-26   | シャフト, バイロット(グレー)     | 28-33   | *                     | 4-6     | ストッパ, プロペラブッシュ      | 34-20   |
| *                   | 54-9    | シャフト, プロペラ           | 19-22   | *                     | 8-3     | ストッパセット, ビニオン       | 20-4    |
| サポータ, ヒートスイッチ       | 23-22   | *                    | 19-22   | *                     | 8-5     | ストライプ, スターボード       | 38B-9   |
| *                   | 52-11   | シャロウオータドライブアッシ       | 28-43   | *                     | 8A-2B   | *                   | 40B-15  |
| サポータ, ハンドルロッド       | 42-16   | *                    | 29-35   | *                     | 8A-2D   | ストライプ, ポート          | 38B-9   |
| *                   | 57-17   | *                    | 29B-26  | *                     | 9-3     | *                   | 40B-15  |
| シーリングキット, ギヤケース     | 34-31   | シリンダアッシ(グレー)         | 1-10    | *                     | 9-4     | ストライプセット, エンジンカバー   | 38A-15  |
| シール                 | 61-1    | *                    | 1-10    | *                     | 49-4    | *                   | 40A-20  |
| シール, エンジンロアカバー      | 35-2    | *                    | 1-10    | *                     | 49-13   | ストレーナ, フェューエルゲージ    | 43-11   |
| *                   | 35A-3   | シリンダアッシ, パワーチルト(グレー) | 30-7    | *                     | 49-23   | *                   | 44-11   |
| シール, オイル            | 32-19   | ジョイント, ステアリングボール     | 59-10   | *                     | 50-4    | ストレーナセット            | 8-15    |
| *                   | 32B-10  | ジョイント, ドライブ          | 31-6    | *                     | 50-13   | *                   | 8-15    |
| シール, シフトロッドダスト      | 18-19   | *                    | 32-7    | *                     | 50-23   | *                   | 8A-6    |
| *                   | 18-19   | ジンクアッシ, プロテクション      | 34-28   | スクリュ, クランプ            | 27-5    | *                   | 9-11    |
| シール, ステアリングケーブル     | 27-41   | ジンクセット, プロテクション      | 27-14   | スクリュ, ストップ            | 4-8     | *                   | 9-11    |
| *                   | 27A-23  | *                    | 27A-7   | スクリュ, スロットルストップ       | 3-12    | スピードメータ(130KM/H)    | 55-16   |
| シール, リコイルスタータ       | 36-15   | *                    | 30-6    | スクリュ, バルブボデー          | 31-8    | スピードメータ(45KNOT)     | 55-16   |
| *                   | 37-23   | スイッチ, イグニッション        | 49-27   | *                     | 32-10   | スピードメータ(80KM/H)     | 55-16   |
| *                   | 38-17   | スイッチ, エマジエンシ         | 49-33   | *                     | 32B-9   | スピードメータセット(130KM/H) | 55-15   |
| *                   | 38A-13  | スイッチ, エマジエンシ/ストップ    | 26-8    | スクリュ, バイロットエア         | 3-4     | スピードメータセット(45KNOT)  | 55-15   |
| *                   | 38B-5   | *                    | 53-15   | *                     | 4-29    | スピードメータセット(80KM/H)  | 55-15   |
| *                   | 39-23   | スイッチ, トリム            | 49-37   | スクリュ, ブリッド            | 10-3    | スプリング               | 3-24    |
| *                   | 40-24   | *                    | 50-37   | スクリュ, モータ             | 32B-11  | *                   | 4-9     |
| *                   | 40A-13  | スイッチ, ニュートラル         | 49-14   | スズキシリコンシール            | 61-2    | *                   | 4-19    |
| *                   | 40B-8   | *                    | 50-14   | スズキスーパグリッド            | 61-6    | *                   | 12-6    |
| シール, リッドオイルフィラ      | 37-24   | スイッチ, ヒート            | 23-21   | スズキセンガイギヤオイル          | 61-5    | *                   | 12-16   |
| *                   | 39-24   | *                    | 52-10   | スタータアッシ, リコイル         | 12-1    | *                   | 13-5    |
| *                   | 40-25   | スイッチ, メータ            | 52-16   | *                     | 12-1    | *                   | 32B-5   |
| *                   | 40A-11  | スイッチアッシ, イグニッション     | 24-19   | *                     | 13-1    | スプリング, エアスクリュ       | 3-3     |
| *                   | 40B-7   | *                    | 26-1    | スタータロープ6MMDIA, 50Mロール | 12-11   | スプリング, オイルフィラリッド    | 37-14   |
| シール, PTTケーブル        | 31-17   | *                    | 50-27   | *                     | 13-12   | *                   | 39-14   |
| シールセット, PTTケーブル     | 32-20A  | *                    | 56-3    | *                     | 61-9    | *                   | 40-13   |
| シフト, クラッチドツグ        | 19-18   | *                    | 56-3    | ステー, NSIケーブル          | 14-13   | *                   | 40A-10  |
| *                   | 19-18   | *                    | 57-37   | *                     | 15-6    | *                   | 40B-5   |
| シム, 0.3             | 41-23   | スイッチアッシ, エマジエンシ      | 26-5    | *                     | 16-10   | スプリング, クラッチノツチ      | 18-7    |
| *                   | 56-9    | *                    | 50-33   | ステータアッシ               | 21-1    | スプリング, チルトロック       | 29B-13  |
| シム, 0.5             | 41-23   | *                    | 51-4    | *                     | 21-1    | スプリング, ニュートラルアーム    | 49-43   |
| *                   | 56-9    | *                    | 54-2    | ストッパ, リードバルブ          | 5-7     | *                   | 50-43   |
| シャフト, クランプブラケット     | 27-9    | *                    | 57-38   | *                     | 6-6     | スプリング, ハンドルスタッド     | 42-8    |
| *                   | 27A-3   | スイッチアッシ, オイルレベル      | 48-17   | ストッパ, アーム             | 12-15   | *                   | 57-7    |
| シャフト, シャロウオータドライブ   | 28-24   | *                    | 48-18   | ストッパ, アッパスラスト         | 17-7    | スプリング, フリクション       | 12-4    |
| シャフト, チルトシリンダ, アッパ  | 30-16   | *                    | 57-33   | *                     | 17-7    | スプリング, ブラシ          | 20-9    |
| シャフト, チルトシリンダ, ロア   | 30-18   | スイッチアッシ, ストップ        | 24-18   | ストッパ, シャローウォータドライブ    | 28-44   | スプリング, リターン         | 12-9    |
| シャフト, チルトシリンダアッパ    | 32A-25  | *                    | 56-12   | *                     | 29-37   | スプリングピン             | 3-14    |
| シャフト, チルトシリンダロア     | 27A-17  | スイッチアッシ, ニュートラル      | 24-1    | ストッパ, ハンドルロッド         | 41-15   | *                   | 4-28    |
| シャフト, ドライブ(L)       | 19-1    | *                    | 58-8    | *                     | 41-15   | スベーサ                | 49-5    |
| シャフト, ドライブ(LL)      | 19-1    | スイッチセット, イグニッション     | 24-19   | *                     | 42-12   | *                   | 49-30   |

| 品 名                 | FIG.NO. | 品 名                | FIG.NO. |
|---------------------|---------|--------------------|---------|
| スベーサ                | 50-5    | タンクセット、フューエル(24L)  | 43-1    |
| *                   | 50-30   | *                  | 44-1    |
| *                   | 59-14   | *                  | 45-1    |
| *                   | 59-22   | *                  | 46-1    |
| スベーサ、ステータ           | 14-7    | ダイオード、ヒートセンサ       | 23-23   |
| スベーサ、ステアリングブッシュ     | 28-32   | *                  | 54-12   |
| スベーサ、チルトシリンダ、ロア     | 30-19   | ダイヤフラムセット          | 8-2     |
| スベーサ、ハンドルカバー        | 41-2    | *                  | 8A-2    |
| *                   | 56-6    | ダイヤフラムセット、フューエルポンプ | 9-2     |
| スベーサ、ハンドルカバーインサイド   | 41-3    | ダンバ、リバースストップ、ロア    | 33-16   |
| *                   | 56-7    | ダンバ、ロア             | 20-13   |
| スベーサ、プロペラナット        | 34-22   | チューブ               | 55-18   |
| スラスト、ロアマウント         | 33-8    | チューブ、アウトレット        | 30-13   |
| スルーボルト              | 31-11   | チューブ、インレット         | 30-12   |
| *                   | 32-12   | チューブ、ウォータ(レフト)     | 11-2    |
| スレッドロックスーパーセメント、50G | 61-3    | チューブ、ウォータ(LL)      | 11-2    |
| センサ、イグニッションタイミング    | 21-6    | チューブ、ウォータ(S)       | 11-2    |
| センサ、オイル             | 48-25   | チューブ、ウォータ(SL)      | 11-2    |
| センサアッシ、オイルレベル       | 48-18   | チューブ、ウォータ(UL)      | 11-2    |
| センサアッシ、ヒート          | 23-25   | *                  | 11-2    |
| *                   | 54-8    | チューブ、ウォータインスペクション  | 33-2    |
| センダ、スピードメータ         | 55-21   | *                  | 35A-20  |
| センダアッシ、トリム          | 55-2    | *                  | 35A-20  |
| センダセット、トリム          | 55-1    | チューブ、ウォータポンプ(L)    | 11-1    |
| ソケット、フューエルホース       | 43-17   | チューブ、ウォータポンプ(LL)   | 11-1    |
| *                   | 43-18   | チューブ、ウォータポンプ(L2)   | 11-1    |
| *                   | 44-17   | チューブ、ウォータポンプ(S)    | 11-1    |
| *                   | 45-18   | チューブ、ウォータポンプ(UL)   | 11-1    |
| *                   | 45-28   | チューブ、エキゾースト        | 17-4    |
| *                   | 45-29   | *                  | 17-4    |
| *                   | 46-18   | *                  | 17-4    |
| *                   | 46-28   | *                  | 17-4    |
| *                   | 46-29   | チューブ、オイルタンクインレット   | 48-4    |
| *                   | 47-18   | チューブ、シリンダ          | 30-11   |
| ソレノイドアッシ、チョーク       | 24-5    | チューブ、プロテクタ         | 26-20   |
| (タ)                 |         | チューブ、L:150         | 22A-4   |
|                     |         | *                  | 23-19   |
|                     |         | *                  | 24-20   |
|                     |         | *                  | 25-8    |
|                     |         | *                  | 26-7    |
| ターミナル               | 26-2    | *                  | 48-20   |
| *                   | 48-19   | *                  | 53-18   |
| *                   | 52-7    | *                  | 54-5    |
| *                   | 55-20   | *                  | 54-13   |
| ターミナル/スリーブセット       | 52-8    | *                  | 57-32   |
| ターンバックル、クラッチロッド     | 18-10   | テイラハンドルアッシ(グレー)    | 56-1    |
| タイロッドアッシ            | 59-9    | *                  | 56-1    |
| タコメータアッシ            | 55-27   | ディスクアッシ            | 4-13A   |
| タンク、オイル             | 48-8    | デカル、カバーボード         | 36-7    |
| タンクセット、フューエル(15L)   | 47-1    | デカル、カバーボード         | 36-8    |

| 品 名                     | FIG.NO. | 品 名                        | FIG.NO. |
|-------------------------|---------|----------------------------|---------|
| デカル、カバーボード(ゴールド/ブラック)   | 38-8    | ノブ、リリースレバー                 | 29-41   |
| *                       | 39-9    |                            |         |
| *                       | 40-9    |                            |         |
| デカル、カバーボード(バーガンディ/ゴールド) | 37-9    |                            |         |
| *                       | 38-8    |                            |         |
| デカル、スターボード(ゴールド/ブラック)   | 38-7    | (ハ)                        |         |
| *                       | 39-8    |                            |         |
| *                       | 40-8    |                            |         |
| デカル、スターボード(バーガンディ/ゴールド) | 37-8    |                            |         |
| *                       | 38-7    |                            |         |
| デカル、リモコンボックスポート(ブラック)   | 49-46   | ハーネス、リモコンエクステンション(L:7000)  | 49-32   |
| *                       | 50-46   | *                          | 50-32   |
| トリム、タブ                  | 34-10   | *                          | 52-6    |
| ドライブアッシ、シヤロウォータ         | 28-23   | ハーネスアッシ、ワイヤリング             | 26-15   |
| ドライブジョイント               | 32A-11  | *                          | 26-15   |
| ドラム、フリースロットル            | 49-41   | ハウジング、アッパオイルシール            | 7-1     |
| *                       | 50-41   | *                          | 7-1     |
|                         |         | ハウジング、アンダオイルシール            | 17-2    |
|                         |         | ハウジング、シャフトベアリング(グレー)       | 19-27   |
|                         |         | ハウジング、ドライブシャフト(L)(グレー)     | 33-6    |
|                         |         | ハウジング、ドライブシャフト(L)(シルバー)    | 33-6    |
|                         |         | ハウジング、ドライブシャフト(L2)(シルバー)   | 33-6    |
|                         |         | ハウジング、ドライブシャフト(S)(グレー)     | 33-6    |
|                         |         | ハウジング、ドライブシャフト(S)(シルバー)    | 33-6    |
|                         |         | ハウジング、ドライブシャフト(SL)(グレー)    | 33-6    |
| ナット                     | 3-13    | ハウジング、ドライブシャフトスプリング        | 19-10   |
| *                       | 8-4     | ハウジング、DRIVESHAFTベアリング(グレー) | 11-12   |
| *                       | 8A-2C   | ハンドル、クランプ(グレー)             | 27-3    |
| *                       | 53-17   | ハンドル、チルトアップ(ブラック)          | 38B-4   |
| *                       | 54-4    | *                          | 40B-2   |
| ナット、ロック                 | 59-16   | ハンドル、テイラ(グレー)              | 41-8    |
| *                       | 59-24   | *                          | 42-2    |
| ニツプル、グリース               | 28-14   | *                          | 42-2    |
| *                       | 29-1    | *                          | 56-5    |
| *                       | 29A-1   | *                          | 57-2    |
| *                       | 29B-1   | ハンドルセット、テイラ(グレー)           | 57-1    |
| ネジロックスーパー、103Q          | 61-7    | バー、エクステンション                | 41-22   |
| ノズル                     | 3-5     | *                          | 42-34   |
| *                       | 3-6     | バルブ、ダウンブレッシャ               | 32A-15  |
| *                       | 4-32    | バルブ、チェック                   | 1-6     |
| ノズル、メイン                 | 3-5     | バルブ、チェック(SINGLE)           | 10-15   |
| *                       | 4-31    | *                          | 10A-11  |
| ノブ                      | 28-27   | バルブ、マニュアル                  | 31-5    |
| ノブ、コントロールボックス           | 58-3    | *                          | 32-5    |
| *                       | 58-6    | *                          | 32A-20  |
| ノブ、スタータ                 | 3-26    | バルブ、メインチェック                | 32A-18  |
| *                       | 4-36    | バルブ、リード                    | 5-6     |
| ノブ、ブレーキアジャスタ            | 49-20   | *                          | 6-5     |
| *                       | 50-20   | バルブアッシ、ニードル                | 3-10    |
| ノブ、リリースレバー              | 28-48   | *                          | 3-10    |

| 品 名                      | FIG.NO. | 品 名                  | FIG.NO. |
|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| バルブアッシ, ニードル             | 4-16    | ピン, フロート             | 3-9     |
| *                        | 4-24    | *                    | 4-23    |
| バルブアッシ, リード              | 5-5     | *                    | 4-26    |
| *                        | 6-4     | ピン, レバー              | 35A-14  |
| バルブセット, アップブレッシャ         | 32A-14  | フラスナ                 | 35A-13  |
| バルブセット, サーマル             | 32A-13  | *                    | 36-11   |
| バルブセット, ダウンブレッシャ         | 32A-15  | *                    | 37-19   |
| バルブセット, マニュアル            | 32A-20  | *                    | 37-19   |
| バルブセット, メインチェック          | 32A-18  | *                    | 38-11   |
| バンド, ウォーニングブザー           | 52-14   | *                    | 38A-11  |
| バンド, スターティングモータ          | 20-12   | *                    | 39-19   |
| パーツセット, リモートコントロール       | 59-1    | *                    | 39-19   |
| パネル, ボンブケースアング           | 11-10   | *                    | 40-18   |
| パネル, ライティングスイッチ          | 54-7    | *                    | 40A-12  |
| パネルアッシ, ライティングスイッチ       | 26-14   | フィルタ                 | 32A-10  |
| *                        | 54-6    | *                    | 34-6    |
| パワーユニットアッシ, パワーチルト(グレー)  | 31-1    | *                    | 43-14   |
| パワーユニットアッシ, パワーチルト(シルバー) | 31-1    | *                    | 44-14   |
| パワーユニットアッシ, PTT(グレー)     | 32-1    | フィルター, フェエル          | 9-22    |
| ヒンジ, オイルフィラリッド           | 37-13   | フィルタ, ウォータ           | 34-4    |
| *                        | 39-13   | フィルタ, ボンブアッシ         | 32A-10  |
| *                        | 40-12   | フィルタ, PTTボンブ         | 32-6    |
| *                        | 40A-9   | フィルタアッシ, フェエル        | 8-14    |
| *                        | 40B-4   | *                    | 8-14    |
| ピストン                     | 2-1     | *                    | 8A-4    |
| *                        | 2-1     | *                    | 8A-19   |
| ピストン/ピストンロッドサブアッシ        | 30-8    | *                    | 9-10    |
| ピストンセット, OS.0.25         | 2-31    | *                    | 9-25    |
| ピストンセット, OS.0.50         | 2-33    | フィルタウォータサブ           | 34-8A   |
| ピストンフリーセット               | 32A-9   | フック, エンジン            | 1-8     |
| ピストンロッド                  | 32A-1   | フック, エンジンカバー         | 38-15   |
| *                        | 32A-1   | *                    | 38A-2   |
| ピニオン                     | 19-11   | *                    | 40-22   |
| ピニオンアッシ                  | 20-3    | *                    | 40A-2   |
| ピン                       | 10A-1B  | フック, ロアエンジンカバー       | 35-12   |
| ピン, オイルフィラリッド            | 40B-6   | フライホイール(エレクトリツクスタータ) | 21-16   |
| ピン, クランク                 | 2-11    | *                    | 21-16   |
| ピン, シヤロドライブ              | 28-51   | *                    | 21-16   |
| *                        | 29-36   | *                    | 51-3    |
| ピン, チルトピン                | 27-39   | *                    | 51-3    |
| ピン, チルトロアロック             | 27-35   | *                    | 51-3    |
| ピン, チルトロック               | 27-11   | フライホイール(マニュアルスタータ)   | 21-16   |
| *                        | 27A-14  | *                    | 21-16   |
| ピン, チルトロックスプリング          | 28-18   | *                    | 21-16   |
| *                        | 29-14   | フロート                 | 3-7     |
| ピン, ハンドルロッド              | 41-14   | *                    | 4-21    |
| *                        | 42-14   | *                    | 4-25    |
| *                        | 56-16   | *                    | 43-13   |
| *                        | 57-15   | *                    | 44-13   |
| ピン, ピストン                 | 2-3     | *                    | 45-14   |

| 品 名                       | FIG.NO. | 品 名                       | FIG.NO. |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| フロート                      | 46-14   | ブラケット, スイベル(グレー)          | 29B-3   |
| *                         | 47-14   | ブラケット, スターティングモータ(グレー)    | 7-4     |
| フロート, チャンバ                | 3-19    | ブラケット, ステアリング(グレー)        | 29-6    |
| ブーツ, クラッチ                 | 18-12   | *                         | 29A-6   |
| ブーツ, シフトロッド               | 18-20   | *                         | 29B-6   |
| ブザーアッシ, ウォーニング            | 52-13   | ブラケット, ステアリング, B(グレー)     | 28-1    |
| ブザーセット, ウォーニング            | 49-31   | ブラケット, スロットルケーブル          | 56-2    |
| *                         | 50-31   | ブラケット, テイラハンドル(グレー)       | 42-9    |
| ブッシュ                      | 12-10   | *                         | 57-10   |
| *                         | 49-2    | ブラケット, トリムリレー             | 25-3    |
| *                         | 49-3    | ブラケット, ニュートラルアーム          | 49-42   |
| *                         | 49-8    | *                         | 50-42   |
| *                         | 49-10   | ブラケット, フラスナ               | 38-13   |
| *                         | 49-17   | *                         | 38A-4   |
| *                         | 50-2    | *                         | 40-20   |
| *                         | 50-3    | *                         | 40A-4   |
| *                         | 50-8    | ブラケット, リバーススイッチ           | 24-3    |
| *                         | 50-10   | ブラケット, ロアマウント(グレー)        | 33-11   |
| *                         | 50-17   | ブラケット, ロアマウントフロントサイド(グレー) | 33-9    |
| ブッシュ, アジャスタボルト            | 28-9    | ブラケット, ロアマウントリヤサイド(グレー)   | 33-10   |
| ブッシュ, クランプシャフトスイベル        | 29A-4   | ブラシ                       | 32-15   |
| *                         | 29B-4   | *                         | 32B-3   |
| ブッシュ, シャフトスイベル            | 28-15   | ブラシ(+)                    | 20-7    |
| *                         | 29-4    | ブラシ(-)                    | 20-8    |
| ブッシュ, ステアリング              | 29-5    | *                         | 31-13   |
| *                         | 29A-5   | ブラシホルダ                    | 32B-2   |
| *                         | 29B-5   | ブレーカ                      | 32B-4   |
| ブッシュ, ステアリング, アッパ         | 28-30   | ブレーズ, リコイルスタータスターボード(グレー) | 12-29   |
| ブッシュ, ステアリングアング           | 28-31   | *                         | 13-13   |
| ブッシュ, チルトシリンダアッパ          | 32A-26  | ブレーズ, リコイルスタータポート(グレー)    | 12-30   |
| ブッシュ, チルトロックレバー           | 29A-14  | *                         | 13-14   |
| *                         | 29B-14  | ブッシュ, ナット                 | 45-15   |
| ブッシュ, テイラハンドル             | 42-3    | *                         | 46-15   |
| *                         | 57-3    | *                         | 47-15   |
| ブッシュ, ドライブシャフト            | 19-2    | プラグ                       | 32-2    |
| ブッシュ, ハンドルロッド             | 41-11   | プラグ, クランプブラケットシャフト        | 27A-5   |
| *                         | 42-13   | プラグ, バルブボデーポート            | 32-9    |
| *                         | 56-15   | プラグ, フェエルコネクタ             | 9-5     |
| *                         | 57-14   | *                         | 9-5     |
| ブラケット, クランプスターボード(グレー)    | 27-1    | *                         | 43-9    |
| *                         | 27A-1   | *                         | 43-21   |
| ブラケット, クランプポート(グレー)       | 27-2    | *                         | 43-25   |
| *                         | 27A-2   | *                         | 44-9    |
| ブラケット, シリンダ, スターボード(グレー)  | 30-1    | *                         | 44-20   |
| ブラケット, シリンダ, スターボード(シルバー) | 30-1    | *                         | 44-24   |
| ブラケット, シリンダ, ポート(グレー)     | 30-2    | *                         | 45-6    |
| ブラケット, スイベル(グレー)          | 28-13   | *                         | 45-6    |
| *                         | 29-3    | *                         | 45-21   |
| *                         | 29-3    | *                         | 45-24   |
| *                         | 29A-3   | *                         | 46-6    |

| 品 名                   | FIG.NO. | 品 名                      | FIG.NO. |
|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| プラグ、フェUELコネクタ         | 46-20   | プロペラ,3X11-1/4X15         | 34-21   |
| *                     | 46-24   | プロペラ,3X11-1/8X16         | 34-21   |
| *                     | 47-6    | プロペラ,3X11-1/8X16, SUS    | 34-21   |
| *                     | 47-21   | プロペラ,3X11-3/8X14         | 34-21   |
| プラグ、フェUELコネクタ,エンジンサイド | 9-16    | プロペラ,3X11-3/8X14, SUS    | 34-21   |
|                       |         |                          |         |
| *                     | 47-21   | プロペラ,3X11-5/8X12         | 34-21   |
| プラグ,リザーバ              | 32A-24  | プロペラ,3X11X17             | 34-21   |
| *                     | 32A-24  | プロペラナットキット               | 34-30   |
| プラグ,ロアカバー             | 35-31   | ヘッド,シリンダ(グレー)            | 1-3     |
| *                     | 35-31   | *                        | 1-3     |
|                       |         |                          |         |
| *                     | 35A-25  | ホース                      | 4-4     |
| *                     | 35A-25  | *                        | 4-5     |
| プラグアッシ,ランプコード         | 24-12   | *                        | 4-7     |
| *                     | 53-5    | ホース,フェUEL(タンクツコネクタ)      | 46-17   |
| プラグセット,マニホルド          | 32A-17  | ホース,フェUEL(タンクツコネクタ)L2560 | 45-27   |
|                       |         |                          |         |
| プラグセット,リザーバ           | 32A-6   | ホース,フェUEL(L:1980)        | 44-16   |
| プレート                  | 3-20    | *                        | 45-17   |
| プレート,エアフローコントロール      | 4-35    | ホース,フェUEL(L:2550)        | 43-16   |
| プレート,エキゾースト           | 5-13    | *                        | 47-17   |
| *                     | 6-11    | ホース,フェUEL(L:2620)        | 46-27   |
|                       |         |                          |         |
| *                     | 33-28   | ホース,フェUELジョイント           | 43-24   |
| プレート,ガイド              | 12-7    | *                        | 44-23   |
| *                     | 12-7    | ホイル,クランクシャフトアッパ          | 2-15    |
| *                     | 13-6    | ホイル,クランクシャフトアンダ          | 2-13    |
| プレート,ギヤケース            | 34-7    | ホルダ,エレクトリックパーツ           | 22-12   |
|                       |         |                          |         |
| *                     | 34-32   | *                        | 22A-13  |
| プレート,クラッチ             | 18-16   | ホルダ,ケーブル                 | 12-19   |
| プレート,クラッチノッチ          | 18-24   | ホルダ,コネクタ                 | 23-6    |
| プレート,クランプ             | 27-6    | ホルダ,スロットルリミッタ            | 14-17   |
| プレート,ティラハンドル          | 42-7    | *                        | 15-9    |
|                       |         |                          |         |
| *                     | 57-6    | *                        | 16-8    |
| プレート,ドライブ             | 12-5    | ホルダ,ニュートラルロック            | 49-25   |
| プレート,フリクション           | 12-5    | *                        | 50-25   |
| *                     | 13-4    | ホルダ,フアスナレバー              | 35A-15  |
| プレート,リンク              | 29A-15  | ホルダ,ブラシ                  | 32-14   |
|                       |         |                          |         |
| プレート,ロック              | 50-34   | ホルダ,ポンプ                  | 32A-23  |
| *                     | 53-16   | ホルダ,リモコンケーブル             | 59-3    |
| プレートアッシ               | 49-18   | ホルダ,CDIイグニッションコイル        | 22A-8   |
| *                     | 50-18   | ホルダ,CDIコントロールユニット        | 22-6    |
| プロテクション,アノード          | 1-21    | ホルダ,PTTケーブル              | 32B-12  |
|                       |         |                          |         |
| *                     | 1-21    | ホルダアッシ,ブラシ               | 20-6    |
| プロテクタ(L:500)          | 24-20   | ホルダセット,リモコンケーブル          | 58-4    |
| プロテクタ,9X11X540        | 10-8    | *                        | 58-7    |
| *                     | 48-26   | ボックスアッシ,ツインリモコン          | 58-5    |
| *                     | 48-26   | ボックスアッシ,リモコン(グレー)        | 49-1    |
|                       |         |                          |         |
| プロペラ,3X11-1/2X10      | 34-21   | *                        | 49-1    |
| プロペラ,3X11-1/2X11      | 34-21   | *                        | 49-1    |
| プロペラ,3X11-1/2X13      | 34-21   | ボックスアッシ,リモコン,スターボード      | 58-1    |
| プロペラ,3X11-1/2X13, SUS | 34-21   | ボックスアッシ,リモコン,ポート         | 58-2    |
| プロペラ,3X11-1/2X9       | 34-21   | ボルト                      | 3-11    |

| 品 名                       | FIG.NO. | 品 名              | FIG.NO. |
|---------------------------|---------|------------------|---------|
| ボルト                       | 10A-1D  | マーク,クラッチシフト      | 38-18   |
| *                         | 20-10   | *                | 38A-18  |
| *                         | 59-15   | *                | 38B-10  |
| *                         | 59-23   | *                | 39-25   |
| ボルト,ハンドルスタッド              | 42-1    | *                | 40-26   |
|                           |         |                  |         |
| *                         | 57-8    | *                | 40A-23  |
| ボルト,ロアマウント                | 33-17   | *                | 40B-16  |
| ボルトセット                    | 32A-12  | マーク,ケロシン         | 38B-11  |
| *                         | 32A-12  | マーク,ケロシン(ゴールド)   | 38-22   |
| ポンプバルブボデーアッシ              | 31-4    | *                | 38A-19  |
|                           |         |                  |         |
| *                         | 32-4    | マーク,スーパー(ゴールド)   | 36-9    |
| ポンプ,スクイズ                  | 43-20   | *                | 37-10   |
| *                         | 44-19   | *                | 38-19   |
| *                         | 45-19   | マーク,セフティウォーニング   | 40B-18  |
| *                         | 45-30   | マーク,ハンドル         | 41-7    |
|                           |         |                  |         |
| *                         | 47-19   | *                | 41-24   |
| ポンプアッシ,オイル                | 10-1    | *                | 42-31   |
| *                         | 10A-1   | *                | 42-32   |
| ポンプアッシ,ギヤ                 | 32A-9A  | *                | 56-26   |
| ポンプアッシ,フェUEL              | 8-1     | *                | 56-29   |
|                           |         |                  |         |
| *                         | 8A-1    | マーク,ハンドルグリップ     | 41-25   |
| *                         | 9-1     | *                | 42-33   |
|                           |         |                  |         |
|                           |         | マーク,フェUEL,ガソリン   | 47-24   |
|                           |         | マーク,フェUEL,ケロシン   | 46-23   |
|                           |         | マーク,ミックスチャレシオ    | 46-32   |
|                           |         |                  |         |
|                           |         | *                | 47-25   |
|                           |         | マウント,アッパ         | 17-12   |
|                           |         | *                | 17-12   |
|                           |         | *                | 17-12   |
|                           |         | マウント,アッパスラストリバース | 33-7    |
|                           |         |                  |         |
| マーク,エンブレムフロント             | 36-3    | マウント,ロア          | 33-15   |
| マーク,エンブレム,リヤ(ゴールド/ブラック)   | 38-9    | マウント,ロア(LL/L/L)  | 33-15   |
| *                         | 39-11   | マウント,ロア(S/L/L2)  | 33-15   |
| *                         | 40-10   | マウントセット,アッパ      | 17-12   |
| マーク,エンブレム,リヤ(バーガンディ/ゴールド) | 37-11   | *                | 17-12   |
|                           |         |                  |         |
| *                         | 38-9    | *                | 17-12   |
| マーク,エンブレムフロント             | 38B-8   | *                | 17-12   |
| *                         | 40B-14  | マグネット,ギヤケース      | 18-22   |
| マーク,エンブレムフロント(グレー/チャコール)  | 39-3    | マグネットセット,ギヤケース   | 18-21   |
| マーク,エンブレムフロント(シルバー)       | 40-3    | マニホルド,PTT(グレー)   | 32A-22  |
|                           |         |                  |         |
| マーク,エンブレムフロント(バーガンディ)     | 37-3    | *                | 32A-22  |
| マーク,エンブレムフロント(レッド/ゴールド)   | 38-3    | メータアッシ,アワー       | 55-23   |
| マーク,エンブレムリヤ               | 38A-14  | メータアッシ,トリム       | 55-29   |
| *                         | 38B-7   | メータアッシ,ボルテージ     | 55-25   |
| *                         | 40A-19  | メンブレンアッシ         | 4-18    |
|                           |         |                  |         |
| *                         | 40B-13  | メータアッシ(グレー)      | 32B-1   |
| マーク,オイルインジェクション(ゴールド)     | 40-6    | メータアッシ,スタート      | 20-1    |
| マーク,オイルインジェクション(ブラック)     | 39-10   | メータセット,スターティング   | 51-1    |
| マーク,クラッチシフト               | 36-16   |                  |         |
| *                         | 37-25   |                  |         |



| 品 名                    | FIG.NO. | 品 名                     | FIG.NO. |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| (ヤ)                    |         | ランプアッシ、オイルウォーニング        | 24-15   |
|                        |         | *                       | 56-26   |
|                        |         | *                       | 57-34   |
|                        |         | リード、エンジシングランド           | 35-22   |
|                        |         | リード、オイルフロー              | 23-17   |
| ユニオン、フューエルホース          | 46-30   | リード、オイルフロー/プザー          | 24-8    |
| ユニットイグニッションコイル、CDI     | 22-1    | リード、オイルフローETC           | 23-17   |
| *                      | 22-1    | リード、クランプツースイベル(L:195)   | 29-2    |
| *                      | 22-1    | *                       | 33-29   |
| ユニット、サーモ               | 52-12   | リード、ストップ                | 23-17   |
| ユニット、CDI               | 22-1    | リード、ストップスイッチ            | 23-24   |
| *                      | 22A-1   | リード、メータエクステンション(L:1600) | 52-17   |
| *                      | 22A-1   | リード、リバースリミット            | 26-17   |
| *                      | 22A-1   | リード、リレーコントロール           | 25-10   |
| ヨークアッシ(グレー)            | 31-14   | リード、リレーコントロールユニット       | 25-9    |
| *                      | 32-16   | リード、L:165               | 27-32   |
| *                      | 32B-7   | *                       | 29-2    |
|                        |         | *                       | 29A-2   |
|                        |         | *                       | 29B-2   |
|                        |         | *                       | 33-30   |
| (ラ)                    |         | リール                     | 12-2    |
|                        |         | *                       | 13-2    |
|                        |         | リール、ストップ                | 12-14   |
|                        |         | リザーバ(グレー)               | 32-18   |
|                        |         | リザーバアッシ(グレー)            | 31-16   |
| ラチエツト                  | 12-3    | リセブタクル                  | 24-10   |
| ラチエツトセット               | 13-3    | *                       | 26-10   |
| ラバー、アンダカバー             | 36-17   | *                       | 33-3    |
| *                      | 37-26   | リッド、オイルタンクフィラ(グレー)      | 37-12   |
| *                      | 38-23   | *                       | 39-12   |
| *                      | 38A-20  | *                       | 40-11   |
| *                      | 39-26   | *                       | 40A-8   |
| *                      | 40-29   | *                       | 40B-3   |
| *                      | 40A-24  | リテーナ、オイルポンプ             | 10-10   |
| ラバー、エンジンロアカバー          | 35A-2   | *                       | 10A-3   |
| *                      | 35A-2   | リテーナ、ステータ               | 14-6    |
| ラバー、チルトロック             | 27-31   | リベアキット、キャブレタ            | 3-29    |
| ラバー、リリースレバー            | 28-16   | リミッタ、スロットル              | 14-16   |
| *                      | 29-18   | *                       | 15-8    |
| ラベル、オイル/ウォーターランプ(ホワイト) | 24-16   | *                       | 16-7    |
| *                      | 57-35   | リモートコントロールアッシ(グレー)      | 50-1    |
| ラベル、コーション              | 13-20   | リモートコントロールアッシ(シルバー)     | 49-1    |
| *                      | 13-21   | リレーアッシ、スターティングモータ       | 22-20   |
| *                      | 38B-12  | *                       | 22A-20  |
| *                      | 40B-17  | リレーアッシ、トリム              | 25-1    |
| ラベル、ストップ               | 26-24   | *                       | 25-1    |
| ラベル、フューエルコーション         | 46-33   | *                       | 25-2    |
| *                      | 46-34   | リンク、リバースロックアーム、スターボード   | 28-22   |
| *                      | 47-26   | *                       | 29-16   |
| ラベル、フューエルコーション(24L)    | 45-32   | リンク、リリース                | 28-19   |

| 品 名                | FIG.NO. | 品 名                          | FIG.NO. |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|
| リンク、リリース           | 29-17   | ロッド、インタロック                   | 15-4    |
| リンクアッシ、ドラッグ        | 59-12   | *                            | 16-6    |
| *                  | 59-21   | *                            | 16-6    |
| リング、ギヤケースシール       | 34-9    | *                            | 16-6    |
| リングセット、ピストン        | 2-2     | ロッド、オイルポンプコントロール             | 10-18   |
| *                  | 2-2     | *                            | 10A-4   |
| *                  | 32A-8   | ロッド、クラッチ                     | 18-1    |
| リングセット、OS:0.25     | 2-32    | ロッド、クランプブラケット、ロア             | 27-13   |
| リングセット、OS:0.50     | 2-34    | ロッド、シフト(L)                   | 18-2    |
| レギュレータアッシ、ボルテージ    | 51-5    | ロッド、シフト(LL)                  | 18-2    |
| *                  | 52-3    | ロッド、シフト(L2)                  | 18-2    |
| レクチファイアアッシ         | 23-3    | ロッド、シフト(S)                   | 18-2    |
| *                  | 53-8    | ロッド、シフト(UL)                  | 18-2    |
| レクチファイアセット         | 53-7    | ロッド、スロットル                    | 16-5    |
| レバー、クラッチ           | 18-13   | ロッド、スロットルアドバンス               | 15-18   |
| レバー、スロットル          | 15-7    | ロッド、チルトシリンダブラケット             | 30-3    |
| レバー、スロットルカムフオロウ    | 14-15   | ロッド、ハンドル                     | 41-20   |
| レバー、スロットルコントロール    | 14-1    | *                            | 42-11   |
| *                  | 15-1    | *                            | 56-13   |
| *                  | 16-1    | *                            | 57-12   |
| レバー、チルトロック(グレー)    | 29A-13  | ロッド、ブツシュ                     | 19-16   |
| レバー、チルトロックスターボード   | 29B-15  |                              |         |
| レバー、チルトロックポート      | 29B-16  |                              |         |
| レバー、ハンドル(グレー)      | 49-26   |                              |         |
| *                  | 50-26   |                              |         |
| レバー、ハンドル(シルバー)     | 49-26   |                              |         |
| レバー、フック(グレー)       | 35-15   |                              |         |
| *                  | 35-23   |                              |         |
| レバー、フリースロットル(グレー)  | 49-15   |                              |         |
| *                  | 50-15   |                              |         |
| レバー、フリースロットル(シルバー) | 49-15   | ワイヤ、インジケータEXT                | 48-23   |
| レバー、リリース           | 28-17   | ワイヤ、セクターエクステンション(L:2000)     | 48-23   |
| *                  | 29-19   | *                            | 55-14   |
| レバー、NSI            | 14-12   | ワイヤ、セクターエクステンション(L:6500)     | 48-23   |
| *                  | 15-5    | *                            | 55-14   |
| *                  | 16-9    | ワイヤ、トリムメータエクステンション(L:6500)   | 55-7    |
| レバーアッシ             | 3-15    | ワイヤ、モニターゲージEXT(L:2000)       | 48-23   |
| レンズ                | 45-11   | ワイヤ、モニターゲージEXT(L:6700)       | 48-23   |
| *                  | 46-11   | ワイヤ、リモコンエクステンション(L:2000)     | 52-1    |
| *                  | 47-11   | ワイヤ、リモコンエクステンション(L:5000)     | 52-1    |
| ローラ、スロットルカムフオロア    | 14-22   | ワイヤアッシ、イグニッションスイッチエクステンション   | 26-22   |
| ロッド                | 4-27    | *                            | 57-36   |
| *                  | 14-4    | ワイヤアッシ、インストルメント              | 26-18   |
| *                  | 15-3    | ワイヤアッシ、トリムメータEXT/ADP(L:7000) | 55-6    |
| *                  | 16-4    | ワイヤリングハーネスアッシ、リモコン           | 23-18   |
| ロッド、インタロック         | 14-11   | *                            | 23-18   |
| *                  | 14-11   | ワッシャ                         | 3-22    |
| *                  | 14-11   | *                            | 10A-1A  |
| *                  | 15-4    | *                            | 12-8    |
| *                  | 15-4    | *                            | 12-17   |



スズキ **DT40TC/Y(W)/WK/WR** パーツカタログ  
'86~'00 MODEL

---

1999年5月印刷

1999年6月発行

発行 **スズキ株式会社**  
部品部

〒432-8611 浜松市高塚町300

TEL：浜松（053）440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

---

不許複製

**yumbo-jp.com**

1

ま え が き  
目 次

2

エ ン ジ ン

3

伝 導

4

電 装

5

外 装

6

オ プ シ ョ ン

7

品 番 索 引 表  
品 名 索 引 表

yumbo-jp.com