

V6

DT150 '88～'94MODEL

DT150S '90～'92MODEL

DT150EPI '95～'97MODEL

DT175 '88～'92MODEL

DT200 '88～'93MODEL

DT200EPI '94～'97MODEL

DT200S '90～'92MODEL

DT225 '91～'94MODEL

OUTBOARD MOTOR

1996-7

10版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
DT150/175/200/225 '88～'96 MODEL	9900B-90105-080

まえがき
目次

1

エンジン

2

伝導

3

電装

4

— — 外 装

5

オプション

6

品番索引表
品名索引表

7

DT150 '88~'94MODEL



DT150S '90~'92MODEL



DT150 '95~'97MODEL —



— — — **DT175** '88~'92MODEL



DT200 '88~'93MODEL



DT200S '90~'92MODEL



DT200EPI '94~'97MODEL —



— — — **DT225** '91~'94MODEL



まえがき

このパーツカタログは船外機DT150/175/200/225型、'88～'97MODELの
補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元 (150/175/200/225)	2 サイクル	V型 6 気筒	総排気量 (cm ³) 2,693	内径×行程 (84mm×81mm)
-----------------------------	--------	------------	----------------------------------	-------------------

DT150				
機種記号	年式	型式	トランサム	実施号機
DT150TCLVJ	88model	15001	L,UL	15001-804252～
DT150TCLVK	89model			15001-905930～
DT150TCLVL	90model			15001-011001～
DT150TCLVM	91model			15001-131001～
DT150TCLVN	92model			15001-231001～
DT150TCLVP	93model			15001-351001～
DT150TCLVR	94model			15001-461001～
DT150TCLVS	95model			15003-581001～
DT150TCLVT	96model	15003	L,UL	15003-651001～
DT150TCLVV	97model			15003-751001～

DT150S				
機種記号	年式	型式	トランサム	実施号機
DT150SSTCVL	90model	15001	L	15001-011001～
DT150SSTCVM	91model			15001-131001～
DT150SSTCVN	92model			15001-231001～

DT175				
機種記号	年式	型式	トランサム	実施号機
DT175TCLVJ	88model	17501	L,UL	17501-801499～
DT175TCLVK	89model			17501-901950～
DT175TCLVL	90model			17501-011001～
DT175TCLVM	91model			17501-131001～
DT175TCLVN	92model			17501-231001～

DT200				
機種記号	年式	型式	トランサム	実施号機
DT200TCLVJ	88model	20001	L,UL	20001-805328～
DT200TCLVK	89model			20001-907623～
DT200TCLVL	90model			20001-011001～
DT200TCLVM	91model			20001-131001～
DT200TCLVN	92model			20001-231001～
DT200TCLVP	93model			20001-351001～
DT200TCLVR	94model	20002	L,UL	20002-461001～
DT200TCLVS	95model			20002-581001～
DT200TCLVT	96model			20002-651001～
DT200TCLVV	97model			20002-751001～

DT200S				
機種記号	年式	型式	トランサム	実施号機
DT200STCLVL	90model	20001	L,UL	20001-011001～
DT200STCLVM	91model			20001-131001～
DT200STCLVN	92model			20001-231001～

DT225				
機種記号	年式	型式	トランサム	実施号機
DT225TCLVM	91model	22501	L,UL	22501-131001～
DT225TCLVN	92model			22501-231001～
DT225TCLVP	93model			22501-351001～
DT225TCLVR	94model			22501-461001～

トランサム


L : 512mm

UL : 639mm

1

I.Dプレートの説明


I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。
より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



① 機種名を示します。(例) DT150

② 型式を示します。(例) 15003

③ 製造番号(号機)を示します。(例) 581001



I.Dプレート

※取付位置：ブラケット、クランプスタボード(右)

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上謹護工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1—4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。
 ←○○○○○—○○○○○……「～より統一」を示し、旧←→新です。
 →○○○○○—○○○○○……「～に統一」を示し、旧→新です。

1—5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。
 (例) L: 200→180………200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2—1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2—2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2—1 ○ 1 1 1 0 0—4 4 8 1 0
 └—部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3—1. 品番、品名および数量

3—2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3—3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

4. 価 格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。
 消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

- 注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。
- ※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
 また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
 ・マイクロフィルムの場合は、色・レーザー番号のつきに記載してあります。
 ・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
 ・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつきに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし: 1個の工数を示す

DAI: 1台当りの工数を示す

RIN: 1輪当りの工数を示す

SD: 片側の工数を示す

A(): 1個増す毎に()内の工数を追加

B(): 左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C(): 1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T: 調整作業を含む

W: クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
 ↓
 最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実際作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機体の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとらなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

調整・清掃・測定作業

[illegible]

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

目次

FIG. NO.	タイトル
1	クランクケース (DT150/175/200)
2	クランクケース (DT200EPI/225/150EPI)
3	シリンドラ ヲツ (DT150/175/200)
4	シリンドラ ヲツ (DT200EPI/150EPI)
5	シリンドラ ヲツ (DT150S/200S)
6	シリンドラ ヲツ (DT225)
7	シリンドラ (DT225)
8	クランクシャフト (*)
9	クランクシャフト (DT225)
10	インレット ケース (DT150/175/200)
11	インレット ケース (DT200EPI/225/150EPI)
12	キャブレタ
13	ハルツ スタータ
14	エキゾースト カハ (MODEL:95~97)
15	エキゾースト カハ (DT225)
16	フューエル ホツツ
17	フューエル ホツツ (DT200EPI MODEL:94)
18	フューエル ホツツ (MODEL:95~97)
19	フューエル ヲツハ ヲツ (DT200EPI/225/150EPI)
20	フューエル インジェクタ
21	オイル ホツツ (DT150/175/200)
22	オイル ホツツ (DT200EPI/150EPI)
23	オイル ホツツ (DT225)
24	ウオータ ホツツ
25	スロツトル コントロル (DT200EPI/225/150EPI)
26	スロツトル リンク (DT200EPI/150EPI)
27	スロツトル リンク (DT225)
28	スロツトル リンク (DT150/175/200)
29	オイルシールハウジング
30	インジェン ホルダ (DT225)
31	エキゾースト マニホールド
32	クラツチ (MODEL:88)
33	クラツチ (MODEL:89~97)
34	トランスミッション
35	スターティング モータ
36	マツネツ (MODEL:88~90)
37	マツネツ (MODEL:91~97)
38	リレ (MODEL:88)
39	リレ (MODEL:89,90)
40	リレ (MODEL:91~97)
41	イクニツシヨン コイル (MODEL:88)
42	イクニツシヨン コイル (*)
43	イクニツシヨン コイル (DT150S/200S/225) (*)

FIG. NO.	タイトル
44	CDIユニット (MODEL:88)
45	CDIユニット (MODEL:89,90)
46	CDIユニット (MODEL:91~97)
47	ワイヤリソク ハネツ (DT150/175/200) (*)
48	ワイヤリソク ハネツ (DT200EPI/225/150EPI)
49	ワイヤリソク ハネツ (DT200S)
50	イクニツシヨンコントロル (MODEL:89,90)
51	イクニツシヨンコントロル (MODEL:91~97)
52	スイツチ
53	センサ (DT200EPI/150EPI)
54	センサ (DT225)
55	フューエル インジェクション (DT225/200EPI/150EPI)
56	クランク フラクラツト
57	スライダ フラクラツト
58	ハワ モータ (MODEL:88,89)
59	ハワ モータ (MODEL:90~97)
60	ホルツ シリンドラ
61	マニホールド
62	トランスミッション シフト ハウジング
63	キャブ ケース
64	キャブ ケース (DT225)
65	フロツタ (DT225)
66	クラハ
67	インジェン カハ (MODEL:88)
68	インジェン カハ (MODEL:89~93)
69	インジェン カハ (DT200EPI)
70	インジェン カハ (DT150EPI)
71	インジェン カハ (DT150S)
72	インジェン カハ (DT200S)
73	インジェン カハ (DT225) (*)
74	インジェン カハ (DT225/MODEL:94)
75	フューエル タンク
76	オイル タンク (DT150/175/200) (*)
77	オイル タンク (DT225) (*)
78	オイル タンク (DT150/175/200/225) (*)
79	リモート コントロル
80	リモート コントロル (MODEL:93~97)
81	オフショタル:リモート コントロル (DUAL 1)
82	オフショタル:リモート コントロル (DUAL 2)
83	オフショタル:リモート コントロル (SINGLE 1)
84	オフショタル:リモート コントロル (SINGLE 2)
85	オフショタル:リモート コントロル (CONCEALED-1)

FIG. NO.	タイトル
86	オフショタル:リモート コントロル (CONCEALED-2)
87	オフショタル:メータ
88	オフショタル:ハネツスイッチ
89	オフショタル:トリム スイツチ
90	オフショタル:ワイヤリソク ハネツ
91	オフショタル:タイロツト
92	オフショタル:カスケット セツト (DT150/175/200)
93	オフショタル:カスケット セツト (DT200EPI/225/150EPI)
94	オフショタル

FIG. NO.	タイトル
----------	------

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23





FIG. 24



1

1

FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39





FIG. 40



1

FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54




FIG. 55





FIG. 56



1

FIG. 57




FIG. 58




FIG. 59




FIG. 60




FIG. 61




FIG. 62




FIG. 63




FIG. 64




FIG. 65




FIG. 66




FIG. 67




FIG. 68




FIG. 69




FIG. 70




FIG. 71




FIG. 72




FIG. 73







FIG. 81




FIG. 82




FIG. 83




FIG. 84




FIG. 85




FIG. 86




FIG. 87




FIG. 88




FIG. 89




FIG. 90




FIG. 91




FIG. 92




FIG. 93




FIG. 94




FIG.1




FIG.1 (1-B-2) クランクケース (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-87D67-0ED	クランクケースアッシ(クレー)	1		10.8
1-2	11300-87D09-35J	クランクケースアッシ(コ-ルト)	1	~11300-87D66-0ED MODEL:90/200S	
1-3	11300-87D54-0ED	クランクケースアッシ(クレー)	1	MODEL:91,92/150S ~11300-87D53-0ED ~11300-87D21-0ED	
2	04211-11129	・ノックピン	2		
3	09106-10045	・ボルト	2	L:50	
4	09106-10046	・ボルト	6	L:80	
5	01550-08407	・ボルト	12		
6	16710-87D01	・ハムフ,チエツク	6	~16710-87D00	
7	01550-06507	・ボルト	2		
8	09355-30705-600	・ネス	1	L:600-330	0.3
9	09355-30705-600	・ネス	1	L:600-200	0.4
10	09401-06405	クランク, ID:6.8	4		
11	09404-12201	クランク	2		
12	16710-95200	チエツクハムフ	1		

FIG.2(B-3) :DT200EPI/225/150EPI

2

FIG.2




FIG.2 (1-B-3) クランクケース (DT200EPI/225/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-87D84-0ED	クランクケースアツシ(グーレ)	1	DT200EPI/150EPI ←11300-87D83-0ED	11.2
1-2	11300-88D00-0ED	クランクケースアツシ(グーレ)	1	DT200EPI/150EPI MODEL:97	
1-3	11300-92E10-0ED	クランクケースアツシ(グーレ)	1	DT225 MODEL:91~93 ←11300-92E09-0ED	
1-4	11300-88D28-0ED	クランクケースアツシ(グーレ)	1	DT225 MODEL:94 ←11300-88D27-0ED	
2-1	08322-01127	・ワツシヤ	8		
2-2	08322-01127	・ワツシヤ	2	MODEL:97	
3	01550-08407	・ネツルト	12		
4-1	01500-12607	・ネツルト	2	DT200EPI/150EPI	
4-2	01550-10507	・ネツルト	2	DT225	
5-1	01500-12907	・ネツルト	6	DT200EPI/150EPI	
5-2	01560-12907	・ネツルト	6	MODEL:97	
5-3	01550-10807	・ネツルト	6	DT225	
6	04211-11129	・ノツクヒツ	2		
7-1	16710-88D21	・ハツルツマ,チエツク	2		
7-2	16710-88D30	・ハツルツマ,チエツク	2	MODEL:97	
7B	16725-87D00	・ノスツル,ルツリケツシヨツ	1	MODEL:97	
8	01550-06507	・ネツルト	1		
9	01550-06907	・ネツルト	1		
10	09355-30705-600	・ネツ	1	L:600~200	0.3
11	09355-30705-600	・ネツ	1	L:600~330	0.4
12	09401-06405	・クリツツ°,ID:6.8	6		

(*) DT150EPI:95~97 MODEL
DT200EPI:94~97 MODEL
DT225:91~94 MODEL

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or engine component. The central part is a large, complex casting (1) with multiple internal passages and mounting points. To its left is a vertical manifold or distributor (11) with several ports (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) and a central shaft (7). To the right of the main casting is a vertical support structure (6) with a series of horizontal mounting brackets (3, 4, 5, 8, 9). Various bolts (2, 10, 20) and pins (1) are shown in their respective assembly positions. The diagram is a line drawing with no shading, typical of technical manuals.

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
13	09404-12201	クランプ	2		
14-1	16710-95200	チエツクハムフ	1		
14-2	16710-95210	ハムフ,チエツク	1	MODEL:97	
15	16710-87E10	ハムフ,チエツク	3	~16710-87E01	
16	09355-25705-00B	ホース(オレンジ)	1	L:2000-700 MODEL:95	
17	16810-95501	フィルム,オイル	1	MODEL:96,97	
18	09352-30503-600	ホース,3X5X600	2	L:600-20 MODEL:96,97	
19	09352-50901-600	ホース,5X9X600	2	L:600-330 MODEL:96,97	
20	09401-08411	クリツフ, ID:8.6	4	MODEL:96,97	

2

FIG.3




FIG.3 (1-B-5) シリンダヘッド (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11161-87D01-0ED	カバー, シリンダヘッド (クレー)	2	+11161-87D01-02M	1.2 B(1.8)
2	11162-92E00	カセット, シリンダヘッドカバー	2	+11162-87D20	
3	09116-08109	ボルト, M8X75	40	+09103-08316	
4	01550-06307	ボルト	10		
5	17670-87D03	サーモスタット	2	+17670-87D02	0.5
6	17681-87D00-0ED	カバー, サーモスタット (クレー)	2	+17681-87D00-02M	
7	17685-87D10	カセット, サーモスタットカバー	2	+17685-87D00	W0.5
8	01550-06407	ボルト	8	+09103-06156	
9-1	11111-87D02-0ED	ヘッド, シリンダ (クレー)	2	DT150 +11111-87D02-02M	1.2 B(1.8)
9-2	11111-88D02-0ED	ヘッド, シリンダ (クレー)	2	DT175/200 +11111-88D02-02M	
10	11141-87D30	カセット, シリンダヘッド	2	+11141-87D21	W1.2 B(1.8)
11	11210-88D08-0ED	シリンダ, スターボート (クレー)	1	+11210-88D06-0ED	6.2 B(8.1)
12	11220-88D30-0ED	シリンダアツシ, ボート (クレー)	1	+11220-88D07-02M +11220-88D09-0ED	6.2 (B8.1)
13	11228-92E01	カセット, シリンダ	2	+11228-87D90	W6.2 B(8.1)
14	11281-87D00	フロッグシヨウ, ノット	4		
15	09126-06005	スクリュー, 6X30	4		
16	09106-12001	ボルト	8		
17	09108-12009	スタットボルト	8	+09108-12008	
18	08310-00127	ナット	8		
19	08321-01127	ワッシャー	16		
20	08322-01127	ワッシャー	16		
21	09246-04005	フック	1	+09246-04003	
22	09116-08100	ボルト, 8X80	2		

FIG.4(B-7) : DT200EPI/150EPI

FIG.5(B-9) : DT150S/200S

FIG.6(F-11) : DT225

FIG.3




FIG.3 (1-B-6) シリンダヘッド (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	11291-87D00-0ED	フック, インシジョン(クレー)	1	-11291-87D00-02M	0.2
24-1	34870-87D04	センサ, クーリングウォーター	1	MODEL: 88, 89 →34870-87D05 W/03212-05162(4)	0.3
24-2	34870-87D10	センサ, クーリングウォーター/インシジョン	1		
25-1	34870-94605	センサ, クーリングウォーター	1	MODEL: 88, 89 →34870-94606 W/03212-05163(4)	
25-2	34870-94630	センサ, クーリングウォーター & インシジョン	1	MODEL: 90, 91 →34870-94606	
26	03212-05163	スクリュ	4		
27	09404-06206	クランプ, L: 45	2		
28	09352-50903-600	ネース, 5X9X600	1	L: 600→150 →09343-05277	0.2
29	09401-08411	クリップ, ID: 8.6	2		
30	09404-08206	クランプ, L: 82	4		
31	14151-87D10	カスケット, イキゾーストカハ-N(A)	2	-14151-87D01	W0.8 C(1.4)
32	14131-87D01	プレート, イキゾースト	2		0.8 C(1.4)
33	14153-88D00	カスケット, イキゾーストプレート	2	-14153-87D11	W0.8 C(1.4)
34	14141-87D02-0ED	カハ, イキゾースト(クレー)	2	-14141-87D02-02M	0.8 C(1.4)
35	01550-06357	ネット	36	-09103-06155	
36	11196-87D00	ネース, ウォータ	2		0.3 B(0.4)
37	09402-26501	クランプ	4	-09401-25403	
38	09401-25403	クリップ	4	-09402-26501	
39	34820-95D10	センサ, インシジョンハレチ	1	MODEL: 89	0.3
40	34876-92E00	フラグ, ウォータセンサネール	2	MODEL: 91~94	
41	34820-87D01	センサ, シリンダヘッドハレチ	1	MODEL: 91~94	0.3
42	34853-94700	サホータ, インシジョンハレチセンサ	1	MODEL: 91~94	
43	09125-06069	スクリュ, 6X12	1	MODEL: 91~94	

2

2

FIG.4




FIG.4 (1-B-7) シリンダヘッド (DT200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11111-88D30-0ED	ヘッド, シリンダ (クレー)	2	DT200EPI	1.2
1-2	11111-87D02-0ED	ヘッド, シリンダ (クレー)	2	+11111-88D20-0ED DT150EPI	B(1.8)
2	11141-87D30	カムシャフト, シリンダヘッド	2	+11141-87D20	
3-1	11161-87D01-0ED	カム, シリンダヘッド (クレー)	2	DT200EPI MODEL: 94	1.2
3-2	11161-87D20-0ED	カム, シリンダヘッド (クレー)	2	MODEL: 95~97	B(1.8)
4	11162-92E00	カムシャフト, シリンダヘッドカム	2	+11162-87D20	
5	11196-87D00	ホース, ウォータ	2		
6	09116-08109	ナット, M8X75	40		
7	09401-25403	クリップ	4		
8	01550-06307	ナット	10		
9	11291-87D00-0ED	フック, インシジョン (クレー)	1		
10	11291-87E00-0ED	フック, インシジョン (クレー)	1		
11-1	11210-87D27-0ED	シリンダヘッド, スタート (クレー)	1	DT200EPI +11210-87D26-0ED	6.6
11-2	11210-87D40-0ED	シリンダヘッド, スタート (クレー)	1	DT150EPI	B(8.1)
12-1	11220-87D26-0ED	シリンダヘッド, スタート (クレー)	1	DT200EPI	6.6
12-2	11220-87D40-0ED	シリンダヘッド, スタート (クレー)	1	+11220-87D25-0ED DT150EPI	B(8.1)
13	11228-88D21	カムシャフト, シリンダ	2		
14	11281-87D00	フック, インシジョン, ノット	2		
15	09106-12001	ナット	8		
16	09108-12009	スタッドナット	8		
17	09116-08100	ナット, 8X80	2		
18	09126-06005	スクリュー, 6X30	2		
19	09140-12038	ナット	8		
20	09246-04005	フック	1		

FIG.4




FIG.4 (1-B-8) シリンダヘッド (DT200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	08322-01127	ワッシャ	16		
22	09352-50903-600	ネス, 5X9X600	1	L:600-150	0.2
23	09401-08411	クリツフ°, ID:8.6	2		
24	14131-87D01	フ°レート, イキソ-スト	2	~MODEL:94	
25-1	14141-87D02-0ED	カハ-, イキソ-スト(ク°レー)	2		0.8 C(1.4)
25-2	14141-87D10-0ED	カハ-, イキソ-スト(ク°レー)	2	MODEL:95,96	
26	14151-87D10	カ°スケツト, イキソ-ストカハ-(N A)	2	~MODEL:94	
27	14153-88D00	カ°スケツト, イキソ-ストフ°レート	2	+14153-87D12	
28	01550-06357	ネ°ルト	36		
29	34820-92E01	ピンサ, シリンダ°テンハ°レヂヤ	1		0.3
30	34853-94700	サネ°-タ, インシ°ンテンハ°レヂヤピンサ	1		
31	09125-06069	スクリユ, 6X12	2		
32	34876-92E00	フ°ラグ°, ウオ-タピンサネ°ル	2	DT200EPI	
33	03212-05163	スクリユ	4	DT200EPI	
34-1	17670-92E00	サ-モスタツト	2		
34-2	17670-92E10	サ-モスタツト	2	MODEL:97	
35	17681-87D00-0ED	カハ-, サ-モスタツト(ク°レー)	2		0.5
36	17685-87D10	カ°スケツト, サ-モスタツトカハ-	2		
37	01550-06407	ネ°ルト	8		
38	09108-12009	スタツトネ°ルト	2		
39	09404-08206	クランフ°, L:82	4		

FIG.5




FIG.5 (1-B-9) シリンダ ヲツ (DT150S/200S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11161-87D11-0ED	カハ-, シリンダ ヲツ (クレー)	2		1.2 B(1.8)
2	11162-87D30	カ スケット, シリンダ ヲツ カハ-	2	-11162-87D12	
3	09116-08109	ホ ルト, M8X75	40	-09103-08196	
4	01550-06307	ホ ルト	10		
5	17670-87D03	サーモスタツ	2	-17670-87D02	0.5
6	17681-87D10-0ED	カハ-, サーモスタツ (クレー)	2		
7	17685-87D10	カ スケット, サーモスタツ カハ-	2	-17685-87D00	W0.5
8	01550-06407	ホ ルト	8	-09103-06156	
9-1	11111-87D12-0ED	ヲツ, シリンダ (クレー)	2	DT150S	1.2 B(1.8)
9-2	11111-88D10-0ED	ヲツ, シリンダ (クレー)	2	DT200S	
10	11141-87D30	カ スケット, シリンダ ヲツ	2	-11141-87D93 -11141-88D91	
11-1	11210-87D27-0ED	シリンダ アツシ, スターホ-ト (クレー)	1	DT150S -11210-87D26-0ED	6.2 B(8.1)
11-2	11210-88D08-0ED	シリンダ, スターホ-ト (クレー)	1	DT200S -11210-88D06-35J	
12-1	11220-87D26-0ED	シリンダ アツシ, ホ-ト (クレー)	1	DT150S -11220-88D25-0ED	6.2 B(8.1)
12-2	11220-88D30-0ED	シリンダ アツシ, ホ-ト (クレー)	1	DT200S -11220-88D09-0ED -11228-92E00	
13	11228-92E01	カ スケット, シリンダ	2		
14	11281-87D00	フ ロテクション, アノ-ト	4		
15	09126-06005	スクリ, 6X30	4		
16	09106-12001	ホ ルト	8		
17	09108-12009	スタツ ホ ルト	8	-09108-12008	
18	08310-00127	ナツ	8		
19	08321-01127	ワツワツシヤ	16		
20	08322-01127	ワツシヤ	16		
21	09246-04005	フ ラク	1		
22	09116-08100	ホ ルト, 8X80	2		

FIG.5




FIG.5 (1-B-10) シリンダ ヘッド (DT150S/200S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	11291-87D00-0ED	フック, インシジョン(クレー)	1	~11291-87D00-35J	0.2
24	34870-87D10	センサ, クーリングウォーター/インシジョン	1		0.3
25	34870-94630	センサ, クーリングウォーター & インシジョン	1	MODEL: 90 +34870-94606	
26	03212-05163	スクリーン	4		
27	09404-08205	クランプ, L: 62	2		
28	09352-50903-600	ネース, 5X9X600	1	L: 600+150	0.2
29	09401-08411	クリップ, ID: 8.6	2		
30	09404-08206	クランプ, L: 82	4		
31	14151-87D10	カセット, エキゾーストカハ(N A)	2	~14151-87D01	
32	14131-87D01	プレート, エキゾースト	2		0.8 C(1.4)
33	14153-88D00	カセット, エキゾーストプレート	2	~14153-87D12	
34	14141-87D02-0ED	カハ, エキゾースト(クレー)	2	~14141-87D02-35J	
35	01550-06357	ネール	36		
36	11196-87D10	ネース	2		0.3 B(0.4)
37	09401-25403	クリップ	4	~09402-26501	
38	34876-92E00	プラグ, ウォータセンサホル	2	MODEL: 91, 92	
39	34820-87D01	センサ, シリンダヘッドレチャ	1	MODEL: 91, 92	0.3
40	34853-94700	サホータ, インシジョンヘッドレチャ	1	MODEL: 91, 92	
41	09125-06069	スクリーン, 6X12	1	MODEL: 91, 92	
42	34820-95D10	センサ, インシジョンヘッドレチャ	1	MODEL: 89	0.3

2

FIG.6




FIG.6 (1-B-11) シリンダヘッド (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-92E01-0ED	ヘッド, シリンダ (クレー)	2		1.2 B(1.8)
2	11141-87D30	カスケツト, シリンダヘッド	2	+11141-88D91 +11141-87D22	
3	11161-87D11-0ED	カバー, シリンダヘッド (クレー)	2		1.2 B(1.8)
4	11162-87D30	カスケツト, シリンダヘッドカバー (NA)	2	+11162-87D12	
5	11196-87D10	ホース	2		0.2
6	09116-08109	ボルト, M8X75	40	+09103-08316	
7	09402-26501	クランプ	4	+09401-25403	
8	09401-25403	クリップ	4	+09402-26501	
9	01550-06307	ボルト	10		
10	#09482-00370	スパークプラグ (NGK)	12		
11	11291-87D00-0ED	フック, インジクション (クレー)	1		
12	11291-87E00-0ED	フック, インジクション (クレー)	1	+11291-87D11-0ED	
13	17670-92E00	サーモスタット	2		0.5
14	17681-87D10-0ED	カバー, サーモスタット (クレー)	2		0.5
15	17685-87D10	カスケツト, サーモスタットカバー	2	+17685-87D00	
16	01550-06407	ボルト	8	+09103-06156	

FIG.7




FIG.7 (1-B-12) シリンダ (DT225)				使用個数	備 考	標準 作業時間
見出番号	品 番	品 名				
1	11210-92E07-0ED	シリンダヘッド, スターヘッド (クレー)		1	+11210-92E06-0ED	6.6 B(8.5)
2	11220-92E06-0ED	シリンダヘッド, ホート (クレー)		1	+11220-92E05-0ED	6.6 B(8.5)
3-1	11228-92E01	カムスケット, シリンダ		2	+11228-92E00	
3-2	11228-88D21	カムスケット, シリンダ		2	MODEL: 94, W/F.R.S	
4	11281-87D00	フロッグシヨン, アノート		4		
5	09106-12001	ホルト		8		
6	09108-12009	スタットホルト		8	-09108-12008	
7	09116-08100	ホルト, 8X80		2		
8	09126-06005	スクリ, 6X30		4		
9	09246-04005	フラク		1	+09246-04003	
10	09140-12038	ナツ		8		
11	08321-01127	ロクワツシヤ		16		
12	08322-01127	ワツシヤ		16		
13	09352-50903-600	ホース, 5X9X600		1	L: 600-150	0.2
14	09401-08411	クリツフ, ID: 8.6		2		

2

FIG. 8




FIG. 8 (1-C-2) クランクシャフト (*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-87D08	ビ°ストン, スターホート™	3	DT150 ~12110-87D07	6.1 B(8.5)
1-2	12110-88D03	ビ°ストン, スターホート™	3	DT175, 200, 200S ~12110-88D01	
1-3	12110-87D13	ビ°ストン, スターホート™	3	MODEL: 90~92/150S ~12110-88D30 W/12140-92E40	
1-4	12110-88D30	ビ°ストン, スターホート™	3	DT200EPI	6.5 B(9.5)
1-5	12110-87D20	ビ°ストン, スターホート™	3	DT150EPI	
1-6	12110-88D40	ビ°ストン, スターホート™	3	DT150EPI MODEL: 96, 97	
1-7	12100-88D03-025	ビ°ストンセツト, スターホート™ OS0.25	3	OPT	
1-8	12100-88D40-025	ビ°ストンセツト, スターホート™ (OS: 0.25)	3	OPT, DT150EPI ~12100-87D20-025	
1-9	12100-88D40-050	ビ°ストンセツト, スターホート™ (OS: 0.50)	3	OPT, DT150EPI ~12100-88D03-050 ~12100-87D20-050	
2-1	12120-87D08	ビ°ストン, ホート	3	DT150 ~12120-87D07	6.8 B(8.3)
2-2	12120-87D13	ビ°ストン, ホート	3	MODEL: 90~92/150S ~12120-88D30 W/12140-92E40	
2-3	12120-88D03	ビ°ストン, ホート	3	DT175, 200, 200S ~12120-88D01	
2-4	12120-88D30	ビ°ストン, ホート	3	DT200EPI	6.5 B(9.1)
2-5	12120-87D20	ビ°ストン, ホート	3	DT150EPI	
2-6	12120-88D40	ビ°ストン, ホート	3	DT150EPI MODEL: 96, 97	
2-7	12190-88D03-025	ビ°ストンセツト, ホート (OS: 0.25)	3	OPT, MODEL: 88~93 ~12120-88D02-025	
2-8	12190-88D40-025	ビ°ストンセツト, ホート (OS: 0.25)	3	OPT, DT150EPI	
2-9	12190-88D40-050	ビ°ストンセツト, ホート (OS: 0.50)	3	OPT, DT150EPI ~12120-88D03-050 ~12190-87D20-050	

(*) : DT150/175/200/200EPI/150EPI

FIG. 9(C-4) : DT225

FIG. 8




FIG. 8 (1-C-3) クラッチシャフト (*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
3-1	12140-87D02	リング*セツト, ヒ° スト	6	DT150, 150S MODEL: 90~92 ~12140-95250 DT175, 200, 200S	6.1 B(8.3)
3-2	12140-88D00	リング*セツト, ヒ° スト	6		
3-3	12140-92E40	リング*セツト, ヒ° スト	6	DT200EPI	6.5 B(9.1)
3-4	12140-88D00	リング*セツト, ヒ° スト	6	DT150EPI	
3-5	12140-88D00-025	リング*セツト, ヒ° スト(O.S: 0.25)	6	OPT DT150EPI	
3-6	12140-88D00-050	リング*セツト, ヒ° スト(OS: 0.5)	6	OPT DT150EPI	
4	12151-87D01	ヒ° スト, ヒ° スト	6	~12151-87D00	
5	09381-22004	スナヅワ° リング°	12		
6	09263-22063	° アリソク°	6	~09263-22053	
7	09169-22007	ワツシヤ	12		
8	12200-92E04	クラッチシャフトアツシ	1	~12200-92E03	8.6
9	16321-94600	° キ° ヲ, オイルホ° ツフ° ト° ライフ°	1		
9A	09421-10002	° キ°, B: 2.5, H: 10, L: 17.5	1		
10	09262-45005	° ° アリソク°, 45X85X19	1		
11	09181-35167	° ワツシヤ	1	~08211-35481	
12	09181-35240	° ワツシヤ	1	~08211-35522	
13	08331-31356	° サ° グリツフ°	1		
14	09283-35030	オイルシール, 35X58X8	1		2.1
15	09390-80003	Cリング°, 83.2X91X2	1		
16	04221-04089	ソツクヒ° ツ	3		
17	09282-24004	オイルシール, 24X40X7	2	~09282-24002	2.1
18	12323-87D01	リング°, クラッチシャフトシール	5		8.6DAI
19-1	09283-45003	オイルシール, 45X72X8	1	MODEL: 88~90	8.6
19-2	09283-45006	オイルシール, 45X72X8	1	MODEL: 91~97	
20	09269-45005	° アリソク°, 45X72X34	1	~09269-45003	8.6
21	09269-45004	° アリソク°, 45X72X25	2		8.6

FIG.9




FIG.9 (1-C-4) クランクシャフト (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12110-92E08	ピストン, スターホート	3	→12110-92E12	6.5 B(9.1)
2	12120-92E08	ピストン, ホート	3	→12120-92E12	6.5 B(9.1)
3	12140-92E40	リングセツト, ピストン	6		6.5 B(9.1)
4	12151-87D01	ピストン, ピストン	6		
5	09263-22063	リブアリング	6	→09263-22053	
6	09381-22004	スナツツ リング	12		
7	09169-22007	ワツシヤ	12	→08211-22361	
8	12200-92E04	クランクシャフトアツシ	1	→12200-92E03	9.0
9	16321-94600	・キヤ, オイルホツツ トライフ	1		
10	09262-45005	・リブアリング, 45X85X19	1		
11	09421-10002	・キヤ, B:2.5, H:10, L:17.5	1		
12	08211-35481	・ワツシヤ	1		
13	09181-35240	・ワツシヤ	1	→08211-35522	
14	08331-31356	・サクリツツ	1		
15	12323-87D01	リング, クランクシャフトシール	5		9.0DAI
16	09269-45004	リブアリング, 45X72X25	2		9.0DAI
17	09269-45005	リブアリング, 45X72X34	1		9.0
18	09283-45006	オイルシール, 45X72X8	1	→09283-45004	9.0
19	09390-80003	クリング, 83.2X91X2	1		
20	04221-04089	ワツツピストン	3		
21	09282-24004	オイルシール, 24X40X7	2	→09282-24002	2.1
22	09283-35030	オイルシール, 35X58X8	1		2.1

FIG.10




FIG.10 (1-C-5) インレット ケース (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13110-87D10-0ED	ケース,インレット(クレー)	3	→13110-87D02-0ED	1.4 A(0.1)
2	13121-87D10	カスケツト,インレットケース(NA)	3	→13121-87D00	W1.4 A(0.1)
3	13150-87D11	ハムフアツシ,リット	6	DT150	1.3 A(0.1)
4	13152-87D11	・ストツハ,リットハムフ	12		
5	13153-87D00	・ハムフ,リット	12		
6	02112-33063	・スクリ	48		
7	13150-88D02	ハムフアツシ,リット	6	DT150S/175/200/ 200S	2.0DAI
8	13152-87D01	・ストツハ	12		
9	13153-87D00	・ハムフ,リット	12		
10	02112-33063	・スクリ	48		
11	02112-35253	スクリ	12		
12	13125-87D10	カスケツト,キャフマレタ	3	→13125-87D00	
13	08316-10067	ナツ	6		
14	01421-06307	スタツハム	6		
15	01550-06357	ハム	12	→09103-06155	
16	09103-08188	ハム	9		
17	13855-87D10	カスケツト,サイレンサ(NA)	3	→13855-87D00	W1.3
18	13811-87D01	ケース,サイレンサ	1		1.3
19	13812-87D01	カハ,サイレンサ	1		0.3
20	02112-16253	スクリ	6		

FIG.11(C-7) : DT200EPI/225/150EPI

2

FIG.10




FIG.10 (1-C-6) インレット ケース (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09404-06433	クランプ°, L:95	1		
22	09404-06206	クランプ°, L:45	3		
23	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	2	L:600~33 ~09343-05396	
24	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	4	L:600~150 ~09343-05277	0.2
25	09367-06002	3ウェイ	2		0.2
26	09401-08411	クリップ°, ID:8.6	12		

FIG.11




FIG.11 (1-C-7) インレット ケース (DT200EPI/225/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13150-92E30	ハムフアツシ, リート	6		2.4DAI
2	13152-92E40	・ストツハ°, リートハムフ	24	~13152-92E02	
3	13153-92E01	・ハムフ, リート	24		
4	02112-33063	・スクリ	72		
5	09125-05075	スクリ	12		
6-1	13110-92E12-0ED	マニホ-ルト, インレット(クレー)	1	DT200EPI/150EPI ~13110-92E11-0ED	2.4DAI
6-2	13110-92E04-0ED	マニホ-ルト, インレット(クレー)	1	DT225 ~13110-92E03-0ED	
7	13121-92E11	カメスケツ, インレットケース(NA)	1		
8	01550-06257	ホム	14		
9	09352-50903-600	ホ-ス, 5X9X600	2	L:600-230	
10	09407-12402	クラツフ°, L:120	1		

(*) DT150EPI:95~97 MODEL
DT200EPI:94~97 MODEL
DT225:91~94 MODEL

FIG.12




FIG.12 (1-C-8) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13201-87DE3	キャブ・レタアツシ	1	DT150 MODEL:88~94 ~13201-87D21 ~13201-87DC1 ~13201-87DE2	1.3 C(1.5)T
1-2	13201-87DF3	キャブ・レタアツシ	1	MODEL:90~92/150S ~13201-87D70 ~13201-87D50	
1-3	13201-88DD2	キャブ・レタアツシ, トツフ	1	MODEL:88/175 ~13201-88D10	
1-4	13201-88DB1	キャブ・レタアツシ, トツフ	1	MODEL:89,90/175 ~13201-88DB0	
1-5	13201-88D50	キャブ・レタアツシ, トツフ	1	MODEL:91,92/175	
1-6	13201-88DE4	キャブ・レタアツシトツフ	1	MODEL:88~90/200, 200S ~13201-88DE3 ~13201-88D20	1.3 C(1.5)T
2-1	13202-87DE2	キャブ・レタアツシ, セカント (NA)	1	DT150 MODEL:88~94 ~13202-87D40 ~13202-87DE0	
2-2	13202-87DF2	キャブ・レタアツシ, セカント	1	MODEL:90~92/150S ~13202-87D50 ~13202-87DD0 ~13202-87D70	
2-3	13202-88DD1	キャブ・レタアツシ, セカント	1	DT175 MODEL:88~92 ~13202-88D10 ~13202-88D30 ~13202-88D90 ~13202-88D50	
2-4	13202-88DE3	キャブ・レタASSY2ND	1	DT200,200S MODEL:88~92 ~13202-88D20 ~13202-88DC1 ~13202-88D40 ~13202-88DE2 ~13202-88D60	

FIG.12




FIG.12 (1-C-9) キヤブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
3-1	13203-87DE2	キヤブレタアツシ, サート™ (NA)	1	DT150 MODEL: 88~94 ~13203-87DC1 ~13203-87D40 ~13203-87DE1	1.3 C(1.5) T
3-2	13203-87DF2	キヤブレタアツシ, サート™	1	MODEL: 90~92/150S ~13203-87D50 ~13203-87D70	
3-3	13203-88DD1	キヤブレタアツシ, サート™	1	MODEL: 88/175	
3-4	13203-88D30	キヤブレタアツシ, サート™	1	MODEL: 89, 90/175	
3-5	13203-88D50	キヤブレタアツシ, サート™	1	MODEL: 91, 92/175	
3-6	13203-88DE3	キヤブレタASSY3RD	1	DT200, 200S MODEL: 88~92 ~13203-88D20 ~13203-88DC1 ~13203-88D40 ~13203-88DE2 ~13203-88D60	
4	09492-30004	・シムエツト, ハ°イロツト, 150	6		
5	13392-58600	・カムスケット, ハ°ルフトシート	3		
6	13370-87D00	・ハ°ルフトアツシ, ニート™	3	H: 2.0	1.4 C(1.6)
7	13254-87D00	・ヒンジ	3		
8	13250-87D00	・フロートアツシ	3		
9	13251-87D20	・カムスケット, フロートチャムハ° (NA)	3	~13251-87D10	
10-1	09492-77001	・シムエツト, ハ°イロツト (77.5)	6	DT150	
10-2	09492-82002	・シムエツト, ハ°イロツト (82.5)	6	DT150S	
10-3	09492-85001	・シムエツト, ハ°イロツト (85)	6	DT175	
10-4	09492-92001	・シムエツト, ハ°イロツト (92.5)	6	DT200/200S	
11-1	13235-87D20	・ノズル, メイン	6	MODEL: 88/150 MODEL: 90~92/150S	1.4 C(1.6)
11-2	13235-87D40	・ノズル, メイン	6	MODEL: 89~94/150	
11-3	13235-87D30	・ノズル, メイン	6	DT175	
11-4	13235-88D70	・メインノズル	6	DT175 MODEL: 92	
11-5	13235-88D00	・ノズル, メイン	6	DT200/200S	

FIG.12




FIG.12 (1-C-10) キャブレッタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
12-1	09491-26013	・シムエツト,メイン(132.5)	6	DT150/150S +09491-26010	
12-2	09491-28012	・シムエツト,メイン(142.5)	6	DT175	
12-3	09491-32008	・シムエツト,メイン(162.5)	6	MODEL:88/200	
12-4	09491-33004	・シムエツト,メイン(165)	6	MODEL:89~92 DT200/200S +09491-33001	
13	13247-87D00	・オリフク,ホムダ	6		
14	13246-87D10	・ホムダアツシ,シムエツト	6	+13246-87D00	
15	13268-96111	・スプリング	6	+13663-87D00	
16-1	13279-90000	・アジマス	5	TOP,2ND:2/3RD:1 +13662-87D00	
16-2	13664-87D00	・アジマス	1	3RD	
17	13249-95520	・スクリ	12	+13281-87D00	
18	13691-87D00	・スクリ	3		
19	13692-87D00	・ワツシ	3		
20	37810-87D13	・センサアツシ,スロツトホムダ	1	+37810-87D12	0.6T
21	13151-94350	・スクリ	1		
22	13268-96111	・スプリング	1		
23	13245-87D10	・フロートホムダ-アツシ	2	FOR #1,#2	
24	13245-87D00	・フロートホムダ-アツシ	1	FOR #3	
25-1	13224-87D00	・フロート	3		
25-2	13224-87D10	・フロート	3	MODEL:93,94	
26	37815-87D10	・カハ-アツシ,スロツトホムダセンサ	1		
27	37819-87D10	・スクリ	2		

This technical diagram illustrates the exploded view of a three-cylinder engine assembly. The components are numbered 1 through 34. The main assembly consists of three cylinders (1) mounted on a common crankcase (2). The cylinders are connected to a common intake manifold (3) and a common exhaust manifold (4). The exhaust manifold is connected to a common exhaust pipe (5). The intake manifold is connected to a common intake pipe (6). The crankcase is connected to a common oil pan (7). The oil pan is connected to a common oil pump (8). The oil pump is connected to a common oil filter (9). The oil filter is connected to a common oil pressure switch (10). The oil pressure switch is connected to a common oil pressure gauge (11). The oil pressure gauge is connected to a common oil pressure warning light (12). The oil pressure warning light is connected to a common oil pressure warning switch (13). The oil pressure warning switch is connected to a common oil pressure warning relay (14). The oil pressure warning relay is connected to a common oil pressure warning fuse (15). The oil pressure warning fuse is connected to a common oil pressure warning battery (16). The oil pressure warning battery is connected to a common oil pressure warning ground (17). The oil pressure warning ground is connected to a common oil pressure warning chassis ground (18). The oil pressure warning chassis ground is connected to a common oil pressure warning engine ground (19). The oil pressure warning engine ground is connected to a common oil pressure warning battery ground (20). The oil pressure warning battery ground is connected to a common oil pressure warning chassis ground (21). The oil pressure warning chassis ground is connected to a common oil pressure warning engine ground (22). The oil pressure warning engine ground is connected to a common oil pressure warning battery ground (23). The oil pressure warning battery ground is connected to a common oil pressure warning chassis ground (24). The oil pressure warning chassis ground is connected to a common oil pressure warning engine ground (25). The oil pressure warning engine ground is connected to a common oil pressure warning battery ground (26). The oil pressure warning battery ground is connected to a common oil pressure warning chassis ground (27). The oil pressure warning chassis ground is connected to a common oil pressure warning engine ground (28). The oil pressure warning engine ground is connected to a common oil pressure warning battery ground (29). The oil pressure warning battery ground is connected to a common oil pressure warning chassis ground (30). The oil pressure warning chassis ground is connected to a common oil pressure warning engine ground (31). The oil pressure warning engine ground is connected to a common oil pressure warning battery ground (32). The oil pressure warning battery ground is connected to a common oil pressure warning chassis ground (33). The oil pressure warning chassis ground is connected to a common oil pressure warning engine ground (34). A 'FWD' arrow indicates the forward direction of the engine.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28-1	09491-24015	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(122.5)	6	OPT	
28-2	09491-27007	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(137.5)	6	OPT	
28-3	09491-29009	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(147.5)	6	OPT	
28-4	09491-30009	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(152.5)	6	OPT	
28-5	09491-31007	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(157.5)	6	OPT	
28-6	09491-33007	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(167.5)	6	OPT ~09491-33003	
28-7	09491-34007	ｼﾞｬｾｯﾄ,ﾒｲﾝ(170)	6	OPT ~09491-34008	
29	13510-87D00	ﾛｯﾄﾞ,ｷｬﾌﾞﾚﾀ	1		0.2T
30	09355-40805-600	ﾎｰｽ,4X8X600	1	L:600~180	
31	09355-40805-600	ﾎｰｽ,4X8X600	1	L:600~220	
32	09401-08409	ｸﾘｯﾌﾟ, ID:7.8	6		
33	09355-40805-600	ﾎｰｽ,4X8X600	1	L:600~440	
34	09404-06207	ｸﾗﾝﾌﾟ, L:65	2	MODEL:90~94	

FIG. 13




FIG. 13 (1-C-12) ハルプスタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13400-87D12	ハルプスタータ	1	~13400-87D11	0.5
2	13249-93900	・スクリュー	4		
3	13265-94360	・カムシャフト, フロートバルブ	1	~13265-94350	
4	13371-98300	・ニードル アッシー	1		0.5
5	13282-94350	・アーム	1		
6	13254-98410	・ピストン, フロート	1		
7	13270-94350	・フロート	1		
8	13428-87D20	・ソレノイド	1	~13428-87D10	0.5
9	09280-08014	・Oリング	1		
10	13435-87D00	・スクリュー	2		
11	13434-87D10	・プレート	2		
12	13425-87D00	・アッシー	1	MODEL: 88~91	
13	13425-87D10	・アッシー	1	MODEL: 92~94	
14	13278-02340	・Oリング	1	MODEL: 88~91	
15	13414-87D00	・Oリング	1	MODEL: 92~94	
16	13422-87D00	・スプリング	1	MODEL: 88~91	
17	13268-96111	・スプリング	1	MODEL: 92~94 ~13268-93520	
18	13421-87D00	・ワッシャー	1	MODEL: 88~91	
19	13421-87D10	・ワッシャー	1	MODEL: 92~94	
20	01550-06257	・ホルト	2	MODEL: 91~94	
21	09180-06232	・スワッチ, 6.2X12X5	2	MODEL: 91~94	

FIG.14




FIG.14 (1-C-13) イキソ-スト カハ- (MODEL:95~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-87D10-0ED	カハ-,イキソ-スト(クレー)	2		
2	14153-88D00	カ-スゲツト,イキソ-ストフ°レート	2	+14153-87D12	0.8
3-1	14211-88D20	チユーフ°,イキソ-スト	1	DT200EPI	2.8
3-2	14211-88D10	チユーフ°,イキソ-スト	1	DT150EPI	
4	09103-08191	ホ°ルト	6		
5	09162-08007	ロツクワツシヤ,8.2X15.4X2	6		
6	01550-06357	ホ°ルト	36		

FIG.15(C-14) : DT225

2

FIG.15




FIG.15 (1-C-14) イキソ-スト カハ- (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14131-87D01	プレート,イキソ-スト	2		0.8
2	14141-87D02-0ED	カハ-,イキソ-スト(クレー)	2		0.8
3	14151-87D10	カスケツト,イキソ-ストカハ-(N A)	2	~14151-87D01	0.8
4	14153-88D00	カスケツト,イキソ-ストプレート	2	~14153-87D12	
5	14211-88D10	チューブ,イキソ-スト	1	~14211-88D01	2.8
6	09103-08191	ホルト	6		
7	09162-08007	ロツクワツシヤ,8.2X15.4X2	6		
8	01550-06357	ホルト	36		

FIG.16




FIG.16 (1-D-2) フューエルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15200-87D10	ポンプアツシ,フューエルセカント	1	→15200-87D02	0.4 C(0.5)
2	15100-87D10	ポンプアツシ,フューエルツフ	1	→15100-87D02	
3	15142-68010	・カムスケツト,フューエルポンプ	1		
4	15100-72812	・ダイヤフラムセツト	1		0.5 C(0.6)
5	15182-68011	・スプリング	1		
6	15165-93010	・Oリング,フューエルポンプ	1		
7-1	15410-95530	フィルタ,フューエル	1	→15410-95540	
7-2	15410-95531	フィルタアツシ,フューエル	1	→15410-95540	0.2
8-1	15430-93410	・ストレナセツト	1	FOR 15410-95530	
8-2	15430-93411	・ストレナセツト	1	FOR 15410-95531	
9	15413-93400	・ガツフ	1		
9B	15415-93400	・Oリング	1		
12	09352-50903-600	・ス,5X9X600	1	L:600-90	0.3DAI
13	09352-50903-600	・ス,5X9X600	1	L:600-175	
14	09352-50903-600	・ス,5X9X600	1	L:600-45	
15	09352-50903-600	・ス,5X9X600	1	L:600-60	
16	09352-50903-600	・ス,5X9X600	1	L:600-100	
17	09352-50903-600	・ス,5X9X600	1	L:600-45	
18	09355-70125-600	・ス,7X12X600	1	L:600-390 →09354-70124-600	
19	09355-70125-600	・ス,7X12X600	1	L:600-240 →09354-70124-600	
20	09355-70125-600	・ス,7X12X600	1	L:600-100 →09354-70124-6000	
21	09355-70125-600	・ス,7X12X600	1	L:600-200	
22	09355-70125-600	・ス,7X12X600	1	L:600-65	
23	09355-70125-600	・ス,7X12X600	1	L:600-260	

FIG.17(D-4) : DT200EPI MODEL:94

FIG.18(D-5) : DT200EPI/150EPI MODEL:95~97

2

FIG.16




FIG.16 (1-D-3) フューエル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	09367-06002	3ウェイ	1		
25	09367-06003	3ウェイ	2		
26	09367-08004	シヨイント, 3ウェイ	1	~09367-08002	
27	09401-08411	クリップ°, ID:8.6	10		
28	09401-11407	クリップ°, ID:11.6	11		
29	09407-10404	クランプ°, L:100	3		
30	01550-06207	ホルト	4		
31	08310-00087	ナット	1		
32	08322-21082	ワッシャ	1		
33	16911-92E20	プロテクタ(9X11X540)	1	MODEL: 91~94 L: 540~80	
34	15410-95540	フィルタアツシ, フューエル	1	MODEL: 94	
35	15413-87D10	・カツフ°	1	MODEL: 94	
36	15430-87D10	・エレメントセット	1	MODEL: 94	

FIG.17




FIG.17 (1-D-4) フューエル ポンプ (DT200EPI MODEL:94)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	15200-87D10	ポンプ アッシー, フューエルセカント	2	~15200-87D01	0.4 C(0.5)
2	15100-72812	ダイヤフラムセツト	1		0.5 C(0.6)
3	15142-68010	カスケツト, フューエルポンプ	1		
4	15165-93010	ロッキング, フューエルポンプ	1		
5	15182-68011	スプリング	1		
6	15410-95531	フィルタアッシー, フューエル	1	~15410-95540	0.2
7	15430-93411	ストレナセツト	1		
8	15413-93400	カツプ	1		
8B	15415-93400	ロッキング	1		
9	08310-00087	ナツト	1		
10	08322-01087	ワッシャ	1		
11	16911-92E20	プロテクタ(9X11X540)	5	L:540~110	
12	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	NO.2 PUMP IN L:600~65	0.2
13	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	NO.1 PUMP OUT L:600~90	
14	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	FLTR TO 3-WAY L:600~200	
15	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	NO.1 PUMP IN L:600~240	
16	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	NO.2 PUMP OUT L:600~240	
17	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	3 WAY TO SEP L:600~220	
18	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	CONN TO FLTR L:600~260	
19	09367-08004	シヨイント, 3ウェイ	2	~09367-08002	0.2
20	09401-11407	クランプ, ID:11.6	14		
21	09404-06207	クランプ, L:65	2		
22	09404-06433	クランプ, L:95	2		
23	01550-06127	ホースト	3		
24	01550-06207	ホースト	4		

FIG.16(D-5) : DT200EPI/150EPI MODEL:95~97

FIG.18




FIG.18 (1-D-5) フューエル ポンプ (MODEL:95~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15200-87D10	ポンプアツシ, フューエルセカント	2		0.4 C(0.5)
2	15100-72812	ダイヤフラムセツト	1		0.5 C(0.6)
3	15142-68010	・カスケツト, フューエルポンプ	1		
4	15182-68011	・スプリング	1		
5	15165-93010	・オリツク, フューエルポンプ	1		
6-1	15410-87D00	フィルム, フューエル	1	→15410-87D01	0.2
6-2	15410-87D01	フィルムアツシ, フューエル	1	MODEL:97 →15410-87D00	
7-1	15430-87D00	・エレメントセツト	1		0.2
7-2	15430-87D10	・エレメントセツト	1	MODEL:97	
8-1	15413-87D00	・カツフ	1		
8-2	15413-87D10	・カツフ	1	MODEL:97	
9	16919-87D01	チューブ, フューエルホース	1	→16919-87D00	
10	16911-92E20	フロッタ(9X11X540)	3	L:540→90	
10A	16911-92E20	フロッタ(9X11X540)	1	L:540→290	
11	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	L:600→90	0.2
12	09355-90145-600	ホース, 9X14X600	1	L:600→90	
13	09355-90145-600	ホース, 9X14X600	1	L:600→210	
14	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	L:600→240	
15	09355-90145-00B	ホース(オレンジ)	1	L:2000→700	
16	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	L:600→65	
17	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	L:600→240	
18	09401-13414	クランプ	5		
19	09401-11407	クランプ, ID:11.6	8		
20	09404-06207	クランプ, L:65	2		
21	09404-06208	クランプ, L:89	3		

FIG.18




FIG.18 (1-D-6) フューエルポンプ (MODEL:95~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	02162-06127	ホムルト	3		
23	02162-06207	スクリュー	4		
24	08310-00087	ナット	1		
25	08322-01087	ワッシャー	1		
25A	09160-08051	ワッシャー, 8.5X23X1.2	1		
26	09251-09002	キャップ	1		
27	09367-10001	シムポイント	1		
28	09367-10002	ユニオン, ホースシムポイント	2		0.2
29	09407-25402	クラップ (L:248)	1		
30	09401-13409	クリップ	1	MODEL:97	

2

FIG.19




FIG.19 (1-D-7) フューエルフィルターセパレーター (DT200EPI/225/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	15601-92E01-0ED	SEPARATOR ASSY, フューエルフィルター (グレース)	1	DT225/200EPI MODEL: 94	0.5
1-2	15600-92E11-0ED	セパレーター, フューエルフィルター (グレース)	1	DT200EPI/150EPI MODEL: 95 ~15600-92E10-0ED	
1-3	15600-92E20-0ED	セパレーター, フューエルフィルター (グレース)	1	MODEL: 97	0.5
2	13370-92E00	・ハルファアツシ, ニートル	1		
3	13392-92E00	・カスケツト, ニートルハルファ	1		
4-1	15602-92E00-0ED	・カハセツト, フューエルフィルター (グレース)	1	DT200EPI MODEL: 94 ~15620-88D20-0ED	0.3
4-2	15620-92E10-0ED	・カハセ, F.V. セパレーター (グレース)	1	DT200EPI/150EPI MODEL: 95, 96	
4-3	15620-92E20-0ED	・カハセ, F.V. SEPARATOR (グレース)	1	DT200EPI/150EPI MODEL: 97	
4-4	15602-92E00-0ED	・カハセツト, フューエルフィルター (グレース)	1	DT225 ~15620-92E02-0ED	
5	15626-92E12	・カスケツト, フューエルセパレーター	1		0.3
6	15650-87D00	・フロート	1	~15650-92E00	
7	15654-92E00	・ヒップ, フロート	1		0.3
8	02112-06167	・スクリーン	4		
9	09169-06067	ワッシャー, 6.8X19X1.6	4		0.3
10	09320-09039	クワシヨウ	2		
11-1	09355-25705-600	・ス, 2.5X7X600	1	L: 600-490	0.3
11-2	09355-25705-600	・ス, 2.5X7X600	1	DT225, ~MODEL: 93 L: 600-540	
12	09401-06405	クリツツ, ID: 6.8	2		0.3
13	01550-06257	・ホルト	2		
14	#15412-92E00	フィルム, サクシヨウ (ND)	1		

FIG. 20




FIG. 20 (1-D-8) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13925-86500	キャスクワット, エニオンホムルト	2		
2	#15100-92E02	ホップアツシ, フューエル(ND)	1		0.7
3	#15410-92E02	フィルタアツシ, フューエル(ND)	1		0.6
4	#15710-92E01	インシエクタアツシ, フューエル(ND)	6		1.0DAI
5	#15710-09300	・オリソク(ND)	6		
6	#15720-09300	・クメツ(ND)	6		
7	15750-92E04	ハーフアツシ, テリハリ	1	→15750-92E03	1.0
8	09360-12008	・ホムルト	2		
9	09363-08004	・ユニオン	2		
10-1	13925-86500	・キャスクワット, エニオンホムルト	4		
10-2	09168-12013	・キャスクワット, 11.8X22X1.2	4	MODEL: 97	
11	#15760-92E01	レキエレタ, フューエルフレスヤ(ND)	1		0.5
12	15765-92E01	フラスケツ, フューエルフレスヤレキエレタ	1		
12A	15765-88D20	ホムタ, フューエルフレスヤレキエレタ	1	MODEL: 94~97	
13	16911-92E20	フロテクタ(9X11X540)	1	L: 540~110	
14	02162-06257	スクリエ	2		
15	09160-06084	ワツシヤ	4		
16	09160-06066	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
17	09169-06062	ワツシヤ, 6.3X17X1.6	4		
18	09320-08048	クツシヨソ	2		
19	09320-08062	クツシヨソ	6		
20	09354-10173-600	ホス, 10X17X600	1	TUBE TO PUMP L: 600~60	0.3
21	09354-10173-600	ホス, 10X17X600	1	SEP TO TUBE L: 600~500	0.3
22	09355-40805-600	ホス, 4X8X600	1	L: 600~80	0.3
23	09356-75137-600	ホス, 7.5X13.5X600	1	DLVRY TO RGLTR L: 600~70	0.5

FIG. 20




FIG. 20 (1-D-9) フローラインシミュレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24-1	09356-75137-600	ホース, 7.5X13.5X600	1	RGLTR TO SEP L:600-160	0.3
24-2	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	L:600-160 MODEL: 96, 97	
25	09356-75137-600	ホース, 7.5X13.5X600	1	PUMP TO FILTER L:600-200	0.5
26	09356-75137-600	ホース, 7.5X13.5X600	1	FILTER TO DLVRY L:600-220	0.5
27	09360-12008	ホース	1		
28	09363-08004	ユニオン	1		
29	09367-12001	シヨイント	1		
30	09401-08409	クリップ, ID: 7.8	2		
31-1	09401-11414	クリップ, ID: 11.5	8	MODEL: 96	
31-2	09401-11414	クリップ, ID: 11.5	6		
31B	09401-11407	クリップ, ID: 11.6	2	MODEL: 96	
32	09401-18404	クリップ	4		
33	01550-08257	ホース	4		
34	02162-06257	スクリーン	2		
35	01550-06307	ホース	2		
36	08310-00127	ナット	1		
37	08321-01127	ロウワワシヤ	1		

FIG. 21




FIG. 21 (1-D-10) オイル ポンプ (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-87D10	ポンプアツシ, オイル	1	~16100-88D10	1.5T
2	16198-87D00	・オリヅク, オイルポンプ	1		
3	09119-06067	ホルト	2		
4	08322-01067	ワツシヤ	2		
5	16331-87D01	キヤ, オイルポンプ	1		1.5T
6	16340-87D00	リチナ, オイルポンプ	1		1.5T
7	16731-87D10	カスケツト, リチナ(NA)	1	~16731-87D00	W1.5
8	19131-95502	コネクタ	2		
9	67413-94300	ロツト	1		0.4T
10	09140-05005	ナツト	2	~09140-05001	
11	16710-92E00	ハルツ, チエツクオイル(シンク)	2	TYPE:SINGLE ~16710-94600 ~16710-94620	0.3DAI
12	16710-94640	ハルツ, チエツクオイル(ダブル)	4	TYPE:DOUBLE ~16710-94630	0.3DAI
13-1	09351-25703-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:88~90 L:600~175	0.3
13-2	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:91~94 L:600~175	
14-1	09351-25703-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:88~90 L:600~320	
14-2	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:91~94 L:600~320	
15-1	09351-25703-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:88~90 L:600~350	
15-2	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:91~94 L:600~350	
16-1	09351-25703-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:88~90 L:600~220	
16-2	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	MODEL:91~94 L:600~220	

FIG. 22(D-12) : DT200EPI/150EPI
FIG. 23(D-14) : DT225

2

FIG. 21




FIG. 21 (1-D-11) オイル ホンプ (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17-1	09351-25703-600	ホース, 2.5X7X600	8	MODEL: 88~90 L: 600~60	
17-2	09351-25703-600	ホース, 2.5X7X600	6	MODEL: 91~94 L: 600~60	
18	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	2	MODEL: 91~94 L: 600~60	
19	09401-06405	クリップ, ID: 6.8	24		
20-1	09352-50823-600	ホース, 5X8.2X600	6	MODEL: 88~90 L: 600~100	
20-2	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	5	MODEL: 91~94 L: 600~100	
21	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1	MODEL: 91~94 L: 600~130	
22-1	09401-08409	クリップ, ID: 7.8	12	MODEL: 88~90	
22-2	09401-08411	クリップ, ID: 8.6	16	MODEL: 91~94	
23	09403-10314	クランプ	2		
24	16911-92E20	フーチクサ (9X11X540)	6	L: 540~80	
25	16911-92E20	フーチクサ (9X11X540)	1	L: 540~180	
26	16911-92E20	フーチクサ (9X11X540)	1	L: 540~145	
27	16911-92E20	フーチクサ (9X11X540)	2	L: 540~290	
28	16911-92E20	フーチクサ (9X11X540)	2	L: 540~40	
29	09404-08206	クランプ, L: 82	1		

FIG. 22




FIG. 22 (1-D-12) オイル ポンプ (DT200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	16100-88D41	オイルポンプ アツシ, オイル	1	DT200EPI ~16100-88D30	1.5T
1-2	16100-87D30	オイルポンプ アツシ, オイル	1	DT150EPI	
2	16198-87D00	・オリング, オイルポンプ	1		
2B	13432-33100	・ワッシャ	1		
2C	16195-87D00	・ヒール	1		
2D	16191-94400	・スクリュ, フリット	1		
2E	16192-94410	・カスケツト	1		
3	16250-94710	セツサ, オイル	1		
4	16331-92E00	キヤ, オイルポンプ	1		1.5
5	16340-87D10	リテーナ, オイルポンプ	1		1.5
6-1	16411-94400	ロツツ, オイルポンプ コントロール	1	DT200EPI MODEL: 94	0.4
6-2	19136-94600	ロツツ, スロツトル	1	MODEL: 95~97	
7	16731-95310	カスケツト, オイルポンプ リテーナ	1		1.5
8	19131-95502	コネクタ	2		
9	09140-05005	ナツト	2		
10	07130-05307	ホルト	1		
11	07130-05407	ホルト	1		
12	08322-01057	ワッシャ	2		
13	16710-92E00	ハムル, チェツクオイル (シンク)	1		1.1
14	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L: 540~340	
15	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L: 540~240	
16	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L: 540~210	
17-1	09351-50803-600	ホース, 5X8X600	1	L: 600~100	1.1
17-2	09351-50803-600	ホース, 5X8X600	1	L: 600~160	
17-3	16199-87D00	ホース, オイルポンプ	1	MODEL: 95~97 OPT	
18	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1	L: 600~230	1.1

2

FIG. 22




FIG. 22 (1-D-13) オイル ポンプ (DT200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1	L: 600→280	1.1
20	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	L: 600→440	1.1
21	09401-06405	クリップ, ID: 6.8	2		
22	09401-08409	クリップ, ID: 7.8	2		
23	09401-08411	クリップ, ID: 8.6	4		
24	09404-06433	クランプ, L: 95	2		
25	09407-12402	クランプ, L: 120	1		
26	16911-92E20	フック (9X11X540)	1	L: 540→90 MODEL: 95~97	

FIG. 23




FIG. 23 (1-D-14) オイル ポンプ (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	16100-92E11	ポンプ アツシ, オイル	1		1.5T
2	16198-87D00	・オリフク, オイルポンプ	1		
2B	13432-33100	・ワッシャ	1		
2C	16195-87D00	・ヒン	1		
3	16250-94710	セツサ, オイル	1	→16250-94703	
4	16331-92E00	キヤ, オイルポンプ	1		1.5
5	16340-87D00	リテーナ, オイルポンプ	1		1.5
6	16411-94400	ロツト, オイルポンプ コントロール	1		0.4
7	16731-87D10	カセット, リテーナ (NA)	1	→16731-87D00	1.5
8	19131-95502	コネクタ	2		
9	09119-06067	ホルト	2		
10	09140-05005	ナツト	2	→09140-05001	
11	08322-01067	ワッシャ	2		
12	16710-92E00	ハルツ, チエツクオイル (シンク)	2	→16710-94620	0.3
13	16710-94640	ハルツ, チエツクオイル (タフ)	4	→16710-94630	0.3
14	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→310	
15	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→470	
16	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540	
17	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→240	
18	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→180	
19	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→130	
20	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→260	
21	16911-92E20	フロテクタ (9X11X540)	1	L:540→210	

2

FIG. 23




FIG. 23 (1-D-15) オイル ポンプ (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09351-50803-600	ホース, 5X8X600	6	VALVE TO NOZZLE L: 600-100	1.1
23	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1	SENSOR TO PUMP L: 600-230	1.1
24	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1	TANK TO SENSOR L: 600-280	1.1
25	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	#6, L: 600-160	1.1
26	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	#5, L: 600-190	
27	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	#4, L: 600-250	
28	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	#3, L: 600-320	
29	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	#2, L: 600-490	
30	09355-25705-600	ホース, 2.5X7X600	1	#1, L: 600-560	
31	09401-06405	クリップ, ID: 6.8	12		
32	09401-08409	クリップ, ID: 7.8	12		
33	09401-08411	クリップ, ID: 8.6	4		
34	09403-09323	クランプ	2		
35	09403-11309	クランプ	1		
36-1	09404-06207	クランプ, L: 65	2		
36-2	09404-06433	クランプ, L: 95	1		
37	01550-06127	ホース	2		

FIG. 24




FIG. 24 (1-E-2) ウォータ ホップ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-87D01	ケース, ウォータホップ	1		1.2
2	17461-94510	インハラ, ウォータホップ	1	~17461-94505	1.2
3	17471-87D01	ハネル, ホップケースアダプタ	1	~17471-87D00	1.2
4	17472-87D10	カセット, ホップケースハネル(NA)	1	~17472-87D00	
5	17521-87D02	チューブ, ウォータサフ	1	~17521-87D01	1.2
6-1	17561-87D01	チューブ, ウォータ(L)	1	~17561-87D00	1.2
6-2	17561-87D11	チューブ, ウォータ(UL)	1	~17561-87D10	
7	17562-87D00	フタツシ, ウォータチューブ, アツハ	1		
8	17563-87D00	フタツシ, ウォータチューブ, ロア	1		
9	17564-87D00	フタツシ, ウォータホップケース	1		
10	17565-87D01	フタツシ, サフウォータチューブ	1		
11	17566-87D00	グロメット, サフウォータチューブ	1		
12	17567-87D00	グロメット, サフウォータチューブ	1		
13	17568-87D00	グロメット, ウォータケース(L)	1	TYPE:L	
14	17611-87D00	スラ-サ, ウォータチューブ(UL)	1	TYPE:UL	1.2
15	17612-87D00	スラ-サ, ウォータチューブ	1		1.2
16-1	17631-87D03	フィルタ, ウォータホート	1	~17630-87D10	
16-2	17631-87D04	フィルタ, ウォータホート	1	MODEL: 94, 95 ~17630-87D10	
16-3	17631-87D10	フィルタ, ウォータホート	1	MODEL: 96, 97	
17-1	17632-87D03	フィルタ, ウォータスターホート	1	~17630-87D10	
17-2	17632-87D04	フィルタ, ウォータスターホート	1	~17630-87D10	
17-3	17632-87D10	フィルタ, ウォータスターホート	1	MODEL: 94, 95 MODEL: 96, 97	
18	17635-87D01	フィルタ, ウォータサフ	1		
19	09117-08057	ホルト, 8X25	4		
20	09125-04018	スクリュー, 4X35	1	~MODEL: 95	

2

FIG. 24




FIG. 24 (1-E-3) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	09125-04020	スクリュー(4X50)	1		
21-2	09125-04029	スクリュー(4X55)	1	MODEL: 94, 95	
21-3	03142-04253	スクリュー	2	MODEL: 96, 97	
22	09125-05046	スクリュー, 5X12	2		
23	09140-04007	ナット	2		
24	09161-16008	ワッシャ, 15.8X26X1.0	1		
25	09202-06031	ヒール	2		
26	09420-05006	キー, B: 5, D: 23, H: 7	1		
27	17400-87D02	キット, ウォータポンプリハー	1	OPT ~17400-87D01	
28	17630-87D10	フィルムウォーターセツト	1	OPT ~17630-87D00	

FIG.25




FIG.25 (1-E-4) スロットル コントローラ (DT200EPI/225/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13125-92E10	カスケード,スロットルホッパ- (NA)	1		
2-1	13300-92E20	ホッパ-アツシ,スロットル	1	DT200EPI	1.1
2-2	13300-92E30	ホッパ-アツシ,スロットル	1	DT200EPI MODEL:97	
2-3	13300-87D10	ホッパ-アツシ,スロットル	1	DT150EPI ~13300-87D00	
2-4	13300-92E80	ホッパ-アツシ,スロットル	1	DT225,TYPE:L ~13300-92E06	
2-5	13300-92E17	ホッパ-アツシ,スロットル	1	DT225,TYPE:UL ~13300-92E16	
3	13695-92E03	・ネット,スロットルホッパ-	1		
4	#37810-92E00	・センサアツシ,スロットルハルツ (ND)	1		1.0
5	02142-04127	・スクリ	2		
6	32355-92E00	・クツシヨフ,スロットルセンサハルツ	3		
7	37811-92E02	・ハルツ,スロットルセンサ	1		
8	01550-06257	・ホッパ	3		
9	07120-08257	・ホッパ	3		

FIG. 26




FIG. 26 (1-E-5) スロットル リンク (DT200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	19121-87D00	レハム, スロットルコントロール	1	DT200EPI	0.3
1-2	19121-88D20	レハム, スロットルコントロール	1	DT150EPI	
2-1	19122-92E00	レハム, インタリンクスロットル	1	DT200EPI	0.3
2-2	19122-88D20	レハム, インタリンクスロットル	1	DT150EPI	
3	19131-95502	コネクタ	2		0.3
4-1	67413-98100	ロツト, スロットルコントロール	1	DT200EPI	
4-2	19136-87E00	ロツト, スロットル(L:83)	1	DT150EPI	
5	19185-87D00	スフ リンク, スロットルレハム	1		
6	09116-06127	ホムト, 6X12	1		
7	09119-05010	ホムル ヒホツト	1		
8	09119-05019	ヒホツト	1		
9	09140-05005	ナツト	2		
10	09404-06433	クランフ°, L:95	1		
11	19136-95510	ロツト, スロットルアトハツス	1		
12	21111-87E00	レハム, クラツチ	1		
13	67467-94402	コネクタ	2		
14	09140-05005	ナツト	2		
15	01550-06257	ホムト	4		
16	67466-95200	コネクタ	1	FOR THROTTLE	
17	67467-94402	コネクタ	2	FOR CLUTCH	
18	09119-06047	ホムルヒホツト	1		
19	16411-94400	ロツト, オイルホツフ コントロール	1		
20	19131-95502	コネクタ	2		
21	09140-05005	ナツト	2		

FIG. 27 (E-6) : DT225

FIG. 28 (E-7) : DT150/175/200

FIG. 27





FIG. 27 (1-E-6) スロットル リンク (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	19121-87D00	レバー, スロットルコントロール	1		0.3
2	19122-92E00	レバー, インタリンクスロットル	1		0.3
3	19131-95502	コネクタ	2		0.3
4	19185-87D00	スプリンク, スロットルレバー	1		
5	67413-98100	ロッド, スロットルコントロール	1		
6	09116-06127	ナット, 6X12	1		
7	09119-05019	ピン, 6X12	1		
8	09140-05005	ナット	2	-09140-05001	
9	09404-06207	クランプ, L:65	1		
10	67466-95200	コネクタ	1	THROTTLE	

2

FIG. 28



FWD

FIG. 28 (1-E-7) スロットル リンク (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	21111-87D01	レハ- , クラツチ	1	MODEL: 88	0.3
1-2	21111-87E00	レハ- , クラツチ	1	MODEL: 89~94	
2	19121-87D00	レハ- , スロットルコントロール	1		0.3
3	19122-87D00	レハ- , インタリンクスロットル	1		0.3
4	19131-95502	コネクタ	2		0.3
5	19136-95510	ロツト , スロットルアトハ-ンス	1		0.3T
6	19185-87D00	スワ リンク , スロットルレハ-	1		
7	09140-05005	ナツト	2		
8	09116-06127	ホ-ルト , 6X12	1		
9	19136-95510	ロツト , スロットルアトハ-ンス	1		0.3T
10	67467-94402	コネクタ	2	~67467-94401	
11	09140-05005	ナツト	2	~09140-05001	
12	09119-06047	ホ-ルヒ- ホ-ツト	1		
13	67466-95200	コネクタ	1	FOR THROTTLE	
14	67467-94402	コネクタ	1	FOR CLUTCH ~67467-94401	

FIG. 29





FIG. 29 (1-E-8) オイルシールハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11431-87D04-0ED	ハウジング, アンダーオイルシール(ク レ-)	1	+11431-87D03-0ED	1.6
2	11433-87D30	カースタット, アンダーオイルシールハウシ ング	1	+11433-87D10 +11433-87D20	W1.6
3	09116-08097	ボルト, 8X50	5		
4	09116-08098	ボルト, 8X40	4		
5	09116-08099	ボルト, 8X30	3		
6	09116-08100	ボルト, 8X80	2		
7	09202-06023	ワッシャー(L:10)	1		
8	09280-80002	オリフク, D:3.1, ID:74.8	1		

2

FIG. 30




FIG. 30 (1-E-9) エンジン ホルダ™ (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51111-87D00-0ED	ホルダ™, エンジン(グムレー)	1		3.1
2	09202-08006	ピン	2		
3	51211-87D30	カスケツト, エンジンホルダ™	1	+51211-87D00 +51211-87D10 +51211-87D20	W1.5
4	09100-08224	ホルムト, 8X35	2		
5	09117-08038	ホルムト, 8X45	2		
6-1	54130-87D00	マウント, アツハ°	2	DT150/175/200 DT150EPI MODEL:95 DT200EPI/150EPI DT225/150S	2.6DAI
6-2	54130-87D10	マウント, アツハ°	2		
7	09100-12048	ホルムト, 12X163	2		
8	09145-12004	ナツト	2		
9	09160-12066	ワツシヤ, 12.5X22X2.5	2		
10	09162-12005	ロツクワツシヤ, 12.2X21.5X3.0	2		
11	09160-12075	ワツシヤ, 12.0X42X4	2		
12	54121-87D00	ストツハ°	4		
13	54125-87D00	マウント, アツハ° スラストリハ°-ス	2		2.6DAI
14	54137-87D00	カハ°- , アツハ° マウント	2		
15	09117-10034	ホルムト, 10X45	4		
16	09169-08038	ワツシヤ, 8.3X15X3	2		
17	61113-87D01	シール, エンジンロアカハ°- , ロア	1		2.2

FIG.31




FIG.31 (1-E-10) エキゾースト マニホールト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	52211-87D00	マニホールト [※] ,エキゾースト	1		3.1
2-1	52231-87D20	カ [※] スケツト,エキゾーストマニホールト	1	←52231-87D10	W3.1
2-2	52231-87D30	カ [※] スケツト,エキゾーストマニホールト	1	MODEL:95~97	
3-1	09100-06117	ホ [※] ルト,6X35	2	~MODEL:96	
3-2	09117-06037	ホ [※] ルト,6X35	2	MODEL:97	
4	09162-06006	ロツクワツシヤ	2	~MODEL:96	
5	52311-87D00	ハウシ [※] ング [※] ,エキゾーストチユー [※] フ [※]	1		2.8
6-1	52331-87D20	カ [※] スケツト,エキゾーストチユー [※] フ [※] ハウシ [※] ング [※]	1	←52331-87D10	W2.8
6-2	52331-87D30	カ [※] スケツト,エキゾーストチユー [※] フ [※] ハウシ [※] ング [※]	1	MODEL:95~97	
7	52332-87D00	シー [※] ル,エキゾーストチユー [※] フ [※] ハウシ [※] ング [※]	1		
8	09103-08191	ホ [※] ルト	7		
9	09169-08038	ワツシヤ,8.3X15X3	7		
10-1	14211-87D02	チユー [※] フ [※] ,エキゾースト	1	DT150/150S/175	2.8
10-2	14211-88D10	チユー [※] フ [※] ,エキゾースト	1	DT200/200S ←14211-88D01	
10-3	14211-88D20	チユー [※] フ [※] ,エキゾースト	1	DT200EPI	
10-4	14211-88D10	チユー [※] フ [※] ,エキゾースト	1	DT150EPI	
11	09103-08191	ホ [※] ルト	6		
12	09162-08007	ロツクワツシヤ,8.2X15.4X2	6		

2

3




FIG. 32 (1-F-2) クラッチ (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21210-87D03	シャフト, クラッチ	1	-21210-87D02	1.4
2	21311-87D00	ホルダ, クラッチシャフト	4		1.4
3-1	23111-87D01	ロツト, クラッチ(L)	1	-23111-87D00	1.4
3-2	23111-87D11	ロツト, クラッチ(UL)	1	-23111-87D10	
4	23131-87D00	フ-ツ, クラッチロツト	1		
5	01550-06257	ホ-ルト	4		
6	23313-87D00	ピ-ン, クラッチロツトコネクタ	1		
7	25231-87D00	ホルダ, マグネット	1		
8	25232-94300	マグネット, キヤケース	1		
9-1	26100-87D04	ハウジング, アツシ, シフトアクセル	1	-26100-87D03	1.2
9-2	26100-87D14	ハウジング, アツシ, シフトアクセル	1	-26100-87D13	
10	25121-87D00	・ロツト, シフトフ-ランシヤコネクタ	1		
11	25131-87D03	・ヨーク, シフト	1	-25131-87D02	1.2
12	25311-87D03	・スライダ, シフトハ-チカル	1		1.2
13	25411-87D00	・フ-ランシヤ, シフトスフ-リンク	1		1.2
14	25421-87D00	・フ-ランシヤ, シフトスフ-リンク	1		1.2
15	25511-87D01	・スリ-フ, シフトアクセルスフ-リンク	1		1.2
16	25521-87D00	・スリ-フ, シフトアクセルスフ-リンク	1		1.2
17	25531-87D00	・スリ-フ, シフトスフ-リンク	1		1.2
18-1	25611-87D00	・コネクタ, クラッチロツト(L)	1		1.2
18-2	25611-87D10	・コネクタ, クラッチロツト(UL)	1		
19	26110-87D00	・ハウジング, シフトアクセルスリ-フ	1		1.2
20	25211-87D00	・・カ-イト, クラッチロツトコネクタ	1		1.2
21	09280-14010	・・オリツク	1		

FIG. 33(F-4) : MODEL:89~97

FIG. 32




FIG. 32 (1-F-3) クラッチ (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09280-24003	・・オリック [™] , D:3, ID:24.5	1		
23	09284-14004	・・オイルシール	1		
24	09381-19002	・・スナッフ [™] リンク [™]	1		
26	09117-06031	・ホルト, 6X20	3		
28	09134-08010	・スクリ [™] , 6X7.5	2		
29	09135-06016	・ホルト	1		
30	09202-06032	・ピン	1		
31	09280-69001	・オリック [™]	1		
32	09440-05034	・スフ [™] リンク [™]	2		
33	09440-10032	・スフ [™] リンク [™]	2		
34	06111-05004	・ホル	6		
35	06111-07004	・ホル	2		
36	09204-01001	コワタピン, D:1.8, L:10	1		

1.2

3

3

FIG. 33




FIG. 33 (1-F-4) クラッチ (MODEL:89~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21210-87D03	シャフト, クラッチ	1	+21210-87D02	1.4
2	21311-87D00	ホルダ, クラッチシャフト	4		1.4
3-1	23111-87E02	ロツト, クラッチ(L)	1	+23111-87E01	1.4
3-2	23111-87D11	ロツト, クラッチ(UL)	1		
4	23131-87D00	フック, クラッチロツト	1		
5	09103-06180	ホルト, L:25	4		
6	23313-87D00	ヒンジ, クラッチロツトコネクタ	1		
7	25231-87E00	ホルダ, マグネット	1		
8	25232-94300	マグネット, キヤケース	1		
9-1	26100-87D24	ハウジング, アツシ, シフトアクセル(L)	1	+26100-87D23	
9-2	26100-87D34	ハウジング, アツシ, シフトアクセル(U)	1	+26100-87D33	
10	25121-87E00	・ロツト, シフトフロンシヤコネクティング	1		
11	25131-87E00	・ヨーク, シフト	1		1.2
12	25311-87D10	・スライダ, シフトハッチカル	1		1.2
13	25411-87E00	・フロンシヤ, シフトスフリンク	1		1.2
14	25421-87E00	・フロンシヤ, シフトスフリンク	1		1.2
15	25511-87E01	・スリーフ, シフトアクセルスフリンク	1		1.2
16	25521-87E01	・スリーフ, シフトアクセルスフリンク	1		1.2
17	25531-87E00	・スリーフ, シフトスフリンク	1		1.2
18	25611-87E10	・コネクタ, クラッチロツト	1	+25611-87E02	
19	26110-87D12	・ハウジング, シフトアクセル	1	+26110-87D11	1.2
20	25211-87E00	・カイト, シフトロツトコネクタ	1		1.2

FIG.33




FIG.33 (1-F-5) クラッチ (MODEL:89~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09280-08008	・・オリック [™] , D:3.5, ID:7.8	1		
22	09280-20004	・・オリック [™] , D:2.4, ID:19.8	1		
23	09284-08005	・・オイルシール, 8X24X4	1		
24	09381-22009	・・スワフ [®] リック [™] , OD:23	1		
25	09381-24003	・・スワフ [®] リック [™] , OD:25.9	1	DT150:906355~ DT175:901954~ DT200:907983~	
26	08211-08222	・・ワッシャ, 8X4	1		
26B	25141-87E01	・・シヤフト, シフトヨークピ [®] ホ [™] ヲ	1		
26C	09140-06011	・・ナツト	1		
27	09117-06031	・ホ [™] ルト, 6X20	3		
28	09134-08010	・スクリ [™] , 6X7.5	2		
29	09135-06016	・ホ [™] ルト	1		
30	09140-06020	・ナツト	1		
31	09261-05010	・ピ [®] ヲ	1		
32	09280-15010	・オリック [™] , D:2.4, ID:14	1		
33	09280-69001	・オリック [™]	1		1.2
34	09440-05034	・スフ [®] リック [™]	2		
35	09440-10035	・スフ [®] リック [™]	2		
36	06111-05004	・ホ [™] -ル	6		
37	06111-07004	・ホ [™] -ル	2		
38-1	25614-87E00	・ロ [®] ヲ [™] , シフトコネクタ (L)	1		
38-2	25614-87D10	・ロ [®] ヲ [™] , シフトコネクタ (UL)	1		
39	09209-08019	・ピ [®] ヲ	1		
40	09204-01001	・コツタピ [®] ヲ, D:1.8, L:10	1		

3

3




FIG. 34 (1-F-6) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-87D00	シャフト, トライフ* (L)	1		2.5T
1-2	57110-87D10	シャフト, トライフ* (UL)	1		
2	09440-42001	スワ* リング*	1		
3	57133-87D01	カラ-, トライフ* シャフトスワ* リング*	1		
4	57134-87D10	フ* ロテクタ, トライフ* シャフトカラ- (NA)	1	+57134-87D00	
5	09166-37001	ワッシャ (32X50X2)	1		
6	09160-36007	ワッシャ (32X47X2)	1		
7	09160-32005	ワッシャ, 32X52X4.25	1		
8	57500-87813	シムベツト, トライフ* シャフト	1	+57500-87812	
9-1	09181-37002	・シム, T: 0.65	1		
9-2	09181-37003	・シム, T: 0.70	1		
9-3	09181-38160	・シム	1	MODEL: 97	
9-4	09181-38161	・シム	1		
9-5	09181-38162	・シム	1		
9-6	09181-37006	・シム, T: 0.85	1		
9-7	09181-38163	・ワッシャ, T: 0.9	1	MODEL: 97	
9-8	09181-37007	・シム, T: 0.90	1		
9-9	09181-38164	・ワッシャ, T: 0.95	1	MODEL: 97	
9-10	09181-38165	・ワッシャ, T: 1	1		
9-11	09181-38166	・ワッシャ, T: 1.05	1		
9-12	09181-38169	・ワッシャ, T: 1.1	1		
9-13	09181-37011	・シム, T: 1.10	1		
9-14	09181-38172	・ワッシャ, T: 1.15	1	MODEL: 97	
9-15	09181-38174	・ワッシャ, T: 1.2	1		




FIG. 34 (1-F-7) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
10	09269-30010	ハブリング	1		
11	57300-87814	ヒール/キヤベツト	1	~57300-87813	3.0T
12	09263-25052	ハブリング, 25X32X16	2		
13	09265-50001	ハブリング, 50X90X32	1		3.0
14	09140-16026	ナツト	1		
15-1	57631-87D01	ヒール, フォウシユフル	1	MODEL: 88, 89	
15-2	57631-87D10	ヒール, コネクタ	1	MODEL: 90~97	
16-1	25321-87D02	スライダ, シフトホリソツナル	1	MODEL: 88	1.7
16-2	25321-87E01	スライダ, シフトホリソツナル	1	MODEL: 89~97 ~25321-87E00 ~57500-87830	
17	57500-87842	シムツト, フォウートキヤ	1		
18-1	09181-77003	シム, T: 0.50	1		
18-2	09181-77004	シム, T: 0.55	1		
18-3	09181-77005	シム, T: 0.60	1		
18-4	09181-77006	シム, T: 0.65	1		
18-5	09181-77007	シム, T: 0.70	1		
18-6	09181-77008	シム, T: 0.75	1		
18-7	09181-77009	シム, T: 0.80	1		
18-8	09181-77010	シム, T: 0.85	1		
18-9	09181-77011	シム, T: 0.90	1		
18-10	09181-77012	シム, T: 0.95	1		
18-11	09181-77013	シム, T: 1.00	1		
18-12	09181-77014	シム, T: 1.05	1		
18-13	09181-77015	シム, T: 1.10	1		
18-14	09181-77016	シム, T: 1.15	1	~MODEL: 95	
18-15	09181-77017	シム, T: 1.20	1	~MODEL: 95	

3

FIG. 34




FIG. 34 (1-F-8) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19-1	57500-87850	シムセツト, リハ-スキャ	1		
19-2	57500-87851	リハ-スキャシムセツト	1	MODEL: 94, 95	
19-3	57500-87852	シムセツト, リハ-スキャ	1	MODEL: 96, 97	
20-1	09181-50013	・シム, T: 1.00	1		
20-2	09181-50012	・シム, T: 1.1	1		
20-3	09181-50005	・シム, T: 1.2	1		
20-4	09181-50006	・シム, T: 1.3	1		
20-5	09181-50007	・シム, T: 1.4	1		
20-6	09181-50008	・シム, T: 1.5	1		
20-7	09181-50009	・シム, T: 1.6	1		
20-8	09181-50010	・シム, T: 1.7	1		
20-9	09181-50011	・シム, T: 1.8	1		
21-1	57600-87D01	シフトアツシ, フロント	1	MODEL: 88 ~57600-87D11 W/57631-87D01 MODEL: 89~97 ~57600-87D10	1.7
21-2	57600-87D11	シフトアツシ, フロント	1		
22	09202-08007	・ベ-ン	1		
23	09440-52003	・スワ-リンク	1		
24	57621-87D01	・シフト, クラッチ	1	~57621-87D00	1.7
25	09380-35002	・スワ-リンク	1		
26	09180-25082	ストッパ	1		
27	57500-87860	ワツシヤセツト, リハ-スワ-ロツク	1		
28-1	09160-30035	・ワツシヤ, T: 1.5	1		
28-2	09160-30036	・ワツシヤ, T: 1.7	1		
28-3	09160-30037	・ワツシヤ, T: 1.9	1		
28-4	09160-30038	・ワツシヤ, T: 2.1	1		
28-5	08211-30384	・スラストワツシヤ, T: 2.2	1		




FIG. 34 (1-F-9) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28-6	09160-30039	・ワツシヤ, T:2.3	1		
28-7	09160-30041	・スラストワツシヤ, T:2.4	1		
28-8	08211-30385	・スラストワツシヤ, T:2.5	1		
28-9	09160-30042	・スラストワツシヤ, T:2.6	1		
28-10	09160-30043	・スラストワツシヤ, T:2.7	1		
28-11	09160-30044	・スラストワツシヤ, T:2.8	1		
28-12	09160-30045	・スラストワツシヤ, T:2.9	1		
29	56120-87D02	ハウシヤ, フロントシャフトアリ	1		1.6
30	09263-30023	・アリヤ, 30X40X25	2		1.6
31	09280-00021	・オリヤ, D:3.5, ID:101	1		
32	09282-30006	・オイルシール, 30X45X6	2		1.6
33	08113-60100	・アリヤ	1		1.6
34-1	56122-87D01	ストッパ, フロントシャフトアリ	1	MODEL:88,89	
34-2	56122-87D20	ストッパ, フロントシャフトアリ	1	MODEL:90~97	
35	56123-87D00	ワツシヤ, フロントシャフトアリ	1		
36	09160-00001	スラ-ヤ, 10X11X2	1	D:110, T:2	
37	09421-04008	キ-	1		
38	58161-87D01	リヤ, フロントラシ-	1	OPT	
39	56130-87D00	ハウシヤ, トライバシフトアリ	1		1.2
40	09263-30022	・アリヤ, 30X37X20	1		
41	09280-55002	・オリヤ, D:3.1, ID:54.5	1		
42	09282-24004	・オイルシール, 24X40X7	2		
43	09117-08057	・スラ, 8X25	4		
44	57130-87D01	ワツシヤ, トライバシフト	1	TYPE:UL	
45	09381-36003	スナツワリヤ	1	TYPE:UL	

FIG. 35

4




FIG. 35 (1-G-2) スターテインク™ モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31100-87D10	モータアツシ, スターテインク™	1		0.5
2	31173-95310	・ネジ™ アツシ, モータ™ ラシ	1		0.7
3	31131-95310	・・フ™ ラシ, (+)	2		
4	31131-95241	・・フ™ ラシ	1	+31132-95310	
5	31135-95310	・・スフ° リンク™ フ™ ラシ	3		
6	31281-87D10	・スル-ネ™ ルト	2		
7	31312-94601	・ストツハ° セツトヒ° ニオン	1		0.7
8	31320-87D00	・ヒ° ニオンアツシ	1		
9	31360-87D00	・ワツシヤ セツト	1		
10	31310-94600	・アマチュア	1		
11	09117-08087	ネ™ ルト (8X40)	2	~MODEL: 92	
12	31918-94701	タ™ ツハ°, スター-タ	1		
13-1	31911-87D10-0ED	フ™ ラケツト, スター-タモ-タ (ク™ レ-)	1	+31911-87D10-02M	
13-2	31911-87D10-35J	フ™ ラケツト, スター-タモ-タ (コ™ ルト™)	1		
14	01550-08307	ネ™ ルト	4		
15	31912-87D00	ハ™ ツ™, スター-タ	1		
16-1	33820-95302	ケ-フ™ ルアツシ, フ° ラスター-ミナリレ	1	MODEL: 89, 90 ~33820-87D00-02M	
16-2	33820-87E00	ケ-フ™ ルアツシ, スター-タモ-タザフ™	1	MODEL: 91~97	
17-1	09100-08090	ネ™ ルト, 8X16	1		
17-2	01550-08167	ネ™ ルト	1	MODEL: 94~97	
18	09160-08082	ワツシヤ, 8.5X16X1.2	1		
19	11291-87E00-0ED	フツク, エンシ™ ツ (ク™ レ-)	1	+11291-87D11-0ED +11291-87D11-02M +11291-87D11-35J	

FIG. 35




FIG. 35 (1-G-3) ステアリングモータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	31916-94500	クランク, アツハ	2		
21	31917-94500	クランク, ミトル	1		
22	09180-08097	スプーサ, 8.1X12X18.8	2		
23	09160-08054	ワッシャ, 8.5X20X1.6	2		
24	07130-08407	ナット	2	MODEL: 93~97	
25	08321-01087	ロツクワッシャ	2	MODEL: 93~97	

FIG.36




FIG.36 (1-G-4) マグネット (MODEL:88~90)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32101-87D00	ステータス	1	MODEL:88	0.9
1-2	32101-87D20	ステータス	1	MODEL:89,90	
2	32140-87D00	・コイル, フォライマリ, NO.1	1		1.0
3	02112-06257	・スクリ	2		
4	08321-01067	・ロツクワツシヤ	2		
5	32120-87D00	・コイル, ハツテリヂヤ-シツク , NO.1	1	+32120-87D30	1.0
6	32120-87D10	・コイル, ハツテリヂヤ-シツク , NO.2	1	+32120-87D40	
7	02112-06357	・スクリ	4		
8	08321-01067	・ロツクワツシヤ	4		
9	32140-87D20	・コイル, フォライマリ, NO.2	1	+32140-87D10	1.0
10	32120-87D20	・コイル, ハツテリヂヤ-シツク , NO.3	1		1.0
11	02112-06357	・スクリ	2		
12	08321-01067	・ロツクワツシヤ	2		
13	09180-06120	・スロ-ヤ	2		
14	32160-87D11	・コイル, イクニツシヨシタイミンク	3	+32160-87D10	1.0DAI
15	02112-05127	・スクリ	6		
16	08321-01057	・ロツクワツシヤ	6		
17	08322-01057	・ワツシヤ	6		
18	02112-04087	・スクリ	4		
19	08321-01043	・ロツクワツシヤ	4		
20-1	32150-87D00	・コイル, キヤ-カウツテイコク	1	MODEL:88	0.4
20-2	32150-87E20	・コイル, キヤカウツテイコク	1	MODEL:89,90 +32150-87E10	

FIG.37(G-6) : MODEL:91~97

FIG. 36

FIG. 36 is an exploded perspective view of a circular device assembly, likely a motor or actuator. The assembly includes a top cover (1) and a base (25). The top cover features a central hub (2) and a latch mechanism (36). The base features a central hub (26) and a series of small protrusions (27). Various components are labeled with numbers 1 through 39. A bracket on the right side groups components 1 through 19. A bracket on the left side groups components 20 through 35. A bracket at the bottom groups components 36 through 39. A small arrow points to the right with the text "END".

FIG. 36 (1-G-5) 27 4F (MODEL 36-70)
使用個數

FIG.34(F-6) : MODEL:91~97

FIG.37




FIG.37 (1-G-6) マグネット (MODEL:91~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-92E10	コイル, ステータ	1		0.9
2	32102-92E00	フライホイール, マグネット	1		0.7
3	32150-87E20	コイル, キヤパコンデンサ	1	+32150-95D10 +32150-95D20	0.4
4	09404-06206	クランク, L:45	1		
5	02112-35127	スクリュー	2		
6	02112-36257	スクリュー	3		
7	32103-92E10	ステータワッシ, イクニツシヨコイル	1	+32103-92E00	
8	32160-87D11	コイル, イクニツシヨコイル	3	+32160-87D10	1.0DAI
9	02112-35127	スクリュー	6		
10	32156-87D00	ハブ, キヤパコンデンサ	3	DT150:~131073 DT175:~131045 DT200:~131051 DT225:~131061	
11	01500-06207	ホムト	4		
12	09160-06101	ワッシ, 6.5X16X1.2	4		
13	09180-06223	スリ, 6.1X10X10.5	4		
14	09320-10008	クランク	4		
15	11511-92E00	カハ, マグネット	1		
16	02162-06257	スクリュー	3		
17	61911-92E20	ラベル	1	+61466-92E00	
18	09140-18007	ナット	1		
19	09160-18011	ワッシ, 18.5X35X4	1		
20	08341-31059	キー	1		
21-1	38423-95510	チューブ, L:150	1	L:150→100	
21-2	38423-95510	チューブ, L:150	1		
22	69711-93E00	ラベル, コーシヨ	1		

FIG.38




FIG.38 (1-G-7) リレー (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32890-87D01	ホルダ, エレクトリックハート, NO. 1	1		
2	32891-87D00	カバー, エレクトリックハートホルダ, NO. 1	1		
3	01550-06257	ホルダ	4		
4	09160-06052	ワッシャー, 6.5X16X1.2	4		
5	09180-06187	スクリュー, 6.1X8.0X9.5	4		
6	09320-08001	クワシヨウ	4		
7	03212-05203	スクリム	6		
8	32800-87D00	レクチファイアツシ	1		1.0
9	01517-06202	ホルダ	2		
10	08310-00067	ナット	2	+08310-11062	
11	31800-94401	リレーアツシ, ステアチンクモータ	1	+31800-94400	0.5
12	38422-94520	タコハ, トリムリレー	1	+38422-94510	
13	37920-87D00	スイッチアツシ, イグニツシヨウタイミンク	1		0.3
14	03212-05123	スクリム	1		
15	09160-05024	ワッシャー, 5.5X16X1.5	1		
16	37930-94706	スイッチアツシ, オイルウオーニンクモータ	1	+37930-94705	0.3
17	36740-87D00	ケースアツシ, フューズレクチファイア	1		
18	36740-94720	ケースアツシ, フューズホルダ	1		
19	09481-25001	フューズ, 25A	1		
20	38410-94540	リレーアツシ, トリム	2		0.5DAI
21	33831-95600	ケーブル, PTTリレー	1	+33831-87D00	

FIG.39(G-8) : MODEL:89,90
FIG.40(G-9) : MODEL:91~97

FIG.39




FIG.39 (1-G-8) リレー (MODEL:89,90)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32890-87D01	ホルダ [™] ,エレクトリックハ [°] ーツ,NO.1	1	+32890-87D10	
2	32891-87D00	ホルダ [™] ,エレクトリックハ [°] ーツホルダ [™] ,NO.1	1		
3	01550-06257	ホルト	4		
4	09160-06052	ワッシャー,6.5X16X1.2	4		
5	09180-06187	ス [°] ーサ,6.1X8.0X9.5	4		
6	09320-08001	クッション	4		
7-1	03212-05203	スクリ	4	DT150/150S/175/200	
7-2	03212-05203	スクリ	1	DT200S	
7-3	03212-05405	スクリ	3	DT200S	
8	09132-05040	スクリ,L:50	1		
9	03222-05355	スクリ	1		
10	32800-87D00	レクチファイアツシ	1		1.0
11	01517-06202	ホルト	2		
12	08310-00067	ナット	2	+08310-11062	
13	36740-94771	ケースアツシ,フューズ [™]	1	MODEL:89 +36740-87D10 +36740-87D20	
14	09481-25001	・フューズ [™] ,25A	1		
16	38410-94540	リレーアツシ,トリム	2	MODEL:89	0.5DAI
17	38410-94550	リレーアツシ,トリム	2	MODEL:90	
18	33831-95600	ケーブ [™] ル,PTTリレー	1	+33831-87D00	
19	31800-94401	リレーアツシ,スターティング [™] モータ	1	+31800-94400	0.5
20	38422-94520	タ [™] ツハ [°] ,トリムリレー	1	+38422-94510	
21	38423-95510	チューブ,L:150	1	L:150-50	
22	33832-94601	ケーブ [™] ルアツシ,トリムリレークランプ	1	MODEL:90 +33832-87D00	

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	32890-92E00	ホルダ [※] , エレクトリツクハ [○] -ツ, NO. 1	1		
2-1	32891-92E00	カハ [※] - , エレクトリツクハ [○] -ツホルダ [※] , NO. 1	1		
2-2	32891-92E01	カハ [※] - , エレクトリツクハ [○] -ツホルダ [※] NO. 1	1	MODEL: 94~97	
3	01500-06257	ホ [※] ルト	3		
4	09160-06052	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	3		
5	09180-06250	ス [○] -サ	3	-09180-06175	
6-1	09320-08001	クツシヨソ	3		
6-2	09320-08064	クツシヨソ	3	MODEL: 95~97	
7	03212-05203	スクリ	5		
8	36740-92E01	ケー [○] スアツシ, フ [○] ー [○] ス [※]	1	-36740-92E00	
9	09481-25001	・フ [○] ー [○] ス [※] , 25A	2		
10	38410-94550	リレ [○] アツシ, トリム	2		0.5DAI
11-1	33831-92E00	ケー [○] フ [※] ル, PTTリレ [○]	1		
11-2	33831-87E00	ケー [○] フ [※] ルアツシ, PTTリレ [○] -ク [○] ラソ	1	MODEL: 94~97	
12	31800-94401	リレ [○] アツシ, スター [○] チソク [○] モ [○] タ	1	-31800-94400	0.5
13	38422-94520	ク [○] ラソハ [○] , トリムリレ [○]	1	-38422-94510	
14	38423-95510	チ [○] ー [○] フ [○] , L: 150	2	L: 150~50	
15	33832-94601	ケー [○] フ [※] ルアツシ, トリムリレ [○] -ク [○] ラソ	1	-33832-92E00	
16	38423-95510	チ [○] ー [○] フ [○] , L: 150	1	L: 150~50	
17	34826-92E00	レシ [○] スタ, テソハ [○] レヂヤセンサ	1	MODEL: 94~97	
18	32812-92E00	コソテ [○] ソ	1	MODEL: 94~97	
19	34826-87D00	レシ [○] スタ, エアテソハ [○] レヂヤセンサ	1	OPT	

FIG.41




FIG.41 (1-G-10) イグニッション コイル (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32950-87D60	ホルスタ, エレクトリックハート-ツNO2	1	-32950-87D20	
2	32951-87D00	ホルスタ, エレクトリックハート-ツホルスタ, NO.2	1		
3	01550-06257	ホルスト	4		
4	09160-06052	ワッシャー, 6.5X16X1.2	4		
5	09180-06187	スクリュー, 6.1X8.0X9.5	4		
6	09320-08001	クワシヨン	4		
7	03212-05203	スクリーン	6		
8	33410-87D60	コイルアツシ, イグニッション	1	STBD UPPER +33410-87D40	0.5
9	33410-87D60	コイルアツシ, イグニッション	1	PORT UPPER +33420-87D40	0.5
10	33430-87D40	コイルアツシ, イグニッション, NO.3	1	STBD MIDDLE	0.5
11	33410-87D60	コイルアツシ, イグニッション	1	PORT MIDDLE +33440-87D40	0.5
12	33410-87D70	コイルアツシ, イグニッション	1	STBD UNDER +33450-87D40	0.5
13	33410-87D60	コイルアツシ, イグニッション	1	PORT UNDER +33460-87D40	0.5
14	03212-05253	スクリーン	4	NO.1,2,3,4	
15	03212-05303	スクリーン	2	NO.5,6	
16	09180-06095	スクリュー, 6X12X10	2	NO.5,6	
17	09309-06007	クワシヨン	6		
18	09280-70004	オリック, D:3.53, ID:69.4	1		
19	33510-87D20	キャップ, スパークプラグ	6	-33510-87D10	0.5DAI
20	#09482-00278	スパークプラグ, B8HS-10 (NGK)	6		

FIG.42(G-12) : DT150/175/200/200EPI/150EPI MODEL:89~97

FIG.43(G-14) : DT150S/200S/225 MODEL:92~94

FIG.41




FIG.41 (1-G-11) イグニッション コイル (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09404-06206	クランプ, L:45	1		
22	03212-05163	スクリュー	1		
23	36830-87D10	ワイヤ, レクチファイヤ/アース	1		
24	09407-10404	クランプ, L:100	6		
25	33446-87D00	プロテクタ, ハイテンションコートを	2		
26	38423-95510	チューブ, L:150	3	L:150-50	
27	09404-08206	クランプ, L:82	2		
28	08322-01057	ワッシャー	6		

FIG.42




FIG.42 (1-G-12) イグニッション コイル (*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32950-87D60	ホルダ, エレクトリツクハ°-ツNO2	1	+32950-87D40	
2	32951-87D11	カハ°, エレクトリツクハ°-ツホルダ°, NO.2	1	+32951-87D10	
3	09128-06069	ホルト, 6X10	4		
4	09160-06052	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	4		
5-1	09180-06187	ス°-サ, 6.1X8.0X9.5	4		
5-2	09180-06248	ス°-サ, 6.1X8.0X9.5	4	MODEL: 97	
6	09320-08001	クツシヨ	4		
7	03212-05203	スクリ	6		
8	33410-87D60	コイルアツシ, イグニツシヨ	1	NO.1	0.5
9	33410-87D60	コイルアツシ, イグニツシヨ	1	NO.2	0.5
10	33430-87D40	コイルアツシ, イグニツシヨ, NO.3	1	DT150, 175, 200	0.5
11	33410-87D60	コイルアツシ, イグニツシヨ	1	NO.4	0.5
12	33410-87D70	コイルアツシ, イグニツシヨ	1	NO.5	0.5
13	33410-87D60	コイルアツシ, イグニツシヨ	1	+33450-87D40 DT150, 175, 200 +33460-87D40	0.5
13A	33410-87D60	コイルアツシ, イグニツシヨ	5	DT200EPI DT150EPI MODEL: 94~97 DT200EPI/150EPI MODEL: 94~97	
13B	33410-87D70	コイルアツシ, イグニツシヨ	1	COIL ASSY/NO.1~4	
14-1	03212-15259	スクリ	4	MODEL: 94~97	
14-2	03242-05253	スクリ	4	MODEL: 94~97	
15	08322-01057	ワツシヤ	2	~MODEL: 93	
16-1	03212-05303	スクリ	2	COIL ASSY/NO.5~6	
16-2	03242-05303	スクリ	2	MODEL: 94~97	
17	09180-06095	ス°-サ, 6X12X10	2		
18	33446-87D00	フ°ロツクダ, ハイテンシヨコト°	2		

(*)DT150/175/200/200EPI/150EPI MODEL: 89~97

Exploded view diagram of a vehicle's front door lock assembly. The diagram shows the internal components of the door lock, including the lock cylinder, handle, and various mounting brackets and screws. A 'FWD' arrow indicates the front of the vehicle. The door panel is shown on the right, with a 'Press Lock Lever' label. Various parts are numbered for identification.

Key components and parts shown:

- 1**: Main lock body assembly.
- 2**: Door panel.
- 3, 4, 5, 6**: Screws and washers for the door panel.
- 7**: Lock pin.
- 8, 10, 12, 13 A**: Screws for the lock cylinder.
- 9, 11, 13, 13 B**: Screws for the handle assembly.
- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30**: Various screws, washers, and hardware.
- 23**: Lock cylinder.
- 22**: Handle.
- 25**: Cable for the lock mechanism.
- 28**: Spring.
- 29, 30**: Screws for the handle.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	38423-95510	チ1-フ [※] , L:150	3	L:150-50	
20	09309-06007	ク [※] ロメット	6		
21	09404-08206	クランフ [※] , L:82	2		
22	33510-87D20	キ [※] ツフ [※] , ス [※] ロ-クフ [※] ラク [※]	6		0.5DAI
23	#09482-00370	ス [※] ロ-クフ [※] ラク [※] (NGK)	6		
24	09407-10404	クランフ [※] , L:100	6		
25-1	36896-87D00	リ-ト [※] , CDI/レク [※] チ [※] フ [※] アイ [※] ク [※] ラン ト [※]	1	MODEL:89,90	
25-2	36896-87D10	リ-ト [※] , CDI/レク [※] チ [※] フ [※] アイ [※] ク [※] ラン ト [※]	1	MODEL:91~97	
26	09404-06206	クランフ [※] , L:45	1		
27	03212-05123	スクリ	1		
28	33446-98E20	フ [※] ロ [※] ク [※] タ, ハイテンションコ-ト [※] (L :500)	3	-33446-87D10	
29	09404-06206	クランフ [※] , L:45	1		
30	03212-05163	スクリ	1		

FIG.43




FIG.43 (1-G-14) イグニッション コイル (DT150S/200S/225)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32950-87D60	スパークプラグ, エレクトリックハート NO.2	1	→32950-87D50	
2	32951-87D10	スパークプラグ, エレクトリックハート NO.2	1		
3	09128-06069	ボルト, 6X10	4		
4	09160-06052	ワッシャー, 6.5X16X1.2	4		
5	09180-06187	スクリュー, 6.1X8.0X9.5	4		
6	09320-08001	クワシヨ	4		
7	03212-05203	スクリュー	6		
8	33410-87D80	コイルアッシ, イグニッション	6	→33410-87D50 →33420-87D50 →33430-87D50 →33440-87D50 →33450-87D50 →33460-87D50	0.5
9	03212-05303	スクリュー	12		
10	33446-87D00	フロッグ, ハイテンションコイル	2	MODEL: 90, 91	
11	33446-98E20	フロッグ, ハイテンションコイル (L: 500)	10	MODEL: 92~94 →33446-87D10	
12	38423-95510	チューブ, L: 150	10	L: 150~50	
13	09309-06007	クローメット	12		
14	09404-08206	クランフ, L: 82	2		
15	33510-87D20	キャップ, スパークプラグ	12		0.5DAI
16	※09482-00370	スパークプラグ (NGK)	12		
17	09407-10404	クランフ, L: 100	12		
18-1	36896-87D00	リード, CDI/レクチファイヤクラン	1		
18-2	36896-87D10	リード, CDI/レクチファイヤクラン	1	MODEL: 91~94	
19	09404-06206	クランフ, L: 45	1		
20	03212-05123	スクリュー	1		

(*) : MODEL: 92~94

FIG.44




FIG.44 (1-H-2) CDIユニット (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-87D51	CDIユニット	1	+32900-87D31	1.0
2	01550-06357	ボルト	1		
3	08310-00067	ナット	1	+08310-11062	
4	08319-21065	ナット	1		
5	01550-06257	ボルト	1		
6	08310-00067	ナット	1		
7	32800-87D10	レクチファイヤアツシ	1		1.0
8	03212-05163	スクリ	1		
9	37875-87D31	ユニット,ローオイルウオーニングリセツト	1	+37875-87D30	1.0
10	03212-05203	スクリ	1		
11	08322-01057	ワッシャ	1		
12	09404-06207	クランプ°,L:65	1		
13	03212-05163	スクリ	1		

FIG.45(H-3) : MODEL:89,90
FIG.46(H-4) : MODEL:91~97

FIG. 45

4




FIG. 45 (1-H-3) CDIユニット (MODEL:89,90)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32900-87D60	ユニット, CDI	1	DT150/175/200	1.0
1-2	32900-87D70	ユニット, CDI	1	DT150S/200S	
2	32905-87D01	ホルダ, CDIユニット	1	+32905-87D00	
3	01550-06107	ホルト	1		
4	01517-06202	ホルト	1		
5	08310-00067	ナット	1		
6	08316-10067	ナット	1		
7	08319-21065	ナット	1		
8	32800-87D10	レクチャファイアツシ	1		1.0
9	03212-05163	スクリュ	1		
10	36870-87D00	リート, ヒートセンサ	1	MODEL: 90	
11	09404-06206	クランプ, L: 45	1	MODEL: 90	
12	03212-05163	スクリュ	1	MODEL: 90	
13	36615-96300	ターミナル	1	MODEL: 90	
14	38423-95510	チューブ, L: 150	1	L: 150+50	

FIG.46




FIG.46 (1-H-4) CDIユニット (MODEL:91~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32900-92E01	ユニット,CDI	1	DT150S,200S,225 +32900-92E00	1.0
1-2	32900-87D81	ユニット,CDI	1	DT150,175,200 DT200EPI,150EPI +32900-87D80	
2	32905-87D01	ホルダ, CDIユニット	1		
3	01550-06103	ホルルト	1		
4	01550-06123	ホルルト	1		
5	08310-00063	ナット	1		
6	08316-10063	ナット	1		
7	32800-92E00	レクチファイヤ/レキユレータツシ	1		1.0
8	32801-92E00	フュラゲツト,レクチファイヤ/レキユレータ	1		
9	09404-06207	クラフツ, L:65	1		
10	01550-06107	ホルルト	2		
11-1	01517-06202	ホルルト	1		
11-2	01550-06207	ホルルト	1	MODEL:94~97	
12	01550-06257	ホルルト	2		
13	08310-00067	ナット	1		
14	08316-10063	ナット	1		
15	08319-21065	ナット	1		
16	03212-05163	スクリユ	1	DT200S	

FIG.47




FIG.47 (1-H-5) ワイヤリング ハーネス (DT150/175/200)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-87D01	ハーネスアツシ,ワイヤリング	1	~MODEL:88	
1-2	36610-87D20	ハーネスアツシ,ワイヤリング	1	MODEL:89,90	0.7
1-3	36610-87D70	ハーネスアツシ,ワイヤリング	1	MODEL:91~94 ~36610-87D40	
1-4	36610-87D30	ハーネスアツシ,ワイヤリング	1	MODEL:89,90/200S	
1-5	36610-87D50	ハーネスアツシ,ワイヤリング	1	MODEL:91,92/200S	
2	36656-87D11	クォメツ,PTTケーブ	1	~36656-87D20 ~36656-87D00	
3	09403-17304	クラフ	1		
4-1	09407-14407	クラフ,L:145	2		
4-2	09407-14403	クラフ,L:125	1		
5	01550-06107	ホル	1		
6-1	09404-06206	クラフ,L:45	1		
6-2	09404-06207	クラフ,L:65	1		
6-3	09404-06433	クラフ,L:95	1		
7	03212-05163	スクリ	1		
8	36616-87D00	ホル,ハーネスコネク	1		
9	01550-06127	ホル	2		
10	33815-87D00	ストツハ,ケーブ	1		
11	02142-06257	スクリ	1		
12	36895-94700	リート,エツシツクラフ	1		
13	01550-06127	ホル	3		

(*):MODEL:88~94

FIG. 47




FIG. 47 (1-H-6) ワイヤリングハーネス (DT150/175/200)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-1	36660-87D20	ワイヤ,メータ拡張ステーション	1	MODEL:88~90 L:6500 FOR OIL INDICATOR +36660-87D40	
14-2	36660-87E20	ワイヤ,EXTメータ	1	MODEL:91~93 L:6500 +36660-87E00 FOR OIL INDICATOR OPT,MODEL:91,92	
14-3	36660-87E80	ワイヤ,メータ拡張ステーション(L:1570)	1	L:2000 FOR OIL INDICATOR OPT,MODEL:91,92	
14-4	36660-87E90	ワイヤ,メータ拡張ステーション(L:4570)	1	L:5000 FOR OIL INDICATOR MODEL:88~90 +3810-87D00	
15-1	33810-87E01	ケーブ&アツシ,スタータ	1	MODEL:91~95 +33810-92E00	0.5
15-2	33810-92E01	ケーブ&アツシ,スタータ	1		
16	01550-08167	ホルト	1		
17	09407-18403	クランプ, L:165	1		
18	09404-12201	クランプ	1		
19	38423-95510	チューブ, L:150	1	L:150~100	
20-1	61124-87D01	クローメット,ケーブ&アツシ	1		
20-2	61124-87D10	クローメット,ケーブ&アツシ	1	MODEL:95	
21-1	36620-87D20	ハーネスアツシ,リモコン拡張ステーション	1	OPT,L:5000	
21-2	36620-92E00	ワイヤアツシ,リモコン拡張ステーション	1	OPT,MODEL:93,94	
22	36620-95302	ハーネスアツシ,リモコン拡張ステーション	1	OPT,L:2000	
23	36631-94300	・キャップアツシ,リモコンハーネス	1	OPT	
24	36664-87D00	クローメット,拡張ステーションワイヤ	1	MODEL:93,94	
25	36630-92E00	ワイヤアツシ,インストールメント	1	MODEL:93,94	
26	36682-92E00	ワイヤ,トリムメータ拡張ステーション(L:6240)	1	MODEL:93,94	
27	36618-87D00	ストワハ,ワイヤリングハーネス	2	~MODEL:88	
28	02142-06207	スクリュー	2	~MODEL:88	

FIG.48




FIG.48 (1-H-7) ワイヤリング ハーネス (DT200EP1/225/150EP1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-92E20	ハーネスアツシ,ワイヤリング	1	+36610-92E10	0.7
2	36656-87D11	クロメツト,PTTケーブル	1	+36656-87D20	
3	09403-17304	クランプ	1		
4	01550-06107	ホルト	1		
5-1	09404-06206	クランプ, L:45	1		
5-2	09404-06208	クランプ, L:89	1		
6	09403-14204	クランプ	1		
7	09404-06207	クランプ, L:65	2		
8-1	09407-14403	クランプ, L:125	2		
8-2	09407-14407	クランプ, L:145	2		
9	02112-16127	スクリュ	2		
10	36616-87D00	ホルダ,ハーネスコネクタ	1		
11	01550-06127	ホルト	2		
12	33815-87D00	ストツパ,ケーブル	1		
13	02142-06257	スクリュ	1		
14	36895-94700	リット,インジツクランプ	1		
15	01560-06127	ホルト	4		
16-1	36660-87D20	ワイヤ,メータエクステンション	1	+36660-87D40	
16-2	36660-95610	ワイヤ,モニターケーブルEXT(L:6700)	1	MODEL:93~97	
17	33810-92E01	ケーブルアツシ,スター	1	+33810-92E00	0.5
18	09100-08215	ホルト,8X16	1		
19	09404-12201	クランプ	1		
20	38423-95510	チューブ, L:150	1	L:150~100	
21	61124-87D10	クロメツト,ケーブル	1		

FIG.48




FIG.48 (1-H-8) ワイヤリング ハーネス (DT200EPI/225/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-1	36620-87D20	ハーネスアツシ,リモコンエクステンション L	1	OPT,L:5000 FOR REMOCON	
22-2	36620-92E00	ワイヤアツシ,リモコンエクステンション	1	OPT:MODEL:93~97 FOR REMOCON	
23	36620-95302	ハーネスアツシ,リモコンエクステンション S	1	OPT,L:2000 FOR REMOCON	
24	36631-94300	・キヤプアツシ,リモコンハーネス	1	OPT	
25	36664-87D00	クローメツト,エクステンションワイヤ	1	MODEL:93~97	
26	36630-92E00	ワイヤアツシ,インストールメント	1	MODEL:93~97	
27	36682-92E00	ワイヤ,トリムメータイクステンション(L :6240)	1	MODEL:93~97	

FIG. 49




FIG. 49 (1-H-9) ワイヤリンク™ ハーネス (DT200S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34100-87D40	スピードメータ, デジタル	1		0.5
2	34200-87D40	トリム/タコメータツシ	1		0.5
3-1	36610-87D30	ハーネスアツシ, ワイヤリンク™	1	MODEL: 90	0.7
3-2	36610-87D50	ハーネスアツシ, ワイヤリンク™	1	MODEL: 91, 92	
4	36630-87D00	ハーネスアツシ, メータエクステンション	1		
5	09404-06206	・クランプ°, L: 45	3		
6	03152-06089	・スクリユ	3		
7-1	36660-87D30	ワイヤ, メータエクステンション	1	MODEL: 90 FOR OIL INDICATOR +36660-87D10	
7-2	36660-87E50	ワイヤ, EXTメータ	1	MODEL: 91, 92 +36660-87E40 FOR OIL INDICATOR OPT, MODEL: 90	
8-1	36660-87D60	ワイヤ, メータエクステンション	1	L: 2000 FOR OIL INDICATOR OPT, MODEL: 90	
8-2	36660-87D70	ワイヤ, メータエクステンション	1	L: 5000 FOR OIL INDICATOR OPT, MODEL: 90	
8-3	36660-87E80	ワイヤ, メータエクステンション (L: 1570)	1	L: 2000 FOR OIL INDICATOR OPT, MODEL: 91, 92	
8-4	36660-87E90	ワイヤ, メータエクステンション (L: 4570)	1	L: 5000 FOR OIL INDICATOR OPT, MODEL: 91, 92	
8-5	36660-95610	ワイヤ, モニタージャック EXT (L: 6700)	1	L: 1700 FOR OIL INDICATOR OPT, MODEL: 93	
8-6	36660-92E90	ワイヤ, モニタージャック EXT (L: 1700)	1	+36660-92E10 OPT, MODEL: 93	
9	39102-87D20	スピードメータ, ハイスウオニング™	1		0.5
10	39190-87D11	ユニット, ハイスウオニング™	1	ENGLISH +39190-87D10	0.5
11	09180-05031	スリッパ, 5.5X7.5X18	3		
12	09320-07010	クッション	3		
13	03112-05253	スクリユ	3		
14	08310-00057	ナット	3		
15	38423-95510	チューブ™, L: 150	1	L: 150-100	
16	36680-87D10	ワイヤ, スピーカ	1	OPT	
17	36640-87D00	ハーネスアツシ, ハイスユニット	1	OPT	

FIG.50




FIG.50 (1-H-10) イグニッションコントロール (MODEL:89,90)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32910-87D30	ユニット,イグニッションコントロール	1	~32910-87D00	0.6
1-2	32910-87D40	ユニット,イグニッションコントロール	1	MODEL:90/150S,200 ~32910-87D50	
2	32915-87D00	ホルダ,イグニッションコントロール ユニット	1		
3	32918-87D00	カハ-,コントロールユニットコネクタ	1		
4	09132-05040	スクリュー,L:50	1		
5	09180-05031	スワ-シ,5.5X7.5X18	1		
6	09320-07010	ワッシャー	1		
7	03222-05355	スクリュー	1		
8	09180-05036	スワ-シ,5.5X7.5X13	1		
9	09320-07011	ワッシャー	1		
10	02112-16203	スクリュー	1		
11	09404-06207	ワッシャー,L:65	1		
12	09407-18403	ワッシャー,L:165	1		
13	09404-06206	ワッシャー,L:45	1		

FIG.51(H-11) : MODEL:91~97

FIG.51




FIG.51 (1-H-11) イグニッションコントローラ (MODEL:91~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32910-87D60	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT150, 175, 200 ~32910-88D00	0.6
1-2	32910-87D70	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT150S, 200S ~32910-87D80	
1-3	32910-88D00	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT150/MODEL: 92~94 DT200/MODEL: 91~93	0.4
1-4	32910-92E20	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT225 ~32910-92E10	
1-5	32910-88D30	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT200EPI TYPE: L	
1-6	32910-88D41	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT200EPI TYPE: UL	
1-7	32910-88D41	ユニット, イグニッションコントローラ	1	DT150EPI	
2	36618-30610	フューズ, ワイヤリコングハーネス	1		
3	01550-06253	ホルト	2		
4	08310-00063	ナット	2		
5	09404-06207	クランプ, L: 65	1	DT200S, 225, 200EPI 150EPI	
6	03212-05163	スクリュー	1	DT200S, 225, 200EPI 150EPI	

4

FIG.52




FIG.52 (1-H-12) スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37920-95D00	スイッチアッシ,イクニツシヨウタイミンク	1	MODEL:89,90	0.3
2	37925-95D00	クワシヨウ,イクニツシヨウタイミンク	1		
3	09132-05039	スクリユ,5X25	1		
4	09160-05017	ワッパ,5.5X16X1.2	1		
5	09404-06206	クラフ, L:45	1		
6	61512-95600-064	マ-ク,イクニツシヨウタイミンクスイッチ(ホワイト)	1		
7	37721-87D01	スイッチアッシ,リハ-ース	1	MODEL:89,90 ~37721-87D00	0.3
8	37725-95300	アクチエ-タ,ニュ-トラルスイッチ	1	MODEL:89,90	
9	37726-87D01	フ-ラケツト,ニュ-トラル	1	~37726-87D00	
10	37930-95612	スイッチアッシ,オイルウ-ニングリセツト	1	~37930-95611	0.3
11	37935-95601	ラ-ル,ロ-オイルウ-ニングリセツトスイッチ	1	~37935-95600-019	
12	37850-95602	スイッチ,チルト	1	~37850-95600	0.3
13	38423-95510	チユ-フ, L:150	1	L:150-50	
14	38423-95510	チユ-フ, L:150	1	L:150-100	
15-1	36632-95501	クラフ	1		
15-2	09407-25402	クラフ (L:248)	1	MODEL:96,97	
16	09408-00021	クリフ, D:16	1		

FIG.53

4




FIG.53 (1-H-13) センサ (DT200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34820-92E01	センサ,シリコンゲルハ°レヂヤ	1		0.6
2	34850-95D00	センサアツシ,ヒート	1		0.3
3	34853-94700	サホ°-タ,エンシ°ンテンハ°レヂヤセンサ	3		
4	09125-06069	スクリユ,6X12	3		
5	34830-92E00	センサ,エアテンハ°レヂヤ	1		0.5
6	09404-06206	クランフ°,L:45	2		
7	34876-92E00	フ°ラク°,ウオ°タセンサホ°ル	2		
8	03212-05163	スクリユ	4		
9	34881-92E00	フ°ラケット,エアフ°レヅシヤ センサ	1		
10	#18590-53A01	センサ,フ°レヅシヤ(ND)	1		0.3
11	09160-06084	ワツシヤ	2		
12	09169-06062	ワツシヤ,6.3X17X1.6	2		
13	09320-08048	クツシヨソ	2		
14	09404-06206	クランフ°,L:45	1		
15	02162-06257	スクリユ	2		
16	02142-05127	スクリユ	2		

FIG.54(H-14) : DT225

FIG.54




FIG.54 (1-H-14) センサ (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34200-92E01	タコメ-タワツシ	1	←34200-92E00	0.5
2	34701-92X50	タメ-シメツト, モニター	1	←34700-92E00	0.5
3	34820-92E01	センサ, シリコンタマセンハ° レヂヤ	1		0.6
4	34853-94700	サホ°-タ, エンシメツテンハ° レヂヤセンサ	1		
5	09125-06069	スクリユ, 6X12	1		
6	34830-92E00	センサ, エアテンハ° レヂヤ	1		0.5
7	34853-94700	サホ°-タ, エンシメツテンハ° レヂヤセンサ	1		
8	09125-06069	スクリユ, 6X12	1		
9	34876-92E00	フ°ラク°, ウォ-タセンサホ-ル	1		
10	03212-05163	スクリユ	4		
11	15765-92E01	フ°ラクツト, フューエルフ° レヂヤレキメ-タ	1		
12	*18590-53A01	センサ, フ° レヂヤ (ND)	1		0.3
13	09160-06084	ワツシヤ	2		
14	09169-06062	ワツシヤ, 6.3X17X1.6	2		
15	09320-08048	クワシヨソ	2		
16	09404-06206	クランフ°, L:45	1		
17	01550-06257	ホ°ルト	2		
18	02142-05127	スクリユ	2		
19	09404-06433	クランフ°, L:95	1		
20	01550-06127	ホ°ルト	1		

FIG.55




FIG.55 (1-H-15) フューエル インジェクション (DT225/200EPI/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	#33920-92E13	ユニット, フューエルインジェクション(レフト) (ND)	1	DT225 TYPE:L	0.4
1-2	#33920-92E03	ユニット, フューエルインジェクション(UL) (ND)	1	DT225 TYPE:UL	
1-3	#33920-87D12	ユニット, フューエルインジェクション(レフト) (ND)	1	DT200EPI TYPE:L	
1-4	#33920-87D21	ユニット, フューエルインジェクション(ND)	1	DT200EPI TYPE:UL	
1-5	#33920-87D22	ユニット, フューエルインジェクション(UL) (ND)	1	MODEL: 96, 97 DT200EPI TYPE:UL	
1-6	#33920-87D32	ユニット, フューエルインジェクション(ND)	1	DT150EPI ~33920-87D31	0.3
2	33928-92E00	マーカー, フューエルインジェクションユニット	1		
3	09160-06084	ワッシャー	8		
4-1	09180-06223	スクリュー, 6.1X10X10.5	4		
4-2	09180-06294	スクリュー	4	MODEL: 94~97 ~09180-06209	
5-1	09320-10008	クワシオン	4		
5-2	09320-10044	クワシオン	4	MODEL: 94~97	
6-1	01580-06207	ナット	4		
6-2	01580-06257	ナット	4	MODEL: 94~97	
7	33925-92E01	フューエルカット, フューエルインジェクションユニット	1		
8	09169-06062	ワッシャー, 6.3X17X1.6	4		
9	09320-08001	クワシオン	4		
10	01500-06257	ナット	4		
11	38910-92E00	リレー, フューエルインジェクション	2		
12	36615-96300	ターミナル	1		

FIG.56




FIG.56 (1-I-2) クランフ フラケツ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-87D07-0ED	フラケツ, クランフ スターホート (クレー)	1	MODEL: 88~97 +41111-87D04-02M +41111-87D06-0ED	0.8 B(1.3)
1-2	41111-87D06-35J	フラケツ, クランフ スターホート (コム)	1	MODEL: 90~92/200S +41111-87D04-35J +41121-87D13-02M	0.8 B(1.3)
2-1	41121-87D14-0ED	フラケツ, クランフ ホート (クレー)	1	+41121-87D13-0ED	
2-2	41121-87D14-35J	フラケツ, クランフ ホート (コム)	1	MODEL: 90~92 +41121-87D13-35J	0.8 B(1.3)
3	41130-87D02	シャフト, クランフ フラケツ	1		
4	41151-94500	キャップ, クランフ フラケツ シャフト	2		
5	41810-87D00	シャックセツ, アノット	2		
6	09116-06099	ホム, 6X35	4		
7	41153-94500	キャップ, トランサムホム	4		
8	09159-22003	ナツ	1		
9	09100-12045	ホム, 12X115	4		
10	09160-12066	ワツシ, 12.5X22X2.5	4		
11	09160-12044	ワツシ, 12.5X35X3.2	4		
12	09162-12005	ワツシ, 12.2X21.5X3.0	4		
13	09140-12028	ナツ	4		
14	34801-87D11	センタアツシ, トリム	1	+34801-87D10 FOR ANALOGUE	0.8
15	09100-06113	ホム, 6X16	2		
16	45421-87D00	ヒン, チルトワツ	1		
17	09159-14020	ナツ	2		
18	09160-22046	ワツシ, 22.5X44X1.0	1		
19	34801-87D21	センタアツシ, トリム	1	OPT/FOR DIGITAL DT200S(STD) +34801-87D20 OPT/FOR DIGITAL +09100-06113	0.8
20	01550-06167	ホム	1		
21	09320-09037	クワシヨ	1		
22	09404-06433	クランフ, L: 95	1		
23	01550-06127	ホム	1		

5

FIG.57




FIG.57 (1-I-3) スイベル フラカウト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	43111-87D05-0ED	フラカウトスイベル(L)(グレース)	1	→43111-87D04-0ED →43111-87D04-02M	3.6
1-2	43111-87D15-0ED	フラカウト, スイベル(UL)(グレース)	1	→43111-87D14-0ED →43111-87D14-02M	
1-3	43111-87D15-35J	フラカウト, スイベル(UL)(コート)	1	→43111-87D14-35J	
2	43211-87D00	フックシユ, クラフツフットスイベル	2		
3	09169-28003	ワッシャ, 26.2X52.0X1.0	2		
4	22511-99010	ニツフル, グレース	7	→22511-99003	
5	43711-97E00	フックシユ, ステアリング	2	→43711-87D00	2.9
6-1	43750-87E00-0ED	フラカウト, ステアリング(L)(グレース)	1	→43750-87D03-0ED →43750-87E00-02M	2.9
6-2	43750-87E00-35J	フラカウト, ステアリング(L)(コート)	1	DT200S →43750-87D03-35J	
6-3	43750-87D13-0ED	フラカウト, ステアリング(UL)(グレース)	1	→43750-87D12-0ED →43750-87D13-02M	
6-4	43750-87D13-35J	フラカウト, ステアリング(UL)(コート)	1	→43750-87D12-35J	
7	09380-38003	スナワフ リンク	1		
8	09160-39001	ワッシャ, 39.5X64X1.0	2		
9-1	09181-39001	シム(39.5X64X0.30)	0~2		
9-2	09181-39002	シム(39.5X64X0.50)	0~2		
10	09282-39001	オイルシール	1		2.9
11	09140-10031	ナツ	2		
12	09162-10005	ロツクワッシャ, 10.2X18.4X2.5	2		
13	48310-87D10	ハツト, トリムシリンダラム	2		
14-1	41220-87D01-0ED	レハム, チルトロツク(グレース)	2	→41220-87D01-02M	0.6
14-2	41220-87D01-35J	レハム, チルトロツク(コート)	2		
15	09443-08031	スフ リンク	2		
16	41240-87D02	アーム, チルトレハム - スフ リンク	2	→41240-87D01-02M →41240-87D01-0ED	0.6
17	41225-94501	ヒョフ, チルトロツクスフ リンク	2		
18	41226-87D01	フックシユ, チルトロツクレハム	2		

FIG.57




FIG.57 (1-1-4) スイッチ フラケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	41235-87D00	リング, チルトレハ-スフリングア-6	2	~41235-87D00-02M ~41235-87D00-0ED ~41235-87D00-35J	0.6
20	41250-87D01	ロツト, チルトレハ-リング	1	~41250-87D01-02M ~41250-87D01-0ED ~41250-87D01-35J	0.6
21	41256-87D01	フマツシ, チルトレハ-リングロツト	2		
22	41260-87D02	フレート, チルトレハ-リング	1	~41260-87D01-02M ~41260-87D02-0ED ~41260-87D02-35J	0.6
23	09140-08019	ナツト	3		
24	09162-08007	ワツクワツシヤ, 8.2X15.4X2	3		
25	09160-08082	ワツシヤ, 8.5X16X1.2	2		
26	09160-06082	ワツシヤ, 6.5X13X1	4		
27	09204-01001	コワタヒ-ン, D:1.8, L:10	4		
28	36894-87D00	リ-ト, グラソフ-ツ-スイハ-ル	1		
29	36895-87D01	リ-ト, スイハ-ルツ-ハウシ-ンツク (L:210)	1	~36895-87D00	
30	09125-06063	スクリユ	3		
31	09161-06120	ワツシヤ, 6.3X12.5X1 (NA)	4	~09161-06020	
32	36895-87D10	リ-ト, スイハ-ルツ-ハウシ-ンツク (UL)	1		

FIG.58




FIG.58 (1-I-5) ハワ- モ-タ (MODEL:88,89)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-87D01-0ED	モ-タアツシ,PTT(クレー)	1	→38100-87D01-02M	1.1
2	31170-87D50-0ED	・カハ- ,アツハ°(クレー)	1		
3	31173-87D51	・フ-ラシホルダアツシ	1		1.3
4	31133-87D51	・フ-ラシ	2	→31133-87D50	
5	31110-87D51-0ED	・ヨ-ク(クレー)	1	→31110-87D51-02M	1.3
6	31311-87D51	・アマチ17	1	→31311-87D50	1.3
7	31281-87D50	・ホ-ルト	2		
8	31179-87D50	・ハ°ツキング	1		
9	33899-95500	・シ-ル,PTTケ-フ	1		
10	36632-95501	・クランフ°	2		
11	09280-70010	・オリツク	2	→09280-70011	
12	09117-06031	ホ-ルト,6X20	3		

FIG.59(I-6) : MODEL:90~97

FIG.59




FIG.59 (1-I-6) ハワ- モ-タ (MODEL:90~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	38100-87D10-0ED	モ-タ アツシ,PTT(クレー)	1	MODEL:90	1.1
1-2	38100-92E00-0ED	モ-タアツシ,PTT(クレー)	1	MODEL:91~97	
1-3	38100-92E00-35J	モ-タアツシ,PTT(コ-ルト)	1	MODEL:91/200S	
2-1	31173-87E00	・フ-ラシホルダ-アツシ	1	MODEL:90 +31173-87D60	1.3
2-2	31173-92E00	・フ-ラシホルダ-アツシ	1	MODEL:91~97	
2B	31133-87D00	・フ-ラシ	1		
2C	31136-87D00	・フ-ラシ-カ	1		
2D	31135-87D60	・スフ-リング	2		
3	31311-87D60	・アマチ17	1		1.3
4-1	31110-87D60-0ED	・ヨーク(クレー)	1		1.3
4-2	31110-87D60-35J	・ヨーク(コ-ルト)	1		
5	31123-87D60	・オリツク	1		
6	31111-87D60	・スクリュ	3		
7	33799-94610	・シ-ル,オイル	1		
8	48862-87D00	ホ-ルト	3		
9	48863-87D00	カラー,モ-タホ-ルト	3		

FIG.60




FIG.60 (1-I-7) チルト シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48400-87D02-0ED	シリンダアツシ,チルト(グレー)	1	~48400-87D01-0ED	1.4
1-2	48400-87D10-0ED	シリンダアツシ,チルト(グレー)	1	~48400-87D02-02M MODEL:97	
2-1	48401-87D00	・ヒ°ストン/ヒ°ストンロツツサフアツシ	1	MODEL:87~90	
2-2	48401-87D01	・ヒ°ストン/ヒ°ストンロツツサフアツシ	1	MODEL:91~96	1.6
2-3	48401-87D10	・ヒ°ストン/ヒ°ストンロツツサフアツシ	1	MODEL:97	
3	22511-99010	・ニツワ°ル,グリース	2	~22511-99003	
4	48405-87D00	・ロツング°セツト	1	~48427-87D00 ~48433-87D00	
5	48121-87D00	シヤフト,チルトシリンダ°ロア	1		
6	48710-87D00	チユーフ°,チルトインレツト	1		1.4
7	48720-87D01	チユーフ°,チルトアウトレツト	1	~48720-87D00	1.4
8	48321-87D01	シヤフト,チルトシリンダ°アツハ°	1		
9	09306-17001	フ°ツシユ	2		
10	09380-17009	スナツワ°リング°	2		
11	48125-87D00	フ°ツシユ	2		
12	48588-87D00	ロツング°	4		

FIG.61




FIG.61 (1-I-8) マニホ-ルト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	48505-87D10	オリックセツト, マニホ-ルト	1	FOR NO.29,30,31	
1-1	48503-87D02	マニホ-ルト サフアツシ	1	MODEL:87~89	
1-2	48503-87D10-0ED	マニホ-ルト サフアツシ(クレー)	1	MODEL:90~96	2.0
1-3	48503-87D20-0ED	マニホ-ルト サフアツシ(クレー)	1	MODEL:97	
2-1	48520-87D01	・スフ-ル	1	~48520-87D00	
2-2	48520-87D10	・スフ-ル	1	MODEL:97	
3-1	48530-87D02	・ハ-ルフ, メインチエツク	2		
3-2	48530-87D10	・ハ-ルフ, メインチエツク	1	UPPER MODEL:97	
3B	48531-87D10	・ハ-ルフ, メインチエツク	1	UNDER MODEL:97	
4	48535-87D00	・オリック	2		
5	48536-87D00	・オリック	2		
6	48551-87D00	・フ-ラク, マニエアルハ-ルフ	1		
7	48552-87D00	・ハ-ルフ	1		
8	48553-87D00	・ワツシヤ, シ-ル	2		
9	48554-87D00	・スフ リック	2		
10	48555-87D00	・オリック	1		
11	48605-87D00	・オリックセツト, トリム	1		
12	48641-87D20	・マニホ-ルト, PTT	1	MODEL:97	
13	48610-87D01	・ヒ-ストン/ラム, トリムシリツタ	2	~48610-87D00	2.2
14	48615-87D00	・オリック, ハ-ツクアツフ	2		
15	48630-87D00	・ハ-ツト, トリム	2		
16-1	48584-87D00	・フィルタ	2		
16-2	48584-87D10	・フィルタ, オリフェイス	1	MODEL:97	
17	48586-94500	・フ-ラク, ハ-ルフホ-テ-ホ-ト	3	MODEL:88,89	
18	48588-87D00	・オリック	3		
19	48681-87D00	・リック, スナツフ	1		

FIG. 61




FIG. 61 (1-I-9) マニホーバルト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	48691-87D00	・フ ラグ	12		
21-1	48851-87D00	・シャフト, リターンハム	1		
21-2	48851-87D10	・カラー, オリフィス	1	MODEL: 97	
22	48852-87D00	・カ ャイト	1		
23	48853-87D00	・O リング	1		
24	48854-87D00	・O リング	1		
24C	48821-87D10	・ケース, アツフ フ レツシヤハム	1	MODEL: 97	
25	48831-87D00	・ケース, タムンフ フ レツシヤハム	1		
26	48832-87D00	・ハム	2		
27	48833-87D00	・スフ リング	1		
28	48834-87D00	・フ ャツシユ, シール	1		
29	48518-87D00	・O リング	2		
30	48585-87D00	・O リング	2	→48505-87D10	
31	48818-87D00	・O リング	3		
32	48682-87D00	O リング	1		
33-1	48510-87D00	ホ ンフ アツシ, キ ャ	1	MODEL: 88, 89	1.8
33-2	48510-87D20	ホ ンフ アツシ, キ ャ	1	MODEL: 90~97	
34	48581-87D00	フィルタ	1		
35	48811-87D00	ケース, フ ャローハム	1		
36	48821-87D00	ケース	1		
37	48823-87D00	スフ リング	1		
38	48841-87D00	ケース, チエツクハム	1		
39	48842-87D00	ホ ャール	1		
40	48843-87D00	スフ リング	1		
41	48844-87D00	ホムダ ャー	1		
42	07130-05253	ホムルト	2		

FIG.61




FIG.61 (1-I-10) マニホ-ルト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
43	07130-05307	ホ-ルト	1		
44	07130-06355	ホ-ルト	3	MODEL:88,89	
45	08321-01053	ワッシャ	3	MODEL:88,89	
46	08321-01067	ワッシャ	3	MODEL:88,89	
47	48543-87D00	ホ-ルト, ハ-ルツ ハウシツク	3	MODEL:90~97	
48	48571-87D00	リザ-ハ	1		1.8
49	09248-10008	ワ-ク, ト-レ-フ, M:10XL:7.5	1	-09248-10005	
50	09280-08014	ワ-ク	1		1.8
51	48582-87D00	フィルタ, ホ-ツ	1	MODEL:88,89	
52	48582-87D10	フィルタ, ホ-ツ	1	MODEL:90~97	
53	48583-87D00	シ-ヨ-ント, ト-ライフ	1	MODEL:88,89	
54	48583-87D10	シ-ヨ-ント, ト-ライフ	1	MODEL:90~97	
55	48660-87D01	エ-ツツ, ワ-ク, トリムラ	2	-48660-87D00	
56	09117-06031	ホ-ルト, 6X20	3		
58	48541-87D00	ホ-ルト, ホ-ツ アツ	2	MODEL:90~97	
59	48542-87D00	ホ-ルト, ホ-ツ アツ	1	MODEL:90~97	
60	09100-10155	ホ-ルト, 10X50	4		
61	09100-10264	ホ-ルト, 10X80	2	-09100-10156	
62	09100-10208	ホ-ルト, 10X70	2		
63	09162-10005	ワッシャ, 10.2X18.4X2.5	8		
64	55320-95310	シ-ツクセツ, フ-レクシヨ	1		
65	09116-06092	ホ-ルト, 6X16	1		

FIG.62




FIG.62 (1-I-11) トライフル シヤフト ハウジング

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	52111-87D05-0ED	ハウジング, トライフルシヤフト(L)(クレー)	1	TYPE:L +52111-87D04-02M +52111-87D04-0ED	2.8
1-2	52111-87D15-0ED	ハウジング, トライフルシヤフトUL(クレー)	1	TYPE:UL +52111-87D14-02M +52111-87D14-0ED	
2	52115-87D01	キヤツフ, トライフルシヤフトハウジング	1		
3	09118-10039	ホムト, 10X130	6		
4	09118-10050	ホムト, 10X90	4		
5	09202-08006	ピソ	2		
6-1	54160-87D00	マウント, ロア	2	DT150, 175, 200, 150EPI	2.4DAI
6-2	54160-87D10	マウント, ロア	2	DT150S, 225, 200EPI MODEL: 96, 97	
7	54165-87D00	ダツハ, リハースストツハ, ロア	4		
8-1	54166-87X00	ホムト, ロアマウント	2	DT150:~131073 DT175:~131045 DT200:~131153 +54166-87D01	
8-2	54166-87D10	ホムト, ロアマウント	2	DT150:131074~ DT175:131046~ DT200:131154~ DT200EPI, 150EPI	
9	09160-14039	ワツシヤ	2		
10	09160-14040	ワツシヤ	2		
11	09140-14030	ナツ	2		
12	54151-87D00	マウント, ロアスラスト	1		2.4
13	09145-14001	ナツ	2		
14	09162-14004	ロツクワツシヤ, 14.2X24.5X3.5	2		
15-1	54200-87811-0ED	フアラケツセツ, ロアマウント(クレー)	1	+54211-87D00-02M +54200-87810-0ED	2.4
15-2	54211-87D02-0ED	フアラケツ, ロアマウント(クレー)	1	DT150:131074~ DT175:131046~ DT200:131154~ DT200EPI, 150EPI DT200S	
15-3	54200-87811-35J	フアラケツセツ, ロアマウント(コムト)	1		
15-4	54211-87D02-35J	フアラケツ, ロアマウント(コムト)	1	DT200S:131154~	

FIG.62




FIG.62 (1-I-12) トライプ シフト ハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
16-1	54221-87D01-0ED	カバー, ロアマウント(クレー)	2	+54221-87D01-02M	
16-2	54221-87D01-35J	カバー, ロアマウント(コームト)	2	DT200S	
17-1	54222-87D00-0ED	キャップ, ロアマウントカバー(クレー)	2	+54222-87D00-02M	
17-2	54222-87D00-35J	キャップ, ロアマウントカバー(コームト)	2	DT200S	
18	54223-87D01	スプリング, ロアマウントカバー-キャップ	4		
19	09117-08056	ホムト, 8X40	8		
20	09126-06008	スクリ, 6X16	2		
21	52123-87D00	チーフ, オーハフロー	3		
22	09125-06069	スクリ, 6X12	1		
23	09280-45004	オリング, D:2.0, ID:44.7	1		
24	36895-87D01	リート, スイッチハウジング(L:210)	1	+36895-87D00	
25	09125-06063	スクリ	1		
26	09161-06120	ワッシャー, 6.3X12.5X1 (NA)	1	+09161-06020	
27	52341-87D00	クローメット, トレンホース, NO.1	1		
28	52342-87D00	クローメット, トレンホース, NO.2	1		
29	52343-87D01	コネクタ, トレンホース	1		
30	09118-06093	ホムト, 6X25	1		
31-1	09355-70125-600	ホース, 7X12X600	1	TYPE:L L:600-530	
31-2	09355-70125-00B	ホース, 7X12X2000	1	TYPE:UL L:2000-660	
32	09401-11403	クリップ	2		
33	61134-87D00	シール, エンジンホムタカバー	1		
34	09117-08038	ホムト, 8X45	2		
35	09440-13048	スプリング	1		

FIG.63




FIG.63 (1-J-2) キヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-87D20-0ED	ケース,キヤ(グレー)	1	MODEL:88~97 +55110-87D11-02M +55110-87D12-0ED	3.0T
1-2	55110-87D20-35J	ケース,キヤ(ホワイト)	1	MODEL:90~92/200S	
2	09263-28026	・ハアリソグ,28.5X44.4X3 1.7	1		3.0
3-1	17631-87D03	フィルタ,ウオタホート	1	~17630-87D10	
3-2	17631-87D04	フィルタ,ウオタホート	1	DT150:461207~ DT200EP1,150EP1 ~17630-87D10	
3-3	17631-87D10	フィルタ,ウオタホート	1	MODEL:96,97	
4-1	17632-87D03	フィルタ,ウオタスタホート	1	~17630-87D10	
4-2	17632-87D04	フィルタ,ウオタスタホート	1	DT150:461207~ DT200EP1,150EP1 ~17630-87D10	
4-3	17632-87D10	フィルタ,ウオタスタホート	1	MODEL:96,97	
5-1	09125-04018	スクリュー,4X35	1		
5-2	09125-04029	スクリュー(4X55)	1	DT150:461207~ DT200EP1,150EP1	
6	09140-04007	ナット	2		
7-1	17635-87D01	フィルタ,ウオタサフ	1		
7-2	17635-87D10	プレート,キヤケース	1	DT150S	
8	09125-05046	スクリュー,5X12	2		
9	09100-10253	ホルト	1		
10	09160-10082	ワッシャー,10.5X19X2.0	1		
11	09117-10038	ホルト,10X55	6		
12	09117-10039	ホルト,10X80	1		
13	55125-87D10	ドア,トリム	1	+55125-87D01	
14-1	55332-87D00	ラバー,エキゾーストシール	1		
14-2	55332-87D10	ラバー,エキゾーストシール	1	DT150S	
15-1	55333-87D02	プレート,エキゾーストシール	1	+55333-87D01	
15-2	55333-87D10	プレート,エキゾーストシール	1	DT150S	

FIG.63(J-5) : DT225

FIG.63




FIG.63 (1-J-3) キヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16	09168-10022	カスケツト,10X17X1.5	2		
17-1	09248-10008	フランク,トール, M:10XL:7	2	~09248-10005	
17-2	09248-10008	フランク,トール, M:10XL:7	1	MODEL:94~97	
18	09202-08006	ヒツ	2		
19-1	57632-87D00	ストウハ,フツツ1(61X22)	1	MODEL:88,89	
19-2	57632-87D31	ストウハ,フツツ1(61X24)	1	MODEL:90~97 ~57632-87D30	
20-1	57633-87D00	スグ-サ,ナツ(T:8.0)	1	MODEL:88,89	
20-2	57633-87D30	スグ-サ,ナツ(T:6.0)	1	MODEL:90~97	
21	09160-18028	ワツツ,18.5X31X1	1	~09160-18019	
22	09141-18005	ナツ	1		
23	09204-03003	コツツヒツ,D:3.6,L:25	1	~09204-03001	
24-1	58200-92E60	フツツ(3X14-1/4X16)	1		0.3
24-2	58200-92E00	フツツ(3X14-1/4X18)	1		
24-3	58200-92E10	フツツ(3X14-1/4X20)	1		
24-4	58200-92E20	フツツ(3X14-1/4X22)	1		
24-5	58200-92E30	フツツ(3X14-1/4X24)	1		
24-6	58200-92E40	フツツ(3X14-1/4X26)	1		
24-7	58200-92E50	フツツ(3X14-1/4X28)	1		
25	09209-08019	ヒツ	1		
26	55118-87D00	グムツト,キヤケース	1		
27	55119-87D10	ハーフ,ウオ-タール	1	~55119-87D00	
28-1	17521-87D00	チユ-フ,ウオ-タサフ	1	DT150:~801775 DT175:~805505 DT200:~806798	1.2
28-2	17521-87D02	チユ-フ,ウオ-タサフ	1	DT150:801776~ DT175:805506~ DT200:806799~	

5

FIG.63




FIG.63 (1-J-4) キヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
29	17565-87D01	フタツシ, サフウオータチーフ	1	~17565-87D00	1.2
30-1	17566-87D00	グロメット, サフウオータチーフ	1		1.2
30-2	17566-87D10	グロメット, キヤケース, NO.1	1	DT150S	
31-1	17567-87D00	グロメット, サフウオータチーフ	1		1.2
31-2	17567-87D10	グロメット, キヤケース, NO.2	1	DT150S	
32	55116-87D01	フランク, キヤケース	1	OPT	
33-1	09125-04020	スクリュー(4X50)	1		
33-2	03142-04253	スクリュー	2	MODEL:96,97	
34	55127-87D00	ユニオン, スピートメータホース	1		
35	09362-09008	ニツフ	1		
36-1	09355-40805-600	ホース, 4X8X600	1	TYPE:L L:600~70	
36-2	09355-40805-600	ホース, 4X8X600	1	TYPE:UL L:600~160	
36-3	09355-40805-00B	ホース, 4X8X2000	1	MODEL:94~97 L:2000~890	
37	09407-14407	クランプ, L:145	3		
38	55181-95200	アタッチメント, フラツシホース	1	OPT	
39	57633-87D10	スローザ, ナット(T:22.2)	1	OPT	
40	57632-87D10	ストツハ, フロアフラツシ(61X24)	1	OPT	
41	55128-87D00	フランク, トレーン, M:10XL:7.5	1	MODEL:94~97	
42	57630-92E00	キット, フロアフラツシ	1	OPT	
43	25700-87D00	シーリングキット, キヤケース	1	OPT NOT SHOWN	

FIG.64





FIG.64 (1-J-5) キヤ ケース (DT225)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	55110-87D20-0ED	ケース,キヤ(クレー)	1		3.0T
2	09263-28026	・γアリソグ, 28.5X44.4X3	1		3.0T
3	09100-10253	・γルト	1		
4	09160-10082	ワツシヤ, 10.5X19X2.0	1		
5	09117-10038	・γルト, 10X55	6		
6	09117-10039	・γルト, 10X80	1		
7	55125-87D10	タフ, トリム	1	-55125-87D01	0.2
8	55332-87D00	ラハ-, イキソ-ストシール	1		
9	55333-87D02	フレート, イキソ-ストシール	1		
10	09168-10022	カメスグツ, 10X17X1.5	2		
11	09248-10008	フログ, トレーン, M:10XL:7	2		
12	09202-08006	・γン	2		
13	55118-87D00	クローメツト, キヤケース	1		
14	55119-87D10	ハイフ, ウォ-タメレーン	1		
15	55116-87D01	フログ, キヤケース	1	OPT	
16	55127-87D00	ユニオン, スピー-トメ-タース	1		
17	09362-09008	ニツフル	1		
18-1	09355-40805-600	・ス, 4X8X600	1	L TYPE, L:600-70	
18-2	09355-40805-600	・ス, 4X8X600	1	UL TYPE, L:600-160	
19	09407-10404	クランフ, L:100	3		
20	55181-95200	アダツチメント, フラツシユース	1	OPT	

5



見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	58200-92E00	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X18)	1		0.3
1-2	58200-92E10	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X20)	1		
1-3	58200-92E20	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X22)	1		
1-4	58200-92E30	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X24)	1		
1-5	58200-92E40	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X26)	1		
1-6	58200-92E50	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X28)	1		
1-7	58200-92E60	ﾌﾞﾙｵｰﾗ(3X14-1/4X16)	1		
2	58105-87D10	ﾌﾞﾙｵｰﾗ	1		
3-1	57632-87D31	ｽﾄﾗﾊﾞ,ﾌﾞﾙｵｰﾗﾌﾞﾗｯｼｭ1(61X24)	1	-57632-87D30	
3-2	57632-87D10	ｽﾄﾗﾊﾞ,ﾌﾞﾙｵｰﾗﾌﾞﾗｯｼｭ1(61X24)	1	OPT	
4-1	57633-87D30	ｽﾗ-ｻ,ﾅｯﾄ(T:6.0)	1		
4-2	57633-87D10	ｽﾗ-ｻ,ﾅｯﾄ(T:22.2)	1	OPT	
5	09141-18005	ﾅｯﾄ	1		
6	09160-18019	ワッｼｬ	1		
7	09204-03003	ｺﾞﾂﾋﾞﾝ, D:3.6, L:25	1		

FIG.66




FIG.66 (1-J-7) ロア カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61110-87D02-02M	カハ-, エンジンフロア(シルバー)	1	MODEL:88 -61101-87D10-0ED W/09250-21003, 09250-30003, 09250-40002	2.2
1-2	61110-87D11-0ED	カハ-, エンジンフロア(グレー)	1	MODEL:89~91 -61101-87D10-0ED W/09250-21003, 09250-30003, 09250-40002	
1-3	61110-87D11-35J	カハ-, エンジンフロア(ゴールド)	1	MODEL:90,91 -61101-87D10-0ED W/09250-21003, 09250-30003, 09250-40002	
1-4	61101-87D10-0ED	カハ-セツト, エンジンフロア(グレー)	1	MODEL:92~97	
2	61155-87D00	・チユ-フ, トムレ-ン	1		
3	61155-94500	・チユ-フ, ウォ-タインスラ°クシヨ	1		
4-1	61131-87D00-0ED	カハ-, エンジンホルダ, フロント(グレー)	1	-61131-87D00-02M	
4-2	61131-87D00-35J	カハ-, エンジンホルダ, フロント	1		
5-1	61141-87D00-0ED	カハ-, エンジンホルダ, リア(グレー)	1	-61141-87D00-02M	0.3
5-2	61141-87D00-35J	カハ-, エンジンホルダ, リア(ゴールド)	1		
6	09128-06072	ホルム, 6X30	2		
7-1	09100-06121	ホルム, 6X30	4	~MODEL:90	
7-2	09128-06072	ホルム, 6X30	4	MODEL:91~97	
8	09160-06082	ワッシヤ, 6.5X13X1	4	~MODEL:90	
9	61112-87D00	シ-ル, エンジンフロアカハ-, アツハ°	1		0.2
10	09118-08127	ホルム, 8X40	4		
11	09169-08039	ワッシヤ, 8.5X30X1.5	4		
12	09320-11013	クワシヨ	4		
13	61631-87D01	フツク, エンジンカハ-, リア	2	-61631-87D00	0.4DAI
14	09307-13002	フツシ	2		
15-1	61633-87D03-0ED	レハ-, フツク(グレー)	2	-61633-87D02-0ED -61633-87D03-02M	
15-2	61633-87D03-35J	レハ-, フツク(ゴールド)	2	-61633-87D02-35J	

FIG.66




FIG.66 (1-J-8) ロア カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16	61641-87D00	フック, エンジンカハ-, フロント	1		0.4
17	09307-13003	フックシ	1		
18-1	61633-95204-0ED	レハ-, フック(グーレ-)	1	+61633-95203-0ED	0.4
18-2	61633-95204-35J	レハ-, フック(コ-ルト)	1	+61633-95203-02M +61633-95203-35J	
19	09116-06127	ホ-ルト, 6X12	3		
20-1	09164-13005	ワッシ, 13.2X24X0.6	3		
20-2	09164-14008	ウエ-フワッシ	3	MODEL: 92~96	
21-1	61125-87D00-0ED	フ-レート, ケ-フ-ルグ-ロメツト(グ-レ-)	1	+61125-87D00-02M	
21-2	61125-87D00-35J	フ-レート, ケ-フ-ルグ-ロメツト(コ-ルト)	1		
21-3	61125-87D10	フ-レート, ケ-フ-ルグ-ロメツト	1	MODEL: 95, 96	
22	09116-06106	ホ-ルト, 6X20	2	+09116-06124	
23	61142-87D00	グ-ロメツト, エンジンホ-ルトカハ-	1		
24-1	61240-87D10-70G	テ-カ-ルセツト, ロアカハ-(コ-ルト/フ-ラック)	1		
24-2	61240-92E20-ABL	テ-カ-ルセツト, ロアカハ-	1	DT200EPI/225 DT150EPI MODEL: 90~92/200S	
25	61221-88D10-39F	テ-カ-ル, スターホ-ト(シルハ-/ハ-カ-ンテ-イ)	1		
26	61231-88D10-39F	テ-カ-ル, ホ-ト(シルハ-/ハ-カ-ンテ-イ)	1	MODEL: 90~92/200S	
28	61138-87D00	カハ-, ウォ-タ	1		
29	67341-87D02	ホ-ルト, リモコンゲ-フ-ル	1	+67341-87D01	
30	09116-06092	ホ-ルト, 6X16	2		
31	09250-21003	フ-ラック	1	MODEL: 91~97	
33	09250-30003	キ-ツフ-	1	MODEL: 92~97	
34	09250-40002	キ-ツフ- (OD:52)	1	MODEL: 92~97	
35	09250-20017	フ-ラック	4	DT225	

FIG. 67




FIG. 67 (1-J-9) エンジン カハ- (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61410-87D04-0ED	カハ-アツシ,エンジン(クレー)	1	DT150/175/200 ~61400-87812-02M ~61400-87870-02M ~61400-87821-02M	0.1
2	61431-87D01-0ED	カハ-,エアインターク(クレー)	1		
3	61433-87D01	カハ-,エアインタークインナ	1	~61433-87D00	0.4
4	01550-06167	ホルト	4	~09100-06126	
5	09160-06036	ワッシャ,6.5X18X1.5	4		
6	61475-87D01	カイト,エアインターク	1		
7	03242-05163	スクリ	4		
8	61481-87D00-0ED	リフト,オイルタンクフイラ(クレー)	1	~61481-87D00-02M	0.4
9	61482-94400	ヒンシ,オイルフイラリフト	1		
10	61485-94400	スフリンク,オイルフイラリフト	1		
11	61491-87D01	シール,オイルタンクフイラリフト	1		
12	09125-05028	スクリ	2		
13	09140-05005	ナット	2		
14	09160-05024	ワッシャ,5.5X16X1.5	2		
15	09321-05019	クワシヨ	2		
16	61495-87D00	トレーン,エンジンカハ-	1		0.4
17	09352-50903-600	ホース,5X9X600	1	L:600~350	0.4
18	61610-95514	フラス	3		0.4
19	01500-06127	ホルト	3		

FIG. 68 (J-11):MODEL:89~93

FIG. 69 (K-2):DT200EPI

FIG. 70 (K-4):DT150EPI

FIG. 71 (K-6):DT150S

FIG. 72 (K-8):DT200S

FIG. 73 (K-10):DT225

FIG. 74 (K-12):DT225/MODEL:94

FIG. 67




FIG. 67 (1-J-10) エンジン カバー (MODEL:88)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	08321-01067	ワッシャー	3		
21	08322-01067	ワッシャー	3		
22	09329-10022	クワシヨウ	4	+09329-08002	
23	61421-87D00-80C	エンブレム, フロント (コーム / フ	1		
24	03242-05123	スクリーン	4		
25-1	61435-87D00-70G	マーク, エンブレム, リヤ (コーム / フ	1	DT150	
25-2	61435-88D10-70G	マーク, エンブレム, リヤ (コーム / フ	1	DT175	
25-3	61435-88D00-70G	マーク, エンブレム, リヤ (コーム / フ	1	DT200	
26	61441-87D00-2CS	エンブレム, SUZUKI (シム / コ	2	+61441-87D00-02M	
27	61442-87D00	マーク, オイルインシエクシヨウ	2		
28	09161-06015	ワッシャー	12		
29	09148-06008	ナット	12		
30	61531-87D10-80C	エンブレム, リヤ (コーム / フ	1		
31	03242-05123	スクリーン	3		
32	61443-87D00-26G	デカール, エンジンカバー, スター	1	DT150	
33	61453-87D00-26G	デカール, エンジンカバー, スター	1	DT150	
34	61443-88D10-26G	デカール, エンジンカバー, スター	1	DT175	
35	61453-88D10-26G	デカール, エンジンカバー, スター	1	DT175	
36	61443-88D00-26G	デカール, エンジンカバー, スター	1	DT200	
37	61453-88D00-26G	デカール, エンジンカバー, スター	1	DT200	
38	61463-87D01-70G	デカール, リヤ (コーム / フ	1		
39	68110-87D01	カバー, ウェイ	1	+68110-87D00	
40	09800-01001	ワールワッ	1		

FIG.68




FIG.68 (1-J-11) エンジン カハ- (MODEL:89~93)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61401-87823-0ED	カハ-セツ, エンジン(クレー)	1	DT150 +61401-87822-0ED	0.1
1-2	61401-87853-0ED	カハ-セツ, エンジン(クレー)	1	DT175 +61401-87852-0ED	
1-3	61401-87833-0ED	カハ-セツ, エンジン(クレー)	1	DT200 +61401-87832-0ED	
2	61620-87D01	・フラスケット, フラスナ, フロント	1		
3	61644-87D01	・フラスケット, フラスナ, リヤ	2		
4	09229-04028	・リハ-ツ, L:17.9	9		
5	61431-87D01-0ED	・カハ-, エアインテーク(クレー)	1		0.4
6	61433-87D01	・カハ-, エアインテークインナ	1		
7	09116-06123	・ホ-ルト, 6X16	4		
8	61475-87D01	・カ-イト, エアインテーク	1		
9	03242-05163	・スクリ	4		
10	61481-87D00-0ED	・リツト, オイルタンクフイラ(クレー)	1		0.4
11	61482-94400	・ヒンシ, オイルフイラリツト	1		
12	61485-94400	・スワ-リツク, オイルフイラリツト	1		
13	61491-87D01	・シ-ル, オイルタンクフイラリツト	1		
14	09125-05028	・スクリ	2		
15	09140-05005	・ナツト	2		
16	09160-05024	・ワツシヤ, 5.5X16X1.5	2		
17	09321-05019	・クワシヨソ	2		
18	61495-87D00	・ト-レーフ, エンジンカハ-	1		0.4
19	09352-50903-600	・ホ-ス, 5X9X600	1	L:600-350	0.4
20	61610-95514	・フラスナ	3		0.4
21	09103-06152	・ホ-ルト, 6X12	3		

FIG.68




FIG.68 (1-J-12) エンジン カハ- (MODEL:89~93)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09329-10022	・クワシヨ	4	-09329-08002	
23	61421-87D00-80C	・インフレーション, フロント (コ-ルト / フラック)	1		
24	03242-05123	・スクリ	4		
25-1	61435-87D00-70G	・マーク, インフレーション, リヤ (コ-ルト / フラック)	1	DT150	
25-2	61435-88D10-70G	・マーク, インフレーション, リヤ (コ-ルト / フラック)	1	DT175	
25-3	61435-88D00-70G	・マーク, インフレーション, リヤ (コ-ルト / フラック)	1	DT200	
26	61441-87D00-2YS	・インフレーション, スター (ク-レ / コ-ルト / フラック)	2		
27	61442-87D00	・マーク, オイルインシエクシヨ	2		
28	09161-06015	・ワッシ	12		
29	09148-06008	・ナツ	12		
30	61531-87D10-80C	・インフレーション, リヤ (コ-ルト / フラック)	1		
31	03242-05123	・スクリ	3		
32	61443-87D20-70G	・デ-カル, スター, ホ-ート (コ-ルト / フラック)	1	DT150	
33	61453-87D20-70G	・デ-カル, ホ-ート (コ-ルト / フラック)	1	DT150	
34	61443-88D40-70G	・デ-カル, スター, ホ-ート (コ-ルト / フラック)	1	DT175	
35	61453-88D40-70G	・デ-カル, ホ-ート (コ-ルト / フラック)	1	DT175	
36	61443-88D50-70G	・デ-カル, スター, ホ-ート (コ-ルト / フラック)	1	DT200	
37	61453-88D50-70G	・デ-カル, ホ-ート (コ-ルト / フラック)	1	DT200	
38	61463-87D01-70G	・デ-カル, リヤ (コ-ルト / フラック)	1		
39	68110-87D01	カハ-, ウイ	1	-68110-87D00	
40	09800-01001	ワ-ルアツシ	1		

FIG.69




FIG.69 (1-K-2) エンジン カハ- (DT200EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61410-87852-0ED	カハ-セツ, エンジン(クレー)	1	+61410-87850-0ED	0.1
2	61475-87D01	・カイト, エイnteek	1		
3	61621-87D02	・フ ラカツ, フアスナフロント	1		
4	61644-87D01	・フ ラカツ, フアスナ, リヤ	2		
5	09229-04028	・リハツ, L:17.9	9		
6	09229-04033	・リハツ, L:11.6	4		
7	08322-01057	・ワツシヤ	4		
8	61431-87D01-0ED	・カハ-, エイnteek(クレー)	1		
9	61433-87D01	・カハ-, エイnteek-クインナ	1		0.4
10	61481-87D00-0ED	・リツ, オイルタンクフイラ(クレー)	1		
11	61482-94400	・ヒンシ, オイルフイラリツ	1		
12	61485-94400	・スワ リンク, オイルフイラリツ	1		
13	61491-87D01	・シール, オイルタンクフイラリツ	1		0.4
14	61495-87D00	・ト レン, エンジンカハ-	1		
15	61610-95514	・フアスナ	3		
16	09118-06096	・ボルト, M6X16	4		
17	09125-05046	・スクリュ, 5X12	2		
18	09140-05005	・ナツ	2		
19	09160-05024	・ワツシヤ, 5.5X16X1.5	2		
20	09321-05019	・グツシヨ	2		
21	09329-10022	・グツシヨ	4		
22	09352-50903-600	・ホース, 5X9X600	1	L:600~350	
23	01550-06127	・ボルト	3		
24	61422-92E20-A8M	・マーク, フロント(019/0ED/1R R/28V)	1		

FIG.69




FIG.69 (1-K-3) エンジン カハ- (DT200EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	68111-42031-1RR	・マーク, スズキ(コ-ルト)	2		
26	61443-88D60	・デ-カル, エンジンカハ-スターキ	1		
27	61453-88D60	・デ-カル, エンジンカハ-ホ-ート	1		
28	61463-88D60	・デ-カル, エンジンカハ-リヤ	1		
29	69732-92E00	マーク, セフティウオーニング	1		
30	09800-01001	ワ-ルアツシ	1		
31	68110-87D01	カハ-, ウェサ	1	OPT	

FIG.70




FIG.70 (1-K-4) インジエクション カハ- (DT150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61410-87891-0ED	カハ-セット,インジェクション(グレー)	1		0.1
2	61475-87D01	・カハ-イト,エアインターク	1		
3	61621-87D02	・フラスケット,フラスナフロント	1		
4	61644-87D01	・フラスケット,フラスナ,リヤ	1		
5	09229-04028	・リハ-ット, L:17.9	9		
6	09229-04033	・リハ-ット, L:11.6	4		
7	08322-01057	・ワッシャ	4		
8	61431-87D01-0ED	・カハ-,エアインターク(グレー)	1		0.4
9	61433-87D01	・カハ-,エアインタークインサ	1		
10	61481-87D00-0ED	・リット,オイルタンクファイラ(グレー)	1		0.4
11	61482-94400	・ヒコシ,オイルファイラリット	1		
12	61485-94400	・スプリング,オイルファイラリット	1		
13	61491-87D01	・シール,オイルタンクファイラリット	1		0.4
14	61495-87D00	・ト-レーン,インジェクションカハ-	1		0.4
15	61610-95514	・フラスナ	3		0.4
16	09118-06096	・ボ-ルト, M6X16	4		
17	09125-05046	・スクリュ, 5X12	2		
18	09140-05005	・ナット	2		
19	09160-05024	・ワッシャ, 5.5X16X1.5	2		
20	09321-05019	・クワシヨ	2		
21	09329-10022	・クワシヨ	4		
22	09352-50903-600	・ホ-ス, 5X9X600	1	L:600-350	0.4
23	01550-06127	・ボ-ルト	3		

FIG.70




FIG.70 (1-K-5) エンジン カバー (DT150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	61422-92E20-A8M	・マーク,フロント(019/0ED/1RR/28V)	1		
25	68111-42031-1RR	・マーク,ススキ(コールド)	2		
26	61443-92E20-A8L	・デカール,スターホート(019/1RR/28V)	1		
27	61453-92E20-A8L	・デカール,ホート(019/1RR/28V)	1		
28	61463-92E21-A8L	・デカール,リヤ(フラッグ/コールド/レフト)	1		
29	69732-92E00	マーク,セフティウォーニング	1		
30	09800-01001	ツールアツシ	1		

FIG.71




FIG.71 (1-K-6) エンジン カハ- (DT150S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61401-87843-0ED	カハ-セット,エンジン(クレー)	1	-61401-87842-0ED	0.1
2	61620-87D01	・フタサツ,フアスナ,フロント	1		
3	61644-87D01	・フタサツ,フアスナ,リヤ	2		
4	09229-04028	・リハツ, L:17.9	9		
5	61431-87D01-0ED	・カハ-,エアインテーク(クレー)	1		0.4
6	61433-87D01	・カハ-,エアインテークインナ	1	-61433-87D00	
7	01550-06167	・ホルト	4	-09100-06126	
8	09160-06036	・ワツシヤ, 6.5X18X1.5	4		
9	61475-87D01	・カイト, エアインテーク	1		
10	03242-05163	・スクリュ	4		
11	61481-87D00-0ED	・リツ, オイルタンクフイラ(クレー)	1		0.4
12	61482-94400	・ヒンシ, オイルフイラリツ	1		
13	61485-94400	・スフ リンク, オイルフイラリツ	1		
14	61491-87D01	・シール, オイルタンクフイラリツ	1		
15	09125-05028	・スクリュ	2		
16	09140-05005	・ナツ	2		
17	09160-05024	・ワツシヤ, 5.5X16X1.5	2		
18	09321-05019	・クツシヨウ	2		
19	61495-87D00	・トルレーン, エンジンカハ-	1		0.4
20	09352-50903-600	・ホース, 5X9X600	1	L: 600-350	0.4
21	61610-95514	・フアスナ	3		0.4
22	01500-06127	・ホルト	3		
23	08321-01067	・ロツクワツシヤ	3		
24	08322-01067	・ワツシヤ	3		

FIG.71




FIG.71 (1-K-7) エンジン カバー (DT150S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09329-10022	・クワシヨソ	4	+09329-08002	
26	61421-87D00-80C	・インフゑレム, フロソト(コゑゑトゑ/フゑラツク)	1		
27	03242-05123	・スグリ	4		
28	61435-87D00-70G	・マゑク, インフゑレム, リヤ(コゑゑトゑ/フゑラツク)	1		
29	61441-87D00-2YS	・インフゑレム, スズキ(クゑレ/コゑゑトゑ/フゑラツク)	2		
30	61442-87D00	・マゑク, オイルインジゑクシヨソ	2		
31	09161-06015	・ワツシヤ	12		
32	09148-06008	・ナツト	12		
33	61531-87D10-80C	・インフゑレム, リヤ(コゑゑトゑ/フゑラツク)	1		
34	03242-05123	・スグリ	3		
35	61443-87D30-70G	・テゑカゑル, スターホゑトゑ(コゑゑトゑ/フゑラツク)	1		
36	61453-87D30-70G	・テゑカゑル, ホゑト(コゑゑトゑ/フゑラツク)	1		
37	61463-87D01-70G	・テゑカゑル, リヤ(コゑゑトゑ/フゑラツク)	1		
38	61561-87D00-0ED	・ホゑハゑ, スターホゑトゑ(クゑレゑ)	1		
39	61571-87D00-0ED	・ホゑハゑ, ホゑト(クゑレゑ)	1		
40	61562-87D01-291	カハゑゑ, ホゑハゑ インナスターホゑトゑ(フゑラツク)	1	+61562-87D01-0ED	
41	61572-87D01-291	カハゑゑ, ホゑハゑ インナホゑト(フゑラツク)	1	+61572-87D01-0ED	
42	03542-05083	スグリ	12		
43	68110-87D01	カハゑゑ, ウゑザゑ	1	+68110-87D00	
44	09800-01001	ツゑルアツシ	1		

FIG.72




FIG.72 (1-K-8) インシモン カハ- (DT200S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61401-87862-35J	カハ-セツト, インシモン(コ-ルト)	1	+61401-87861-35J	0.1
2	61620-87D01	・フﾟラケツト, フﾟｽナ, フﾟﾛﾝﾄ	1		
3	61644-87D01	・フﾟラケツト, フﾟｽナ, リﾟ	2		
4	09229-04028	・リﾟﾍﾞツﾄ, L:17.9	9		
5	61431-87D01-0ED	・ｶﾊﾞｰ, ﾍﾞｲﾝﾁｰｸ(ｸﾞﾚｰ)	1	+61431-87D01-35J	0.4
6	61433-87D01	・ｶﾊﾞｰ, ﾍﾞｲﾝﾁｰｸｲﾝﾅ	1	+61433-87D00	
7	01550-06167	・ﾎﾞﾙﾄ	4	+09100-06126	
8	09160-06036	・ワｯｼﾟ, 6.5X18X1.5	4		
9	61475-87D01	・ｶﾞｲﾄﾞ, ﾍﾞｲﾝﾁｰｸ	1		
10	03242-05163	・ｽｸﾘｰ	4		
11	61481-87D00-0ED	・ﾘｯﾂ, ﾀｲﾙﾀﾝｸﾌﾗｲ(ｸﾞﾚｰ)	1	+61481-87D00-35J	0.4
12	61482-94400	・ﾋﾟﾝｼﾞ, ﾀｲﾙﾌﾗｲﾘｯﾂ	1		
13	61485-94400	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ, ﾀｲﾙﾌﾗｲﾘｯﾂ	1		
14	61491-87D01	・ｼｰﾙ, ﾀｲﾙﾀﾝｸﾌﾗｲﾘｯﾂ	1		
15	09125-05028	・ｽｸﾘｰ	2		
16	09140-05005	・ﾅｯﾄ	2		
17	09160-05024	・ワｯｼﾟ, 5.5X16X1.5	2		
18	09321-05019	・ｸﾞﾜｼｮﾝ	2		
19	61495-87D00	・ﾄﾞﾚｰﾝ, ﾍﾞｲﾝﾁｰｸ	1		0.4
20	09352-50903-600	・ﾎｰｽ, 5X9X600	1	L:600-350	0.4
21	61610-95514	・ﾌﾟﾗｽﾀ	3		0.4
22	01500-06127	・ﾎﾞﾙﾄ	3		
23	08321-01067	・ﾛｯｸワｯｼﾟ	3		
24	08322-01067	・ワｯｼﾟ	3		
25	09329-10022	・ｸﾞﾜｼｮﾝ	4	+09329-08002	
26	61421-87D00-K76	・ｲﾝﾌﾟﾚｰ, フﾟﾛﾝﾄ(ﾚｯﾂ/ｺ-ﾙﾄ/ﾌﾟﾗｸ)	1	+61421-87D00-26V	

FIG.72




FIG.72 (1-K-9) インジゲン カハ- (DT200S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	03242-05123	・スクリ	4		
28	61441-87D00-2CC	・インフ ^レ ム, SUZUKI	2		
29	61442-87D00	・マ-ク, オイルインシ ^ク ション	2		
30	09161-06015	・ワッシ	12		
31	09148-06008	・ナツ	12		
32-1	61531-88D10-26V	・インフ ^レ ム, インジ ^ン カハ-, リヤ (ハ-カ ^ン チ ^イ)	1	MODEL: 90, 91	
32-2	61531-88D10-K76	・インフ ^レ ム, リヤ (レツト ^ク /コ-ル ^ト /フ ^ラ ツク)	1	MODEL: 92	
33	03242-05123	・スクリ	3		
34	61443-88D30-39F	・デ ^カ ル, スターホ-ト ^ク (シルハ ^ク /ハ-カ ^ン チ ^イ)	1		
35	61453-88D30-39F	・デ ^カ ル, ホ-ト (シルハ ^ク /ハ-カ ^ン チ ^イ)	1		
36	68110-87D01	カハ-, ウエサ ^ク	1	-68110-87D00	
37	09800-01001	ツ-ルアツシ	1		

FIG.73




FIG.73 (1-K-10) インJECTION カハ- (DT225)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61401-87873-0ED	カハ-セツト,インジェクション(クレー)	1	-61401-87872-0ED	0.1
2	61620-87D01	・フラスカツト,フアスタ,フロント	1		
3	61644-87D01	・フラスカツト,フアスタ,リア	2		
4	09229-04028	・リハ-ツト,L:17.9	9		
5	61431-87D01-0ED	・カハ-,エアインテーク(クレー)	1		0.4
6	61433-87D01	・カハ-,エアインテークインナ	1		
7	09116-06123	・ネ-ルト,6X16	4		
8	61475-87D01	・カ-イト,エアインテーク	1		
9	03242-05163	・スクリュ	4		
10	61481-87D00-0ED	・リツト,オイルタンクフイラ(クレー)	1		0.4
11	61482-94400	・ヒツシ,オイルフイラリツト	1		
12	61485-94400	・スフ-リツク,オイルフイラリツト	1		
13	61491-87D01	・シ-ル,オイルタンクフイラリツト	1		
14	09125-05028	・スクリュ	2		
15	09140-05005	・ナツト	2	-09140-05001	
16	09160-05024	・ワツシヤ,5.5X16X1.5	2		
17	09321-05019	・クツシヨウ	2		
18	61495-87D00	・トル-ツ,インジェクションカハ-	1		0.4
19	09352-50903-600	・ネ-ス,5X9X600	1	L:600-350	0.4
20	61610-95514	・フアスタ	3		0.4

(*) : MODEL : 91~93

FIG.73




FIG.73 (1-K-11) エンジン カハ- (DT225)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09103-06152	・ボルト, 6X12	3		
22	09329-10022	・クワシヨソ	4		
23	61421-87D00-80C	・エンブレム, フロント(コ-ルト/フラック)	1		
24	03242-05123	・スクリ	4		
25	61435-92E00-70G	・マーク, エンブレムリヤ	1		
26	61441-87D00-2YS	・エンブレム, スターキ(ク-レ/コ-ルト/フラック)	2		
27	61442-92E00	・マーク, EFI	2		
28	09161-06015	・ワッシ	12		
29	09148-06008	・ナツ	12		
30	61531-87D10-80C	・エンブレム, リヤ(コ-ルト/フラック)	1		
31	03242-05123	・スクリ	3		
32	61443-92E00-70G	・デ-カ-ル, エンジンカハ-スターキ	1		
33	61453-92E00-70G	・デ-カ-ル, エンジンカハ-ホ-ト	1		
34	61463-87D01-70G	・デ-カ-ル, リヤ(コ-ルト/フラック)	1		
35	68110-87D01	カハ-, ウエサ	1		
36	09800-01001	ツ-ルアツシ	1		

(*) : MODEL : 91~93

FIG.74




FIG.74 (1-K-12) インジェクション カハ- (DT225/MODEL:94)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準作業時間
1	61410-87862-0ED	カハ-セット,インジェクション(クレー)	1	→61410-87860-0ED	0.1
2	61475-87D01	・カイト,エアインターク	1		
3	61621-87D02	・フラスケット,フラスナフロント	1		
4	61644-87D01	・フラスケット,フラスナ,リヤ	2		
5	09229-04028	・リハット,L:17.9	9		
6	09229-04033	・リハット,L:11.6	4		
7	08322-01057	・ワッシャ	4		
8	61431-87D01-0ED	・カハ-,エアインターク(クレー)	1		
9	61433-87D01	・カハ-,エアインタークインサ	1		0.4
10	61481-87D00-0ED	・リット,オイルタンクフイラ(クレー)	1		0.4
11	61482-94400	・ヒンシ,オイルフイラリット	1		
12	61485-94400	・スプリング,オイルフイラリット	1		
13	61491-87D01	・シール,オイルタンクフイラリット	1		
14	61495-87D00	・トレン,インジェクションカハ-	1		
15	61610-95514	・フラス	3		
16	09116-06123	・ボルト,6X16	4		
17	09125-05046	・スクリュー,5X12	2		
18	09140-05005	・ナット	2		
19	09160-05024	・ワッシャ,5.5X16X1.5	2		
20	09321-05019	・クワシヨ	2		

FIG.74




FIG.74 (1-K-13) エンジン カバー (DT225/MODEL:94)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09329-10022	・クワシヨウ	4		
22	09352-50903-600	・ネ-ス, 5X9X600	1	L:600~350	
23	01550-06127	・ネ-ルト	3		
24	61422-92E20-A8M	・マーク, フロント(019/0ED/1R R/28V)	1		
25	68111-42031-1RR	・マーク, ススキ(コ-ルト)	2	+61441-92E20-1RR	
26	61443-92E30	・デ-カル, エンジンカバー-スターホ-ット	1		
27	61453-92E30	・デ-カル, エンジンカバー-ホ-ート	1		
28	61463-92E30	・デ-カル, エンジンカバー-リヤ	1		
29	09800-01001	・ツールアツシ	1		
30	68110-87D01	カバー-, ウェザ-	1	OPT	

5




FIG.75 (1-L-2) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	65800-92823	タンクセツト,フューエル(24L)	1	~MODEL:92 ~65800-92822	0.1
2	65510-92D00	・キャツプ アツシ,フューエルセパレー トタンク	1		
3	65561-92D00	・・カスケツト,タンクキャツプ	1		
4	02112-16167	・スクリ	4		
5-1	09168-06004	・カスケツト,6.2X11X1.2	4	MODEL:88	
5-2	09168-06026	・カスケツト,6.4X11.5X0.8	4	MODEL:89~94	
6-1	65720-94411	・フック,フューエルコネクタ	1	~65720-94410	
6-2	65740-95500	・フック,フューエルコネクタ	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~ MODEL:88	
7-1	09168-12001	・カスケツト,12.5X20X1	1		
7-2	09168-12015	・カスケツト,12.2X21X0.8	1	MODEL:89~94	
8	65850-92D01	・ケ-シ-アツシ,フューエル	1	~65850-92D00	
9-1	65855-92D00	・・カハ-,ケ-シ-	1	MODEL:88	
9-2	65855-92D10	・・カハ-,ケ-シ-	1	MODEL:89~94	
10-1	65854-92D10	・・カスケツト	1	MODEL:88	
10-2	65854-92D20	・・カスケツト,ケ-シ-カハ-	1	MODEL:89~94	
11	65853-92D00	・・レンス	1		
12-1	65854-92D00	・・カスケツト,レンス	1	MODEL:88	
12-2	65854-92D30	・・カスケツト,ケ-シ-レンス	1	MODEL:89~94	
13	03221-04083	・・スクリ	2		
14	65864-92D00	・・フート	1		
15	65866-92D00	・・フツシ,ナツト	1		
16	65871-92D00	・・カスケツト,フューエル	1		
17	65700-87D16	ホ-ス,フューエル(L:1980)	1	~65700-94406	
18	65750-94404	・ツツト,フューエルホ-ス	2	~65750-94403	
19	65770-95504	・ホ-ツフ,スタイス	1	~65770-95503	
20	65781-98500	・クリツフ	4		
21	65720-94411	フック,フューエルコネクタ	1		0.2DAI

V6

FIG.75




FIG.75 (1-L-3) フューエルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	08310-00127	ナット	1		
23	08322-01127	ワッシャー	1		
24	61441-98500	マーク, オナメント	2		
25	65720-95511	フューエルコネクタ, エンジンサイト	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
26	09140-12038	ナット	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
27	08322-01127	ワッシャー	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
28	65700-95516	ホース, フューエル(L:2550)	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
29	65750-95500	ソケット, フューエルホース	2	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
30	65770-95504	ホース, スクイズ	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
31	65781-98500	クリップ	4	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	
32	36632-95501	クランプ	1	DT150:231136~ DT175:231022~ DT200:231070~ DT225:231061~	




FIG.75 (1-L-4) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
33	65700-87D32	ホース,フューエル(L:2520)	1	MODEL:93,94	
34	65750-95500	・ソケット,フューエルホース	1	MODEL:93,94	
35	65781-98500	・クリップ	3	MODEL:93,94	
36	65770-95504	・ホップ,スワイス	1	MODEL:93,94	
37	65700-87D21	ホース,フューエル(L:3100)	1	MODEL:93,94	
38	65770-95504	・ホップ,スワイス	1	MODEL:93,94	
39	65781-98500	・クリップ	2	MODEL:93,94	
40	65721-87D00	フック,フューエルコネクタ	1	MODEL:93~95	
41	65700-87D70	ホース,フューエル(L:3120)	1	MODEL:95~97	
42	65770-87D00	・ホップ,スワイス	1	MODEL:95~97	
43	09407-25402	クランプ(L:248)	1	MODEL:95~97	

FIG.76




FIG.76 (1-L-5) オイル タンク (DT150/175/200)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69110-92E02	タンク,オイル	1	→69100-92E02	0.3
2	69200-87D05	キャップ アツシ,オイルタンクフイラ	1	→69200-87D03	
3	69241-87D20	・カ スカウト,オイルタンクキャップ	1	→69241-87D10	
4	09116-08101	ホルト,8X30	4		
5	09169-08042	ワッシヤ	4		
6	09320-12027	クツシヨソ	4		
7	34860-87D21	センサアツシ,オイルレハル	1	→34860-87D20	0.2
8-1	34701-92X50	ケ-シ セツト,モニター	1	MODEL:88~92 →34700-87D40 →34700-94631 →34700-87D70 →34700-87D54 →34700-92E10	
8-2	34700-92E11	ケ-シ アツシ,モニター	1	MODEL:88	
9	36810-87D10	ワイヤ,スロツトル/オイルホツフ スイツチ	1	MODEL:88	
10	38423-95510	チユ-フ, L:150	1	L:150~100	
11	16250-94710	センサ,オイル	1	→16250-94702	0.5
12-1	09351-50803-600	ホ-ス,5X8X600	1	MODEL:88~90 L:600~45	0.3
12-2	09352-50903-600	ホ-ス,5X9X600	1	MODEL:91~93 L:600~45	
13-1	09401-08409	クリツフ, ID:7.8	4	MODEL:88~90	
13-2	09401-08411	クリツフ, ID:8.6	4	MODEL:91~93	
14-1	09351-50803-600	ホ-ス,5X8X600	1	MODEL:88~90 L:600~160	0.3
14-2	09352-50903-600	ホ-ス,5X9X600	1	MODEL:91~93 L:600~160	0.3
15	09404-06206	クラツフ, L:45	1		

FIG.77 (L- 6):DT225 MODEL:91~93

FIG.78 (L- 7):DT150/175/200/200EPI/225/150EPI MODEL:94~97

FIG.77




FIG.77 (1-L-6) オイル タンク (DT225) (*)

見出番号	品番	品名	使用個数	機考	標準作業時間
1	69110-92E02	タンク,オイル	1	~69100-92E01	0.3
2	69200-87D05	キャップ アツシ,オイルタンクフイラ	1	~69200-87D04	
3	69241-87D20	・カゝスケット,オイルタンクキャツプゝ	1	~69241-87D10	
4	69315-92E00-0ED	フゝラケット,オイルタンク(クゝレゝ)	1		
5	09116-08101	ボゝルト,8X30	4		
6	09169-08042	ワツシヤ	4		
7	09320-12027	クツシヨソ	4		
8	01550-06407	ボゝルト	1		
9	34860-87D21	セツサアツシ,オイルレゝゝル	1	~34860-87D20	0.2
10	09404-06206	クランフゝ, L:45	2		
11	09180-06174	スゝゝ-リ,6.2X12X14	1		
12	01550-06257	ボゝルト	1		

(*) : MODEL : 91~93

FIG.78




FIG.78 (1-L-7) オイル タンク (DT150/175/200/225)(*)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69100-92E02	タンクセット,オイル	1	→69100-92811	0.3
2	69200-87D05	・キャップ アツシ,オイルタンクフイラ	1	→69200-87D04	
3	69241-87D20	・・カゝスケット,オイルタンクキャツフゝ	1	→69241-87D10	
4	09320-12027	・グツシヨソ	4		
5	69221-94700	・エアハゝント,オイルタンク	1		
6	09352-50903-600	・ホゝス,5X9X600	1	L:600→250	
7	09401-08410	・クリツフゝ	1		
8	09404-06206	クランフゝ, L:45	1		
9	09407-10404	クランフゝ, L:100	1		
10	09116-08101	ホゝルト, 8X30	4		
11	09169-08042	ワツシヤ	4		
12	69315-92E00-0ED	フゝラケツト,オイルタンク(クゝレゝ)	1		
13	01550-06407	ホゝルト	1		
14	09180-06174	スハゝゝ, 6.2X12X14	1		
15	02162-06257	スグリ	1		
16	09404-06206	クランフゝ, L:45	1		
17	34860-87D21	センサアツシ,オイルレハゝル	1		
18	34700-92E11	ケゝゝシゝアツシ,モニタゝ	1		
19	38423-95510	チユゝフゝ, L:150	1	L:150→100	
20	09352-50903-600	ホゝス,5X9X600	1	L:600→45	
21	09352-50903-600	ホゝス,5X9X600	1	L:600→160	
22	09401-08411	クリツフゝ, ID:8.6	4		
23	09404-06206	クランフゝ, L:45	1		
24	36660-95610	ワイヤ,モニタゝケゝゝシゝEXT(L:6700)	1		
25	16250-94710	センサ,オイル	1		

(*) : MODEL : 94~97

FIG.79




FIG.79 (1-L-8) リモート コントロール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	67200-87D12-02M	ホックスアツシ,リモコン(シルバー)	1	MODEL:88 -67200-87D22-0ED	0.6T
1-2	67200-87D12-0ED	ホックスアツシ,リモコン(グレー)	1	MODEL:89~92 -67200-87D22-0ED	
1-3	67200-88D00-27X	リモートコントロールアツシ(ゴールド)	1	MODEL:90,91/200S -67200-87D22-0ED	
2	67232-95600	・フック	1		
3	67232-95620	・フック	1		
4	67296-95600	・スクリーン	3		
5	67294-95600	・スロー	3		
6	09160-06104	・ワッシャー,10.5X50	3	-67288-94310	
7	09140-06020	・ナット	3		
8	67232-95610	・フック	1		
9	67253-95600	・ワッシャー	1		
10	67252-95600	・フック	1		
11	09100-08232	・ホルム,8X30	1		
12	67214-95600	・アクチュエータ	1		
13	67296-94300	・スクリーン	3		
14	37721-94600	・スイッチ,ニュートラル	1		0.9
15-1	67241-95650	・レハム,フリースロットル(シルバー)	1		0.9
15-2	67241-95660	・レハム,フリースロットル(ゴールド)	1		
15-3	67241-95680	・レハム,フリースロットル(グレー)	1		
15-4	67241-95600	・レハム,フリースロットル(ホワイト)	1		
16	09126-05003	・スクリーン,5X12	2		
17	67243-95600	・フック	1		
18	67220-95600	・フリースロットル	1		0.9
19	67275-95600	・エント,ケーブル	2		0.9DAI
20	67223-95600	・ソフ,フリースロットル	1		
21	67292-94300	・エレクタ	3		

FIG.80(L-11) : MODEL:93~97

FIG.79




FIG.79 (1-L-9) リモート コントロール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-1	67267-95610	・カハ [™] ー,ワイヤ(フ [™] ラック)	1		
22-2	67267-95620	・カハ [™] ー,ワイヤ(ハ [™] ーカ [™] フテ [™] イ)	1		
23	67296-95610	・スクリュ	7		
24-1	67257-95600	・キ [™] ツフ [™] ,レハ [™] ー(フ [™] ル [™] ー)	1		
24-2	67257-95610	・キ [™] ツフ [™] ,レハ [™] ー(フ [™] ラック)	1		
24-3	67257-95620	・キ [™] ツフ [™] ,レハ [™] ー(ハ [™] ーカ [™] フテ [™] イ)	1		
25	67256-95600	・ホルダ [™] ,ニュートラルロツク	1		0.9
26-1	67251-95600	・レハ [™] ー,ハント [™] ル(ホワイト)	1		
26-2	67251-95650	・レハ [™] ー,ハント [™] ル(シルハ [™] ー)	1		0.9
26-3	67251-95660	・レハ [™] ー,ハント [™] ル(ゴ [™] ールト [™])	1		
26-4	67251-95680	・レハ [™] ー,ハント [™] ル(グ [™] レー)	1		
27	37110-94611	・スイツチアツシ,イク [™] ニツシヨソ	1	-37110-92E01	0.9
28-1	37141-94400	・キ [™] ー,101	1		
28-2	37141-94410	・キ [™] ー,102	1		
28-3	37141-94420	・キ [™] ー,103	1		
28-4	37141-94430	・キ [™] ー,104	1		
28-5	37141-94440	・キ [™] ー,105	1		
28-6	37141-94450	・キ [™] ー,106	1		
29	67297-95600	・ワツシヤ	2		
30	67273-95600	・ス [™] ーサ	1		
31	38500-92X50	・フ [™] サ [™] ーセツト,ウ [™] ーニツク [™]	1	-38500-92E00	0.9
32	36620-92E00	・ワイヤアツシ,リモコンエクステンシヨソ	1		0.9
33	37820-94404	・スイツチ,エマシ [™] エンソ	1	-37820-92E00	0.9
34	37823-94400	・キ [™] ツフ [™] /ローフ [™]	1		
35	67255-95600	・ア [™] ム,ニュートラルロツク	1		
36	67261-95600	・グ [™] リツフ [™]	1		
37	37860-94610	・スイツチ,トリム	1	-37860-94600	0.9

FIG.79




FIG.79 (1-L-10) リモート コントロール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
38	09139-02003	・スクリュー, 2X6	2		
39	67263-95600	・キャップ, グラス	1		
40	37869-95590	・キャップ, トリムスイッチ	1		
41	67245-95600	・トランス, フリースロットル	1		
42	67258-87D00	・フリースロット, ニュートラルアーム	1		
43	67259-87D00	・スプリング, ニュートラルアーム	1		
44	67140-95600	アダプタメントキット, ツインリモコン	1	OPT	
45-1	67320-95540	ケーブル, リモコン 10F (3.1M)	2		
45-2	67320-95560	ケーブル, リモコン 12F (3.7M)	2		
45-3	67320-95640	ケーブル, リモコン 20F (6.1M)	2		
45-4	67320-95510	ケーブル, リモコン 7F (2.1M)	2	OPT	
45-5	67320-95520	ケーブル, リモコン 8F (2.4M)	2	OPT	
45-6	67320-95580	ケーブル, リモコン 14F (4.3M)	2	OPT	
45-7	67320-95600	ケーブル, リモコン 16F (4.9M)	2	OPT	
45-8	67320-95620	ケーブル, リモコン 18F (5.5M)	2	OPT	
45-9	67320-95650	ケーブル, リモコン 22F (6.7M)	2	OPT	
46	67282-95610	デモカー, リモコンホックスポート (フリースロット)	1	OPT	

FIG. 80




FIG. 80 (1-L-11) リモート コントロール (MODEL:93~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-87D22-0ED	リモートコントロールアッシ(グレース)	1	+67200-87D20-0ED	0.6T
2	67232-95600	・フッツシ	1		
3	67232-95620	・フッツシ	1		
4	67296-95600	・スクリ	3		
5	67294-95600	・スローサ	3		
6	09160-06104	・ワッシヤ, 10.5X50	3	+67288-94310	
7	09140-06020	・ナツ	3		
8	67232-95610	・フッツシ	1		
9	67253-95600	・ワッシヤ	1		
10	67252-95600	・フッツシ	1		
11	09100-08232	・キルト, 8X30	1		
12	67214-95600	・アクチエーダ	1		
13	67296-94300	・スクリ	3		
14	37721-94600	・スイッチ, ニュトラル	1		0.9
15	67241-95680	・レハ- , フリースロツル(グレース)	1		0.9
16	09126-05003	・スクリ, 5X12	2		
17	67243-95600	・フッツシ	1		
18	67220-95620	・フレートアッシ	1	+67220-95600	0.9
19	67275-95600	・エント, ケ-ブル	2		0.9DAI
20	67223-95600	・ノフ, フレ-キアシヤスタ	1		
21	67292-94300	・エリコク	3		
22	67267-95610	・カハ-, ワイヤ(フック)	1		
23	67296-95610	・スクリ	7		
24	67257-95610	・キヤツフ, レハ- (フック)	1		
25	67256-95600	・キルダ, ニュトラルロツク	1		0.9

FIG. 80




FIG. 80 (1-L-12) リモート コントロール (MODEL:93~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
26	67251-95680	・レハマー, ハンドル(クレー)	1	0.9
27	37110-92E01	・スイッチアツシ, イクニツシヨシ	1	~37110-92E00 0.9
28-1	37141-92E00	・キー(11)	1	
28-2	37141-92E10	・キー(12)	1	
28-3	37141-92E20	・キー(13)	1	
28-4	37141-92E30	・キー(14)	1	
28-5	37141-92E40	・キー(15)	1	
28-6	37141-92E50	・キー(16)	1	
28-7	37141-92E60	・キー(17)	1	
28-8	37141-92E70	・キー(18)	1	
28-9	37141-92E80	・キー(19)	1	
28-10	37141-92E90	・キー(20)	1	
29	67297-95600	・ワツシヤ	2	
30	67273-95600	・スゲーサ	1	
31	38500-92X50	・フサセツト, ウオーニンク	1	~38500-87D00 0.9
32	36620-92E00	・ワイヤアツシ, リモコンエクステンション	1	0.9
33	37820-92E00	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1	0.9
34	37823-92E00	・フレート, ロツク	1	
35	67255-95600	・アーム, ニュートラルロツク	1	
36	67261-95600	・クワツフ	1	
37	37860-94610	・スイッチ, トリム	1	~37860-94600 0.9
38	09139-02003	・スクリュ, 2X6	2	
39	67263-95600	・キツフ, クワツフ	1	
40	37869-95590	・キツフ, トリムスイッチ	1	
41	67245-95600	・トラム, フリースロツトル	1	

FIG. 80




FIG. 80 (1-L-13) リモート コントロール (MODEL:93~97)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
42	67258-87D00	・ブラケット, ニュートラルアーム	1		
43	67259-87D00	・スプリング, ニュートラルアーム	1		
44	36629-92E00	・ブラケット, コネクタ	1		
45	67140-95600	アダプタメントキット, ワインリモコン	1	OPT	
46-1	67320-95520	ケーブル, リモコン 8F(2.4M)	2		
46-2	67320-95540	ケーブル, リモコン 10F(3.1M)	2		
46-3	67320-95560	ケーブル, リモコン 12F(3.7M)	2		
46-4	67320-95580	ケーブル, リモコン 14F(4.3M)	2		
46-5	67320-95510	ケーブル, リモコン 7F(2.1M)	2	OPT	
46-6	67320-95600	ケーブル, リモコン 16F(4.9M)	2	OPT	
46-7	67320-95620	ケーブル, リモコン 18F(5.5M)	2		
46-8	67320-95640	ケーブル, リモコン 20F(6.1M)	2		
46-9	67320-95650	ケーブル, リモコン 22F(6.7M)	2	OPT	
47	67282-95610	デモカー, リモコンキーワスポート(ブラケット)	1	OPT	

FIG.81




FIG.81 (1-M-2) オプション:リモート コントロール (DUAL 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	67200-92E10	リモートコントロールアツシ,ツイン	1		
2	67261-92E00	・クマリツフ°,NO.1	2		
3	67263-92E00	・クマリツフ°,NO.2	2		
4	37850-92E20	・スイッチアツシ,PTT	2		
5	67295-92E10	・スクリ	4		
6	67296-88D10	・スクリ	2	-67296-92E00	
7	67288-92E20	・ワツシヤ	6		
8	67296-92E70	・スクリ	2		
9	67288-92E40	・ワツシヤ	2		
10	67257-92E00	・キツフ°,レハ-	2		
11	67251-92E00	・レハ-,ハント	2		
12	67296-92E60	・スクリ	4		
13	67288-92E30	・ワツシヤ	4		
14	67253-92E00	・ワツシヤ	2		
15	36890-92E10	・ワイヤ,ニュートラル/PTTスイッチ	1		
16	37220-92E00	・スイッチアツシ,モート チンシ	1		
17	67282-92E00	・キカール	1		
18	67296-92E30	・スクリ	4		
19	09160-05024	・ワツシヤ,5.5X16X1.5	4		
20	67287-92E00	・ナツ	4		
21	67275-95600	・エント,ケーブ	4		
22	67273-95600	・スハ-サ	2		
23	67273-92E10	・クメツ	1		
24	67295-92E00	・スクリ	4		
25	67271-92E00	・カハ-	2		
26	67211-92E10	・カハ-	1		

FIG.82




FIG.82 (1-M-3) オフショール:リモート コントローラ (DUAL 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
1	67200-92E10	リモートコントロールアツシ, ワイン	1	
2	67222-92E00	・デュアルプレート	2	
3	67223-92E00	・フレキアシヤスト	2	
4	67288-92E00	・ワツシヤ	2	
5	67292-94300	・エリクツ	8	
6	67288-92E10	・ワツシヤ	2	
7	67291-92E00	・スワフ・リンク	4	
8	67221-92E00	・シフトアツシ	2	
9	67224-92E00	・フレキア-ムアツシ	2	
10	67294-92E00	・スハ-サ	2	
11	37721-92E10	・スイッチアツシ, N/R	1	
12	67296-92E10	・スクリユ (3X15)	4	
13	67296-88D10	・スクリユ	4	+67296-92E53
14	67296-92E20	・スクリユ (5X25)	4	
15	67226-92E00	・ホルト, ストツハ° フロント	2	
16	67226-92E10	・ホルト, ストツハ° リア	2	
17	67240-92E00	・スロツトルア-ムアツシ	2	
18	67228-92E00	・ワツシヤ	2	
19	67286-92E00	・ホルト (6X18)	6	
20	67230-92E00	・シフトア-ムアツシ	2	
21	09125-05042	・スクリユ, 5X10	16	
22	67234-92E00	・ケース, キヤ	2	
23	67245-92E00	・レハ-アツシ, スロツトル	2	
24	67227-92E00	・ストツハ°	2	
25	09126-06006	・スクリユ, 6X20	4	+67296-92E50
26	67225-92E00	・スワ° リンク	2	
27	09125-04004	・スクリユ (4X6)	2	

FIG.82




FIG.82 (1-M-4) オフショール:リモート コントローラ (DUAL 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
28	67296-95610	・スクリュー	4	
29	67233-92E00	・スプリング	2	
30	67235-92E00	・プレート, シフトロツク	2	
31	67232-95620	・フタツシ	2	
32	67269-92E00	・フタツサツ	2	
33	67296-92E53	・スクリュー	2	+67296-92E00
34	09140-06020	・ナット	4	
35	67236-92E00	・ローラ	2	
36	67237-92E00	・スプリング	10	
37	67238-92E00	・ギヤ, トライフ	2	
38	67239-92E00	・ヒール	2	
39	67246-92E00	・シフト, トライフ	2	
40	67252-92E00	・フタツシ	2	
41	67291-92E10	・スナツフ リンク	2	
42	67253-92E10	・ワツシヤ	2	
43	67252-92E10	・フタツシ	2	
44	67274-92E00	・フタツシ	2	
45	67253-95600	・ワツシヤ	2	
46	67231-92E00	・ギヤ, シフト	2	
47	67232-95600	・フタツシ	2	
48	67241-92E00	・ロツク, フリー-アキ16レ-ダ	2	
49	67243-92E00	・ギヤツフ, ヒール	2	
50	67239-92E10	・プレート, シフトヒール	2	
51	67272-92E10	・シール, フタツシ	2	
52	67287-92E10	・ナット	1	
53	67296-92E80	・スクリュー	3	

FIG.83




FIG.83 (1-M-5) オフショール:リモート コントロール (SINGLE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-92E00	リモートコントロールアツシ, シングル	1		
2	67261-92E00	・グリップ, NO.1	1		
3	67263-92E00	・グリップ, NO.2	1		
4	37850-92E20	・スイッチアツシ, PTT	1		
5	67295-92E10	・スクリ	2		
6	67296-88D10	・スクリ	1	+67296-92E00	
7	67288-92E20	・ワツシ	3		
8	67295-92E00	・スクリ	2		
9	67296-92E70	・スクリ	1		
10	67288-92E40	・ワツシ	1		
11	67257-92E00	・キャツフ, レハ-	1		
12	67251-92E00	・レハ-, ハント	1		
13	67296-92E60	・スクリ	2		
14	67288-92E30	・ワツシ	2		
15	67253-92E00	・ワツシ	1		
16	36890-92E00	・ワイ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
17	67281-92E00	・デカル	1		
18	67296-92E30	・スクリ	4		
19	09160-05024	・ワツシ, 5.5X16X1.5	4	+67288-92E50	
20	67287-92E00	・ナツ	4		
21	67275-95600	・イント, ケ-ル	2		
22	67273-95600	・ス-サ	1		
23	67273-92E00	・グロメツ	1		
24	67274-92E00	・フラツシ	2		
25	67296-95610	・スクリ	4		
26	67271-92E00	・カハ-	1		
27	67211-92E00	・カハ-	1		

FIG. 84




FIG. 84 (1-M-6) オフショア:リモート コントロール (SINGLE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-92E00	リモートコントロールアツシ, シング ^ル	1		
2	67222-92E00	・デ ^モ ユエ ^ル フ ^レ ート	1		
3	67223-92E00	・フ ^レ キア ^シ ヤ ^ス ト	1		
4	67288-92E00	・ワツシヤ	1		
5	67292-94300	・E ^リ ンク ^ル	4		
6	67288-92E10	・ワツシヤ	1		
7	67291-92E00	・スナツフ ^レ リ ^ン ク ^ル	2		
8	67221-92E00	・シフトアツシ	1		
9	67224-92E00	・フ ^レ キア ^シ - ^ム アツシ	1		
10	67294-92E00	・ス ^レ - ^リ	1		
11	37721-92E20	・スイツチアツシ, ニュート ^ラ	1	+37721-92E20	
12	67296-92E10	・スク ^リ (3X15)	2		
13	67296-88D10	・スク ^リ	2	+67296-92E00	
14	67296-92E20	・スク ^リ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ホ ^ム ルト, ストツハ ^レ フ ^ロ ント	1		
16	67226-92E10	・ホ ^ム ルト, ストツハ ^レ リア	1		
17	67240-92E00	・スロツル ^ム ア ^シ - ^ム アツシ	1		
18	67228-92E00	・ワツシヤ	1		
19	67286-92E00	・ホ ^ム ルト (6X18)	3		
20	67230-92E00	・シフトア ^シ - ^ム アツシ	1		
21	09125-05042	・スク ^リ , 5X10	9		
22	67234-92E00	・ケ-ス, キヤ	1		
23	67245-92E00	・レハ ^ム -アツシ, スロツル	1		
24	67227-92E00	・ストツハ ^レ	1		
25	09126-06006	・スク ^リ , 6X20	2		
26	67225-92E00	・スフ ^レ リ ^ン ク ^ル	1		
27	09125-04004	・スク ^リ (4X6)	1		

FIG. 84





FIG. 84 (1-M-7) オフショア:リモート コントローラ (SINGLE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	67233-92E00	・スプリング	1		
29	67235-92E00	・プレート, シフトロツク	1		
30	67232-95620	・フツシユ	1		
31	67269-92E00	・フツラケツト	1		
32	67296-88D10	・スクリユ	1	~67296-92E00	
33	09140-06020	・ナツト	2		
34	67236-92E00	・ローラ	1		
35	67237-92E00	・スプリング	5		
36	67238-92E00	・キツパ, トライフ	1		
37	67239-92E00	・ヒツ	1		
38	67246-92E00	・シフト, トライフ	1		
39	67252-92E00	・フツシユ	1		
40	67291-92E10	・スナツフ° リング	1		
41	67253-92E10	・ワツシヤ	1		
42	67252-92E10	・フツシユ	1		
43	67253-95600	・ワツシヤ	1		
44	67231-92E00	・キツパ, シフト	1		
45	67232-95600	・フツシユ	1		
46	67241-92E00	・ロツト°, フリーアキスレ-ダ	1		
47	67243-92E00	・キツフ°, ホ-ル	1		
48	67239-92E10	・プレート, シフトヒツ	1		

FIG.85




FIG.85 (1-M-8) オフショール:リモート コントローラ (CONCEALED-1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-92E50	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スフ° リング	1		
3	67296-94310	・スクリュ	1	~67296-92E51	
4	67295-92E10	・スクリュ	2		
5	37850-92E20	・スイツチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワツシヤ	1	~67288-92E51	
7	67296-88D00	・スクリュ	1	~67296-92E52	
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロツク	1		
9	67251-92E50	・レハム°, ハフト	1		
10	67261-92E50	・グ° リツフ°	1		
11	67256-92E50	・ネルダ°, ニュートラルロツク	1		
12	67257-92E00	・キャツフ°, レハム°	1		
13	67242-92E50	・シヤフト, フリーアキムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワツシヤ	6		
15	67296-88D10	・スクリュ	4	~67296-92E53	
16	67288-92E70	・ワツシヤ	1	~67288-92E52	
17	67296-88D20	・スクリュ	3	~67296-92E54	
18	67295-92E50	・スクリュ	3		
19	67287-92E50	・ナツト	3		
20	09160-06104	・ワツシヤ, 10.5X50	3	~67288-94310	
21	67296-88D30	・スクリュ	4	~67296-92E55	
22	67211-92E50	・カハム°	1		

FIG.85




FIG.85 (1-M-9) オプショナル:リモート コントロール (CONCEALED-1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	67254-92E50	・カハ- , ロツクア-ム	1		
24	36890-92E00	・ワイテ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
25	67275-95600	・エント, ケ-プ-ル	2		
26	67273-95600	・スハ-シ	1		
27	67283-92E50	・デ-カル, レハ-	1		
28	67284-92E50	・デ-カル, クラツチ	1		
29	67274-92E50	・ハ-ス	1		

6

FIG. 86




FIG. 86 (1-M-10) オフショール:リモート コントローラ (CONCEALED-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-92E50	リモートコントロールアツシ, コフシールト	1		
2	67222-92E00	・テイルフレート	1		
3	67292-94300	・エリク	3		
4	67288-92E10	・ワツシヤ	1		
5	67291-92E00	・スナツフリング	2		
6	67223-92E50	・フレキアツシヤスト	1		
7	67221-92E50	・ホルダアツシ	1		
8	67224-92E50	・フレキシユアツシ	1		
9	67225-92E50	・テイスツフフレキ	1		
10	09140-06020	・ナツト	2		
11	67294-92E00	・スラザ	1		
12	37721-92E20	・スイツチアツシ, ニユートル	1		
13	67296-92E10	・スクリ(3X15)	2		
14	67226-92E50	・ホルト, スツハ	2		
15	67296-92E20	・スクリ(5X25)	2		
16	67240-92E50	・スロツトルアームアツシ	1		
17	67228-92E00	・ワツシヤ	1		
18	67286-92E00	・ホルト(6X18)	3		
19	67230-92E00	・シフトアームアツシ	1		
20	09125-05042	・スクリ, 5X10	11	+67296-92E40	
21	67234-92E00	・ケース, キヤ	1		
22	67245-92E00	・レハアツシ, スロツトル	1		
23	67227-92E00	・ストツハ	1		
24	67296-88D10	・スクリ	2	+67296-92E00	
25	67225-92E00	・スフリング	1		
26	09125-04004	・スクリ(4X6)	1		
27	67233-92E00	・スフリング	1		

FIG. 86




FIG. 86 (1-M-11) オフショール:リモート コントロール (CONCEALED-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	67235-92E00	・フレート, シフトロツク	1		
29	67239-92E10	・フレート, シフトピツ	1		
30	67236-92E00	・ローラ	1		
31	67237-92E00	・スプリング	5		
32	67238-92E50	・キヤ, トライフ	1		
33	67239-92E00	・ピツ	1		
34	67246-92E50	・シャフト, トライフ	1		
35	67252-92E00	・フツシ	1		
36	67291-92E10	・スナツフ リング	1		
37	67253-92E10	・ワツシヤ	1		
38	67252-92E10	・フツシ	1		
39	67253-95600	・ワツシヤ	1		
40	67231-92E00	・キヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・フツシ	1		
42	67241-92E50	・ロツト, フリーアキ16レータ	1		
43	67232-92E50	・フツシ	1		

FIG. 87




FIG. 87 (2-A-2) オプションメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34200-92E01	タコメータツシ	1	STD, ~34200-92E00	
2	*09471-12179	・ハルツ	1		
3	34800-92E00	メータツシ, トリム	1	STD	
4	*09471-12180	・ハルツ	1		
5	36682-92E00	ワイヤ, トリムメータエクステンション(L: 6240)	1		
6	34102-92E00	スピードメータセツト	1	MAX 130KM/H	
7	34100-92E00	・スピードメータツシ	1	MAX 130KM/H	
8	*09471-12180	・ハルツ	1		
9	34191-92E00	・チューブ	1		
10	09407-14407	・クラコフ, L: 145	1	~34192-92E00	
11	36615-96300	・ターミナル	2		
12	34190-95500	・センサアツシ, スピードメータ	1		
13	03112-06309	・タツビコックスクリュ	2	~34193-95500	
14	34102-92E10	スピードメータセツト	1	MAX 80KM/H	
15	34100-92E10	・スピードメータツシ	1	MAX 80KM/H	
16	34300-92E00	・ガシアツシ, フUEL	1		
17	34310-92E00	・リットアツシ, フUELゲージ	1		
18	34360-92E00	・アダプタ, フUELゲージ	1		
19	*09471-12180	・ハルツ	1		
20	34500-92E00	メータツシ, アワー	1		
21	*09471-12180	・ハルツ	1		
22	34600-92E00	メータツシ, ホルテシ	1		
23	*09471-12180	・ハルツ	1		

FIG. 87




FIG. 87 (2-A-3) オプションメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	34650-92E00	ゲージ・アツシ、ウオ・タフ° レジスタ	1		
25	34191-92E00	・チューブ	1		
26	09407-14407	・クラフ° , L:145	2		
27	34652-92E00	・ユニオン	1		
28	36658-95600	・ク° ロメツト, メータ/スイツチケーフ°	1		
29	*09471-12180	・ハ° ルフ°	1		
30	09320-08028	・クツシヨソ	1		
31	34190-87D00	セツサ, スピ°-ート° メータ	1		

FIG. 88




FIG. 88 (2-A-4) オフショナル:ハ°ネルスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34804-94600	センタ°セツト,トリム	1		
2	34801-87D11	・センタ°アツシ,トリム	1		
3	34803-94500	・ク°ロメツト,センタ°リート°	1		
4	36656-94612	・ク°ロメツト,ケ°フ°ル	1	+36656-94620	
5	36680-92E00	・ワイヤアツシ,トリムメ-ダEXT/AD P	1		
6	36682-92E00	・ワイヤ,トリムメ-ダエクステンション (L:6240)	1		
7	01550-06167	・ホ°ルト	2		
8	09404-06207	・クランプ°,L:65	2		
9-1	09407-14407	・クランプ°,L:145	2		
9-2	09407-14403	・クランプ°,L:125	1		
10	37100-92E00	ハ°ネルアツシ,イク°ニツシヨンスイツチ	1		
11	37139-92E00	・ハ°ネル,イク°ニツシヨンスイツチ	1		
12	37803-92E00	ハ°ネルアツシ,エマシ°エンシスイツチ	1		
13	37825-92E00	・ハ°ネル,エマシ°エンシスイツチ	1		
14	37805-92E00	ハ°ネルアツシ,PTTスイツチ	1		
15	37855-92E00	・ハ°ネル,PTTスイツチ	1		
16	37100-92E12	ハ°ネルアツシ,チ°リアルエンシ°ンスイツチ	1	+37100-92E10	
17	37110-92E01	・スイツチアツシ,イク°ニツシヨンスイツチ	2		
18	37820-92E90	・スイツチアツシ,エマシ°エンシ	1		
19	37139-92E10	・ハ°ネル,イク°ニツシヨンスイツチ	1		
20	37210-92E00	ハ°ネルアツシ,ライティンク°スイツチ	1		
21	37212-92E00	・ハ°ネル,ライティンク°スイツチ	1		

FIG.89




FIG.89 (2-A-5) オフショナトリム スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37850-95312	スイッチアツシ,チルト/トリム	1	L:220 ~37850-95311	
2	37860-95323	・トリムスイッチ,アツフ	1	~37860-95322	
3	37870-95324	・トリムスイッチ,ダウ	1	~37870-95322	
4	09159-14014	・ナツ	2		
5	37852-95211	・フレート,トリムスイッチ	1		
6	09100-08232	・ホルト,8X30	2		
7	09160-08082	・ワツシヤ,8.5X16X1.2	4		
8	09140-08019	・ナツ	2		
9	02142-04127	・スクリュ	2		
10	08310-00047	・ナツ	2		
11	37862-95201	ワイヤハーネス,トリムスイッチ	1		
12	37850-87D03	スイッチアツシ,チルト/トリム	1	L:5000 ~37850-87D01	
13	37860-95323	・トリムスイッチ,アツフ	1	~37860-95322	
14	37870-95324	・トリムスイッチ,ダウ	1	~37870-95323	

FIG.90




FIG. 90 (2-A-6) オフショナル:ワイヤリンク™ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34109-94500	リット™,メーダエクステンション	1		
2-1	36660-87D80	ワイヤ,メーダエクステンション	1	L:2000	
2-2	36660-87D90	ワイヤ,メーダエクステンション	1	L:5000	
2-3	36660-87D20	ワイヤ,メーダエクステンション	1		
3	36670-94700	ワイヤ,スウィッチエクステンション	1		
4	36990-87D00	ターミナル/スリーブセット	1		
5	37862-95201	ワイヤハーネス,トリムスイッチ	1		
6	36658-94701	クォロメット,ケーブル	1		

FIG. 91




FIG. 91 (2-A-7) オフショナル・タイロウト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67701-87D01	リンクアツシ, トラツク	1	→67701-87D00	
2	67721-94501	・スグーサ	1	→67721-94500	
3	67725-94501	・ボルト	1	→67725-94500	
4	67726-94500	・ナツト	2		
5	67728-94501	・ワツシヤ	3	→67728-94500	
6	41161-94400	・シール, スチアリソグケーフ	1		

6

FIG.92




FIG.92 (2-A-8) オプション:カムスケツト セツト (DT150/175/200)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11410-87826	カムスケツトセツト	1	DT150/175/200/200S ~11400-87869 ~11400-87877 MODEL:97	
1-2	11410-87829	カムスケツトセツト	1		
2	11162-92E00	・カムスケツト, シリンダヘッドカバー	2		
3	17685-87D10	・カムスケツト, サーモスタツトカバー	2		
4	11141-87D30	・カムスケツト, シリンダヘッド	2	~11141-87D93	
5	11228-92E01	・カムスケツト, シリンダヘッド	2		
6	14151-87D10	・カムスケツト, エキゾーストカバー (NA)	2		
7	14153-88D00	・カムスケツト, エキゾーストプレート	2	~14153-87D12	
8	13121-87D10	・カムスケツト, インレットケース	3		
9	13125-87D10	・カムスケツト, キヤフプレート	3		
10	13855-87D10	・カムスケツト, サイレンサ (NA)	3		
11	17472-87D10	・カムスケツト, ホップケースハネル (NA)	1		
12	11433-87D30	・カムスケツト, アンダーオイルシールハウジング	1		
13	51211-87D30	・カムスケツト, エンジンホルダー	1		
14	52231-87D30	・カムスケツト, エキゾーストマニホールド	1		
15	52331-87D30	・カムスケツト, エキゾーストチューブハウジング	1		

FIG.93(2-A-9) : DT200EPI/225/150EPI

FIG. 93




FIG. 93 (2-A-9) オフショール:カスケツト セツト (DT200EPI/225/150EPI)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11400-92803	カスケツトセツト	1	MODEL:91~96	
1-2	11400-92804	カスケツトセツト	1	MODEL:97	
2	11162-92E11	・カスケツト,シリコタツツカハ	2		
2A	11162-92E00	・カスケツト,シリコタツツカハ	2	MODEL:94~97 DT200EPI/225	
3	17685-87D10	・カスケツト,サーモスタツカハ	2		
4	11141-87D30	・カスケツト,シリコタツツカハ	2		
5	11228-92E01	・カスケツト,シリコタ	2	DT225	
5A	11228-88D21	・カスケツト,シリコタ	2	MODEL:94~97 DT200EPI/225	
6	14151-87D10	・カスケツト,エキゾーストカハ-(NA)	2		
7	14153-88D00	・カスケツト,エキゾーストプレート	2	~14153-87D12	
8	13121-92E11	・カスケツト,インレットケース(NA)	1		
9	13125-92E10	・カスケツト,スロツルホヰテ-(NA)	1		
10	17472-87D10	・カスケツト,ホヰンフケースハヰネル(NA)	1		
11	11433-87D30	・カスケツト,アツタツオイルシールハウジング	1		
12	51211-87D30	・カスケツト,エンシツンホヰタ	1		
13	52231-87D30	・カスケツト,エキゾーストモニホヰトル	1		
14	52331-87D30	・カスケツト,エキゾーストチューフハウジング	1		

FIG. 94




FIG. 94 (2-A-10) オフショナル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	99000-31120	スス [™] キシリコンシール	1	50G	
2	93691-80030	シール	1	100G	
3	99000-32040	ネジ [™] ロック, スリーホ [™] ント [™]	1	200G	
4	99000-25160	グ [™] リス, ウォーダレシ [™] スタント, 250G	1	250G	
5	99000-22540	スス [™] キセフカ [™] イキキ [™] ヤオイル	1	400CC	
6	99000-25010	スス [™] キス-ハ [°] グ [™] リス	1	450G	
7-1	99000-32050	スレツト [™] ロックス-ハ [°] セメント, 3L	1	50G	
7-2	99000-32020	ネジ [™] ロックス-ハ [°] , 103Q	1	50G	

品 番 索 引 表

1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表します。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、—1 セット又は1 個当りのメーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので御了承下さい。

(1996 年 6 月現在)

注. (1)希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2)記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
10000			11220-92E06-0ED	50,300	7 - 2	12110-88D40	6,250	8 - 1	13153-92E01	340	11 - 3
			11228-88D21	1,650	4 - 13	12110-92E08	7,550	9 - 1	13201-87DE3	28,200	12 - 1
					7 - 3	12120-87D08	6,350	8 - 2	13201-87DF3	28,800	12 - 1
			11228-92E01	1,650	93 - 5A 3 - 13	12120-87D13	OLD	8 - 2	13201-88DB1	28,800	12 - 1
11111-87D02-0ED	16,100	3 - 9			5 - 13	12120-87D20	6,250	8 - 2	13201-88DD2	28,800	12 - 1
		4 - 1			7 - 3	12120-88D03	6,250	8 - 2	13201-88DE4	27,700	12 - 1
11111-87D12-0ED	16,800	5 - 9			92 - 5	12120-88D30	6,250	8 - 2	13201-88D50	28,800	12 - 1
11111-88D02-0ED	16,100	3 - 9	11281-87D00	290	93 - 5 3 - 14	12120-88D40	6,250	8 - 2	13202-87DE2	28,200	12 - 2
11111-88D10-0ED	16,100	5 - 9			93 - 5	12120-92E08	7,550	9 - 2	13202-87DF2	28,800	12 - 2
					3 - 14	12140-87D02	3,100	8 - 3	13202-88DD1	28,800	12 - 2
11111-88D30-0ED	16,100	4 - 1			4 - 14	12140-88D00	2,950	8 - 3	13202-88DE3	27,700	12 - 2
11111-92E01-0ED	16,100	6 - 1			5 - 14			8 - 3	13203-87DE2	32,300	12 - 3
11141-87D30	3,700	3 - 10	11291-87D00-0ED	570	7 - 4	12140-88D00-025	2,950	8 - 3	13203-87DF2	32,900	12 - 3
		4 - 2			3 - 23	12140-88D00-050	2,950	8 - 3	13203-88DD1	32,900	12 - 3
		5 - 10			4 - 9	12140-92E40	2,500	8 - 3	13203-88DE3	32,200	12 - 3
		6 - 2			5 - 23			9 - 3	13203-88D30	32,900	12 - 3
		92 - 4	11291-87E00-0ED	570	6 - 11	12151-87D01	850	8 - 4	13203-88D50	32,900	12 - 3
11161-87D01-0ED	4,450	93 - 4			4 - 10			9 - 4	13224-87D00	360	12 - 25
		3 - 1			6 - 12	12190-88D03-025	8,700	8 - 2	13224-87D10	370	12 - 25
		4 - 3			35 - 19	12190-88D40-025	8,700	8 - 2	13235-87D20	1,300	12 - 11
11161-87D11-0ED	4,450	5 - 1	11300-87D09-35J	172,000	1 - 1	12190-88D40-050	8,700	8 - 2	13235-87D30	1,300	12 - 11
		6 - 3	11300-87D54-0ED	154,000	1 - 1	12200-92E04	134,000	8 - 8	13235-87D40	1,400	12 - 11
11161-87D20-0ED	4,400	4 - 3	11300-87D67-0ED	144,000	1 - 1			9 - 8	13235-88D00	1,600	12 - 11
11162-87D30	1,200	5 - 2	11300-87D84-0ED	148,000	2 - 1	12323-87D01	1,450	8 - 18	13235-88D70	1,300	12 - 11
		6 - 4	11300-88D00-0ED	148,000	2 - 1			9 - 15	13245-87D00	3,850	12 - 24
11162-92E00	1,200	3 - 2	11300-88D28-0ED	154,000	2 - 1	13110-87D10-0ED	5,800	10 - 1	13245-87D10	3,850	12 - 23
		4 - 4	11300-92E10-0ED	154,000	2 - 1	13110-92E04-0ED	46,000	11 - 6	13246-87D10	1,000	12 - 14
		92 - 2	11400-92803	24,900	93 - 1	13110-92E12-0ED	45,100	11 - 6	13247-87D00	100	12 - 13
		93 - 2A	11400-92804	24,900	93 - 1	13121-87D10	190	10 - 2	13249-93900	130	13 - 2
11162-92E11	1,400	93 - 2	11410-87826	23,600	92 - 1			92 - 8	13249-95520	100	12 - 17
11196-87D00	610	3 - 36	11410-87829	23,600	92 - 1	13121-92E11	430	11 - 7	13250-87D00	1,850	12 - 8
		4 - 5	11431-87D04-0ED	67,000	29 - 1			93 - 8	13251-87D20	370	12 - 9
11196-87D10	610	5 - 36	11433-87D30	2,500	29 - 2	13125-87D10	100	10 - 12	13254-87D00	100	12 - 7
		6 - 5			92 - 12			92 - 9	13254-98410	100	13 - 6
11210-87D27-0ED	50,300	4 - 11			93 - 11	13125-92E10	130	25 - 1	13265-94360	180	13 - 3
11210-87D40-0ED	50,300	5 - 11	11511-92E00	3,100	36 - 36			93 - 9	13268-96111	110	12 - 15
11210-88D08-0ED	50,300	4 - 11			37 - 15	13150-87D11	4,450	10 - 3			12 - 22
		3 - 11	12100-88D03-025	8,700	8 - 1	13150-88D02	4,400	10 - 7			13 - 17
		5 - 11	12100-88D40-025	8,700	8 - 1	13150-92E30	4,950	11 - 1	13270-94350	890	13 - 7
11210-92E07-0ED	50,300	7 - 1	12100-88D40-050	8,700	8 - 1	13151-94350	110	12 - 21	13278-02340	100	13 - 14
11220-87D26-0ED	50,300	4 - 12	12110-87D08	6,350	8 - 1	13152-87D01	350	10 - 8	13279-90000	280	12 - 16
		5 - 12	12110-87D13	OLD	8 - 1	13152-87D11	360	10 - 4	13282-94350	430	13 - 5
11220-87D40-0ED	50,300	4 - 12	12110-87D20	6,250	8 - 1	13152-92E40	370	11 - 2	13300-87D10	36,100	25 - 2
11220-88D30-0ED	50,300	3 - 12	12110-88D03	6,250	8 - 1	13153-87D00	710	10 - 5	13300-92E17	36,800	25 - 2
		5 - 12	12110-88D30	6,250	8 - 1			10 - 9	13300-92E20	36,100	25 - 2

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
13300-92E30	36,100	25 - 2		93 - 6	
13300-92E80	36,800	25 - 2	14153-88D00	790	3 - 33
13370-87D00	1,750	12 - 6		4 - 27	
13370-92E00	710	19 - 2		5 - 33	
13371-98300	980	13 - 4		14 - 2	
13392-58600	100	12 - 5		15 - 4	
13392-92E00	100	19 - 3		92 - 7	
13400-87D12	11,400	13 - 1		93 - 7	
13414-87D00	100	13 - 15	14211-87D02	4,700	31 - 10
13421-87D00	100	13 - 18	14211-88D10	4,700	14 - 3
13421-87D10	100	13 - 19		15 - 5	
13422-87D00	110	13 - 16		31 - 10	
13425-87D00	800	13 - 12		31 - 10	
13425-87D10	770	13 - 13	14211-88D20	4,700	14 - 3
13428-87D20	8,550	13 - 8		31 - 10	
13432-33100	100	22 - 2B	15100-72812	1,550	16 - 4
		23 - 2B		17 - 2	
13434-87D10	350	13 - 11		18 - 2	
13435-87D00	130	13 - 10	15100-87D10	5,450	16 - 2
13510-87D00	580	12 - 29	#15100-92E02	21,800	20 - 2
13664-87D00	340	12 - 16	15142-68010	250	16 - 3
13691-87D00	130	12 - 18		17 - 3	
13692-87D00	110	12 - 19		18 - 3	
13695-92E03	340	25 - 3	15165-93010	110	16 - 6
13811-87D01	7,900	10 - 18		17 - 4	
13812-87D01	6,300	10 - 19		18 - 5	
13855-87D10	140	10 - 17	15182-68011	100	16 - 5
		92 - 10		17 - 5	
13925-86500	100	20 - 1		18 - 4	
		20 - 10	15200-87D10	5,700	16 - 1
14131-87D01	2,100	3 - 32		17 - 1	
		4 - 24		18 - 1	
		5 - 32	15410-87D00	0LD	18 - 6
		15 - 1	15410-87D01	2,050	18 - 6
14141-87D02-0ED	4,550	3 - 34	#15410-92E02	3,650	20 - 3
		4 - 25	15410-95530	0LD	16 - 7
		5 - 34	15410-95531	0LD	16 - 7
		15 - 2		17 - 6	
14141-87D10-0ED	5,300	4 - 25	15410-95540	1,900	16 - 34
		14 - 1	#15412-92E00	250	19 - 14
14151-87D10	620	3 - 31	15413-87D00	480	18 - 8
		4 - 26	15413-87D10	390	16 - 35
		5 - 31		18 - 8	
		15 - 3	15413-93400	390	16 - 9
		92 - 6		17 - 8	

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
15415-93400	100	16 - 9B	16331-92E00	1,950	22 - 4
		17 - 8B		23 - 4	
15430-87D00	760	18 - 7	16340-87D00	1,350	21 - 6
15430-87D10	590	16 - 36		23 - 5	
		18 - 7	16340-87D10	1,350	22 - 5
15430-93410	690	16 - 8	16411-94400	330	22 - 6
15430-93411	590	16 - 8		23 - 6	
		17 - 7		26 - 19	
15600-92E11-0ED	15,100	19 - 1	16710-87D01	1,650	1 - 6
15600-92E20-0ED	15,100	19 - 1	16710-87E10	1,150	2 - 15
15601-92E01-0ED	15,500	19 - 1	16710-88D21	900	2 - 7
15602-92E00-0ED	5,400	19 - 4	16710-88D30	900	2 - 7
		19 - 4	16710-92E00	1,300	21 - 11
15620-92E10-0ED	4,750	19 - 4		22 - 13	
15620-92E20-0ED	4,750	19 - 4		23 - 12	
15626-92E12	450	19 - 5	16710-94640	1,150	21 - 12
15650-87D00	5,350	19 - 6		23 - 13	
15654-92E00	110	19 - 7	16710-95200	460	1 - 12
#15710-09300	40	20 - 5		2 - 14	
#15710-92E01	9,000	20 - 4	16710-95210	460	2 - 14
#15720-09300	40	20 - 6	16725-87D00	380	2 - 7B
15750-92E04	9,300	20 - 7	16731-87D10	100	21 - 7
#15760-92E01	4,500	20 - 11		23 - 7	
15765-88D20	390	20 - 12A	16731-95310	100	22 - 7
15765-92E01	530	20 - 12	16810-95501	690	2 - 17
		54 - 11	16911-92E20	270	16 - 33
16100-87D10	14,300	21 - 1		17 - 11	
16100-87D30	11,500	22 - 1		18 - 10	
16100-88D41	11,500	22 - 1		18 - 10A	
16100-92E11	14,600	23 - 1		20 - 13	
16191-94400	260	22 - 2D		21 - 24	
16192-94410	100	22 - 2E		21 - 25	
16195-87D00	100	22 - 2C		21 - 26	
		23 - 2C		21 - 27	
16198-87D00	100	21 - 2		21 - 28	
		22 - 2		22 - 14	
		23 - 2		22 - 15	
16199-87D00	200	22 - 17		22 - 16	
16250-94710	1,800	22 - 3		22 - 26	
		23 - 3		23 - 14	
		76 - 11		23 - 15	
		78 - 25		23 - 16	
16321-94600	6,100	8 - 9		23 - 17	
		9 - 9		23 - 18	
16331-87D01	1,800	21 - 5		23 - 19	

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
16911-92E20	270	23 - 20	17670-87D03	2,300	3 - 5
16919-87D01	100	23 - 21		5 - 5	
17400-87D02	4,200	18 - 9	17670-92E00	2,300	4 - 34
17411-87D01	4,500	24 - 27		6 - 13	
		24 - 1	17670-92E10	2,300	4 - 34
17461-94510	3,400	24 - 2	17681-87D00-0ED	1,100	3 - 6
17471-87D01	470	24 - 3		4 - 35	
17472-87D10	190	24 - 4	17681-87D10-0ED	1,100	5 - 6
		92 - 11		6 - 14	
		93 - 10	17685-87D10	100	3 - 7
17521-87D00	2,100	63 - 28		4 - 36	
17521-87D02	1,450	24 - 5		5 - 7	
		63 - 28		6 - 15	
17561-87D01	1,800	24 - 6		92 - 3	
17561-87D11	1,800	24 - 6		93 - 3	
17562-87D00	410	24 - 7	#18590-53A01	12,000	53 - 10
17563-87D00	410	24 - 8		54 - 12	
17564-87D00	580	24 - 9	19121-87D00	430	26 - 1
17565-87D01	410	24 - 10		27 - 1	
		63 - 29		28 - 2	
17566-87D00	340	24 - 11	19121-88D20	610	26 - 1
		63 - 30	19122-87D00	310	28 - 3
17566-87D10	340	63 - 30	19122-88D20	640	26 - 2
17567-87D00	160	24 - 12	19122-92E00	570	26 - 2
		63 - 31		27 - 2	
17567-87D10	190	63 - 31	19131-95502	130	21 - 8
17568-87D00	140	24 - 13		22 - 8	
17611-87D00	160	24 - 14		23 - 8	
17612-87D00	110	24 - 15		26 - 3	
17630-87D10	570	24 - 28		26 - 20	
17631-87D03	OLD	24 - 16		27 - 3	
		63 - 3		28 - 4	
17631-87D04	OLD	24 - 16	19136-87E00	130	26 - 4
		63 - 3	19136-94600	570	22 - 6
17631-87D10	240	24 - 16	19136-95510	160	26 - 11
17632-87D03	OLD	63 - 3		28 - 5	
		24 - 17		28 - 9	
17632-87D04	OLD	63 - 4	19185-87D00	260	26 - 5
		24 - 17		27 - 4	
		63 - 4		28 - 6	
17632-87D10	240	24 - 17			
		63 - 4			
17635-87D01	270	24 - 18			
		63 - 7			
17635-87D10	270	63 - 7			

20000

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
21111-87D01	620	28 - 1	25614-87D10	1,050	33 - 38
21111-87E00	500	26 - 12	25614-87E00	1,050	33 - 38
		28 - 1	25700-87D00	2,350	63 - 43
21210-87D03	3,850	32 - 1	26100-87D04	16,800	32 - 9
		33 - 1	26100-87D14	16,800	32 - 9
21311-87D00	260	32 - 2	26100-87D24	15,500	33 - 9
		33 - 2	26100-87D34	15,500	33 - 9
22511-99010	100	57 - 4	26110-87D00	10,200	32 - 19
		60 - 3	26110-87D12	8,900	33 - 19
23111-87D01	1,250	32 - 3			
23111-87D11	1,100	32 - 3			
		33 - 3			
23111-87E02	570	33 - 3			
23131-87D00	190	32 - 4			
		33 - 4			
23313-87D00	130	32 - 6			
		33 - 6			
25121-87D00	150	32 - 10	31100-87D10	60,500	35 - 1
25121-87E00	160	33 - 10	31110-87D51-0ED	32,100	58 - 5
25131-87D03	1,850	32 - 11	31110-87D60-0ED	12,300	59 - 4
			31110-87D60-35J	12,800	59 - 4
			31111-87D60	160	59 - 6
25131-87E00	1,350	33 - 11	31123-87D60	480	59 - 5
25141-87E01	1,650	33 - 26B	31131-95241	920	35 - 4
25211-87D00	100	32 - 20	31131-95310	840	35 - 3
25211-87E00	110	33 - 20	31133-87D00	640	59 - 2B
25231-87D00	130	32 - 7	31133-87D51	2,050	58 - 4
25231-87E00	130	33 - 7	31135-87D60	160	59 - 2D
25232-94300	130	32 - 8	31135-95310	190	35 - 5
		33 - 8	31136-87D00	2,250	59 - 2C
25311-87D03	3,350	32 - 12	31170-87D50-0ED	4,300	58 - 2
25311-87D10	2,950	33 - 12	31173-87D51	8,050	58 - 3
25321-87D02	4,400	34 - 16	31173-87E00	23,200	59 - 2
25321-87E01	3,700	34 - 16	31173-92E00	23,200	59 - 2
25411-87D00	260	32 - 13	31173-95310	3,800	35 - 2
25411-87E00	330	33 - 13	31179-87D50	340	58 - 8
25421-87D00	260	32 - 14	31281-87D10	370	35 - 6
25421-87E00	330	33 - 14	31281-87D50	410	58 - 7
25511-87D01	3,600	32 - 15	31310-94600	27,700	35 - 10
25511-87E01	3,150	33 - 15	31311-87D51	28,800	58 - 6
25521-87D00	3,250	32 - 16	31311-87D60	27,700	59 - 3
25521-87E01	3,150	33 - 16	31312-94601	430	35 - 7
25531-87D00	2,100	32 - 17	31320-87D00	13,700	35 - 8
25531-87E00	1,800	33 - 17	31360-87D00	430	35 - 9
25611-87D00	2,400	32 - 18	31800-94401	6,750	38 - 11
25611-87D10	3,100	32 - 18			39 - 19
25611-87E10	1,350	33 - 18			40 - 12

30000

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
31911-87D10-0ED	2,300	35 - 13	32905-87D01	650	45 - 2
31911-87D10-35J	2,400	35 - 13		46 - 2	
31912-87D00	360	35 - 15	32910-87D30	50,800	50 - 1
31916-94500	160	35 - 20	32910-87D40	47,900	50 - 1
31917-94500	460	35 - 21	32910-87D60	OLD	51 - 1
31918-94701	500	35 - 12	32910-87D70	62,500	51 - 1
32101-87D00	35,600	36 - 1	32910-88D00	60,200	51 - 1
32101-87D20	32,200	36 - 1	32910-88D30	60,200	51 - 1
32101-92E10	30,900	37 - 1	32910-88D41	60,200	51 - 1
32102-87D03	66,300	36 - 25		51 - 1	
32102-87D10	60,000	36 - 25	32910-92E20	60,200	51 - 1
32102-92E00	63,200	37 - 2	32915-87D00	2,050	50 - 2
32103-92E10	14,300	37 - 7	32918-87D00	800	50 - 3
32120-87D00	3,800	36 - 5	32950-87D60	3,600	41 - 1
32120-87D10	3,800	36 - 6		42 - 1	
32120-87D20	3,350	36 - 10		43 - 1	
32140-87D00	3,750	36 - 2	32951-87D00	2,650	41 - 2
32140-87D20	3,650	36 - 9	32951-87D10	2,350	43 - 2
32150-87D00	5,100	36 - 20	32951-87D11	2,300	42 - 2
32150-87E20	4,700	36 - 20	33410-87D60	3,850	41 - 8
		37 - 3		41 - 9	
32156-87D00	160	36 - 39		41 - 11	
		37 - 10		41 - 13	
32160-87D11	4,700	36 - 14		42 - 8	
		37 - 8		42 - 9	
32355-92E00	270	25 - 6		42 - 11	
32800-87D00	5,350	38 - 8		42 - 13	
		39 - 10		42 - 13A	
32800-87D10	5,350	44 - 7	33410-87D70	5,550	41 - 12
		45 - 8		42 - 12	
32800-92E00	8,900	46 - 7		42 - 13B	
32801-92E00	840	46 - 8	33410-87D80	5,950	43 - 8
32812-92E00	900	40 - 18	33430-87D40	5,800	41 - 10
32890-87D01	3,150	38 - 1		42 - 10	
		39 - 1	33446-87D00	100	41 - 25
32890-92E00	1,950	40 - 1		42 - 18	
32891-87D00	1,900	38 - 2		43 - 10	
		39 - 2	33446-98E20	130	42 - 28
32891-92E00	2,000	40 - 2		43 - 11	
32891-92E01	1,950	40 - 2	33510-87D20	1,850	41 - 19
32900-87D51	66,500	44 - 1		42 - 22	
32900-87D60	21,700	45 - 1		43 - 15	
32900-87D70	21,700	45 - 1	33799-94610	390	59 - 7
32900-87D81	21,000	46 - 1	33810-87E01	6,850	47 - 15
32900-92E01	21,000	46 - 1	33810-92E01	7,450	47 - 15

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
33810-92E01	7,450	48 - 17	34801-87D11	16,900	56 - 14
33815-87D00	160	47 - 10		88 - 2	
		48 - 12	34801-87D21	10,900	56 - 19
33820-87E00	760	35 - 16	34803-94500	100	88 - 3
33820-95302	600	35 - 16	34804-94600	19,800	88 - 1
33831-87E00	500	40 - 11	34820-87D01	2,050	3 - 41
33831-92E00	530	40 - 11		5 - 39	
33831-95600	500	38 - 21	34820-92E01	2,200	4 - 29
		39 - 18		53 - 1	
33832-94601	380	39 - 22		54 - 3	
		40 - 15	34820-95D10	4,850	3 - 39
33899-95500	530	58 - 9		5 - 42	
*33920-87D12	50,000	55 - 1	34826-87D00	650	40 - 19
*33920-87D21	50,000	55 - 1	34826-92E00	650	40 - 17
*33920-87D22	50,000	55 - 1	34830-92E00	1,750	53 - 5
*33920-87D32	50,000	55 - 1		54 - 6	
*33920-92E03	50,000	55 - 1	34850-95D00	3,850	53 - 2
*33920-92E13	50,000	55 - 1	34853-94700	110	3 - 42
33925-92E01	1,300	55 - 7		4 - 30	
33928-92E00	170	55 - 2		5 - 40	
34100-87D40	36,100	49 - 1		53 - 3	
34100-92E00	10,800	87 - 7		54 - 4	
34100-92E10	10,800	87 - 15		54 - 7	
34102-92E00	14,700	87 - 6	34860-87D21	5,150	76 - 7
34102-92E10	14,700	87 - 14		77 - 9	
34109-94500	1,950	90 - 1		78 - 17	
34190-87D00		87 - 31	34870-87D04	OLD	3 - 24
34190-95500	6,700	87 - 12	34870-87D10	3,400	3 - 24
34191-92E00	1,850	87 - 9		5 - 24	
		87 - 25	34870-94605	OLD	3 - 25
34200-87D40	31,700	49 - 2	34870-94630	3,600	3 - 25
34200-92E01	22,000	54 - 1		5 - 25	
		87 - 1	34876-92E00	500	3 - 40
34300-92E00	13,500	87 - 16		4 - 32	
34310-92E00	3,400	87 - 17		5 - 38	
34360-92E00	1,450	87 - 18		53 - 7	
34500-92E00	17,200	87 - 20		54 - 9	
34600-92E00	17,200	87 - 22	34881-92E00	500	53 - 9
34650-92E00	15,500	87 - 24	36610-87D01	7,750	47 - 1
34652-92E00	640	87 - 27	36610-87D20	7,000	47 - 1
34700-92E11	14,700	76 - 8	36610-87D30	10,700	47 - 1
		78 - 18		49 - 3	
34701-92X50	16,000	54 - 2	36610-87D50	10,100	47 - 1
		76 - 8		49 - 3	
34800-92E00	15,900	87 - 3	36610-87D70	7,900	47 - 1

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
36610-92E20	13,600	48 - 1	36660-92E90	4,050	49 - 8
36615-96300	100	45 - 13	36660-95610	8,800	48 - 16
		55 - 12			49 - 8
		87 - 11			78 - 24
36616-87D00	520	47 - 8	36664-87D00	250	47 - 24
		48 - 10			48 - 25
36618-30610	330	51 - 2	36670-94700	4,150	90 - 3
36618-87D00	130	47 - 27	36680-87D10	2,650	49 - 16
36620-87D20	11,000	47 - 21	36680-92E00	4,250	88 - 5
		48 - 22	36682-92E00	3,800	47 - 26
		47 - 21			48 - 27
36620-92E00	11,000	48 - 22			87 - 5
		79 - 32			88 - 6
		80 - 32	36740-87D00	1,050	38 - 17
36620-95302	5,450	47 - 22	36740-92E01	2,450	40 - 8
		48 - 23	36740-94720	1,050	38 - 18
36629-92E00	250	80 - 44	36740-94771	1,300	39 - 13
36630-87D00	3,750	49 - 4	36810-87D10	2,300	76 - 9
36630-92E00	3,450	47 - 25	36830-87D10	460	41 - 23
		48 - 26	36870-87D00	160	45 - 10
		47 - 23	36890-92E00	1,700	83 - 16
36631-94300	380	48 - 24			85 - 24
36632-95501	100	52 - 15	36890-92E10	3,550	81 - 15
		58 - 10	36894-87D00	490	57 - 28
		75 - 32	36895-87D01	570	57 - 29
		49 - 17			62 - 24
36640-87D00	4,500	47 - 2	36895-87D10	620	57 - 32
36656-87D11	170	48 - 2	36895-94700	390	47 - 12
		88 - 4			48 - 14
36656-94612	480	90 - 6	36896-87D00	130	42 - 25
36658-94701	130				43 - 18
		87 - 28			42 - 25
36658-95600	160	47 - 14	36896-87D10	390	43 - 18
36660-87D20	10,700	48 - 16			90 - 4
		90 - 2	36990-87D00	710	88 - 10
36660-87D30	10,400	49 - 7	37100-92E00	5,700	
		49 - 8			88 - 16
36660-87D60	7,000	49 - 8	37100-92E12	14,800	80 - 27
36660-87D70	9,400	90 - 2	37110-92E01	4,200	88 - 17
36660-87D80	7,000	90 - 2			79 - 27
36660-87D90	10,400	47 - 14	37110-94611	OLD	88 - 11
36660-87E20	10,700		37139-92E00	1,950	
		49 - 7			88 - 19
36660-87E50	10,700	47 - 14	37141-92E00	820	80 - 28
36660-87E80	7,000	49 - 8	37141-92E10	820	80 - 28
		47 - 14	37141-92E20	820	80 - 28
36660-87E90	10,400	49 - 8	37141-92E30	820	80 - 28

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
37141-92E40	820	80 - 28			80 - 37
37141-92E50	820	80 - 28	37860-95323	1,450	89 - 2
37141-92E60	820	80 - 28			89 - 13
37141-92E70	820	80 - 28	37862-95201	1,050	89 - 11
37141-92E80	820	80 - 28			90 - 5
		80 - 28			79 - 40
37141-92E90	820	79 - 28	37869-95590	290	80 - 40
37141-94400	690	79 - 28	37870-95324	1,450	89 - 3
37141-94410	750	79 - 28			89 - 14
37141-94420	750	79 - 28	37875-87D31	7,200	44 - 9
37141-94430	750	79 - 28			38 - 13
		79 - 28	37920-87D00	3,050	52 - 1
37141-94440	750	79 - 28	37920-95D00	3,300	160
37210-92E00	5,500	88 - 20	37925-95D00	160	52 - 2
37212-92E00	1,700	88 - 21	37930-94706	900	38 - 16
37220-92E00	4,600	81 - 16	37930-95612	1,250	52 - 10
		52 - 7			52 - 11
37721-87D01	1,650	82 - 11	37935-95601	130	58 - 1
37721-92E10	5,050	84 - 11	38100-87D01-0ED	66,300	59 - 1
37721-92E20	3,150	86 - 12	38100-87D10-0ED	66,300	59 - 1
		79 - 14	38100-92E00-0ED	63,700	59 - 1
37721-94600	1,750		38100-92E00-35J	66,300	59 - 1
		80 - 14			38 - 20
37725-95300	190	52 - 8	38410-94540	7,000	39 - 16
37726-87D01	250	52 - 9	38410-94550	6,750	39 - 17
37803-92E00	3,850	88 - 12			40 - 10
37805-92E00	4,250	88 - 14	38422-94520	740	38 - 12
		12 - 20			39 - 20
37810-87D13	3,850	25 - 4			40 - 13
37810-92E00	6,800	25 - 7			36 - 35
37811-92E02	380	12 - 26	38423-95510	190	37 - 21
37815-87D10	260	12 - 27			37 - 21
37819-87D10	100				39 - 21
		80 - 33			40 - 14
37820-92E00	2,650	88 - 18			40 - 16
37820-92E90	2,800	79 - 33			41 - 26
37820-94404	OLD	80 - 34			42 - 19
37823-92E00	730	79 - 34			43 - 12
37823-94400	630				45 - 14
		88 - 13			47 - 19
37825-92E00	1,700	89 - 12			48 - 20
37850-87D03	7,350	81 - 4			49 - 15
37850-92E20	4,700	83 - 4			52 - 13
		85 - 5			52 - 14
		89 - 1			76 - 10
37850-95312	3,050	52 - 12			78 - 19
37850-95602	4,500	89 - 5			79 - 31
37852-95211	2,000	88 - 15			
37855-92E00	1,700	79 - 37			
37860-94610	3,300				

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
38500-92X50	2,950	80 - 31	48401-87D01	13,600	60 - 2
38910-92E00	1,450	55 - 11	48401-87D10	15,200	60 - 2
39102-87D20	25,800	49 - 9	48405-87D00	260	60 - 4
39190-87D11	67,100	49 - 10	48503-87D02	126,000	61 - 1
			48503-87D10-0ED	108,000	61 - 1
40000			48503-87D20-0ED	111,000	61 - 1
			48505-87D10	620	61
			48510-87D00	24,000	61 - 33
			48510-87D20	23,200	61 - 33
			48518-87D00	100	61 - 29
41111-87D06-35J	11,900	56 - 1	48520-87D01	2,200	61 - 2
41111-87D07-0ED	11,400	56 - 1	48520-87D10	2,200	61 - 2
41121-87D14-0ED	13,600	56 - 2	48530-87D02	3,400	61 - 3
41121-87D14-35J	14,100	56 - 2	48530-87D10	3,400	61 - 3
41130-87D02	4,700	56 - 3	48531-87D10	3,400	61 - 38
41151-94500	460	56 - 4	48535-87D00	110	61 - 4
41153-94500	100	56 - 7	48536-87D00	110	61 - 5
41161-94400	640	91 - 6	48541-87D00	120	61 - 58
41220-87D01-0ED	1,050	57 - 14	48542-87D00	120	61 - 59
41220-87D01-35J	1,050	57 - 14	48543-87D00	110	61 - 47
41225-94501	100	57 - 17	48551-87D00	1,700	61 - 6
41226-87D01	110	57 - 18	48552-87D00	430	61 - 7
41235-87D00	130	57 - 19	48553-87D00	310	61 - 8
41240-87D02	390	57 - 16	48554-87D00	110	61 - 9
41250-87D01	880	57 - 20	48555-87D00	100	61 - 10
41256-87D01	110	57 - 21	48571-87D00	6,750	61 - 48
41260-87D02	170	57 - 22	48581-87D00	600	61 - 34
41810-87D00	580	56 - 5	48582-87D00	1,150	61 - 51
43111-87D05-0ED	30,900	57 - 1	48582-87D10	980	61 - 52
43111-87D15-0ED	30,900	57 - 1	48583-87D00	870	61 - 53
43111-87D15-35J	33,800	57 - 1	48583-87D10	830	61 - 54
43211-87D00	260	57 - 2	48584-87D00	600	61 - 16
43711-97E00	480	57 - 5	48584-87D10	600	61 - 16
43750-87D13-0ED	24,500	57 - 6	48585-87D00	0LD	61 - 30
43750-87D13-35J	25,500	57 - 6	48586-94500	290	61 - 17
43750-87E00-0ED	24,500	57 - 6	48588-87D00	100	60 - 12
43750-87E00-35J	25,500	57 - 6			61 - 18
45421-87D00	900	56 - 16	48605-87D00	180	61 - 11
48121-87D00	2,050	60 - 5	48610-87D01	8,900	61 - 13
48125-87D00	260	60 - 11	48615-87D00	390	61 - 14
48310-87D10	1,850	57 - 13	48630-87D00	2,300	61 - 15
48321-87D01	1,100	60 - 8	48641-87D20	-	61 - 12
48400-87D02-0ED	17,000	60 - 1	48660-87D01	1,300	61 - 55
48400-87D10-0ED	18,600	60 - 1	48681-87D00	170	61 - 19
48401-87D00	14,100	60 - 2	48682-87D00	190	61 - 32

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
48691-87D00	110	61 - 20	52331-87D30	1,700	31 - 6
48710-87D00	3,250	60 - 6			92 - 15
48720-87D01	3,850	60 - 7			93 - 14
48811-87D00	7,150	61 - 35	52332-87D00	500	31 - 7
48818-87D00	100	61 - 31	52341-87D00	190	62 - 27
48821-87D00	490	61 - 36	52342-87D00	190	62 - 28
48821-87D10	570	61 - 24C	52343-87D01	150	62 - 29
48823-87D00	120	61 - 37	54121-87D00	160	30 - 12
48831-87D00	1,200	61 - 25	54125-87D00	190	30 - 13
48832-87D00	1,000	61 - 26	54130-87D00	3,850	30 - 6
48833-87D00	110	61 - 27	54130-87D10	3,850	30 - 6
48834-87D00	580	61 - 28	54137-87D00	3,000	30 - 14
48841-87D00	490	61 - 38	54151-87D00	450	62 - 12
48842-87D00	100	61 - 39	54160-87D00	5,050	62 - 6
48843-87D00	120	61 - 40	54160-87D10	5,050	62 - 6
48844-87D00	620	61 - 41	54165-87D00	390	62 - 7
48851-87D00	1,200	61 - 21	54166-87D10	2,950	62 - 8
48851-87D10	1,200	61 - 21	54166-87X00	3,100	62 - 8
48852-87D00	2,000	61 - 22	54200-87811-0ED	7,650	62 - 15
48853-87D00	100	61 - 23	54200-87811-35J	7,650	62 - 15
48854-87D00	130	61 - 24	54211-87D02-0ED	5,700	62 - 15
48862-87D00	260	59 - 8	54211-87D02-35J	5,950	62 - 15
48863-87D00	630	59 - 9	54221-87D01-0ED	3,100	62 - 16
			54221-87D01-35J	3,200	62 - 16
			54222-87D00-0ED	1,800	62 - 17
50000			54222-87D00-35J	1,900	62 - 17
			54223-87D01	100	62 - 18
			55110-87D20-0ED	57,700	63 - 1
					64 - 1
			55110-87D20-35J	59,900	63 - 1
51111-87D00-0ED	18,700	30 - 1	55116-87D01	310	63 - 32
51211-87D30	1,900	30 - 3			64 - 15
		92 - 13	55118-87D00	190	63 - 26
		93 - 12			64 - 13
52111-87D05-0ED	49,200	62 - 1	55119-87D10	110	63 - 27
52111-87D15-0ED	49,200	62 - 1			64 - 14
52115-87D01	310	62 - 2	55125-87D10	1,200	63 - 13
52123-87D00	330	62 - 21			64 - 7
52211-87D00	3,850	31 - 1	55127-87D00	110	63 - 34
52231-87D20	1,950	31 - 2			64 - 16
52231-87D30	2,150	31 - 2	55128-87D00	270	63 - 41
		92 - 14	55181-95200	450	63 - 38
		93 - 13			64 - 20
52311-87D00	9,700	31 - 5	55320-95310	770	61 - 64
52331-87D20	1,250	31 - 6	55332-87D00	180	63 - 14

7

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
55332-87D00	180	64 - 8		65 - 1	
55332-87D10	190	63 - 14	58200-92E30	78,400	63 - 24
55333-87D02	290	63 - 15		65 - 1	
		64 - 9	58200-92E40	78,400	63 - 24
55333-87D10	350	63 - 15		65 - 1	
56120-87D02	10,300	34 - 29	58200-92E50	78,400	63 - 24
56122-87D01	2,150	34 - 34		65 - 1	
56122-87D20	2,050	34 - 34	58200-92E60	78,400	63 - 24
56123-87D00	500	34 - 35		65 - 1	
56130-87D00	5,350	34 - 39			
57110-87D00	33,400	34 - 1			
57110-87D10	33,400	34 - 1			
57130-87D01	2,150	34 - 44			
57133-87D01	770	34 - 3	60000		
57134-87D10	120	34 - 4			
57300-87814	22,000	34 - 11	61101-87D10-0ED	33,000	66 - 1
57500-87813	1,500	34 - 8	61110-87D02-02M	OLD	66 - 1
57500-87842	3,650	34 - 17	61110-87D11-0ED	OLD	66 - 1
57500-87850	2,350	34 - 19	61110-87D11-35J	OLD	66 - 1
57500-87851	2,300	34 - 19	61112-87D00	3,050	66 - 9
57500-87852	2,300	34 - 19	61113-87D01	2,300	30 - 17
57500-87860	2,100	34 - 27	61124-87D01	640	47 - 20
57600-87D01	OLD	34 - 21	61124-87D10	850	47 - 20
57600-87D11	17,000	34 - 21		48 - 21	
57621-87D01	6,450	34 - 24	61125-87D00-0ED	450	66 - 21
57630-92E00	2,450	63 - 42	61125-87D00-35J	470	66 - 21
57631-87D01	1,150	34 - 15	61125-87D10	310	66 - 21
57631-87D10	610	34 - 15	61131-87D00-0ED	3,250	66 - 4
57632-87D00	4,000	63 - 19	61131-87D00-35J	3,350	66 - 4
57632-87D10	9,600	63 - 40	61134-87D00	1,650	62 - 33
		65 - 3	61138-87D00	460	66 - 28
57632-87D31	3,850	63 - 19	61141-87D00-0ED	8,750	66 - 5
		65 - 3	61141-87D00-35J	9,100	66 - 5
57633-87D00	OLD	63 - 20	61142-87D00	410	66 - 23
57633-87D10	2,300	63 - 39	61155-87D00	110	66 - 2
		65 - 4	61155-94500	130	66 - 3
57633-87D30	1,850	63 - 20	61221-88D10-39F	1,150	66 - 25
		65 - 4	61231-88D10-39F	1,150	66 - 26
58105-87D10	5,650	65 - 2	61240-87D10-70G	2,100	66 - 24
58161-87D01	1,100	34 - 38	61240-92E20-A8L	1,900	66 - 24
58200-92E00	78,400	63 - 24	61401-87823-0ED	83,100	68 - 1
		65 - 1	61401-87833-0ED	84,600	68 - 1
58200-92E10	78,400	63 - 24	61401-87843-0ED	84,600	71 - 1
		65 - 1	61401-87853-0ED	84,600	68 - 1
58200-92E20	78,400	63 - 24	61401-87862-35J	93,300	72 - 1

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
61401-87873-0ED	91,700	73 - 1		71 - 30	
61410-87D04-0ED	72,600	67 - 1		72 - 29	
61410-87852-0ED	73,600	69 - 1	61442-92E00	1,300	73 - 27
61410-87862-0ED	80,100	74 - 1	61443-87D00-26G	6,900	67 - 32
61410-87891-0ED	80,100	70 - 1	61443-87D20-70G	6,100	68 - 32
61421-87D00-K76	3,350	72 - 26	61443-87D30-70G	6,200	71 - 35
61421-87D00-80C	3,250	67 - 23	61443-88D00-26G	6,900	67 - 36
		68 - 23	61443-88D10-26G	6,900	67 - 34
		71 - 26	61443-88D30-39F	13,100	72 - 34
		73 - 23	61443-88D40-70G	6,200	68 - 34
61422-92E20-A8M	1,250	69 - 24	61443-88D50-70G	5,950	68 - 36
		70 - 24	61443-88D60	5,950	69 - 26
		74 - 24	61443-92E00-70G	4,000	73 - 32
61431-87D01-0ED	6,750	67 - 2	61443-92E20-A8L	4,100	70 - 26
		68 - 5	61443-92E30	5,950	74 - 26
		69 - 8	61453-87D00-26G	6,900	67 - 33
		70 - 8	61453-87D20-70G	6,100	68 - 33
		71 - 5	61453-87D30-70G	6,200	71 - 36
		72 - 5	61453-88D00-26G	6,900	67 - 37
		73 - 5	61453-88D10-26G	6,900	67 - 35
61433-87D01	1,950	74 - 8	61453-88D30-39F	13,100	72 - 35
		67 - 3	61453-88D40-70G	6,200	68 - 35
		68 - 6	61453-88D50-70G	5,950	68 - 37
		69 - 9	61453-88D60	5,950	69 - 27
		70 - 9	61453-92E00-70G	4,000	73 - 33
— — —	—	71 - 6	61453-92E20-A8L	4,100	70 - 27
		72 - 6	61453-92E30	5,950	74 - 27
		73 - 6	61463-87D01-70G	3,700	67 - 38
		74 - 9		68 - 38	
61435-87D00-70G	350	67 - 25		71 - 37	
		68 - 25		73 - 34	
		71 - 28	61463-88D60	4,100	69 - 28
61435-88D00-70G	340	67 - 25	61463-92E21-A8L	4,100	70 - 28
		68 - 25	61463-92E30	4,100	74 - 28
61435-88D10-70G	360	67 - 25	61475-87D01	980	67 - 6
		68 - 25		68 - 8	
61435-92E00-70G	360	73 - 25		69 - 2	
61441-87D00-2CC	1,950	72 - 28		70 - 2	
61441-87D00-2CS	2,150	67 - 26		71 - 9	
61441-87D00-2YS	1,850	68 - 26		72 - 9	
		71 - 29		73 - 8	
		73 - 26		74 - 2	
61441-98500	350	75 - 24	61481-87D00-0ED	2,650	67 - 8
61442-87D00	1,300	67 - 27		68 - 10	
		68 - 27		69 - 10	

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
61481-87D00-0ED	2,650	70 - 10 71 - 11 72 - 11 73 - 10 74 - 10	61562-87D01-291 61571-87D00-0ED 61572-87D01-291 61610-95514	1,250 71 - 40 1,250 71 - 39 1,250 71 - 41 460 67 - 18 68 - 20	
61482-94400	330	67 - 9 68 - 11 69 - 11 70 - 11 71 - 12		69 - 15 70 - 15 71 - 21 72 - 21 73 - 20	
61485-94400	330	72 - 12 73 - 11 74 - 11 67 - 10 68 - 12	61620-87D01	1,050 74 - 15 68 - 2 71 - 2 72 - 2 73 - 2	
		69 - 12 70 - 12 71 - 13 72 - 13 73 - 12	61621-87D02 61631-87D01 61633-87D03-0ED	1,050 69 - 3 570 70 - 3 1,300 74 - 3 66 - 13 66 - 15	
61491-87D01	630	74 - 12 67 - 11 68 - 13 69 - 13 70 - 13	61633-87D03-35J 61633-95204-0ED 61633-95204-35J 61641-87D00 61644-87D01	1,300 66 - 15 1,800 66 - 18 1,850 66 - 18 330 66 - 16 500 68 - 3	
61495-87D00	130	71 - 14 72 - 14 73 - 13 74 - 13 67 - 16		69 - 4 70 - 4 71 - 3 72 - 3 73 - 3	
		68 - 18 69 - 14 70 - 14 71 - 19 72 - 19	61911-92E20 65510-92D00 65561-92D00 65700-87D16	770 74 - 4 1,300 37 - 17 130 75 - 2 4,200 75 - 3 75 - 17	
61512-95600-064 61531-87D10-80C	130 5,150	73 - 18 74 - 14 52 - 6 67 - 30 68 - 30	65700-87D21 65700-87D32 65700-87D70 65700-95516 65720-94411	3,850 75 - 37 5,500 75 - 33 5,700 75 - 41 6,800 75 - 28 770 75 - 6	
61531-88D10-K76 61531-88D10-26V 61561-87D00-0ED	5,350 5,350 1,250	71 - 33 73 - 30 72 - 32 72 - 32 71 - 38	65720-95511 65721-87D00 65740-95500 65750-94404	2,400 75 - 21 250 75 - 25 1,150 75 - 6 1,400 75 - 18	

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
65750-95500 65770-87D00 65770-95504	2,450 2,350 1,950	75 - 29 75 - 34 75 - 42 75 - 19 75 - 30	67222-92E00 67223-92E00	790 82 - 2 340 84 - 2 86 - 2 82 - 3 84 - 3	
65781-98500	130	75 - 36 75 - 38 75 - 20 75 - 31 75 - 35	67223-92E50 67223-95600 67224-92E00	340 86 - 6 480 79 - 20 570 80 - 20 82 - 9 84 - 9	
65800-92823 65850-92D01 65853-92D00 65854-92D00	13,900 2,400 110 100	75 - 39 75 - 1 75 - 8 75 - 11 75 - 12	67224-92E50 67225-92E00 67225-92E50	640 86 - 8 100 82 - 26 84 - 26 86 - 25 86 - 9	
65854-92D10 65854-92D20 65854-92D30 65855-92D00 65855-92D10	150 130 130 180 160	75 - 10 75 - 10 75 - 12 75 - 9 75 - 9	67226-92E00 67226-92E10 67226-92E50	340 82 - 15 280 84 - 15 82 - 16 84 - 16 86 - 14	
65864-92D00 65866-92D00 65871-92D00 67140-95600	460 100 110 2,300	75 - 14 75 - 15 75 - 16 79 - 44 80 - 45	67227-92E00 67228-92E00	390 82 - 24 84 - 24 86 - 23 82 - 18 84 - 18	
67200-87D12-0ED 67200-87D12-02M 67200-87D22-0ED 67200-88D00-27X 67200-92E00	OLD OLD 47,100 OLD 36,400	79 - 1 79 - 1 80 - 1 79 - 1 83 - 1	67230-92E00 67231-92E00	390 86 - 17 620 82 - 20 84 - 20 86 - 19 82 - 46	
67200-92E10 67200-92E50	69,700 36,400	84 - 1 81 - 1 82 - 1 85 - 1 86 - 1	67232-92E50 67232-95600	480 84 - 44 480 86 - 40 86 - 43 79 - 2 80 - 2	
67211-92E00 67211-92E10 67211-92E50 67214-95600	2,000 2,350 620 350	83 - 27 81 - 26 85 - 22 79 - 12 80 - 12	67232-95610	350 82 - 47 84 - 45 86 - 41 79 - 8 80 - 8	
67220-95600 67220-95620 67221-92E00 67221-92E50	2,400 2,400 850 620	79 - 18 80 - 18 82 - 8 84 - 8 86 - 7	67232-95620 67233-92E00	600 79 - 3 420 80 - 3 82 - 31 84 - 30 82 - 29	

7

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
67233-92E00	420	84 - 28 86 - 27	67246-92E50	1,350	84 - 38 86 - 34
67234-92E00	1,100	82 - 22 84 - 22 86 - 21	67251-92E00	4,450	81 - 11 83 - 12 85 - 9
67235-92E00	280	82 - 30 84 - 29 86 - 28	67251-95600	4,400	79 - 26 79 - 26 79 - 26
67236-92E00	110	82 - 35 84 - 34	67251-95680	4,000	79 - 26 80 - 26
67237-92E00	100	86 - 30 82 - 36 84 - 35	67252-92E00	180	82 - 40 84 - 39 86 - 35
67238-92E00	1,000	86 - 31 82 - 37	67252-92E10	420	82 - 43 84 - 42
67238-92E50	1,000	84 - 36 86 - 32	67252-95600	870	86 - 38 79 - 10 80 - 10
67239-92E00	440	82 - 38 84 - 37 86 - 33	67253-92E00	310	81 - 14 83 - 15
67239-92E10	280	82 - 50 84 - 48 86 - 29	67253-92E10	250	82 - 42 84 - 41 86 - 37
67240-92E00	1,800	82 - 17 84 - 17	67253-95600	480	79 - 9 80 - 9
67240-92E50	1,800	86 - 16			82 - 45 84 - 43 86 - 39
67241-92E00	470	82 - 48 84 - 46	67254-92E50	390	85 - 23
67241-92E50	470	86 - 42	67255-92E50	600	85 - 8
67241-95600	530	79 - 15			
67241-95650	500	79 - 15	67255-95600	600	79 - 35 80 - 35
67241-95660	480	79 - 15	67256-92E50	780	85 - 11
67241-95680	480	79 - 15	67256-95600	600	79 - 25 80 - 25
67242-92E50	480	80 - 15 85 - 13			
67243-92E00	110	82 - 49 84 - 47	67257-92E00	380	81 - 10 83 - 11 85 - 12
67243-95600	410	79 - 17 80 - 17	67257-95600	630	79 - 24
67245-92E00	780	82 - 23	67257-95610	600	79 - 24
		84 - 23 86 - 22	67257-95620	620	80 - 24 79 - 24
67245-95600	980	79 - 41 80 - 41	67258-87D00	260	79 - 42 80 - 42
67246-92E00	1,350	82 - 39	67259-87D00	260	79 - 43

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
67259-87D00	260	80 - 43	67287-92E50	110	85 - 19
67261-92E00	670	81 - 2 83 - 2	67288-92E00	100	82 - 4 84 - 4
67261-92E50	1,300	85 - 10	67288-92E10	100	82 - 6 84 - 6
67261-95600	1,300	79 - 36			
		80 - 36			86 - 4
67263-92E00	1,300	81 - 3 83 - 3	67288-92E20	100	81 - 7 83 - 7
67263-95600	190	79 - 39 80 - 39	67288-92E30	100	85 - 14 81 - 13
67267-95610	250	79 - 22 80 - 22			83 - 14 81 - 9
67267-95620	190	79 - 22	67288-92E40	100	83 - 10
67269-92E00	240	82 - 32 84 - 31	67288-92E60	100	85 - 6
			67288-92E70	310	85 - 16
67271-92E00	250	81 - 25 83 - 26	67291-92E00	130	82 - 7 84 - 7
67272-92E10	130	82 - 51			86 - 5
67273-92E00	630	83 - 23	67291-92E10	260	82 - 41 84 - 40
67273-92E10	1,050	81 - 23			
67273-95600	100	79 - 30 80 - 30 81 - 22 83 - 22 85 - 26	67292-94300	100	86 - 36 79 - 21 80 - 21 82 - 5 84 - 5
67274-92E00	960	82 - 44 83 - 24			86 - 3 82 - 10
67274-92E50	1,500	85 - 29	67294-92E00	300	84 - 10
67275-95600	250	79 - 19 80 - 19	67294-95600	250	86 - 11 79 - 5
		81 - 21 83 - 21 85 - 25			80 - 5 81 - 24 83 - 8
67281-92E00	500	83 - 17	67295-92E00	110	81 - 5
67282-92E00	820	81 - 17	67295-92E10	110	83 - 5
67282-95610	390	79 - 46 80 - 47			85 - 4 85 - 18
67283-92E50	550	85 - 27	67295-92E50	110	85 - 18
67284-92E50	490	85 - 28	67296-88D00	100	85 - 7
67286-92E00	110	82 - 19	67296-88D10	100	81 - 6 82 - 13
		84 - 19 86 - 18			83 - 6 84 - 13
67287-92E00	110	81 - 20 83 - 20			84 - 32 85 - 15
67287-92E10	280	82 - 52			86 - 24

品 番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.
67296-88D20	150	85 - 17		80 - 46	
67296-88D30	150	85 - 21	67341-87D02	400	66 - 29
67296-92E10	100	82 - 12	67413-94300	180	21 - 9
		84 - 12	67413-98100	570	26 - 4
		86 - 13		27 - 5	
67296-92E20	110	82 - 14	67466-95200	330	26 - 16
		84 - 14		27 - 10	
		86 - 15		28 - 13	
67296-92E30	130	81 - 18	67467-94402	390	26 - 13
		83 - 18		26 - 17	
67296-92E53	110	82 - 33		28 - 10	
67296-92E60	100	81 - 12		28 - 14	
		83 - 13	67701-87D01	7,450	91 - 1
67296-92E70	100	81 - 8	67721-94501	430	91 - 2
		83 - 9	67725-94501	260	91 - 3
67296-92E80	190	82 - 53	67726-94500	160	91 - 4
67296-94300	100	79 - 13	67728-94501	100	91 - 5
		80 - 13	68110-87D01	9,700	67 - 39
67296-94310	100	85 - 3		68 - 39	
67296-95600	250	79 - 4		69 - 31	
		80 - 4		71 - 43	
67296-95610	100	79 - 23		72 - 36	
		80 - 23		73 - 35	
		82 - 28	68111-42031-1RR	940	74 - 30
		83 - 25		69 - 25	
67297-95600	100	79 - 29		70 - 25	
		80 - 29		74 - 25	
67298-92E50	100	85 - 2	69100-92E02	5,450	78 - 1
67320-95510	8,450	79 - 45	69110-92E02	OLD	76 - 1
		80 - 46		77 - 1	
67320-95520	8,700	79 - 45	69200-87D05	1,800	76 - 2
		80 - 46		77 - 2	
67320-95540	9,300	79 - 45		78 - 2	
		80 - 46	69221-94700	610	78 - 5
67320-95560	10,600	79 - 45	69241-87D20	310	76 - 3
		80 - 46		77 - 3	
67320-95580	11,100	79 - 45		78 - 3	
		80 - 46	69315-92E00-0ED	2,500	77 - 4
67320-95600	11,500	79 - 45		78 - 12	
		80 - 46	69711-93E00	150	37 - 22
67320-95620	11,500	79 - 45	69732-92E00	210	69 - 29
		80 - 46		70 - 29	
67320-95640	11,900	79 - 45			
		80 - 46			
67320-95650	13,300	79 - 45			

品 番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.
					48 - 11
					54 - 20
					56 - 23
					69 - 23
					70 - 23
93691-80030	1,200	94 - 2			74 - 23
99000-22540	500	94 - 5	01550-06167	50	56 - 20
99000-25010	600	94 - 6			67 - 4
99000-25160	900	94 - 4			71 - 7
99000-31120	1,000	94 - 1			72 - 7
99000-32020	3,000	94 - 7			88 - 7
99000-32040	800	94 - 3	01550-06207	50	16 - 30
99000-32050	3,000	94 - 7			17 - 24
					46 - 11
			01550-06253	60	51 - 3
			01550-06257	60	11 - 8
					13 - 20
					19 - 13
					25 - 8
					26 - 15
01421-06307	70	10 - 14			32 - 5
01500-06127	50	67 - 19			38 - 3
		71 - 22			39 - 3
		72 - 22			41 - 3
01500-06207	50	37 - 11			44 - 5
01500-06257	50	36 - 29			
		36 - 37			46 - 12
		40 - 3			54 - 17
		55 - 10	01550-06307	60	77 - 12
01500-12607	100	2 - 4			3 - 4
					4 - 8
01500-12907	120	2 - 5			5 - 4
01517-06202	50	38 - 9			6 - 9
		39 - 11			20 - 35
		45 - 4	01550-06357	60	3 - 35
		46 - 11			4 - 28
01550-06103	50	46 - 3			5 - 35
01550-06107	50	45 - 3			10 - 15
		46 - 10			14 - 6
		47 - 5			15 - 8
		48 - 4			44 - 2
01550-06123	50	46 - 4	01550-06407	60	3 - 8
01550-06127	50	17 - 23			4 - 37
		23 - 37			5 - 8
		47 - 9			6 - 16
		47 - 13			77 - 8

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
01550-06407	60	78 - 13			37 - 16
01550-06507	60	1 - 7			53 - 15
		2 - 8			78 - 15
01550-06907	80	2 - 9	03112-05253	50	49 - 13
01550-08167	60	35 - 17	03112-06309	50	87 - 13
		47 - 16			24 - 21
01550-08257	70	20 - 33	03142-04253	50	63 - 33
01550-08307	70	35 - 14	03152-06089	50	49 - 6
01550-08407	70	1 - 5	03212-05123	50	38 - 14
		2 - 3			42 - 27
		2 - 4			43 - 20
01550-10507	80	2 - 4			3 - 26
01550-10807	110	2 - 5	03212-05163	50	4 - 33
01560-06127	50	48 - 15			5 - 26
01560-12907	130	2 - 5			41 - 22
01580-06207	60	55 - 6			42 - 30
		55 - 6			44 - 8
01580-06257	60	55 - 6			44 - 13
02112-04087	50	36 - 18			45 - 9
02112-05127	50	36 - 15			45 - 12
		36 - 21			46 - 16
02112-06167	50	19 - 8			47 - 7
		19 - 8			51 - 6
02112-06257	50	36 - 3			53 - 8
02112-06357	50	36 - 7			54 - 10
		36 - 11			38 - 7
02112-16127	50	48 - 9	03212-05203	50	39 - 7
02112-16167	50	75 - 4			39 - 7
		75 - 4			40 - 7
02112-16203	50	50 - 10			41 - 7
02112-16253	60	10 - 20			42 - 7
02112-33063	50	10 - 6			43 - 7
		10 - 10			44 - 10
		11 - 4			41 - 14
02112-35127	50	37 - 5	03212-05253	50	41 - 15
		37 - 9	03212-05303	50	41 - 15
02112-35253	50	10 - 11			42 - 16
02112-36257	60	37 - 6			43 - 9
02142-04127	50	25 - 5			39 - 7
		25 - 5			42 - 14
		89 - 9			75 - 13
02142-05127	50	53 - 16	03212-05405	50	39 - 7
		54 - 18	03212-15259	50	42 - 14
02142-06207	50	47 - 28	03221-04083	50	75 - 13
02142-06257	50	47 - 11			39 - 9
		47 - 11			50 - 7
		48 - 13	03222-05355	50	67 - 24
02162-06127	50	18 - 22			67 - 31
02162-06207	50	18 - 23	03242-05123	50	68 - 24
02162-06257	50	20 - 14			68 - 24
		20 - 34			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
03242-05123	50	68 - 31	08310-00087	50	16 - 31
		71 - 27			17 - 9
		71 - 34			18 - 24
		72 - 27	08310-00127	50	3 - 18
		72 - 33			5 - 18
		73 - 24			20 - 36
		73 - 31			75 - 22
03242-05163	50	67 - 7	08316-10063	50	46 - 6
		68 - 9			46 - 14
		71 - 10	08316-10067	50	10 - 13
		72 - 10			45 - 6
		73 - 9	08319-21065	70	44 - 4
03242-05253	50	42 - 14			45 - 7
03242-05303	50	42 - 16			46 - 15
03542-05083	50	71 - 42	08321-01043	50	36 - 19
		71 - 42			36 - 19
04211-11129	70	1 - 2	08321-01053	50	61 - 45
		2 - 6	08321-01057	50	36 - 16
04221-04089	50	8 - 16			36 - 22
		9 - 20	08321-01067	50	36 - 4
06111-05004	50	32 - 34			36 - 8
		32 - 34			36 - 12
06111-07004	50	32 - 35			36 - 30
		33 - 37			61 - 46
07120-08257	80	25 - 9			67 - 20
07130-05253	60	61 - 42			71 - 23
		61 - 42			72 - 23
07130-05307	60	22 - 10	08321-01087	50	35 - 25
		61 - 43	08321-01127	50	3 - 19
07130-05407	60	22 - 11			5 - 19
07130-06355	60	61 - 44			7 - 11
07130-08407	90	35 - 24			7 - 11
		35 - 24			20 - 37
08113-60100	1,550	34 - 33			22 - 12
08211-08222	70	33 - 26	08322-01057	50	36 - 17
08211-30384	140	34 - 28			36 - 17
08211-30385	140	34 - 28			36 - 23
08211-35481	130	9 - 12			41 - 28
		9 - 12			42 - 15
08310-00047	50	89 - 10			44 - 11
08310-00057	50	49 - 14			69 - 7
08310-00063	50	46 - 5			70 - 7
		51 - 4			74 - 7
08310-00067	50	38 - 10			74 - 7
		38 - 10			42 - 15
		39 - 12			44 - 11
		44 - 3			69 - 7
		44 - 6			70 - 7
		45 - 5			74 - 7
		46 - 13			74 - 7
			08322-01067	50	21 - 4
					23 - 11
					36 - 38
					67 - 21
					71 - 24

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
08322-01067	50	72 - 24		7 - 5	
08322-01087	50	17 - 10	09108-12009	240	3 - 17
		18 - 25		4 - 16	
08322-01127	50	2 - 2		4 - 38	
		2 - 2		5 - 17	
		3 - 20		7 - 6	
		4 - 21	09116-06092	60	61 - 65
		5 - 20		66 - 30	
		7 - 12	09116-06099	100	56 - 6
		75 - 23	09116-06106	80	66 - 22
08322-21082	50	75 - 27	09116-06123	80	68 - 7
08331-31356	100	16 - 32		73 - 7	
		8 - 13		74 - 16	
		9 - 14	09116-06127	90	26 - 6
08341-31059	100	36 - 28		27 - 6	
		37 - 20		28 - 8	
09100-06113	70	56 - 15		66 - 19	
09100-06117	80	31 - 3	09116-08097	140	29 - 3
09100-06121	110	66 - 7	09116-08098	130	29 - 4
09100-08090	110	35 - 17	09116-08099	130	29 - 5
09100-08215	110	48 - 18	09116-08100	190	3 - 22
09100-08224	110	30 - 4		4 - 17	
09100-08232	160	79 - 11		5 - 22	
		80 - 11		7 - 7	
		89 - 6		29 - 6	
09100-10155	140	61 - 60	09116-08101	90	76 - 4
09100-10208	450	61 - 62		77 - 5	
09100-10253	280	63 - 9		78 - 10	
		64 - 3	09116-08109	190	3 - 3
09100-10264	370	61 - 61		4 - 6	
09100-12045	780	56 - 9		5 - 3	
09100-12048	1,250	30 - 7		6 - 6	
09103-06152	60	68 - 21	09117-06031	90	32 - 26
		73 - 21		33 - 27	
09103-06180	70	33 - 5		58 - 12	
09103-08188	120	10 - 16		61 - 56	
09103-08191	170	14 - 4	09117-06037	90	31 - 3
		15 - 6	09117-08038	80	30 - 5
		31 - 8		62 - 34	
		31 - 11	09117-08056	160	62 - 19
09106-10045	140	1 - 3	09117-08057	120	24 - 19
09106-10046	240	1 - 4		34 - 43	
09106-12001	140	3 - 16	09117-08087	90	35 - 11
		4 - 15	09117-10034	250	30 - 15
		5 - 16	09117-10038	280	63 - 11

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09117-10038	280	64 - 5		54 - 5	
09117-10039	360	63 - 12		54 - 8	
		64 - 6		62 - 22	
09118-06093	110	62 - 30	09126-05003	110	79 - 16
09118-06096	80	69 - 16		80 - 16	
		70 - 16	09126-06005	70	3 - 15
09118-08127	170	66 - 10		4 - 18	
09118-10039	400	62 - 3		5 - 15	
09118-10050	400	62 - 4		7 - 8	
09119-05010	460	26 - 7	09126-06006	60	82 - 25
09119-05019	920	26 - 8		84 - 25	
		27 - 7	09126-06008	70	62 - 20
09119-06047	640	26 - 18	09128-06069	80	42 - 3
		28 - 12		43 - 3	
09119-06067	240	21 - 3	09128-06072	100	66 - 6
		23 - 9		66 - 7	
09125-04004	80	82 - 27	09132-05039	90	52 - 3
		84 - 27	09132-05040	130	39 - 8
		86 - 26		50 - 4	
09125-04018	70	24 - 20	09134-08010	100	32 - 28
		63 - 5		33 - 28	
09125-04020	80	24 - 21	09135-06016	140	32 - 29
		63 - 33		33 - 29	
09125-04029	100	24 - 21	09139-02003	80	79 - 38
		63 - 5		80 - 38	
09125-05028	100	67 - 12	09140-04007	80	24 - 23
		68 - 14		63 - 6	
		71 - 15	09140-05005	80	21 - 10
		72 - 15		22 - 9	
		73 - 14		23 - 10	
09125-05042	60	82 - 21		26 - 9	
		84 - 21		26 - 14	
		86 - 20		26 - 21	
09125-05046	60	24 - 22		27 - 8	
		63 - 8		28 - 7	
		69 - 17		28 - 11	
		70 - 17		67 - 13	
		74 - 17		68 - 15	
09125-05075	70	11 - 5		69 - 18	
09125-06063	80	57 - 30		70 - 18	
		62 - 25		71 - 16	
		3 - 43		72 - 16	
09125-06069	100	4 - 31		73 - 15	
		5 - 41		74 - 18	
		53 - 4	09140-06011	50	33 - 26C

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09140-06020	80	33 - 30 79 - 7 80 - 7 82 - 34 84 - 33	09160-06052	80	38 - 4 39 - 4 40 - 4 41 - 4 42 - 4
09140-08019	80	86 - 10 57 - 23 89 - 8	09160-06066	60	43 - 4 20 - 16
09140-10031	100	57 - 11	09160-06082	60	57 - 26 66 - 8
09140-12028	140	56 - 13	09160-06084	50	20 - 15
09140-12038	110	4 - 19 7 - 10 75 - 26			36 - 33 53 - 11 54 - 13
09140-14030	260	62 - 11	09160-06101	70	55 - 3 36 - 32
09140-16026	180	34 - 14			
09140-18007	460	36 - 26 37 - 18	09160-06104	60	37 - 12 79 - 6
09141-18005	450	63 - 22 65 - 5			80 - 6 85 - 20
09145-12004	140	30 - 8	09160-08051	60	18 - 25A
09145-14001	440	62 - 13	09160-08054	60	35 - 23
09148-06008	60	67 - 29 68 - 29 71 - 32 72 - 31	09160-08082	80	35 - 18 57 - 25 89 - 7
			09160-10082	60	63 - 10
09159-14014	240	73 - 29 89 - 4	09160-12044	140	64 - 4 56 - 11
09159-14020	140	56 - 17	09160-12066	80	30 - 9 56 - 10
09159-22003	1,100	56 - 8	09160-12075	170	30 - 11
09160-00001	780	34 - 36			
09160-05017	100	52 - 4	09160-14039	140	62 - 9
09160-05024	60	38 - 15 67 - 14 68 - 16 69 - 19	09160-14040	250	62 - 10
			09160-18011	170	36 - 27 37 - 19
			09160-18019	140	65 - 6
			09160-18028	140	63 - 21
			09160-22046	100	56 - 18
			09160-30035	170	34 - 28
			09160-30036	170	34 - 28
			09160-30037	170	34 - 28
09160-06036	100	81 - 19 83 - 19 67 - 5 71 - 8 72 - 8	09160-30038	170	34 - 28
			09160-30039	170	34 - 28
			09160-30041	170	34 - 28
			09160-30042	170	34 - 28
			09160-30043	170	34 - 28

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09160-30044	170	34 - 28			9 - 7
09160-30045	170	34 - 28	09169-28003	170	57 - 3
09160-32005	890	34 - 7	09180-05031	110	49 - 11
09160-36007	170	34 - 6			50 - 5
09160-39001	140	57 - 8	09180-05036	140	50 - 8
09161-06015	80	67 - 28 68 - 28 71 - 31 72 - 30 73 - 28	09180-06095	110	41 - 16 42 - 17
			09180-06120	70	36 - 13
			09180-06174	170	77 - 11 78 - 14
09161-06120	50	57 - 31 62 - 26	09180-06187	110	38 - 5 39 - 5
09161-16008	70	24 - 24			41 - 5
09162-06006	50	31 - 4			42 - 5
09162-08007	80	14 - 5			43 - 5
		15 - 7 31 - 12 57 - 24	09180-06223	110	37 - 13 55 - 4
09162-10005	80	57 - 12 61 - 63	09180-06232	110	13 - 21
			09180-06248	110	42 - 5
			09180-06250	120	36 - 34
09162-12005	120	30 - 10 56 - 12			40 - 5
09162-14004	120	62 - 14	09180-06294	120	55 - 4
09164-13005	100	66 - 20	09180-08097	80	35 - 22
09164-14008	100	66 - 20	09180-25082	420	34 - 26
			09181-35167	150	8 - 11
09166-37001	170	34 - 5	09181-35240	150	8 - 12
09168-06004	70	75 - 5			9 - 13
09168-06026	60	75 - 5	09181-37002	120	34 - 9
09168-10022	70	63 - 16 64 - 10	09181-37003	120	34 - 9
			09181-37006	120	34 - 9
09168-12001	70	75 - 7	09181-37007	120	34 - 9
09168-12013	70	20 - 10	09181-37011	150	34 - 9
09168-12015	50	75 - 7	09181-38160	120	34 - 9
09169-06062	70	20 - 17 53 - 12	09181-38161	120	34 - 9
			09181-38162	120	34 - 9
		54 - 14 55 - 8	09181-38163	120	34 - 9
09169-06067	110	19 - 9	09181-38164	120	34 - 9
09169-08038	140	30 - 16 31 - 9	09181-38165	150	34 - 9
			09181-38166	150	34 - 9
			09181-38169	150	34 - 9
09169-08039	180	66 - 11	09181-38172	150	34 - 9
09169-08042	170	76 - 5 77 - 6 78 - 11	09181-38174	150	34 - 9
			09181-39001	150	57 - 9
			09181-39002	150	57 - 9
09169-22007	160	8 - 7	09181-50005	260	34 - 20

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09181-50006	260	34 - 20	09229-04033	60	69 - 6
09181-50007	260	34 - 20			70 - 6
09181-50008	260	34 - 20			74 - 6
09181-50009	260	34 - 20	09246-04005	170	3 - 21
09181-50010	260	34 - 20			4 - 20
09181-50011	260	34 - 20			5 - 21
09181-50012	260	34 - 20			7 - 9
09181-50013	260	34 - 20	09248-10008	70	61 - 49
09181-77003	260	34 - 18			63 - 17
09181-77004	260	34 - 18			63 - 17
09181-77005	260	34 - 18			64 - 11
09181-77006	260	34 - 18	09250-20017	80	66 - 35
09181-77007	260	34 - 18	09250-21003	160	66 - 31
09181-77008	260	34 - 18	09250-30003	130	66 - 33
09181-77009	260	34 - 18	09250-40002	120	66 - 34
09181-77010	260	34 - 18	09251-09002	100	18 - 26
09181-77011	260	34 - 18	09261-05010	50	33 - 31
09181-77012	440	34 - 18	09262-45005	2,350	8 - 10
09181-77013	440	34 - 18			9 - 10
09181-77014	440	34 - 18	09263-22063	780	8 - 6
09181-77015	440	34 - 18			9 - 5
09181-77016	450	34 - 18	09263-25052	620	34 - 12
09181-77017	450	34 - 18	09263-28026	3,350	63 - 2
09202-06023	80	29 - 7			64 - 2
09202-06031	120	24 - 25	09263-30022	640	34 - 40
09202-06032	180	32 - 30	09263-30023	1,000	34 - 30
09202-08006	120	30 - 2	09265-50001	3,500	34 - 13
		62 - 5	09269-30010	3,000	34 - 10
		63 - 18	09269-45004	7,800	8 - 21
		64 - 12			9 - 16
09202-08007	170	34 - 22	09269-45005	8,600	8 - 20
09204-01001	80	32 - 36			9 - 17
		33 - 40	09280-00021	160	34 - 31
		57 - 27	09280-08008	130	33 - 21
09204-03003	60	63 - 23	09280-08014	50	13 - 9
09209-08019	170	65 - 7	09280-14010	120	32 - 21
		33 - 39	09280-15010	70	33 - 32
		63 - 25	09280-20004	80	33 - 22
09229-04028	110	68 - 4	09280-24003	110	32 - 22
		69 - 5			
			09280-45004	140	62 - 23
		70 - 5	09280-55002	140	34 - 41
		71 - 4	09280-69001	110	32 - 31
		72 - 4			33 - 33
		73 - 4	09280-70004	130	41 - 18
		74 - 5			

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09280-70010	380	58 - 11			78 - 4
09280-80002	170	29 - 8	09321-05019	100	67 - 15
09282-24004	330	8 - 17			68 - 17
		9 - 21			69 - 20
		34 - 42			70 - 20
09282-30006	330	34 - 32			71 - 18
09282-39001	260	57 - 10			72 - 18
09283-35030	630	8 - 14			73 - 17
		9 - 22			74 - 20
09283-45003	470	8 - 19	09329-10022	290	67 - 22
09283-45006	450	8 - 19			68 - 22
		9 - 18			69 - 21
09284-08005	180	33 - 23			70 - 21
09284-14004	180	32 - 23			71 - 25
09306-17001	140	60 - 9			72 - 25
09307-13002	190	66 - 14			73 - 22
09307-13003	140	66 - 17			74 - 21
09309-06007	140	41 - 17	09351-25703-600	120	21 - 13
		42 - 20			21 - 14
		43 - 13			21 - 15
09320-07010	110	49 - 12			21 - 16
		50 - 6			21 - 17
09320-07011	120	50 - 9			21 - 17
09320-08001	130	38 - 6	09351-50803-600	110	22 - 17
		39 - 6			22 - 17
		40 - 6			23 - 22
		41 - 6			76 - 12
		42 - 6			76 - 14
		43 - 6	09352-30503-600	290	2 - 18
		55 - 9	09352-50823-600	250	21 - 20
09320-08028	140	87 - 30	09352-50901-600	380	2 - 19
09320-08044	110	36 - 31	09352-50903-600	240	3 - 28
09320-08048	100	20 - 18			4 - 22
		53 - 13			5 - 28
		54 - 15			7 - 13
09320-08062	240	20 - 19			10 - 23
09320-08064	150	40 - 6			10 - 24
09320-09037	110	56 - 21			11 - 9
09320-09039	110	19 - 10			16 - 12
09320-10008	130	37 - 14			16 - 13
		55 - 5			16 - 14
09320-10044	170	55 - 5			16 - 15
09320-11013	140	66 - 12			16 - 16
09320-12027	130	76 - 6			16 - 17
		77 - 7			21 - 20

7

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09352-50903-600	240	21 - 21 22 - 18 22 - 19 23 - 23 23 - 24	09355-70125-008 09355-70125-600	1,200 420	63 - 36 64 - 18 64 - 18 62 - 31 16 - 18
		67 - 17 68 - 19 69 - 22 70 - 22 71 - 20			16 - 19 16 - 20 16 - 21 16 - 22 16 - 23
		72 - 20 73 - 19 74 - 22 76 - 12 76 - 14			17 - 12 17 - 13 17 - 14 17 - 15 17 - 16
09354-10173-600	1,150	78 - 6 78 - 20 78 - 21 20 - 20 20 - 21			17 - 17 17 - 18 18 - 11 18 - 14 18 - 16
09355-25705-008 09355-25705-600	700 220	2 - 16 19 - 11 19 - 11 21 - 13 21 - 14	09355-90145-008 09355-90145-600	1,400 430	18 - 17 20 - 24 62 - 31 18 - 15 18 - 12
		21 - 15 21 - 16 21 - 18 22 - 20 23 - 25	09356-75137-600	3,950	18 - 13 20 - 23 20 - 24 20 - 25 20 - 26
		23 - 26 23 - 27 23 - 28 23 - 29 23 - 30	09360-12008 09362-09008 09363-08004	310 170 630	20 - 8 20 - 27 63 - 35 64 - 17 20 - 9
09355-30705-600	300	1 - 8 1 - 9 2 - 10 2 - 11	09367-06002 09367-06003 09367-08004	110 170 140	20 - 28 10 - 25 16 - 24 16 - 25 16 - 26
09355-40805-008	1,100	63 - 36			
09355-40805-600	340	12 - 30 12 - 31 12 - 33 20 - 22 63 - 36	09367-10001 09367-10002 09367-12001 09380-17009	180 160 380 120	17 - 19 18 - 27 18 - 28 20 - 29 60 - 10

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09380-35002 09380-38003 09381-19002 09381-22004	260 300 340 70	34 - 25 57 - 7 32 - 24 8 - 5 9 - 6	09401-25403 09402-26501	100 OLD	3 - 38 4 - 7 5 - 37 6 - 8 3 - 37
09381-22009 09381-24003 09381-36003 09390-80003	60 130 260 240	33 - 24 33 - 25 34 - 45 8 - 15 9 - 19	09403-09323 09403-10314 09403-11309 09403-14204	130 140 110 140	6 - 7 23 - 34 21 - 23 23 - 35 48 - 6
09401-06405	70	1 - 10 2 - 12 19 - 12 21 - 19 22 - 21	09403-17304 09404-06206	140 80	47 - 3 48 - 3 3 - 27 10 - 22 36 - 24
09401-08409	80	23 - 31 12 - 32 20 - 30 21 - 22 22 - 22			37 - 4 41 - 21 42 - 26 42 - 29 43 - 19
09401-08410 09401-08411	70 60	23 - 32 76 - 13 78 - 7 2 - 20 3 - 29			45 - 11 47 - 6 48 - 5 49 - 5 50 - 13
— — —	—	4 - 23 5 - 29 7 - 14 10 - 26 16 - 27			52 - 5 53 - 6 53 - 14 54 - 16 76 - 15
		21 - 22 22 - 23 23 - 33 76 - 13 78 - 22	09404-06207	120	77 - 10 78 - 8 78 - 16 78 - 23 12 - 34
09401-11403 09401-11407	90 80	62 - 32 16 - 28 17 - 20 18 - 19 20 - 31B			17 - 21 18 - 20 23 - 36 27 - 9 44 - 12
09401-11414 09401-13409 09401-13414 09401-18404	120 80 100 90	20 - 31 20 - 31 18 - 30 18 - 18 20 - 32			46 - 9 47 - 6 48 - 7 50 - 11 51 - 5

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
※-----※ (ア) ※-----※		インフレーション、リヤ(レフト)/コ-ット/フ-ラック 72 - 32 インフレーション、SUZUKI 72 - 28 インフレーション、SUZUKI(シムハ)/コ-ット/フ-ラック 67 - 26	
ア-ム 13 - 5 ア-ム、チルトレハ-スフ-リソク 57 - 16 ア-ム、ニ-ストラ-ロフク 79 - 35 ※ 80 - 35 ※ 85 - 8		※-----※ (カ) ※-----※	
アグチエ-タ 79 - 12 ※ 80 - 12 アグチエ-タ、ニ-ストラ-ロフク 52 - 8 アグチエ-タ 12 - 16 ※ 12 - 16		カフフ 16 - 9 16 - 35 ※ 17 - 8 ※ 18 - 8 ※ 18 - 8	
※ 13 - 12 ※ 13 - 13 アダチメント、フラッシュホ-ス 63 - 38 ※ 64 - 20 アダチメントキツト、フィンリモコ 79 - 44		カハ- 81 - 25 ※ 81 - 26 ※ 83 - 26 ※ 83 - 27 ※ 85 - 22	
※ 80 - 45 アダチメント、フ-エ-ル-シ 87 - 18 アダチメント 35 - 10 ※ 58 - 6 ※ 59 - 3		カハ-、アブハ- (ク-レー) 58 - 2 カハ-、アブハ-マウント 30 - 14 カハ-、ウエ-ル 67 - 39 ※ 68 - 39 ※ 69 - 31	
インシ-エタアワシ、フ-エ-ル 20 - 4 インシ-ラ、ウ-エ-ル-シ 24 - 2 インシ-ラ、ウ-エ-ル-シ 78 - 5 インシ-ラ、ウ-エ-ル-シ 16 - 36 ※ 18 - 7		※ 71 - 43 ※ 72 - 36 ※ 73 - 35 ※ 74 - 30 カハ-、ウ-エ-ル 66 - 28	
※ 18 - 7 イント、ク-フ-ル 79 - 19 ※ 80 - 19 ※ 81 - 21 ※ 83 - 21		カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 67 - 2 ※ 68 - 5 ※ 69 - 8 ※ 70 - 8 ※ 71 - 5	
※ 85 - 25 イント、フ-ロフク、トリム 61 - 55 イント、フ-ロフク、トリム 72 - 32 イント、フ-ロフク、トリム 68 - 26 ※ 71 - 29		※ 72 - 5 ※ 73 - 5 ※ 74 - 8 カハ-、エ-アイフ-ク 67 - 3 ※ 68 - 6	
※ 73 - 26 イント、フ-ロフク、トリム 67 - 23 ※ 68 - 23 ※ 71 - 26 ※ 73 - 23		※ 69 - 9 ※ 70 - 9 ※ 71 - 6 ※ 72 - 6 ※ 73 - 6	
イント、フ-ロフク、トリム 72 - 26 イント、フ-ロフク、トリム 67 - 30 ※ 68 - 30 ※ 71 - 33 ※ 73 - 30		※ 74 - 9 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 3 - 34 ※ 4 - 25 ※ 4 - 25 ※ 5 - 34	

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 14 - 1 ※ 15 - 2 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) NO. 1 38 - 2 ※ 39 - 2 ※ 40 - 2		カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 74 - 1 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 72 - 1 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 1 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 19 - 4 ※ 19 - 4	
カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) NO. 2 41 - 2 ※ 42 - 2 ※ 43 - 2 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) NO. 1 40 - 2 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 4		カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 61 - 21 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 34 - 3 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 59 - 9 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 61 - 22 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 67 - 6	
カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 4 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 5 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 5 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 1 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 1		※ 68 - 8 ※ 69 - 2 ※ 70 - 2 ※ 71 - 9 ※ 72 - 9	
カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 66 - 1 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 75 - 9 ※ 75 - 9 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 50 - 3 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 3 - 6		※ 73 - 8 ※ 74 - 2 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 32 - 20 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 33 - 20 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 22 - 2E	
※ 4 - 35 ※ 5 - 6 ※ 6 - 14 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 10 - 19 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 3 - 1		※ 75 - 10 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 29 - 2 ※ 92 - 12 ※ 93 - 11 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 10 - 2	
※ 4 - 3 ※ 4 - 3 ※ 5 - 1 ※ 6 - 3 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 36 - 36		※ 92 - 8 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 11 - 7 ※ 93 - 8 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 3 - 31 ※ 4 - 26	
※ 37 - 15 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 71 - 40 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 71 - 41 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 62 - 16 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 62 - 16		※ 5 - 31 ※ 15 - 3 ※ 92 - 6 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 93 - 6 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 31 - 6	
カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 85 - 23 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 79 - 22 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 79 - 22 ※ 80 - 22 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 19 - 4		※ 31 - 6 ※ 92 - 15 ※ 93 - 14 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 3 - 33 ※ 4 - 27	
カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 19 - 4 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 67 - 1 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 12 - 26 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 68 - 1 ※ 68 - 1		※ 5 - 33 ※ 14 - 2 ※ 15 - 4 ※ 92 - 7 ※ 93 - 7	
※ 68 - 1 ※ 69 - 1 ※ 70 - 1 ※ 71 - 1 ※ 73 - 1		カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 31 - 2 ※ 31 - 2 ※ 92 - 14 ※ 93 - 13 カハ-、エ-アイフ-ク (ク-レー) 30 - 3	

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カ"スケツト, エフシ"ンホ"タ"	92 - 13	カ"スケツト, フロートダツハ" (NA)	12 - 9
※	93 - 12	カ"スケツト, ホ"ンフ"ケ-スハ"ネ" (NA)	24 - 4
カ"スケツト, オイ"タツクキツツ"	76 - 3	※	92 - 11
※	77 - 3	※	93 - 10
※	78 - 3	カ"スケツト, エニオンホ"ト	20 - 1
カ"スケツト, オイ"ホ"ンフ"リテ-ナ	22 - 7	※	20 - 10
カ"スケツト, キツフ"レタ	10 - 12	カ"スケツト, リテ-ナ (NA)	21 - 7
※	92 - 9	※	23 - 7
カ"スケツト, ケ"-シ"カハ"-	75 - 10	カ"スケツト, レツス"	75 - 12
カ"スケツト, ケ"-シ"レツス"	75 - 12	カ"スケツト, ヒツト	92 - 1
カ"スケツト, タ-モスタツカハ"-	3 - 7	※	92 - 1
※	4 - 36	※	93 - 1
※	5 - 7	※	93 - 1
※	6 - 15	キ-(11)	80 - 28
※	92 - 3	キ-(12)	80 - 28
※	93 - 3	キ-(13)	80 - 28
カ"スケツト, サイレツサ (NA)	10 - 17	キ-(14)	80 - 28
※	92 - 10	キ-(15)	80 - 28
カ"スケツト, シリツタ"	3 - 13	キ-(16)	80 - 28
※	4 - 13	キ-(17)	80 - 28
※	5 - 13	キ-(18)	80 - 28
※	7 - 3	キ-(19)	80 - 28
※	7 - 3	キ-(20)	80 - 28
※	92 - 5	キ-, 101	79 - 28
※	93 - 5	キ-, 102	79 - 28
※	93 - 5A	キ-, 103	79 - 28
カ"スケツト, シリツタ"ハツト"	3 - 10	キ-, 104	79 - 28
※	4 - 2	キ-, 105	79 - 28
※	5 - 10	キ-, 106	79 - 28
※	6 - 2	キツト, ウォ-タホ"ンフ"リハ"ア	24 - 27
※	92 - 4	キツト, フ"ロ"ラツト	63 - 42
※	93 - 4	キツツ" / ロ-フ"	79 - 34
カ"スケツト, シリツタ"ハツト"カハ"-	3 - 2	キツツ", クラツク"フ"ラツトシツト	56 - 4
※	4 - 4	キツツ", グ"リツフ"	79 - 39
※	92 - 2	※	80 - 39
※	93 - 2	キツツ", スハ"-クフ"ラツ"	41 - 19
※	93 - 2A	※	42 - 22
カ"スケツト, シリツタ"ハツト"カハ"- (NA)	5 - 2	※	43 - 15
※	6 - 4	キツツ", トランサミホ"ト	56 - 7
カ"スケツト, スロツトホ"テ"- (NA)	25 - 1	キツツ", トロムスイツチ	79 - 40
※	93 - 9	※	80 - 40
カ"スケツト, タツクキツツ"	75 - 3	キツツ", ト"ライフ"シツトハツシ"ツク"	62 - 2
カ"スケツト, ニート"ホ"ホ"フ"	19 - 3	キツツ", ホ-ホ"	82 - 49
カ"スケツト, ハ"ホ"シ-ト	12 - 5	※	84 - 47
カ"スケツト, フス-エ"ホ"	75 - 16	キツツ", レハ"-	81 - 10
カ"スケツト, フス-エ"ホ"レ-タカハ"-	19 - 5	※	83 - 11
カ"スケツト, フス-エ"ホ"ンフ"	16 - 3	※	85 - 12
※	17 - 3	キツツ", レハ"- (ハ"-カ"ンテ"イ)	79 - 24
※	18 - 3	キツツ", レハ"- (フ"ラツク)	79 - 24
カ"スケツト, フロ-トダツハ"	13 - 3	※	80 - 24

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
キツツ", レハ"- (フ"ホ-)	79 - 24	クリツフ"	75 - 20
キツツ", ロアマウツカハ"- (ク"レ-)	62 - 17	※	75 - 31
キツツ", ロアマウツカハ"- (コ"-ホ"ト")	62 - 17	※	75 - 35
キツツ" アツシ, オイ"タツクフイラ	76 - 2	※	75 - 39
※	77 - 2	ク"リ-ス, ウォ-タレシ"スタツト, 250G	94 - 4
※	78 - 2	ク"リツフ"	79 - 36
キツツ" アツシ, フス-エ"ホ"レ-タツク	75 - 2	※	80 - 36
キツツ" アツシ, リモコンホ"-ネ"ス	47 - 23	※	85 - 10
※	48 - 24	ク"リツフ", NO. 1	81 - 2
キツツ" レタアツシ	12 - 1	※	83 - 2
※	12 - 1	ク"リツフ", NO. 2	81 - 3
キツツ" レタアツシ, サ-ト"	12 - 3	※	83 - 3
※	12 - 3	ク"ロメツト	20 - 6
※	12 - 3	※	81 - 23
※	12 - 3	※	83 - 23
キツツ" レタアツシ, サ-ト" (NA)	12 - 3	ク"ロメツト, ウォ-タ ケ-ス (L)	24 - 13
キツツ" レタアツシ, ヒカツト"	12 - 2	ク"ロメツト, エクスデツシヨツワイツ	47 - 24
※	12 - 2	※	48 - 25
キツツ" レタアツシ, ヒカツト" (NA)	12 - 2	ク"ロメツト, エフシ"ンホ"タ"カハ"-	66 - 23
キツツ" レタアツシ, トツフ"	12 - 1	ク"ロメツト, キ"タケ-ス	63 - 26
※	12 - 1	※	64 - 13
※	12 - 1	ク"ロメツト, キ"タケ-ス, NO. 1	63 - 30
キツツ" レタアツシツツ"	12 - 1	ク"ロメツト, キ"タケ-ス, NO. 2	63 - 31
キツツ" レタASSY2ND	12 - 2	ク"ロメツト, ケ-フ"ホ"	47 - 20
キツツ" レタASSY3RD	12 - 3	※	47 - 20
キ"ツ, オイ"ホ"ンフ"	21 - 5	※	48 - 21
※	22 - 4	※	88 - 4
※	23 - 4	※	90 - 6
キ"ツ, オイ"ホ"ンフ"ト"ライフ"	8 - 9	ク"ロメツト, サフ"ウォ-タダツフ"	24 - 11
※	9 - 9	※	24 - 12
キ"ツ, シツト	82 - 46	※	63 - 30
※	84 - 44	※	63 - 31
※	86 - 40	ク"ロメツト, ヒツタ"リ-ト"	88 - 3
キ"ツ, ト"ライフ"	82 - 37	ク"ロメツト, ト"レ-ンホ"-ス, NO. 1	62 - 27
※	84 - 36	ク"ロメツト, ト"レ-ンホ"-ス, NO. 2	62 - 28
※	86 - 32	ク"ロメツト, メ-タ/スイツチケ-フ"ホ"	87 - 28
クツシヨツ, イク"ニツシヨツタイミツク"スイツチ	52 - 2	ク"ロメツト, PTTケ-フ"ホ"	47 - 2
クツシヨツ, スロツトホ"ヒツシホ"ホ"ダ"	25 - 6	※	48 - 2
クラツクケ-スアツシ (ク"レ-)	1 - 1	ケ-ス	61 - 36
※	1 - 1	ケ-ス, アツフ"フ"レツシツハ"ホ"フ"	61 - 24C
※	2 - 1	ケ-ス, イソレツト (ク"レ-)	10 - 1
※	2 - 1	ケ-ス, ウォ-タホ"ンフ"	24 - 1
※	2 - 1	ケ-ス, キ"ツ"	82 - 22
※	2 - 1	※	84 - 22
クラツクケ-スアツシ (コ"-ホ"ト")	1 - 1	※	86 - 21
クラツクシツツアツシ	8 - 8	ケ-ス, キ"ツ (ク"レ-)	63 - 1
※	9 - 8	※	64 - 1
クラツク"	52 - 15	ケ-ス, キ"ツ (コ"-ホ"ト")	63 - 1
※	58 - 10	ケ-ス, サイレツサ	10 - 18
※	75 - 32	ケ-ス, タ"ウツフ"レツシツハ"ホ"フ"	61 - 25

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ケース, ディスクホルダー	61 - 38	コイル, ハンズフリー・シフト	36 - 10
ケース, フロント・ホルダー	61 - 35	コイル, フロント・ホルダー, NO. 1	36 - 2
ケース, フロント・ホルダー	39 - 13	コイル, フロント・ホルダー, NO. 2	36 - 9
※	40 - 8	コイル, フロント・ホルダー	41 - 8
ケース, フロント・ホルダー	38 - 18	※	41 - 9
ケース, フロント・ホルダー	38 - 17	※	41 - 11
ケース, リモコン 10F(3.1M)	79 - 45	※	41 - 12
※	80 - 46	※	41 - 13
ケース, リモコン 12F(3.7M)	79 - 45	※	42 - 8
※	80 - 46	※	42 - 9
ケース, リモコン 14F(4.3M)	79 - 45	※	42 - 11
※	80 - 46	※	42 - 12
ケース, リモコン 16F(4.9M)	79 - 45	※	42 - 13
※	80 - 46	※	42 - 13A
ケース, リモコン 18F(5.5M)	79 - 45	※	42 - 13B
※	80 - 46	※	43 - 8
ケース, リモコン 20F(6.1M)	79 - 45	コイル, フロント・ホルダー, NO. 3	41 - 10
※	80 - 46	※	42 - 10
ケース, リモコン 22F(6.7M)	79 - 45	コネクタ	21 - 8
※	80 - 46	※	22 - 8
ケース, リモコン 7F(2.1M)	79 - 45	※	23 - 8
※	80 - 46	※	26 - 3
ケース, リモコン 8F(2.4M)	79 - 45	※	26 - 13
※	80 - 46	※	26 - 16
ケース, PTTリレー	38 - 21	※	26 - 17
※	39 - 18	※	26 - 20
※	40 - 11	※	27 - 3
ケース, ステータス	47 - 15	※	27 - 10
※	47 - 15	※	28 - 4
※	48 - 17	※	28 - 10
ケース, ステータス	35 - 16	※	28 - 13
ケース, ステータス	39 - 22	※	28 - 14
※	40 - 15	コネクタ, クラウドポート	33 - 18
ケース, ステータス	35 - 16	コネクタ, クラウドポート (L)	32 - 18
ケース, ステータス	40 - 11	コネクタ, クラウドポート (UL)	32 - 18
ケース, ステータス	87 - 24	コネクタ, トリプル・ポート	62 - 29
ケース, ステータス	75 - 8	コネクタ, ポリ	40 - 18
※	87 - 16		
ケース, ステータス	76 - 8		
※	78 - 18		
ケース, ステータス	54 - 2		
※	76 - 8	※	
コイル, イグニッション・タイム	36 - 14	※	
※	37 - 8	※	
コイル, キー・カウチン・タイム	36 - 20	※	
コイル, キー・カウチン・タイム	36 - 20	※	
※	37 - 3	※	
コイル, ステータス	37 - 1	※	
コイル, ハンズフリー・シフト	36 - 5	※	
コイル, ハンズフリー・シフト	36 - 6	※	

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
リボーター, インジケータ・レギュレーター	3 - 42	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	5 - 11
※	4 - 30	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	4 - 11
※	5 - 40	※	4 - 11
※	53 - 3	※	5 - 11
※	54 - 4	※	7 - 1
※	54 - 7	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	60 - 1
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	63 - 43	※	60 - 1
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	94 - 2	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	3 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	31 - 7	※	4 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	62 - 33	※	4 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	66 - 9	※	5 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	30 - 17	※	5 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	59 - 7	※	7 - 2
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	67 - 11	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	61 - 53
※	68 - 13	※	61 - 54
※	69 - 13	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	56 - 5
※	70 - 13	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	61 - 64
※	71 - 14	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	79 - 33
※	72 - 14	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	52 - 12
※	73 - 13	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	79 - 37
※	74 - 13	※	80 - 37
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	91 - 6	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	79 - 14
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	82 - 51	※	80 - 14
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	58 - 9	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	79 - 27
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 24	※	80 - 27
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	82 - 20	※	88 - 17
※	84 - 20	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	38 - 13
※	86 - 19	※	52 - 1
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	82 - 8	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	80 - 33
※	84 - 8	※	88 - 18
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 8	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	38 - 16
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 17	※	52 - 10
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 19	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	89 - 1
※	34 - 19	※	89 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	32 - 1	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	84 - 11
※	33 - 1	※	86 - 12
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	56 - 3	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	81 - 16
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	33 - 26B	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	52 - 7
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	60 - 8	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	82 - 11
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	60 - 5	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	81 - 4
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	82 - 39	※	83 - 4
※	84 - 38	※	85 - 5
※	86 - 34	シリコン, ステータス・ポート (クレー)	12 - 17
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 1	※	12 - 18
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 1	※	12 - 21
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	85 - 13	※	12 - 27
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	61 - 21	※	13 - 2
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	34 - 21	※	13 - 10
※	34 - 21	※	59 - 6
シリコン, ステータス・ポート (クレー)	3 - 11	※	79 - 4

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スクリ2	79 - 13	ストワハ°, ケ-フ°	47 - 10
*	79 - 23	*	48 - 12
*	80 - 4	ストワハ°, フ° ヲシ2 (61X22)	63 - 19
*	80 - 13	ストワハ°, フ° ロフ° シトフトハ° アリソク° ハウヨ° ヲシ	34 - 34
*	80 - 23	*	34 - 34
*	81 - 5	ストワハ°, フ° ロハ° ラフ° ヲシ2 (61X24)	63 - 19
*	81 - 6	*	63 - 40
*	81 - 8	*	65 - 3
*	81 - 12	*	65 - 3
*	81 - 18	ストワハ°, リト° ハ°	10 - 4
*	81 - 24	*	11 - 2
*	82 - 13	ストワハ°, ワイリソク° ハ° ネス	47 - 27
*	82 - 28	ストワハ° セツトヒ° ニオソ	35 - 7
*	82 - 33	ストレーナセツト	16 - 8
*	82 - 53	*	16 - 8
*	83 - 5	*	17 - 7
*	83 - 6	スナフフ° リソク°	82 - 7
*	83 - 8	*	82 - 41
*	83 - 9	*	84 - 7
*	83 - 13	*	84 - 40
*	83 - 18	*	86 - 5
*	83 - 25	*	86 - 36
*	84 - 13	スビ° - カアツシ, ホ° イスウオ° ニソク°	49 - 9
*	84 - 32	スビ° - ト° メ° タ°, テ° シ° タ	49 - 1
*	85 - 3	スビ° - ト° メ° タアツシ	87 - 7
*	85 - 4	*	87 - 15
*	85 - 7	スビ° - ト° メ° タセツト	87 - 6
*	85 - 15	*	87 - 14
*	85 - 17	スフ° - 8	61 - 2
*	85 - 18	*	61 - 2
*	85 - 21	スフ° リソク°	12 - 15
*	86 - 24	*	12 - 22
スクリ2 (3X15)	82 - 12	*	13 - 16
*	84 - 12	*	13 - 17
*	86 - 13	*	16 - 5
スクリ2 (5X25)	82 - 14	*	17 - 5
*	84 - 14	*	18 - 4
*	86 - 15	*	59 - 2D
スクリ2, フ° リト°	22 - 2D	*	61 - 9
スス° キシリコソフ°	94 - 1	*	61 - 27
スス° キス° ハ° ク° リス	94 - 6	*	61 - 37
スス° キセソカ° イキキ° オイ	94 - 5	*	61 - 40
スレータアツシ	36 - 1	*	82 - 26
*	36 - 1	*	82 - 29
スレータアツシ, イク° ニワシヨソコイ	37 - 7	*	82 - 36
ストワハ°	10 - 8	*	84 - 26
*	30 - 12	*	84 - 28
*	82 - 24	*	84 - 35
*	84 - 24	*	85 - 2
*	86 - 23	*	86 - 25

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
スフ° リソク°	86 - 27	セハ° レ° タ, フ2° - 18° ハ° (ク° レ°)	19 - 1
※	86 - 31	セハ° レ° タアツシ, フ2° - 18° ハ° - ハ° (ク° レ°)	19 - 1
スフ° リソク°, オイ° フイリソク°	67 - 10	セソシ, イソソソハ° レヂヤ	53 - 5
※	68 - 12	※	54 - 6
※	69 - 12	セソシ, イソソ° フソソハ° レヂヤ	3 - 39
※	70 - 12	※	5 - 42
※	71 - 13	セソシ, オイ	22 - 3
※	72 - 13	※	23 - 3
※	73 - 12	※	76 - 11
※	74 - 12	※	78 - 25
スフ° リソク°, スロフト° セレハ° -	26 - 5	セソシ, ク° リソク° ウオ° タ	3 - 24
※	27 - 4	※	3 - 25
※	28 - 6	セソシ, ク° リソク° ウオ° タ & イソシ° フソソフ°	3 - 25
スフ° リソク°, ニス° トラセア° ム	79 - 43	※	5 - 25
※	80 - 43	セソシ, ク° リソク° ウオ° タ/イソシ° フソソフ°	3 - 24
スフ° リソク°, ロアマソソカハ° - キヤフ°	62 - 18	※	5 - 24
スフ° リソク° フ° ラシ	35 - 5	セソシ, シリソタ° テソソハ° レヂヤ	3 - 41
スハ° - サ	79 - 5	※	4 - 29
※	79 - 30	※	5 - 39
※	80 - 5	※	53 - 1
※	80 - 30	※	54 - 3
※	81 - 22	セソシ, スビ° - ト° メ° タ	87 - 31
※	82 - 10	セソシ, フ° レフシヤ	53 - 10
※	83 - 22	※	54 - 12
※	84 - 10	セソシアアツシ, オイ° セレハ°	76 - 7
※	85 - 26	※	77 - 9
※	86 - 11	※	78 - 17
※	91 - 2	セソシアアツシ, スビ° - ト° メ° タ	87 - 12
スハ° - サ, ウオ° タヂユ° フ°	24 - 15	セソシアアツシ, スロフト° セレハ°	12 - 20
スハ° - サ, ウオ° タヂユ° フ° (UL)	24 - 14	※	25 - 4
スハ° - サ, ナフト (T: 22.2)	63 - 39	セソシアアツシ, ヒ° ト	53 - 2
※	65 - 4	セソタ° アツシ, トリム	56 - 14
スハ° - サ, ナフト (T: 6.0)	63 - 20	※	56 - 19
※	65 - 4	※	88 - 2
スハ° - サ, ナフト (T: 8.0)	63 - 20	セソタ° セツト, トリム	88 - 1
スライタ°, シフトハ° - ギカ	32 - 12	ソクソツ, フ2° - 18° ネ° ス	75 - 18
※	33 - 12	※	75 - 29
スライタ°, シフトネリソ° フタ	34 - 16	※	75 - 34
※	34 - 16	ソレノイト°	13 - 8
スリーフ°, シフトアツセスフ° リソク° フオウ° ト°	32 - 15		
※	33 - 15		
スリーフ°, シフトアツセスフ° リソク° リハ° - ス	32 - 16	※-----※	
※	33 - 16	(タ)	
スリーフ°, シフトスフ° リソク° ロフク	32 - 17	※-----※	
※	33 - 17		
スル° - ネ°	35 - 6	タ° ミナ	45 - 13
スレフト° ロフクス° ハ° セメソツ, 3L	94 - 7	※	55 - 12
スロフト° ア° ムアツシ	82 - 17	※	87 - 11
※	84 - 17	タ° ミナ/スリーフ° セツト	90 - 4
※	86 - 16	タコメ° タアツシ	54 - 1

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
タコメータアワシ	87 - 1	チューブ, L:150	48 - 20
タフ, トリム	63 - 13	*	49 - 15
*	64 - 7	*	52 - 13
タフ, オイル	76 - 1	*	52 - 14
*	77 - 1	*	76 - 10
タフセフト, オイル	78 - 1	*	78 - 19
タフセフト, フューエル(24L)	75 - 1	テイスクフ・レーキ	86 - 9
タフセフト	16 - 4	テ・カー	81 - 17
*	17 - 2	*	83 - 17
*	18 - 2	テ・カー, インジ・ンカハ・, スター・ホート・(フ・ラフ	67 - 32
タ・ンハ・, アワハ・	35 - 20	*	67 - 34
タ・ンハ・, スター・タ	35 - 12	*	67 - 36
タ・ンハ・, トリムリレ	38 - 12	テ・カー, インジ・ンカハ・, ホート・(フ・ラフク)	67 - 33
*	39 - 20	*	67 - 35
*	40 - 13	*	67 - 37
タ・ンハ・, ミト・	35 - 21	テ・カー, インジ・ンカハ・-スター・ホート・	69 - 26
タ・ンハ・, リハ・-スストフハ・, ロア	62 - 7	*	73 - 32
チェフハ・	1 - 12	*	74 - 26
*	2 - 14	テ・カー, インジ・ンカハ・-ホート	69 - 27
チューブ	87 - 9	*	73 - 33
*	87 - 25	*	74 - 27
チューブ, ウォ・タ(L)	24 - 6	テ・カー, インジ・ンカハ・-リキ	69 - 28
チューブ, ウォ・タ(UL)	24 - 6	*	74 - 28
チューブ, ウォ・タイフス・クシヨ	66 - 3	テ・カー, クラフ	85 - 28
チューブ, ウォ・タフ	24 - 5	テ・カー, スター・ホート・(コ・ホート・/フ・ラフク)	68 - 32
*	63 - 28	*	68 - 36
*	63 - 28	テ・カー, スター・ホート・(コ・ホート・/フ・ラフク)	68 - 34
チューブ, エキ・ノ・スト	14 - 3	*	71 - 35
*	14 - 3	テ・カー, スター・ホート・(シ・ハ・/ハ・-カ・ンテ・イ	66 - 25
*	15 - 5	*	72 - 34
*	31 - 10	テ・カー, スター・ホート・(019/1RR/28V)	70 - 26
*	31 - 10	テ・カー, ホート・(コ・ホート・/フ・ラフク)	68 - 33
*	31 - 10	*	68 - 35
*	31 - 10	*	68 - 37
チューブ, オ・ハ・フロ	62 - 21	*	71 - 36
チューブ, チ・ホ・アクトレフト	60 - 7	テ・カー, ホート・(シ・ハ・/ハ・-カ・ンテ・イ)	66 - 26
チューブ, チ・ホ・インレフト	60 - 6	*	72 - 35
チューブ, ト・レーン	66 - 2	テ・カー, ホート・(019/1RR/28V)	70 - 27
チューブ, フューエルホース	18 - 9	テ・カー, リモコンホ・フ・ホート・(フ・ラフク)	79 - 46
チューブ, L:150	36 - 35	*	80 - 47
*	37 - 21	テ・カー, リキ・(コ・ホート・/フ・ラフク)	67 - 38
*	37 - 21	*	68 - 38
*	39 - 21	*	71 - 37
*	40 - 14	*	73 - 34
*	40 - 16	テ・カー, リキ・(フ・ラフク/コ・ホート・/レフト・)	70 - 28
*	41 - 26	テ・カー, レハ・	85 - 27
*	42 - 19	テ・カー, セフト, ロアハ・	66 - 24
*	43 - 12	テ・カー, セフト, ロアハ・- (コ・ホート・/フ・ラフク)	66 - 24
*	45 - 14	テ・アイ・フ・レート	82 - 2
*	47 - 19	*	84 - 2

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
テ・アイ・フ・レート	86 - 2	ハ・ネス・アワシ, ホ・イス・ニ・フト	49 - 17
トリム/タコメータアワシ	49 - 2	ハ・ネス・アワシ, メ・タ・イクス・テンシヨ	49 - 4
トリム・スイフ・, アワフ	89 - 2	ハ・ネス・アワシ, リモコンイクス・テンシヨ L	47 - 21
*	89 - 13	*	48 - 22
トリム・スイフ・, タ・ウン	89 - 3	ハ・ネス・アワシ, リモコンイクス・テンシヨ S	47 - 22
*	89 - 14	*	48 - 23
ト・ラム, フリス・ロフト	79 - 41	ハ・ネス・アワシ, ワイ・リソク	47 - 1
*	80 - 41	*	47 - 1
ト・レーン, インジ・ンカハ・	67 - 16	*	47 - 1
*	68 - 18	*	47 - 1
*	69 - 14	*	47 - 1
*	70 - 14	*	48 - 1
*	71 - 19	*	49 - 3
*	72 - 19	*	49 - 3
*	73 - 18	ハウ・シ・ンク, ア・ン・タ・イ・ホ・シ・ホ・(ク・レー)	29 - 1
*	74 - 14	ハウ・シ・ンク, エキ・ノ・スト・チューブ	31 - 5
		ハウ・シ・ンク, シフト・アク・ホ	33 - 19
		ハウ・シ・ンク, シフト・アク・ホ・スリーフ	32 - 19
		ハウ・シ・ンク, ト・ライフ・シフト・(L)(ク・レー)	62 - 1
		ハウ・シ・ンク, ト・ライフ・シフト・ハ・アリソク	34 - 39
※-----※		ハウ・シ・ンク, ト・ライフ・シフト・UL (ク・レー)	62 - 1
(ナ)		ハウ・シ・ンク, フ・ロフト・シフト・ハ・アリソク	34 - 29
※-----※		ハウ・シ・ンク・アワシ, シフト・アク・ホ	32 - 9
		*	32 - 9
		ハウ・シ・ンク・アワシ, シフト・アク・ホ (L)	33 - 9
ナフト	81 - 20	ハウ・シ・ンク・アワシ, シフト・アク・ホ (UL)	33 - 9
*	82 - 52	ハ・ホフ	61 - 7
*	83 - 20	*	61 - 26
*	85 - 19	ハ・ホフ, チ・エフク	1 - 6
*	91 - 4	*	2 - 7
ニート・, アワシ	13 - 4	*	2 - 7
ニフ・, ク・リース	57 - 4	*	2 - 14
*	60 - 3	*	2 - 15
ネシ・ロフク, スリー・ホント	94 - 3	ハ・ホフ, チ・エフク・イ・ホ (シ・ンク・ホ)	21 - 11
ネシ・ロフクス・ハ・, 103Q	94 - 7	*	22 - 13
ネフト, スロフト・ホ・テ	25 - 3	*	23 - 12
ノス・, メイフ	12 - 11	ハ・ホフ, チ・エフク・イ・ホ (タ・フ・ホ)	21 - 12
*	12 - 11	*	23 - 13
*	12 - 11	ハ・ホフ, メイフ・チ・エフク	61 - 3
*	12 - 11	*	61 - 3
ノス・, ホフ・リキ・シヨ	2 - 7B	*	61 - 3B
ノフ, フ・レーキ・アワシ・ホスタ	79 - 20	ハ・ホフ, リート	10 - 5
*	80 - 20	*	10 - 9
		*	11 - 3
		ハ・ホフ・アワシ, スター・タ	13 - 1
※-----※		ハ・ホフ・アワシ, ニート・ホ	12 - 6
(ハ)		*	19 - 2
※-----※		ハ・ホフ・アワシ, リート	10 - 3
		*	10 - 7
		*	11 - 1

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ハ*ント*,キ*ヤウダシク*	36 - 39	ヒ*ストンセフト,ホ*ート(OS:0.50)	8 - 2
※	37 - 10	ヒ*ニオン/キ*ヤセフト	34 - 11
ハ*ント*,スター*	35 - 15	ヒ*ニオンアワシ	35 - 8
ハ*イフ*,ウオ*ダト*レーン	63 - 27	ヒ*ン	12 - 7
※	64 - 14	※	22 - 2C
ハ*イフ*アワシ,テ*リハ*リ	20 - 7	※	23 - 2C
ハ*フキソク*	58 - 8	※	82 - 38
ハ*フト*,トリムシリソフ*ラム	57 - 13	※	84 - 37
ハ*ネル,イク*ニフヨソスイフ*	88 - 11	※	86 - 33
※	88 - 19	ヒ*ン,クラフヂロフト*コネク*	32 - 6
ハ*ネル,イマシ*インシスイフ*	88 - 13	※	33 - 6
ハ*ネル,ホ*ンフ*ケ-スアソタ*	24 - 3	ヒ*ン,コネク*	34 - 15
ハ*ネル,ライテイング*スイフ*	88 - 21	ヒ*ン,チルトロフ*	56 - 16
ハ*ネル,PTTスイフ*	88 - 15	ヒ*ン,チルトロフ*スフ*リソク*	57 - 17
ハ*ネルアワシ,イク*ニフヨソスイフ*	88 - 10	ヒ*ン,ヒ*ストン	8 - 4
ハ*ネルアワシ,イマシ*インシスイフ*	88 - 12	※	9 - 4
ハ*ネルアワシ,テ*リア*インシスイフ*	88 - 16	ヒ*ン,フロ-ト	13 - 6
ハ*ネルアワシ,ライテイング*スイフ*	88 - 20	※	19 - 7
ハ*ネルアワシ,PTTスイフ*	88 - 14	ヒ*ン,フ*ワシユ*ル	34 - 15
ヒソシ*,オイルフイラソフ*	67 - 9	フ*スナ	67 - 18
※	68 - 11	※	68 - 20
※	69 - 11	※	69 - 15
※	70 - 11	※	70 - 15
※	71 - 12	※	71 - 21
※	72 - 12	※	72 - 21
※	73 - 11	※	73 - 20
※	74 - 11	※	74 - 15
ヒ*ストン/ヒ*ストンロフト*サフ*アワシ	60 - 2	フイル*	61 - 16
※	60 - 2	※	61 - 34
※	60 - 2	フイル*,ウオ*ダ スター*ホ*ート*	24 - 17
ヒ*ストン/ラム,トリムシリソフ*	61 - 13	※	63 - 4
ヒ*ストン,スター*ホ*ート*	8 - 1	フイル*,ウオ*ダ ホ*ート	24 - 16
※	8 - 1	※	63 - 3
※	8 - 1	フイル*,ウオ*ダサフ*	24 - 18
※	8 - 1	※	63 - 7
※	8 - 1	フイル*,ウオ*ダスター*ホ*ート*	24 - 17
※	8 - 1	※	24 - 17
※	9 - 1	※	63 - 4
ヒ*ストン,ホ*ート	8 - 2	※	63 - 4
※	8 - 2	フイル*,ウオ*ダホ*ート	24 - 16
※	8 - 2	※	24 - 16
※	8 - 2	※	24 - 16
※	8 - 2	フイル*,オイル	2 - 17
※	9 - 2	フイル*,オリフィス	61 - 16
ヒ*ストンセフト,スター*ホ*ート*(OS:0.25)	8 - 1	フイル*,サクシヨソ	19 - 14
ヒ*ストンセフト,スター*ホ*ート*(OS:0.50)	8 - 1	フイル*,フ*エ-ル	16 - 7
ヒ*ストンセフト,スター*ホ*ート*OS0.25	8 - 1	※	18 - 6
ヒ*ストンセフト,ホ*ート(OS:0.25)	8 - 2	フイル*,ホ*ンフ*	61 - 51
※	8 - 2	※	61 - 52

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フイル*アワシ,フ*エ-ル	16 - 7	フ*ワシユ	86 - 38
※	16 - 34	※	86 - 41
※	17 - 6	※	86 - 43
※	18 - 6	フ*ワシユ,ウオ*ダサフ*	24 - 7
※	20 - 3	フ*ワシユ,ウオ*ダサフ*,ロ*	24 - 8
フイル*アワシ-セフト	24 - 28	フ*ワシユ,ウオ*ダホ*ンフ*ケ-ス	24 - 9
フワク,インシ*ン(ク*レー)	3 - 23	フ*ワシユ,クラフ*サフ*トスィ*ル*	57 - 2
※	4 - 9	フ*ワシユ,サフ*ウオ*ダサフ*	24 - 10
※	4 - 10	※	63 - 29
※	5 - 23	フ*ワシユ,ヨ-ル	61 - 28
※	6 - 11	フ*ワシユ,ステアリソク*	57 - 5
※	6 - 12	フ*ワシユ,チルトレハ*リソク*ロフト*	57 - 21
※	35 - 19	フ*ワシユ,チルトロフ*レハ*	57 - 18
フワク,インシ*ンカハ*-*,フロント	66 - 16	フ*ワシユ,ト*ライフ*サフ*ト	34 - 44
フワク,インシ*ンカハ*-*,リ*	66 - 13	フ*ワシユ*セフト,フ*ロ*ラ	65 - 2
フライホイ-ル,マク*ネット	36 - 25	フ*ラカフ*	82 - 32
フライホイ-ル,マク*ネット	36 - 25	※	84 - 31
※	37 - 2	フ*ラカフ*,エ*フ*レフ*サ* セソ*	53 - 9
フ*ラソ*	82 - 44	フ*ラカフ*,オイル*ソク(ク*レー)	77 - 4
※	83 - 24	※	78 - 12
フロ-ト	13 - 7	フ*ラカフ*,クラフ*スター*ホ*ート*(ク*レー)	56 - 1
※	19 - 6	フ*ラカフ*,クラフ*スター*ホ*ート*(コ*ホ*ート*)	56 - 1
※	75 - 14	フ*ラカフ*,クラフ*ホ*ート(ク*レー)	56 - 2
フロ-トアワシ	12 - 8	フ*ラカフ*,クラフ*ホ*ート(コ*ホ*ート*)	56 - 2
フロ-トホ*テ*アワシ	12 - 23	フ*ラカフ*,スィ*ル*(UL)(ク*レー)	57 - 1
※	12 - 24	フ*ラカフ*,スィ*ル*(UL)(コ*ホ*ート*)	57 - 1
フ*ワ,クラフ*ロフト*	32 - 4	フ*ラカフ*,スター*ホ*ート(ク*レー)	35 - 13
※	33 - 4	フ*ラカフ*,スター*ホ*ート(コ*ホ*ート*)	35 - 13
フ*ワ,フ*リソク*ハ-ネス	51 - 2	フ*ラカフ*,ステアリソク*(L)(ク*レー)	57 - 6
フ*サ*-セフト,ウオ-ニソク*	79 - 31	フ*ラカフ*,ステアリソク*(L)(コ*ホ*ート*)	57 - 6
※	80 - 31	フ*ラカフ*,ステアリソク*(UL)(ク*レー)	57 - 6
フ*ワシユ	79 - 2	フ*ラカフ*,ステアリソク*(UL)(コ*ホ*ート*)	57 - 6
※	79 - 3	フ*ラカフ*,ニ*トラル	52 - 9
※	79 - 8	フ*ラカフ*,ニ*トラル*ア-ム	79 - 42
※	79 - 10	※	80 - 42
※	79 - 17	フ*ラカフ*,フ*スナ,フロント	68 - 2
※	80 - 2	※	71 - 2
※	80 - 3	※	72 - 2
※	80 - 8	※	73 - 2
※	80 - 10	フ*ラカフ*,フ*スナ,リ*	68 - 3
※	80 - 17	※	69 - 4
※	82 - 31	※	70 - 4
※	82 - 40	※	71 - 3
※	82 - 43	※	72 - 3
※	82 - 47	※	73 - 3
※	84 - 30	※	74 - 4
※	84 - 39	フ*ラカフ*,フ*スナフロント	69 - 3
※	84 - 42	※	70 - 3
※	84 - 45	※	74 - 3
※	86 - 35	フ*ラカフ*,フ*エ-ル イソシ*エソシヨソニ*フト	55 - 7

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ*ラクト, フ2-1#フ*レツヨレキ* ヌレータ	20 - 12	フ*レート, イキソ*ースト	15 - 1
フ*ラクト, レクダフアイ/レキ* ヌレータ	54 - 11	フ*レート, イキソ*ーストシー	63 - 15
フ*ラクト, ロアマウツ(ク*レー)	46 - 8	*	63 - 15
フ*ラクト, ロアマウツ(コ*ー*ト)	62 - 15	*	64 - 9
フ*ラクト, ロアマウツ(コ*ー*ト)	62 - 15	フ*レート, キ*ケース	63 - 7
フ*ラクトスイハ* (L) (ク*レー)	57 - 1	フ*レート, ケ*フ*ル*ク*ロメツ	66 - 21
フ*ラクトセツ, ロアマウツ(ク*レー)	62 - 15	フ*レート, ケ*フ*ル*ク*ロメツ(ク*レー)	66 - 21
フ*ラクトセツ, ロアマウツ(コ*ー*ト)	62 - 15	フ*レート, ケ*フ*ル*ク*ロメツ(コ*ー*ト)	66 - 21
フ*ラツ	35 - 4	フ*レート, シフトヒ*フ	82 - 50
*	58 - 4	*	84 - 48
*	59 - 28	*	86 - 29
フ*ラツ, (+)	35 - 3	フ*レート, シフトロツク	82 - 30
フ*ラツホ*ダ*アツシ	59 - 2	*	84 - 29
フ*ラツホ*ダ*アツシ	58 - 3	*	86 - 28
*	59 - 2	フ*レート, チ*ト*レハ* - リツク	57 - 22
フ*レーカ	59 - 20	フ*レート, トリムスイツダ	89 - 5
フ*レーキア*アツシ	82 - 9	フ*レート, ロツク	80 - 34
*	84 - 9	フ*レートアツシ	79 - 18
フ*レーキアツ*カスト	82 - 3	*	80 - 18
*	84 - 3	フ*レクタツヨツ, アノ*ト	3 - 14
*	86 - 6	*	4 - 14
フ*レーキツユ*アツシ	86 - 8	*	5 - 14
フ*ラツ, ナツ	75 - 15	*	7 - 4
フ*ラツ	61 - 20	フ*レクタ(9X11X540)	16 - 33
フ*ラツ, ウ*ダ*ツシホ*ル	3 - 40	*	17 - 11
*	4 - 32	*	18 - 10
*	5 - 38	*	18 - 10A
*	53 - 7	*	20 - 13
*	54 - 9	*	21 - 24
フ*ラツ, キ*ケース	63 - 32	*	21 - 25
*	64 - 15	*	21 - 26
フ*ラツ, コネクダ	80 - 44	*	21 - 27
フ*ラツ, ト*レーフ, M: 10XL: 7.5	63 - 41	*	21 - 28
フ*ラツ, ハ*ル*フ*ホ*テ*ホ*ート	61 - 17	*	22 - 14
フ*ラツ, フ2-1#コネクダ	75 - 6	*	22 - 15
*	75 - 6	*	22 - 16
*	75 - 21	*	22 - 26
*	75 - 40	*	23 - 14
フ*ラツ, フ2-1#コネクダ, イフシ*ツサツ	75 - 25	*	23 - 15
フ*ラツ, マニ*ア*ハ*ル*フ	61 - 6	*	23 - 16
フ*ラツシ*ツ, シフトス*リツク*ロツクフ*オ*ート	32 - 14	*	23 - 17
*	33 - 14	*	23 - 18
フ*ラツシ*ツ, シフトス*リツク*ロツクリハ*ース	32 - 13	*	23 - 19
*	33 - 13	*	23 - 20
フ*レート	12 - 25	*	23 - 21
*	12 - 25	フ*レクタ, ト*ライフ*シフトカラ* (NA)	34 - 4
フ*レート, イキソ*ースト	13 - 11	フ*レクタ, ハイテツヨツコ*ート	41 - 25
*	3 - 32	*	42 - 18
*	4 - 24	*	43 - 10
*	5 - 32	フ*レクタ, ハイテツヨツコ*ート (L: 500)	42 - 28

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ*レクタ, ハイテツヨツコ*ート (L: 500)	43 - 11	ホ*ダ*, ハ*ネ*コネクダ	48 - 10
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X16)	63 - 24	ホ*ダ*, フ2-1#フ*レツヨレキ* ヌレータ	20 - 12A
*	65 - 1	ホ*ダ*, マク*ネツ	32 - 7
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X18)	63 - 24	*	33 - 9
*	65 - 1	ホ*ダ*, リモコソケ*フ*	66 - 29
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X20)	63 - 24	ホ*ダ*, CDI2ニツト	45 - 2
*	65 - 1	*	46 - 2
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X22)	63 - 24	ホ*ダ*, アツシ	86 - 7
*	65 - 1	ホ*ダ*, アツシ, シ*エツト	12 - 14
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X24)	63 - 24	ホ*ダ*, アツシ, モ*タフ*ラツ	35 - 2
*	65 - 1	ホ* - ル	61 - 39
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X26)	63 - 24	ホ*ツクスアツシ, リモコソ(ク*レー)	79 - 1
*	65 - 1	ホ*ツクスアツシ, リモコソ(シ*ル*ハ*)	79 - 1
フ*ロハ*ラ(3X14-1/4X28)	63 - 24	ホ*テ*アツシ, スロツト	25 - 2
*	65 - 1	*	25 - 2
ハツト*, シリツダ* (ク*レー)	3 - 9	*	25 - 2
*	3 - 9	*	25 - 2
*	4 - 1	*	25 - 2
*	4 - 1	ホ*ル	58 - 7
*	5 - 9	*	59 - 8
*	5 - 9	*	91 - 3
*	6 - 1	ホ*ル(6X18)	82 - 19
ハツト*, トリム	61 - 15	*	84 - 19
ハ*ース	85 - 29	*	86 - 18
ホ*ース	5 - 36	ホ*ル, ストフ*ハ*	86 - 14
*	6 - 5	ホ*ル, ストフ*ハ*フロツト	82 - 15
ホ*ース, ク*オ*タ	3 - 36	*	84 - 15
*	4 - 5	ホ*ル, ストフ*ハ*リア	82 - 16
ホ*ース, オイ*ホ*ツフ*	22 - 17	*	84 - 16
ホ*ース, フ2-1#(L: 1980)	75 - 17	ホ*ル, ハ*ル*フ*ハツシ*ツク*	61 - 47
ホ*ース, フ2-1#(L: 2520)	75 - 33	ホ*ル, ホ*ツフ*アツシ	61 - 58
ホ*ース, フ2-1#(L: 2550)	75 - 28	*	61 - 59
ホ*ース, フ2-1#(L: 3100)	75 - 37	ホ*ル, ロアマウツ	62 - 8
ホ*ース, フ2-1#(L: 3120)	75 - 41	*	62 - 8
ホ*ダ* -	61 - 41	ホ*ツフ*, スツイス*	75 - 19
ホ*ダ*, イク*ニツヨツコツトロ*ニツト	50 - 2	*	75 - 30
ホ*ダ*, イレクトリツク*ハ* - フ, NO. 1	38 - 1	*	75 - 36
*	39 - 1	*	75 - 38
*	40 - 1	*	75 - 42
ホ*ダ*, イレクトリツク*ハ* - フNO2	41 - 1	ホ*ツフ*アツシ, オイ*	21 - 1
*	42 - 1	*	22 - 1
*	43 - 1	*	22 - 1
ホ*ダ*, イフシ*ツ(ク*レー)	30 - 1	*	23 - 1
ホ*ダ*, クラツチツト	32 - 2	ホ*ツフ*アツシ, キ*ツ	61 - 33
*	33 - 2	*	61 - 33
ホ*ダ*, スロツトセツ	25 - 7	ホ*ツフ*アツシ, フ2-1#	20 - 2
ホ*ダ*, ニュ*トラルロツク	79 - 25	ホ*ツフ*アツシ, フ2-1#セカント	16 - 1
*	80 - 25	*	17 - 1
*	85 - 11	*	18 - 1
ホ*ダ*, ハ*ネ*コネクダ	47 - 8	ホ*ツフ*アツシ, フ2-1#セカント	16 - 2

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
※-----※ (マ) ※-----※		モータアワシ, PTT(クレー)	58 - 1
		※	59 - 1
		モータアワシ, PTT(コナー)	59 - 1
マーク, イクニフシヨシイミツクスイフチ(ホワイト)	52 - 6	※-----※	
マーク, インフ"レム, リヤ(コナー)ノフ"ラフク	67 - 25	(ト)	
※	67 - 25	※-----※	
※	67 - 25		
※	68 - 25		
※	68 - 25	ユニオン	87 - 27
マーク, インフ"レムリヤ	71 - 28	ユニオン, スピード"メー"タホース	63 - 34
マーク, オータメント	73 - 25	※	64 - 16
	75 - 24	ユニフト, イクニフシヨシコントロー	50 - 1
		※	50 - 1
マーク, オイルインシ"イクシヨ	67 - 27	※	51 - 1
※	68 - 27	※	51 - 1
※	71 - 30	※	51 - 1
※	72 - 29	※	51 - 1
マーク, スス"キ(コナー)	69 - 25	※	51 - 1
※	70 - 25	※	51 - 1
※	74 - 25	※	51 - 1
マーク, セフティク"ニフク"	69 - 29	ユニフト, フュー"イルインシ"イクシヨ	55 - 1
※	70 - 29	※	55 - 1
マーク, フュー"イルインシ"イクシヨユニフト	55 - 2	ユニフト, フュー"イルインシ"イクシヨ(レフト)	55 - 1
マーク, フロント(019/0ED/1RR/28V)	69 - 24	※	55 - 1
※	70 - 24	ユニフト, フュー"イルインシ"イクシヨ(UL)	55 - 1
※	74 - 24	※	55 - 1
マーク, EFI	73 - 27	ユニフト, ホ"イスク"ニフク"	49 - 10
マウツ, アワハ"	30 - 6	ユニフト, ロー"オイルク"ニフク"リセフ	44 - 9
※	30 - 6	ユニフト, CDI	45 - 1
マウツ, アワハ"スラストリハ"ース	30 - 13	※	45 - 1
マウツ, ロア	62 - 6	※	46 - 1
※	62 - 6	※	46 - 1
マウツ, ロアスラスト	62 - 12	ヨーク(クレー)	58 - 5
マウツ, キ"ヤケース	32 - 8	※	59 - 4
※	33 - 8	ヨーク(コナー)	59 - 4
マニホー"スト", インレフ(クレー)	11 - 6	ヨーク, シフタ	32 - 11
※	11 - 6	※	33 - 11
マニホー"スト", イキソ"ースト	31 - 1		
マニホー"スト", PTT	61 - 12	※-----※	
マニホー"スト"サブ"アワシ	61 - 1	(ラ)	
マニホー"スト"サブ"アワシ(クレー)	61 - 1	※-----※	
※	61 - 1		
メータアワシ, アワー	87 - 20		
メータアワシ, トリム	87 - 3	リハ"ー, イキソ"ースト"ー	63 - 14
メータアワシ, ホ"メ"テ"シ"	87 - 22	※	63 - 14
メインノズ"ル	12 - 11	※	64 - 8
メータ アワシ, PTT(クレー)	59 - 1	リハ"ル	37 - 17
メータアワシ, ステ"テイ"ク"	35 - 1	リハ"ル, コーシヨ	37 - 22

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
リハ"ル, ロー"オイルク"ニフク"リセフ"スイフチ	52 - 11	リフク"セフ", ヒ"スト"フ	8 - 3
リフク"セフ", インシ"ンク"ラント"	47 - 12	※	8 - 3
※	48 - 14	※	8 - 3
リフク"セフ", クラフ"フ"スイハ"ル	57 - 28	※	8 - 3
リフク"セフ", スイハ"ル"フ"ハク"ニフク"(L:210)	57 - 29	※	9 - 3
※	62 - 24	リフク"セフ", ヒ"スト"フ(0.5:0.25)	8 - 3
リフク"セフ", スイハ"ル"フ"ハク"ニフク"(UL)	57 - 32	リフク"セフ", ヒ"スト"フ, OS:0.50	8 - 3
リフク"セフ", ヒ"スト"セフ	45 - 10	ル"ハ"ル, ステ"ホ"ー"ト"(クレー)	71 - 38
リフク"セフ", メ"タ"イク"ニフク"ニフク"	90 - 1	ル"ハ"ル, ホ"ー"ト(クレー)	71 - 39
リフク"セフ", CDI/レク"ヂ"ファイ"ク"ラント"	42 - 25	レキ"ニ"エ"ラ"ー, フュー"イル"フ"レフ"シ"ヤ	20 - 11
※	42 - 25	レク"ヂ"ファイ"ク/レキ"ニ"エ"ラ"ー"フ"レフ"シ"ヤ	46 - 7
※	43 - 18	レク"ヂ"ファイ"ク"アワシ	38 - 8
※	43 - 18	※	39 - 10
リフク"セフ", フュー"イル"ク"ー"シ"	87 - 17	※	44 - 7
リフク"セフ", ハ"	61 - 48	※	45 - 8
リフク"セフ", オイル"ク"ファイ"ク(クレー)	67 - 8	レシ"スタ", エ"ア"チ"ン"ハ"ル"レ"ヂ"ヤ"セ"ン"サ	40 - 19
※	68 - 10	レシ"スタ", テ"ン"ハ"ル"レ"ヂ"ヤ"セ"ン"サ	40 - 17
※	69 - 10	レハ"ー", イン"タ"リ"ク"ス"ロフ"ト"ル	26 - 2
※	70 - 10	※	26 - 2
※	71 - 11	※	27 - 2
※	72 - 11	※	28 - 3
※	73 - 10	レハ"ー", クラフ"チ	26 - 12
※	74 - 10	※	28 - 1
リフク"セフ", オイル"ホ"ン"フ"	21 - 6	※	28 - 1
※	22 - 5	レハ"ー", ス"ロフ"ト"ル"コントロー"ル	26 - 1
※	23 - 5	※	26 - 1
リハ"ー"ス"キ"ヤ"シ"ム"セフ	34 - 19	※	27 - 1
リモート"コントロー"ル"アワシ(クレー)	80 - 1	※	28 - 2
リモート"コントロー"ル"アワシ(コナー)	79 - 1	レハ"ー", チ"ホ"ト"ロフ"ク(クレー)	57 - 14
リモート"コントロー"ル"アワシ, コンシ"ホ"ー"ト"	85 - 1	レハ"ー", チ"ホ"ト"ロフ"ク(コナー)	57 - 14
※	86 - 1	レハ"ー", ハフ"ト"ル	81 - 11
リモート"コントロー"ル"アワシ, シフク"ル	83 - 1	※	83 - 12
※	84 - 1	※	85 - 9
リモート"コントロー"ル"アワシ, ワイン	81 - 1	レハ"ー", ハフ"ト"ル(クレー)	79 - 26
※	82 - 1	※	80 - 26
リレー, フュー"イル"インシ"イクシヨ	55 - 11	レハ"ー", ハフ"ト"ル(コナー)	79 - 26
リレー"アワシ, ステ"テイ"ク"モ"ー"タ	38 - 11	レハ"ー", ハフ"ト"ル(シ"ル"ハ"ー)	79 - 26
※	39 - 19	レハ"ー", ハフ"ト"ル(ホワイト)	79 - 26
※	40 - 12	レハ"ー", フ"ラ"ク(クレー)	66 - 15
リレー"アワシ, トリム	38 - 20	※	66 - 18
※	39 - 16	レハ"ー", フ"ラ"ク(コナー)	66 - 15
※	39 - 17	※	66 - 18
※	40 - 10	レハ"ー", フ"リ"ス"ロフ"ト"ル(クレー)	79 - 15
リフク"セフ", チ"ホ"ト"レハ"ー"ス"フ"リ"フ"ク"ア"ー"ム	57 - 19	※	80 - 15
リフク"セフ", ト"ラフ"ク"	91 - 1	レハ"ー", フ"リ"ス"ロフ"ト"ル(コナー)	79 - 15
リフク"セフ", クラフ"ク"シ"ヤ"フ"ト"ル"ル	8 - 18	レハ"ー", フ"リ"ス"ロフ"ト"ル(シ"ル"ハ"ー)	79 - 15
※	9 - 15	レハ"ー", フ"リ"ス"ロフ"ト"ル(ホワイト)	79 - 15
リフク"セフ", ス"ナ"フ"フ"	61 - 19	レハ"ー"アワシ, ス"ロフ"ト"ル	82 - 23
リフク"セフ", ハ"フ"ク"アワ"フ"	61 - 14	※	84 - 23
リフク"セフ", フ"ラ"ク"ラ"シ"ル"ル	34 - 38	※	86 - 22

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
レンズ*	75 - 11	ワイヤ,メータエクステンション	90 - 2
ローラ	82 - 35	*	90 - 2
*	84 - 34	*	90 - 2
*	86 - 30	ワイヤ,メータエクステンション(L:1570)	47 - 14
ロフト*	21 - 9	*	49 - 8
ロフト*,オイルホップ*コンローラ	22 - 6	ワイヤ,メータエクステンション(L:4570)	47 - 14
*	23 - 6	*	49 - 8
*	26 - 19	ワイヤ,モニターク-シ*EXT(L:1700)	49 - 8
ロフト*,キヤフ*レタ	12 - 29	ワイヤ,モニターク-シ*EXT(L:6700)	48 - 16
ロフト*,クラフダ(L)	32 - 3	*	49 - 8
*	33 - 3	*	78 - 24
ロフト*,クラフダ(UL)	32 - 3	ワイヤ,レクダフアイヤ/アース	41 - 23
*	33 - 3	ワイヤ,EXTメ-タ	47 - 14
ロフト*,シフトコネクタ (L)	33 - 38	*	49 - 7
ロフト*,シフトコネクタ (UL)	33 - 38	ワイヤアラシ,インストルメント	47 - 25
ロフト*,シフト*ラフシ*トコネクダコク*	32 - 10	*	48 - 26
*	33 - 10	ワイヤアラシ,トリムメ-タEXT/ADP	88 - 5
ロフト*,スロフト*	22 - 6	ワイヤアラシ,リモココネクダコク*	47 - 21
ロフト*,スロフト*(L:83)	26 - 4	*	48 - 22
ロフト*,スロフト*アト*ハ*ツス	26 - 11	*	79 - 32
*	28 - 5	*	80 - 32
*	28 - 9	ワイヤハ-ネス,トリムスワチ	89 - 11
ロフト*,スロフト*コンローラ	26 - 4	*	90 - 5
*	27 - 5	ワフシヤ	12 - 19
ロフト*,ダットレハ-リンク	57 - 20	*	13 - 18
ロフト*,フリーアキスレ-タ	82 - 48	*	13 - 19
*	84 - 46	*	22 - 28
*	86 - 42	*	23 - 28
		*	60 - 11
		*	79 - 9
※-----※		*	79 - 29
(ウ)		*	80 - 9
※-----※		*	80 - 29
		*	81 - 7
		*	81 - 9
ワイヤ,スワチエクステンション	90 - 3	*	81 - 13
ワイヤ,スピ-カ	49 - 16	*	81 - 14
ワイヤ,スロフト*/オイルホップ*スワチ	76 - 9	*	82 - 4
ワイヤ,トリムメ-タエクステンション(L:6240)	47 - 26	*	82 - 6
*	48 - 27	*	82 - 18
*	87 - 5	*	82 - 42
*	88 - 6	*	82 - 45
ワイヤ,ニュートラル/PTTスワチ	81 - 15	*	83 - 7
*	83 - 16	*	83 - 10
*	85 - 24	*	83 - 14
ワイヤ,メータエクステンション	47 - 14	*	83 - 15
*	48 - 16	*	84 - 4
*	49 - 7	*	84 - 6
*	49 - 8	*	84 - 18
*	49 - 8	*	84 - 41

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ワフシヤ	84 - 43	オリシク*セフト	60 - 4
*	85 - 6	オリシク*セフト,トリム	61 - 11
*	85 - 14	オリシク*セフト,マニホ-ホト*	61
*	85 - 16	SEPARATOR ASSY, フュー-エムホ-ア*(ク*レ-	19 - 1
*	86 - 4		
*	86 - 17		
*	86 - 37		
*	86 - 39		
*	91 - 5		
ワフシヤ セフト	35 - 9		
ワフシヤ,シ-ル	61 - 8		
ワフシヤ,フ*ロフ*シヤフ*ハ*アツク*ハウシ*コク*	34 - 35		
ワフシヤセフト,リハ-スフ*ロフ*シヤフ	34 - 27		
※-----※			
(ソノタ)			
※-----※			
CDIセフト	44 - 1		
エリシク*	79 - 21		
*	80 - 21		
*	82 - 5		
*	84 - 5		
*	86 - 3		
オリシク*	61 - 23		
*	61 - 24		
オリシク*	13 - 14		
*	13 - 15		
*	16 - 9B		
*	17 - 8B		
*	20 - 5		
*	59 - 5		
*	60 - 12		
*	61 - 4		
*	61 - 5		
*	61 - 10		
*	61 - 18		
*	61 - 29		
*	61 - 30		
*	61 - 31		
*	61 - 32		
オリシク*,オイルホップ*	21 - 2		
*	22 - 2		
*	23 - 2		
オリシク*,フュー-エムホ-ア*	16 - 6		
*	17 - 4		
*	18 - 5		
オリシク*,ホムダ*	12 - 13		

スズキ **DT150/175/200/225** パーツカタログ
'88~'97MODEL

1996年7月印刷

1996年7月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン

3

伝導

4

電装

5

外装

6

オプション

7

品番索引表
品名索引表