

# SUZUKI

## パーツカタログ

スズキ

# FM50

FM50-4

FM50-5

FM50-6


コジロ

1984-12

**スズキ FM50-4**



**スズキ FM50-5**



スズキ FM50-6



yumto-jp.com

# まえがき

このパーツカタログは、スズキランディFM50-4型、FM50-5型、FM50-6型の補給取扱い部品を収録してあります。

## 実施号機

FM50-4 : F.No.FM50-156586~  
FM50-5 : F.No.FM50-175407~  
FM50-6 : F.No.FM50-179251~

## パーツカタログのご使用について

### 1. 記号および略語

#### 1-1. サイズ等

AR : 必要量	L : 長さ、リンク数、容積	T : 厚さ
D : 線径	NT : 歯数	US : アンダサイズ
E.No. : エンジン番号	OD : 外径	W : 巾
F.No. : フレーム番号	OPT : オプション	# : 直送品
H : 高さ	OS : オーバサイズ	* : 直売品
ID : 内径	STD : スタンダード	~ : より、から
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

#### 1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェーン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謨工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 葦場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

#### 1-3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

#### 1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「~より統一」を示し、旧 ~~番号~~ 新です。

→○○○○○-○○○○○……「~に統一」を示し、旧 ~~番号~~ 新です。

## 色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ホデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色 番 号	色 名	色 番 号	色 名
019	ブラック		
05F	サンデ オレンジ (テープ)		
064	ピュア ホワイト		
07G	ピュア レッド (テープ)		
07L	キングス グリーン		
07P	マーブル ピュア レッド		
08K	ピュア ブルー (テープ)		
08Z	グラス グリーン (テープ)		
10Z	パイオ グリーン (テープ)		
126	パール メタリック		
189	イーグレット ホワイト		
40J	ミルクー ホワイト (レザー)		
719	オレンジ (テープ)		
63K	クミアワセ (719+ 05F)		
67P	クミアワセ (07G+ 719)		
70Z	クミアワセ (05F+ 064)		
71L	クミアワセ (064+ 05F)		
72Y	クミアワセ (064+ 10Y)		
72Z	クミアワセ (064+ 07L)		
76H	クミアワセ (10Y+ 08K)		
76J	クミアワセ (08Z+ 10Z)		

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32



FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG.1




FIG. 1 (A-2) シリスタ“ハツ”

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-43000	シリスタ“ハツ”	1		0.2
2	11141-06110	カ“スケツト,シリスタ“ハツ”	1		W0.2
3	09159-06017	ナツト	4		
4-1	#09482-00290	スハ°-クフ°ラク°,BP4H(NGK)	1		W0.2
4-2	#09482-00138	スハ°-クフ°ラク°,W14FP(ND)	1		W0.2
5	11211-43000	シリスタ”	1		0.7
6	11241-19000	カ“スケツト,シリスタ”	1		W0.7
7	01421-06958	スタツト”ホルト	4		
8	11400-22821	カ“スケツトセツト	1	OPT	

**FIG. 2**




FIG. 2 (A-3) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-27824	クランクケースセット	1		3.7
2	11481-22001	・カクセット, クランクケース	1		W3.7
3	04211-09129	・ノツクピソ, H:12	2		
4	02112-06608	・スクリエ	1		
5	02112-06558	・スクリエ	1		
6	02112-06458	・スクリエ	2		
7	02112-06408	・スクリエ	4		
8	02112-06308	・スクリエ	2		
9	12521-19002	プレート, オイルリザーバ	1		1.0
10	02122-06128	スクリエ	2		
11	02112-06128	スクリエ	1		
12	09319-08008	ワツシ	4		
13	09103-08097	ホルト, 8X105	2		
14	09100-08026	ホルト, 8X110	1		
15	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
16	08321-31088	ロツクワツシヤ	1		
17	08322-11088	ワツシヤ	2		
18	08322-21088	ワツシヤ	2		
19	08310-12088	ナツト	3		
20	09247-10001	フラク	1		
21	09168-10002	カクセット, 10X14X3.6	1		
22	09309-07005	クロメツト	1		
23	09250-10005	フラク	1		

FIG. 3




FIG. 3 (A-4) クラックケーシング カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11381-01001	キヤツフ°, マグネットインスラ°クシヨシ	1		0.2
2	11491-27101	カ°スケツト, マグネットインスラ°クシヨシ キヤツフ°	1	TYPE 4	W0.2
3	02112-05088	スクリム	2		
4	11351-22003	カバー°, マグネット	1		0.2
5	11483-22001	カ°スケツト, マグネットカバー°	1	TYPE 4	W0.2
6	02112-06508	スクリム	1		
7	02112-06408	スクリム	1		
8	02112-06308	スクリム	2		
9	11361-43003	カバー°, エンシヨシ°スフ°ロケツト	1		0.2
10	02112-06508	スクリム	1		
11	02112-06358	スクリム	1		
12	08322-21068	ワツシト	2		
13	09320-14007	クツシヨシ	1		
14	11340-27503	カバー°, クラツチ	1		0.8
15	11482-22000	カ°スケツト, クラツチカバー°	1		W0.8
16	02112-06808	スクリム	1		
17	02112-06708	スクリム	1		
18	02112-06508	スクリム	2		
19	02112-06408	スクリム	2		
20	02112-06258	スクリム	3		
21	04211-09129	ノツクヒ°シ, H:12	2		

FIG. 3




FIG. 3 (A-5) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09200-20810	ﾌﾟﾗｸﾞ, ﾀｲﾙﾌｲﾗ	1	-09259-20003	
23	09128-06004	ｽｸﾘｰﾝ, 6X10	1		
24	09168-06001	ｶﾞｽｹｯﾄ, 6.2X11X1	1		
25	09250-14002	ﾌﾟﾗｸﾞ	2		
26	09344-03019	ﾎｰｽ, 3X5X300	1	L:300-120	
27	09344-03013	ﾎｰｽ, 3.5X6.5X410	1	L:410-290	
28	09344-03013	ﾎｰｽ, 3.5X6.5X410	1		
29	09343-05029	ﾎｰｽ, 5X8.2X600	1	L:600-560	

**FIG.4**





FIG. 4 (A-6) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-35613	ピストン	1	STD	0.7
1-2	12110-35613-050	ピストン, OS:0.5	1	OPT	0.7
1-3	12110-35613-100	ピストン, OS:1.0	1	OPT	0.7
2-1	12140-43000	リンク*セツト, ピストン	1	STD	0.7
2-2	12140-46110-050	リンク*セツト, ピストン, OS:0.5	1	OPT	0.7
2-3	12140-46110-100	リンク*セツト, ピストン, OS:1.0	1	OPT	0.7
3	12151-02000	ピオン, ピストン	1		0.7
4	09263-12015	ハ*アリンク*	1		0.7
5	09381-12001	スナツフ*リンク*	2		
6	12200-35002	クランクシャフトアツシ	1		3.5
7	12161-35000	*ロツト*, コネクチンク*	1		
8	12211-19000	*ピオン, クランク	1		
9	09263-16016	*ハ*アリンク*, 16X22X11.8	1		
10	12221-35001	*クランクシャフト, ライト	1		
11	12261-35002	*クランクシャフト, レフト	1		
12	09180-17026	*スハ* - サ, 17X23X9	1		
13	12511-06100	プレート, クランクシャフトオイルカ*イ ト*	1		3.5
14	09180-20017	スハ* - サ, 20X28X4.5	1		
15	09269-20006	ハ*アリンク*	1		3.6
16	09283-20034	オイルシール, 19.6X37X8	1		0.6
17	09283-23001	オイルシール, 22.2X47X8	1		3.6
18	08113-63030	ハ*アリンク*	1		3.6
19	09180-17027	スハ* - サ, 17.2X27X4.5	1		

FIG. 4



FWD

FIG. 4 (A-7) クラックシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	21111-35000	キック、フライマリト"ライフ", NT: 21	1		1.0
21	09140-14002	ナツト	1		
22	09166-14008	ワツシヤ	1		
23	08341-31039	キ-	1		
24	13150-35010	ハ"ルフ"アツシ, リート"	1		0.7
25	13156-35000	カ"スケツト, リート"ハ"ルフ"	1		W0.7
26	02122-05168	スクリユ	2		

FIG.5




FIG. 5 (A-8) キヤツレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-43020	キヤツレタアツシ	1		0.4
1	13267-05010	・スクリュ, スロツトルストツフ	1		
2	13268-05010	・入フ°リンク°, スロツトルストツフ°スクリュ	1		
3	13296-05010	・ロツト°, スロツトルハ°ルフ°ストツフ	1		
4	04111-12108	・コツタヒ°ン	1		
5	13688-08010	・キヤツフ°, スロツトルハ°ルフ°ストツフ°スクリュ	1		
6	13573-05010	・入フ°リンク°, スロツトルハ°ルフ°	1		
7	13551-43010	・ハ°ルフ°, スロツトル, CA:2.5	1		0.4
8	13581-07910	・フ°レート	1	+13581-01010	
9	13394-12110	・クリツフ°, ニート°ル	1		
10	13383-19011	・ニート°ル, シ°エツト	1	3F3-3	0.4
11	09494-00057	・シ°エツト, ニート°ル, E-2	1		0.6
12	13418-03110	・キヤツフ°, スタータフ°ランシ°ヤ	1		
13	13417-01010	・入フ°リンク°, スタータ	1		
14	13411-01010	・フ°ランシ°ヤ, スタータ	1		0.4
15	13269-01010	・スクリュ, ハ°イロツトエア	1		
16	13268-01010	・入フ°リンク°	1		
17	09491-72010	・シ°エツト, メイン, 72.5	1		0.6
18	09492-17006	・シ°エツト, ハ°イロツト, 17.5	1		0.6
19	13370-43020	・ハ°ルフ°アツシ, ニート°ル	1		0.6
20	13377-02410	・クリツフ°, ニート°ルハ°ルフ°	1		
21	13392-01010	・ワツシヤ	1		
22	13577-48110	・アシ°ヤスタ, ケーフ°ル	2		
23	13661-03010	・ナツト, ケーフ°ルアシ°ヤスタロツク	2		

FIG.5




FIG. 5 (A-9) キヤフレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	13251-01011	・カ`スケツト, フロートチャンバ`	1		
25	13252-43011	・フロート	1		0.6
26	13254-01010	・ヒ`ン, フロート	1		
27	02112-04206	・スクリュ	4		
28	08321-21046	・ロツクワツシヤ	4		
29	13247-05010	・フ`ラック`	1		
30	13249-05010	・カ`スケツト, ト`レンフ`ラック`	1		

FIG.6




FIG. 6 (A-10) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-43022	クリーナアツシ,エア	1		0.2
2	13780-43020	・フィルタアツシ	1		W0.2
3	13745-43020	・カゝスクツト	1		
4	02112-06168	・スクリエ	1		
5	13743-43020	・カゝスクツト	1		
6	02112-05108	・スクリエ	2		
7	02112-06128	スクリエ	3		
8	08322-21068	ワツシヤ	3		
9	13881-43001	ホ-入, キヤフゝレタエア, インレット	1		0.2
10	09402-60208	クランフ°	1	-09402-60306	
11	03211-04208	・タツヒ°ンクゝスクリエ	1		
12	09402-36403	クランフ°	1		
13	03211-04208	・タツヒ°ンクゝスクリエ	1		
14	11383-19002	キヤツフ°, キヤフゝレタイン入°クシヨ ン	1		0.2
15	11492-05002	カゝスクツト, キヤフゝレタイン入°クシ ヨシキヤツフ°	1		W0.2
16	09125-05102	スクリエ	3		
17	11440-22500	カハゝ-, キヤフゝレタツツフ°	1		0.4
18	09125-05102	スクリエ	4		

FIG. 7




FIG. 7 (B-2) マフラ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	14151-43000	ハ°イフ°,エキゾ-スト	1		0.2
2	14181-19000	カ°スケツト,エキゾ-ストハ°イフ°	1		W0.2
3	14182-43001	クランフ°,エキゾ-ストハ°イフ°	1	-14182-43000	0.2
4	14301-43000	マフラアツシ	1		0.3
5	14510-43000	ハ°イフ°,ハ°ツフル	1		0.2
6	09128-06004	・スクリユ,6X10	1		
7	08321-21068	・ロツクワツシト	1		
8	09280-26002	・Oリング°,D:3.5, ID:25.7	1		
9	09247-10001	フ°ラク°	1		
10	09168-10002	カ°スケツト,10X14X3.6	1		
11	14771-19010	コネクタ,マフラ	1		0.3
12	09402-30701	クランフ°	1		
13	02112-06208	スクリユ	1		
14	08321-21108	ロツクワツシト	1		
15	08310-11108	ナツト	1		

FIG. 8




FIG. 8 (B-3) オイル ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	16100-43010	ホンフ°アツシ, オイル	1	-16100-43020	0.5
2	16100-43020	ホンフ°アツシ, オイル	1		0.5
3-1	09360-06003	エニオン	5	FOR 16100-43010	
3-2	09360-06003	エニオン	4	FOR 16100-43020	
4-1	09168-06004	カ°スケツト, 6.2X11X1.2	10	FOR 16100-43010	
4-2	09168-06004	カ°スケツト, 6.2X11X1.2	8	FOR 16100-43020	
5	16292-03112	ターミナル, ケーフ°ル	1		0.4
6	02112-05168	スクリユ	1		
7	09125-05109	スクリユ, 5X27	1		
8	08321-21058	ロツクワツシト	2		
9	16391-05031	ヒ°-ス, オイルホンフ°ト°ライフ°	1		0.5
10	16731-03101	カ°スケツト, オイルホンフ°	1		W0.5
11	11380-27201	キヤツフ°, オイルホンフ°インス°ク シヨク	1		0.4
12	02112-06108	スクリユ	1		
13	16810-07520	ホ-ス, インレツト	1	FOR 16100-43010	0.5
14	09343-04045	°ホ-ス, L:320	1	FOR 16100-43020	0.5
15	09401-08401	°クリツフ°	1		
16	09309-08002	ク°ロメツト	1		
17	09400-10301	クランプ°	1	TYPE 4	
18	09401-08401	クリツフ°	1	TYPE 5/6	
19	16820-19032	ホ-ス, アウトレツト	1		0.7
20	16816-19000	クランプ°	1		0.3
21	09119-08014	ホ°ルト	1		
22	08310-12088	ナツト	1		

FIG. 9




FIG. 9 (B-4) クラツチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-35005	キヤアツシ, フ°ライマリト°リフ°ン, NT:71	1		1.0
2	21465-35001	フ°レート, クラツチ, インナ	1		1.0
3	06112-21004	ホ°ール	14		
4	21411-35000	ハフ°, クラツチ入りフ°	1		1.0
5	08211-17282	スラストワツシヤ	1		
6	09140-16001	ナツト	1		
7	09167-17002	ロツクワツシヤ	1		
8	09443-08014	スフ°リンク°	4		
9	21441-35000	フ°レート, クラツチト°ライフ°	5		W0.8
10	21451-19001	フ°レート, クラツチト°リフ°ン, T:1 2~5			0.8
11	21452-19000	フ°レート, クラツチト°リフ°ン, T:1 0~3			0.8
12	21453-19000	フ°レート, クラツチト°リフ°ン, T:1 0~3			0.8
13	21443-19000	フ°レート, クラツチト°ライフ°, アウタ	1		W0.8
14	09381-00003	スナツフ°リンク°	1		

FIG. 10




FIG. 10 (B-5) トランスマッション

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	24121-43000	カウンタシフト, NT:13	1		3.5
2	24221-19004	キヤ, セカント"ト"ライフ", NT:15	1		3.5
3	09380-17005	サークルツツ	1		
4	08211-12262	スラストワツシヤ	1		
5	24231-35000	キヤ, サート"ト"ライフ", NT:20	1		3.5
6	09160-21005	ワツシヤ, 21X30X1	1		
7	09300-12008	フツツシ	1		
8	26280-19000	キヤ, キツクスタータ"ト"リフン, NT:16	1		3.5
9	09262-30002	ハ"アリンク", 30X62X10	1	-09262-30003	3.5
10	09284-10002	オイルシール	1		1.0
11	24131-27500	シフト, "ト"ライフ"	1		3.5
12	24310-43000	キヤ, ファースト"ト"リフン, NT:44	1		3.5
13	24331-35001	キヤ, サート"ト"リフン, NT:29	1		3.5
14	09167-26001	ロツクワツシヤ	2		
15	09381-30001	スナツフ"リンク"	2		
16	06111-05004	ホール	24		
17	24321-35002	キヤ, セカント"ト"リフン, NT:33	1		3.5
18	09180-17012	スハ"サ, 17X32X7	1		
19	08113-63030	ハ"アリンク"	1		3.5
20	09283-21001	オイルシール	1		0.6
21	09300-12008	フツツシ	1		
22	24741-35000	リテ"ナ, カウンタシフトハ"アリンク"	1		1.0
23	02112-06108	スクリ	2		

FIG. 10




FIG. 10 (B-6)

## トランスミツション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	26260-19001	キック, キックスター-ターアイト"ラ, NT :26	1		3.5
25	08211-12261	スラストワツシヤ	1		
26	27511-19700	スフ°ロケツト, エンシ"ン, NT:14	1		W0.4
27	09280-17001	オリンク", D:1, ID:16.8	1		0.6
28	09180-17008	スハ°-サ, 17X21X13	1		
29	09140-16002	ナツト	1		
30	09167-16001	ロツクワツシヤ	1		
31	27600-12601	チェンアツシ, ト"ライフ", 420X98 L (DID)	1	98L→92L	W0.4
32-1	27620-01012	シ"ョイント(DID)	1		W0.2
32-2	27620-01023	シ"ョイント(RK)	1		W0.2

**FIG. 11**




FIG. 11 (B-7) キヤシフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-02003	フォーク、ロースビートキヤシフト	1		3.5
2	25221-19001	フォーク、ハイスビートキヤシフト	1		3.5
3	09180-06086	スベータ、6X9.8X6	2		
4	09209-10002	ビーン	2		
5	04111-25208	コツタビーン	2		
6	25311-02009	カム、キヤシフト	1		3.5
7	25322-35000	リテーナ、キヤシフトカムトライブビ ーン	1		1.0
8	02122-06208	スクリュー	1		
9	09261-04002	ローラ	4		
10	09263-31002	ヘアリンク、31.7X38.1X12	1		
11	37711-05101	コンタクト、キヤシフトスイッチ	1		0.3
12	02122-06128	スクリュー	1		
13	37721-05100	ホールド、キヤシフトスイッチ	1		0.3
14	37712-01000	カスケツト、キヤシフトスイッチ	1		W0.3
15	02112-04208	スクリュー	3		
16	08321-21048	ワツクワツシヤ	3		
17	08322-21048	ワツシヤ	1		
18	02112-03048	スクリュー	1		
19	08322-21038	ワツシヤ	1		
20	25341-02000	カイト、キヤシフトカム	1		1.0
21	01107-06168	ホールド	2		
22	25350-35000	ストツハ、キヤシフトカム	1		1.0
23	09111-06003	ホールド	1		
24	08322-21068	ワツシヤ	1		
25	09443-07014	スワリンク	1		

FIG. 11




FIG. 11 (B-8) キック シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	25510-35000	シヤフト,キックシフト	1		1.0
27	09285-12002	オイルシール,12X22X9	1		0.3
28	09443-07013	スプリンク	1		
29	09444-26005	スプリンク	1		
30-1	09180-12068	スヘーサ,12X20X15.3	1	TYPE 4/5	
30-2	09180-12083	スヘーサ,12X20X15.3	1	TYPE 6	
31	25671-19000	ストツハ,キックシフトアーム	1		1.0
32	25610-35500	レバ,キックシフトインク	1	+25610-19002	0.2
33	09100-06091	ホルト,6X20	1		

**FIG. 12**




FIG. 12 (B-9)

キツクスタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-35002	シヤフト, キツクスタータ	1		3.5
2	26221-01030	カ"イト", キツクスタータシヤフト入フ° リンク"	1		0.8
3	26222-01001	ホムタ", キツクスタータシヤフト入フ°リ ンク"	1		0.8
4	08331-11149	サークリツフ°	1		
5	09448-38002	入フ°リンク"	1		
6	26232-06000	リフタ, キツクスタータホ°ール	1		3.5
7	26231-04000	ホ°ール, キツクスタータ	1		3.5
8	09209-05012	ヒ°ン	1		
9	09440-04010	入フ°リンク"	1		
10	09285-14001	オイルシール	1		0.2
11	09162-12003	ロツクワツシヤ	1		
12	09181-12005	シム, 12X30X0.5	1		
13	26241-35000	キ"ト, キツクスタータ"ライフ", NT :33	1		3.5
14	26300-43001	レハ"ーアツシ, キツクスタータ	1		0.2
15	26352-01000	レハ"ー, キツクスタータ"タ"ル	1		
16	01107-06258	ホ°ルト	1		
17	09139-06002	スクリユ	1		
18	09160-14005	ワツシヤ, 14X29X1.5	1		

**FIG. 13**




FIG. 13 (C-2) マグネット (TYPE 4)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-43031	ステータツシ	1	MITSUBISHI -32101-43030	0.7
2	32140-43230	・コイル, フ°ライマリ	1		
3	32120-26450	・コイル, ライディング"	1		
4	02112-04258	・スクリュ	4		
5	08321-21048	・ロツクワツシヤ	4		
6	32240-46130	・ホ°イントアツシ, コンタクト	1		0.6
7	09125-04001	・スクリュ	1		
8	08321-21048	・ロツクワツシヤ	1		
9	08322-21048	・ワツシヤ	1		
10	32341-26030	・コンテナツヤ	1		0.6
11	02112-04108	・スクリュ	1		
12	32102-26530	ロータ	1	-32102-43030	0.5
13	08322-21108	ワツシヤ	1		
14	08321-31108	ロツクワツシヤ	1		
15	09140-10003	ナツト	1		
16	09139-05011	スクリュ	3		
17	08341-31039	キー	1		

FIG. 14 (C-3) :  
TYPE 5/6

**FIG. 14**




FIG. 14 (C-3) マグネット (TYPE 5/6)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-43040	ステータツシ	1	mitsubishi	0.6
2	32120-26440	・コイル, ライディング	1		
3	32140-46140	・コイル, フォライマリ	1		
4	02112-04258	・スクリュ	4		
5	08321-21048	・ロツクワツシヤ	4		
6	32102-46140	ロータ, フライホイール	1		0.5
7	02142-05128	スクリュ	3		
8	09140-10003	ナツト	1		
9	08321-21108	ロツクワツシヤ	1		
10	08322-21108	ワツシヤ	1		
11	08341-31039	キー	1		

**FIG. 15**




FIG. 15 (C-4) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	33410-46130	コイルアツシ, イクニツシヨ	1	TYPE 4	0.3
2	02112-06258	スクリ	2		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
4	33410-17410	エニツト/コイルアツシ, イクニツシヨ	1	TYPE 5/6	0.3
5	02112-06208	スクリ	2		
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
7	33510-22010	キヤツフ°, スハ°-クフ°ラク	1		0.2
8	33541-69010	シール, スハ°-クフ°ラク	1		
9	33542-98000	シール, ハイテンシヨ	1		
10	*33610-35700	ハツテリ, 6N4-2A, 6V4AH (YB)	1		W0.2
11	33652-08410	フ°ロツクマ, ハツテリ	1	TYPE 6	
12	09462-00015	ハント	1		
13	36740-35012	ケ-スアツシ, フェ-ス	1		0.2
14	*09481-10001	・フェ-ス°, 10A	1		W0.2
15	32500-43201	レキニエシタアツシ, ホルテ-シ	1	TYPE 4 +32500-43200	0.3
16	02112-06108	スクリ	1		
17	32500-02110	レキニエシタアツシ, ホルテ-シ	1	TYPE 5/6 +32500-02111	0.3
18	02112-06128	スクリ	1		

FIG.16




FIG. 16 (C-5) スピードメータ (TYPE 4)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34100-02441	スピードメータアツシ (ND)	1		0.3
2	#34173-43220	ソケット (ND)	1		0.3
3	*09471-06004	ハールフ, 6V1.5W (STANLEY Y, A1262)	1		W0.3
4	34981-02421	スワッチ, スピードメータ	1		
5	36360-43200	ランプアツシ, オイルレハール	1		0.3
6	36361-43200	レンズ	1		W0.3
7	*09471-06002	ハールフ 6V, 3W (STANLEY, A62B)	1		W0.3
8	36320-43000	ランプアツシ, ニュートラル	1		0.3
9	36321-43000	レンズ	1		W0.3
10	*09471-06002	ハールフ 6V, 3W (STANLEY, A62B)	1		W0.3
11	34150-43200	ケース, スピードメータ	1		0.3
12	34157-43000	プレート, メータケースコレクション	1		0.3
13	34161-43200	クツシヨウ, スピードメータケース	1		
14	34162-43200	ソケット, スピードメータケース	1		0.3
15	09180-06074	スワッチ, 6.5X12X5.5	1		
16	34910-43200	ケース, スピードメータ	1		W0.2

FIG. 17 (C-6) :  
TYPE 5/6

FIG. 17




FIG. 17 (C-6) スピードメータ (TYPE 5/6)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	34100-43030	スピードメータアツシ	1	TYPE 5	0.3
1-2	34100-43031	スピードメータアツシ	1	TYPE 6	0.3
2-1	34173-43030	ソケット	1	TYPE 5	0.3
2-2	34173-43031	ソケット	1	TYPE 6	0.3
3-1	*09471-06053	・ハルフ, 6V3W (STANLEY, WB117V)	3	TYPE 5	W0.2
3-2	*09471-06053	・ハルフ, 6V3W (STANLEY, WB117V)	4	TYPE 6	W0.2
4	34150-43210	ケース, スピードメータ	1		0.3
5	34161-43200	クツシヨシ, スピードメータケース	1		
6	34162-43200	フソケット, スピードメータケース	1		0.3
7	09180-06074	スクリュー, 6.5X12X5.5	1		
8	03231-04104	スクリュー	2		
9	34910-43200	ケーファルアツシ, スピードメータ	1		W0.2

**FIG. 18**





FIG. 18 (C-7) ハット ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-35310-999	ハットランプアツシ	1		0.2
2	35111-35301	・リム	1		0.2
3	35121-35300	・ユニット	1		0.2
4	35171-35300	・ソケット	1		0.2
5	35151-35302	・スクリーン	1		
6	35154-35300	・スフリンク	1		
7	35128-35301	・スフリンク, サホータ	1		
8	*09471-06015	ハットランプ, 6V25/25W (STANL EY, A3625A)	1		W0.2
9	02112-05128	スクリーン	2		
10	08322-21058	ワッシャー	2		

FIG. 19



FWD

FIG. 19 (C-8) ターン シクナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35603-13000-999	ランプ アツシ, ターンシクナル	2		0.2 B(0.3)
2	35612-35300	・レンス	2		W0.2 B(0.2)
3	35623-35300	・スクリーン	4		
4	*09471-06021	ハルブ, 6V8W(STANLEY, A 4115)	2		W0.2 B(0.2)
5	01107-06608	ホルト	2		
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
7	08322-21068	ワツシヤ	2		
8	36851-46200	リートワイヤ, アース	2		0.2 B(0.3)
9	35603-13000-999	ランプ アツシ, ターンシクナル	2		0.2 B(0.3)
10	35612-35300	・レンス	2		W0.2 B(0.2)
11	35623-35300	・スクリーン	4		
12	*09471-06021	ハルブ, 6V8W(STANLEY, A 4115)	2		W0.2 B(0.2)
13	01107-06608	ホルト	2		
14	08322-21068	ワツシヤ	2		
15	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
16	#38610-43011	リレーアツシ, ターンシクナル(ND)	1		0.2
17	38790-02300	フッサーアツシ, ターンシクナル	1		0.2
18	01107-06108	ホルト	1		

FIG. 20

FWD




FIG. 20 (C-9) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-43010	ランプ°アツシ,リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-35012	・レンズ	1		W0.2
3	09125-04002	・スクリュ	2		
4	*09471-06008	・ハルフ°,6V10/3W(STANL EY,A4854H)	1		W0.2
5	35728-35621	・ク°ロメツト,リヤコンビネーションリート°ワイヤ	1		
6	01107-06108	ホルト	2		
7	08322-21068	ワツシヤ	2		

**FIG. 21**




FIG. 21 (C-10) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-43030	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE 4	0.6
1-2	36610-43031	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE 5	0.6
1-3	36610-43032	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE 6	0.6
2	*09481-10001	・フューズ <sup>1</sup> , 10A	1	TYPE 6	W0.2
3	09407-25301	クランプ <sup>2</sup> , L:250	1	TYPE 4/5	
4	09407-25401	クランプ <sup>2</sup> , L:235	2		
5-1	09404-06401	クランプ <sup>2</sup> , L:50	1		
5-2	09404-06415	クランプ <sup>2</sup> , L:95	1		
6	32800-19063	レクチファイヤ	1		0.3
7	09125-05043	入クリユ	1		
8	08316-16058	ナット	1		
9-1	37100-02831	ロツクセツト	1	TYPE 4	0.5
9-2	37101-02870	ロツクセツト	1	TYPE 5/6	0.5
10-1	37110-02411	・スイツチアツシ, イク <sup>3</sup> ニツシヨシ	1	TYPE 4	0.3
10-2	37110-02450	・スイツチアツシ, イク <sup>3</sup> ニツシヨシ	1	TYPE 5/6	0.3
11	37610-53011	スイツチアツシ, フ <sup>4</sup> レーキラシフ <sup>5</sup>	1		0.2
12	09443-06011	入フ <sup>6</sup> リンク	1		
13	38500-23031	ホーンアツシ	1		0.2
14	01107-06168	ホ <sup>7</sup> ルト	1		
15	08322-21068	ワツシヤ	1		

**FIG. 22**




FIG. 22 (D-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-43001-019	フレーム	1		5.6
2-1	47111-43000-10K	カバー、フレーム、フロント	1	TYPE 4/5	0.2
2-2	47111-43000-10Y	カバー、フレーム、フロント	1	TYPE 4/5	0.2
2-3	47111-43000-07L	カバー、フレーム、フロント	1		0.2
2-4	47111-43000-189	カバー、フレーム、フロント	1		0.2
2-5	47111-43000-07P	カバー、フレーム、フロント	1		0.2
3-1	68138-43001-71L	テーフ、フレームカバー-ストライピン ク、フロント	2	TYPE 4 FOR 10K,07P	
3-2	68138-43001-72Y	テーフ、フレームカバー、フロント	2	TYPE 4 FOR 10Y	
3-3	68138-43001-70Z	テーフ、フレームカバー-ストライピン ク、フロント	2	TYPE 4 FOR 189	
3-4	68138-43001-72Z	テーフ、フレームカバー、フロント	2	TYPE 4 FOR 07L	
4	02142-06308	スクリュー	2		
5	09160-06007	ワッシャー、6.5X18X1.6	2		
6	48198-43000	スネーザ、フレームカバー、フロント	2		
7-1	47211-43001-10K	カバー、フレーム、リヤ	1	TYPE 4/5	0.2
7-2	47211-43001-10Y	カバー、フレーム、リヤ	1	TYPE 4/5	0.2
7-3	47211-43001-07P	カバー、フレーム、リヤ	1		0.2
7-4	47211-43001-07L	カバー、フレーム、リヤ	1		0.2
7-5	47211-43001-189	カバー、フレーム、リヤ	1		0.2
8-1	68136-43000-71L	テーフ、フレームカバー-ストライピン ク、ライト	1	TYPE 4 FOR 10K,07P	
8-2	68136-43000-72Y	テーフ、フレームカバー-リヤ、レフト	1	TYPE 4 FOR 10Y	
8-3	68136-43000-70Z	テーフ、フレームカバー-ストライピン ク、ライト	1	TYPE 4 FOR 189	
8-4	68136-43000-72Z	テーフ、フレームカバー-リヤ、ライト	1	TYPE 4 FOR 07L	
9-1	68146-43000-71L	テーフ、フレームカバー-ストライピン ク、レフト	1	TYPE 4 FOR 10K,07P	
9-2	68146-43000-72Y	テーフ、フレームカバー-リヤ、レフト	1	TYPE 4 FOR 10Y	
9-3	68146-43000-70Z	テーフ、フレームカバー-ストライピン ク、レフト	1	TYPE 4 FOR 189	
9-4	68146-43000-72Z	テーフ、フレームカバー-リヤ、レフト	1	TYPE 4 FOR 07L	

**FIG. 22**




FIG. 22 (D-3) フレーム

見出番号	品番	品名	使用例数	備考	標準作業時間
10-1	68140-43030-05F	テーフ°セット, フレムカハ-	1	TYPE 5/6 FOR 189	
10-2	68140-43030-064	テーフ°セット, フレムカハ-	1	TYPE 5/6 FOR 07P, 07L, 10Y	
10-3	68140-43030-719	テーフ°セット, フレムカハ-	1	TYPE 5 FOR 10K	
11	02142-06207	スクリユ	2		
12	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
13	02142-06308	スクリユ	2		
14	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
15	09800-03800	ツールセット	1		

**FIG. 23**





FIG. 23 (D-4) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42100-43200	スタント, センタ	1		0.3
2	42211-03001	スパーサ	1		
3	09100-10018	ホルト, 10X107	1		
4	08321-21108	ロツクワツシヤ	1		
5	08310-11108	ナツト	1		
6	09443-16004	スフリング	1		
7	09321-10001	クツシヨシ	1		
8	42310-43200	スタント, フロツフ	1		0.2
9	09443-14017	スフリング	1		
10	09100-10007	ホルト, 10X27	1		
11	08310-11108	ナツト	1		
12	43510-43221	ホルト, フロントフートレスト	1		0.3
13	43551-02200	ホルト, フロントフートレスト	2		W0.2
14	01107-08168	ホルト	1		
15	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
16	09100-08135	ホルト, 8X16	1		
17	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		

FIG. 24



FWD

FIG. 24 (D-5) リヤ フォレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-43000	ハ°タ°ル, フォレーキ	1		0.3
2	09448-31012	スフ°リンク°	1		
3	43300-43000	ロツト°アツシ, リヤフォレーキ	1		0.3
4	08322-21068	・ワツシヤ	1		
5	09440-09004	・スフ°リンク°	1		
6	09209-11002	・ヒ°ン	1		
7	09150-06009	・ナツト	1		
8	08322-21058	・ワツシヤ	1		
9	04111-20208	・コツタヒ°ン	1		

**FIG. 25**




FIG. 25 (D-6) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	44110-43010-10K	タンクアツシ, フューエル	1	TYPE 4/5	0.6
1-2	44110-43010-10Y	タンクアツシ, フューエル	1	TYPE 4/5	0.6
1-3	44110-43010-07L	タンクアツシ, フューエル	1		0.6
1-4	44110-43010-07P	タンクアツシ, フューエル	1		0.6
1-5	44110-43010-189	タンクアツシ, フューエル	1		0.6
2	44200-35822	キヤツフ°, フューエルタンクファイラ	1		0.1
3	44248-35000	・カ" スケツト, キヤツフ°	1		
4	01107-06128	ホ"ルト	4		
5	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
6	08322-21068	ワツシヤ	4		
7	44580-43702	ケ"ーシ" アツシ, オイルレ"ヘル	1		0.2
8	44583-35600	・カ" スケツト, フューエルタンクレ"ヘル ケ"ーシ"	1		
9	44596-35600	・Oリング", フューエルタンクレ"ヘルケ "ーシ"	1		
10	02112-05168	スクリュ	4		

**FIG. 26**




FIG. 26 (D-7)      フューエル コツク

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	44300-43060	コツクアツシ,フューエル	1		0.2
2	44341-19050	・カ <sup>〃</sup> スケツト,レハ <sup>〃</sup> ー	1		
3	44344-20052	・ネット,フィルタ	1		
4	44347-20050	・カツフ <sup>〃</sup> ,フューエルコツク	1		
5	44346-20050	・カ <sup>〃</sup> スケツト,クリーナカツフ <sup>〃</sup>	1		
6	44348-20050	・カ <sup>〃</sup> スケツト,フューエルコツク	1		
7	09343-05165	ホ-ス,5X8.2X890	1	L:890-570	0.2
8	09401-08402	クリツフ <sup>〃</sup>	2		

**FIG. 27**




FIG. 27 (D-8) オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44611-43010	タンク, オイル	1		0.4
2	44651-05003	キヤツフ, オイルタンクファイラ	1		0.1
3	44600-30832	カゝスケットセット	1		W0.1
4	44667-43000	ラハゝ, オイルタンク, インレット	1		W0.1
5-1	37880-43000	スイツチアツシ, オイルレハゝル	1	TYPE 4/5	0.2
5-2	37880-43001	スイツチアツシ, オイルレハゝル	1	TYPE 6	0.2
6	44643-31000	カゝスケット	1		W0.2
7	47181-43010	カハゝ, フレーム, アツハ	1		0.1

**FIG. 28**




FIG. 28 (D-9) シート (TYPE 4)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-43000-40J	シートアツシ	1		0.2
2	45210-43000	フ <sup>ラ</sup> ラツシト, シートサホ <sup>ロ</sup> ート, フロント	1		0.2
3	09320-09008	クツシヨソ	1		
4	09180-06038	ス <sup>ハ</sup> ーサ, 6.1X9X7.5	2		
5	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
7	08310-11068	ナツト	2		
8	09321-14005	クツシヨソ	2		
9	09111-06001	ホ <sup>ル</sup> ト	1		
10	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
11	08310-11068	ナツト	1		
12	45213-43000	フ <sup>レ</sup> ート, クラソフ <sup>カ</sup> イト	1		0.2
13	08310-11068	ナツト	2		
14	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
15	08322-21068	ワツシヤ	2		
16	45510-43000-189	テ <sup>ル</sup> カハ <sup>ル</sup> , シート	1		0.3
17	45519-43001	ウ <sup>エ</sup> サ <sup>ス</sup> トリツフ <sup>フ</sup> , テ <sup>ル</sup> カハ <sup>ル</sup> -シ <sup>ー</sup> ト	1		0.2
18	01107-06128	ホ <sup>ル</sup> ト	2		
19	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
20	08322-21068	ワツシヤ	2		
21	68160-43030-67P	テ <sup>フ</sup> セツト, シートテ <sup>ル</sup> カハ <sup>ル</sup>	1	FOR 07P, 10K, 189	
22	68166-43030-07G	エン <sup>フ</sup> レム, シートテ <sup>ル</sup>	2	FOR 07P, 10K, 189	
23	68160-43030-76J	テ <sup>フ</sup> セツト, シートテ <sup>ル</sup> カハ <sup>ル</sup>	1	FOR 07L	
24	68166-43030-10Z	エン <sup>フ</sup> レム, シートテ <sup>ル</sup>	2	FOR 07L	
25	68160-43030-76H	テ <sup>フ</sup> セツト, シートテ <sup>ル</sup> カハ <sup>ル</sup>	1	FOR 10Y	
26	68166-43030-08K	エン <sup>フ</sup> レム, シートテ <sup>ル</sup>	2	FOR 10Y	

FIG. 29 (D-11) :  
TYPE 5/6

**FIG. 28**




FIG. 28 (D-10) シート (TYPE 4)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	46310-43102	キヤリヤ, スホ <sup>o</sup> -ツ	1		0.3
28	01107-10168	ホ <sup>o</sup> ルト	2		
29	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
30	08322-11108	ワツシヤ	4		
31	95700-43812	ロツクセツト, シート	1		0.2
32	02112-05128	スクリエ	2		
33	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		

FIG. 29 (D-11) :  
TYPE 5/6

FIG. 29




FIG. 29 (D-11) シート (TYPE 5/6)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-43010-40J	シートアツシ	1		0.2
2	45210-43000	フ <sup>ラ</sup> ラケツト, シートサホ <sup>ー</sup> ト, フロント	1		0.2
3	09320-09008	クツシヨン	1		
4	09180-06038	ス <sup>ハ</sup> <sup>ー</sup> サ, 6.1X9X7.5	2		
5	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
7	08310-11068	ナツト	2		
8	09321-14005	クツシヨン	2		
9	09111-06001	ホ <sup>ー</sup> ルト	1		
10	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
11	08310-11068	ナツト	1		
12	45213-43000	フ <sup>レ</sup> <sup>ー</sup> ト, クランフ <sup>ー</sup> カ <sup>ー</sup> イト <sup>ー</sup>	1		0.2
13	08310-11068	ナツト	2		
14	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
15	08322-21068	ワツシヤ	2		
16	45510-43000-189	テールカハ <sup>ー</sup> , シート	1		0.3
17	45519-43001	ウエサ <sup>ー</sup> ストリツフ <sup>ー</sup> , テールカハ <sup>ー</sup> シ <sup>ー</sup> ト	1		0.2
18	01107-06128	ホ <sup>ー</sup> ルト	2		
19	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
20	08322-21068	ワツシヤ	2		



FIG. 29 (D-12) シート (TYPE 5/6)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
21-1	68160-43040-67P	テーフ°セツト,シートテールカハ-	1	FOR 07P,10K	
21-2	68160-43040-76J	テーフ°セツト,シートテールカハ-	1	FOR 07L	
21-3	68160-43040-63K	テーフ°セツト,シートテールカハ-	1	FOR 189	
21-4	68160-43040-76H	テーフ°セツト,シートテールカハ-	1	TYPE 5 FOR 10Y	
22-1	68244-43020-07G	エンフ°レム,シートテール	2	FOR 07P,10K	
22-2	68244-43020-10Z	エンフ°レム,シートテール	2	FOR 07L	
22-3	68244-43020-05F	エンフ°レム,シートテール	2	FOR 189	
22-4	68244-43020-08K	エンフ°レム,シートテール	2	TYPE 5 FOR 10Y	
23	46310-43102	キヤリヤ,スホ°-ツ	1		0.3
24	01107-10168	ホ°ルト	2		
25	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
26	08322-11108	ワツシヤ	4		
27	95700-43812	ロツクセツト,シート	1		0.2
28	02112-05128	スクリユ	2		
29	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		

**FIG. 30**




FIG. 30 (D-13) レック シールド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	46410-43201	キヤリヤ, フロントラケ-シ	1		0.2
2	01107-06168	ホ-ルト	2		
3	01107-06128	ホ-ルト	2		
4	09160-06019	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	4		
5	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
6-1	68244-43020-07G	エンフ-レム, シ-トテ-ル	1	TYPE 4 FOR 07P, 10K	
6-2	68244-43020-10Z	エンフ-レム, シ-トテ-ル	1	TYPE 4 FOR 07L	
6-3	68244-43020-05F	エンフ-レム, シ-トテ-ル	1	TYPE 4 FOR 189	
6-4	68244-43020-08K	エンフ-レム, シ-トテ-ル	1	TYPE 4 FOR 10Y	
7	48111-43000-189	レック シールド	1		0.2
8	09169-06016	ワツシヤ	1		
9	02112-06168	スクリユ	1		
10	02112-06308	スクリユ	1		
11	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
12	09169-06010	ワツシヤ	2		
13	46500-43821	ハ-スケツトセツト, フロント	1		0.2
14	02142-06127	スクリユ	2		
15	02142-06207	スクリユ	1		
16	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	3		
17	68319-19001	フ-レート, コ-シヨ-ン	1		

FIG.31




FIG. 31 (E-2) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51106-43211	フォークサフ <sup>△</sup> アツシ, フロント	1		W1.2
1	51130-43211	・アウタチーフ <sup>△</sup> , ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51140-43211	・アウタチーフ <sup>△</sup> , レフト	1		0.7 B(0.9)
3-1	51153-02500	・オイルシール	2	TYPE 4/5	0.7 B(0.9)
3-2	51153-02501	・オイルシール	2	TYPE 6	0.7 B(0.9)
4	51156-43010	・リンク <sup>△</sup> , オイルシールストツパ <sup>△</sup>	2		
5	51173-43210	・タ <sup>△</sup> ストシール	2		
6	51147-31011	・ホ <sup>△</sup> ルト	2		
7	51148-36011	・カ <sup>△</sup> スケツツ, シリンダ <sup>△</sup> ホ <sup>△</sup> ルト	2		
8	51177-43010	・入フ <sup>△</sup> リンク <sup>△</sup>	2		
9	51146-43010	・シリンダ <sup>△</sup>	2		
10	51196-43010	・リンク <sup>△</sup> , ヒ <sup>△</sup> ストン	2		
11-1	51111-43011	・チーフ <sup>△</sup> , インナ	2	TYPE 4/5	0.7 B(0.9)
11-2	51111-43210	・チーフ <sup>△</sup> , インナ	2	TYPE 6	0.7 B(0.9)
12	51171-43010	・入フ <sup>△</sup> リンク <sup>△</sup>	2		0.3 B(0.5)
13	51172-27510	・ワツシヤ	2		
14	51176-43010	・入 <sup>△</sup> フ <sup>△</sup> ーヤ	2		
15	51181-43010	・Oリンク <sup>△</sup>	2		
16	51351-43010	・キヤツフ <sup>△</sup>	2		
17	51410-43200	・入テム, 入テアリンク <sup>△</sup>	1		1.2
18	51622-20001	・レ <sup>△</sup> 入, 入テアリンク <sup>△</sup> アウタ, ロア	1		1.2
19	51553-20610	・カ <sup>△</sup> スケツツ	2		
20	51551-26010	・カ <sup>△</sup> イト <sup>△</sup> , カハ <sup>△</sup> ー	2		
21	01107-10308	・ホ <sup>△</sup> ルト	2		
22	08321-21108	・ロツクワツシヤ	2		
23	51455-31010	・クリツフ <sup>△</sup>	1		
24	02142-06088	・入クリエ	1		

**FIG.31**




FIG. 31 (E-3) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	51310-43200	・ハット、ステアリング入テム	1		0.4
26	56211-27210-019	・ホルダ、ハンドルバー	4		0.3
27	01107-08558	・ホルト	4		
28	08321-21088	・ロツクワツシヤ	4		
29	51352-43010	・ホルト	1		
30	51356-27510	・ワツシヤ	1		
31-1	51530-43210-10K	フゝラケツト、ハットランフゝ、ライト	1	TYPE 4/5	0.6DAI
31-2	51530-43210-10Y	フゝラケツト、ハットランフゝ、ライト	1	TYPE 4/5	0.6DAI
31-3	51530-43210-07L	フゝラケツト、ハットランフゝ、ライト	1		0.6DAI
31-4	51530-43210-07P	フゝラケツト、ハットランフゝ、ライト	1		0.6DAI
31-5	51530-43210-189	フゝラケツト、ハットランフゝ、ライト	1		0.6DAI
32-1	51540-43210-10K	フゝラケツト、ハットランフゝ、レフト	1	TYPE 4/5	0.6DAI
32-2	51540-43210-10Y	フゝラケツト、ハットランフゝ、レフト	1	TYPE 4/5	0.6DAI
32-3	51540-43210-07L	フゝラケツト、ハットランフゝ、レフト	1		0.6DAI
32-4	51540-43210-07P	フゝラケツト、ハットランフゝ、レフト	1		0.6DAI
32-5	51540-43210-189	フゝラケツト、ハットランフゝ、レフト	1		0.6DAI

**FIG. 32**




FIG. 32 (E-4) ハット ランプ ハウジング

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	51811-17202-10K	ハウジング, ハットランプ	1	TYPE 4/5	0.3
1-2	51811-17202-10Y	ハウジング, ハットランプ	1	TYPE 4/5	0.3
1-3	51811-17202-07L	ハウジング, ハットランプ	1		0.3
1-4	51811-17202-07P	ハウジング, ハットランプ	1		0.3
1-5	51811-17202-189	ハウジング, ハットランプ	1		0.3
2	01204-08207	ホルト	2		
3	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
4	08322-11088	ワツシヤ	2		
5	09180-08030	スハ-サ, 8.8X12X7	2		
6	51860-46400	フレート, ハットランプハウジング	2		
7	53111-27639-189	フェンダ, フロント	1		0.3
8	09100-06067	ホルト, 6X14	4		
9	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
10	09169-06016	ワツシヤ	4	TYPE 4	
11	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	4	TYPE 5/6	
12	09180-06102	スハ-サ, 6.4X9X3.5	4	TYPE 5/6	
13	09160-06028	ワツシヤ, 6.5X18X1	4		
14	58621-21203	カイト, ケ-ブル	1		

FIG. 33




FIG. 33 (E-5) フロント ホイル

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	54110-43200	ハブ, フロントホイール	1		0.5
2	54210-46102	ハ°ネル, フロントフ°レーキアンカ	1		0.7
3	54410-01010	シュー, フロントフ°レーキ	2		W0.5
4	09443-07001	スフ°リンク"	2		
5	54441-29304	カム, フ°レーキ	1		0.5
6	09280-14003	Oリング", D:2.4, ID:13.8	1		0.2
7	54451-46110	レハ°, フロントフ°レーキカム	1		0.2
8	08322-21068	ワツシヤ	1		
9	08310-11068	ナツト	1		
10	09100-06078	ホ°ルト, 6X33	1		
11	09160-14001	ワツシヤ, 14.5X22X1.6	1		
12	54611-27601	キ°ト, スヒ°-ト°メータ	1		0.5
13	54621-24901	ヒ°ニオン, スヒ°-ト°メータ	1		0.5
14	54632-01001	フ°ツシユ, メータキ°ト, アウタ	1		0.5
15	09160-05001	ワツシヤ, 5.1X9X0.4	2		
16	54661-03000	ト°ライハ°, スヒ°-ト°メータキ°ト	1		0.5
17	09160-16005	ワツシヤ, 16X22X1	1		
18	09134-03101	スクリユ	1		
19	08331-31159	サークリツフ°	1		
20-1	54711-43010	アクスル, フロント, L:205.5	1	~F.NO.178169	0.2
20-2	54711-43011	アクスル, フロント, L:209.5	1	F.NO.178170~	0.2
21	54740-27600	スハ°-サ, フロントアクスル, ライト	1		
22	09180-10013	スハ°-サ, 10.2X16X55	1		

FIG. 33




FIG. 33 (E-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	08123-62007	ハ`アリンク`	1		0.5
24	08143-63007	ハ`アリンク`	1		0.5
25	09285-43001	オイルシール, 43X58X7	1		0.5
26	08314-31108	ナツト	1		
27	08322-11108	ワツシヤ	1		
28	04111-20208	コツタヒ`ン	1		
29	*55100-43220	タイヤ, 3.50-10-2P.R(BS)	1		W0.5
30	*55200-27630	チユ-フ`, インナ, 3.50-10 (BS)	1		W0.5
31	55310-43200-126	ホイ-ル, リム	1		0.6
32	09100-08091	ホ-ルト, 8X21.5	3		
33	08321-21088	ロツタワツシヤ	3		
34	08310-12088	ナツト	3		

**FIG. 34**




FIG. 34 (E-7) ハントールハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56111-43010	ハントールハ-	1		0.7
2	56500-35011	ミラーアツシ, リヤヒュー	1		0.2
3	09250-06001	キヤツフ	1		
4	51631-28000	ナツト, 入テアリンク <sup>△</sup> 入テム	1		
5	51611-20002	レー入, 入テアリンク <sup>△</sup> インナ, アツハ <sup>○</sup>	2		1.2
6	51621-28000	レー入, 入テアリンク <sup>△</sup> アウタ, アツハ <sup>○</sup>	1		1.2
7	06111-06003	ホール	44		1.2
8	51643-25001	タ <sup>△</sup> 入トシール, 入テアリンク <sup>△</sup> , アツハ <sup>○</sup>	1		
9	58100-43000	ケーフールアツシ, フロントフ <sup>△</sup> レーキ	1		W0.2
10	09287-07001	・タ <sup>△</sup> 入トシール	1		
11	09440-06003	・入フ <sup>○</sup> リンク <sup>△</sup>	1		
12	09209-10001	・ヒ <sup>○</sup> ン	1		
13	09150-05101	・ナツト	1		
14	58300-43021	ケーフールアツシ, 入ロツトル	1		W0.7
15	09287-07002	タ <sup>△</sup> 入トシール	1		
16	09407-25301	クランフ <sup>○</sup> , L:250	1		
17	58410-43001	ケーフール, 入タータ	1		W0.3
18	58627-43201	ク <sup>△</sup> ロメツト, ケーフール	2		
19	09407-12403	クランフ <sup>○</sup>	1		
20	51900-30831	ロツクアツシ, 入テアリンク <sup>△</sup>	1		0.2
21	02112-05168	入クリエ	2		
22	08321-21058	ロツクワツシト	2		
23	95700-04113	ロツクセツト, ヘルメツト	1		0.2

**FIG. 35**




FIG. 35 (E-8) ライト ハント`ル スイツチ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	57110-27501	ク`リツフ` , 入ロツトル	1		0.2
2	57300-02401	スイツチアツシ, ライトハント`ル	1		0.4
3	57421-27500	・レハ`ー	1		0.2
4	57431-01011	・ホ`ルト, レハ`ーヒ`ホ`ツト	1		
5	57633-27500	・Uナツト	1		
6	57340-02400	・ワイヤリンク`ハーネス	1		0.3
7	02112-03088	・スクリュ	1		
8	09125-05105	・スクリュ	2		

FIG. 36

FWD





FIG. 36 (E-9) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-46111	ク`リツフ` ,レフト	1		W0.2
2	57500-43020	スイッチアツシ,ハンドル,レフト	1		0.4
3	57651-27500	・ノフ` ,ターニング`ナル	1		
4	57320-27500	・ノフ`	1		
5	02132-03068	・スクリュ	1		
6	57371-45000	・ホ`タン,ホ`ン	1		
7	57372-45000	・コンタクト	1		
8	57382-45000	・スフ`リンク`	1		
9	02112-05208	・スクリュ	2		
10	58721-27503	・レハ`ー,スタータ	1		0.2
11	58711-27500	・ホ`テ`ー,スタータレハ`ー	1		
12	58722-03010	・ワツシヤ,アシ`キスタ	1		
13	08322-21058	・ワツシヤ	1		
14	02112-05088	・スクリュ	1		
15	09407-12403	クランプ`	1		

FIG. 37



FWD

FIG. 37 (F-2) リヤ スイック アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61100-43812-019	アームセット, リヤスイック	1		0.8
2	09319-10009	・フツシユ	2		
3	61211-43000	シヤフト, リヤスイッキングアームピ ホット	1		0.2
4	09180-10049	スハ-サ, 10.2X16X24.4	1		
5	09280-15003	Oリング, D:1.9, ID:14.5	1		
6	09180-10050	スハ-サ, 10.2X16X35	1		
7	08321-21108	ロツクワツシヤ	1		
8	08310-11108	ナツト	1		
9	64311-01001	リンク, リヤフレキトルク	1		0.2
10	09111-08013	ホルト	1		
11	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
12	09140-08008	ナツト	1		
13	04111-20208	コツタヒン	1		
14	08322-11128	ワツシヤ	1		
15	04111-30208	コツタヒン	1		

**FIG. 38**




FIG. 38 (F-3) リヤ ショツクアフ"ソーハ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61311-43000-189	ケー入,チエン	1		0.2
2	02112-06088	入クリユ	1		
3	09169-06010	ワツシト	1		
4	02112-06128	入クリユ	1		
5	61316-43000	ナツト,チエンケー入,リト	1		
6-1	62100-43011-07L	ショツクアフ"ソーハ"アツシ,リト	2		0.2
6-2	62100-43011-07P	ショツクアフ"ソーハ"アツシ,リト	2		B(0.3) 0.2
6-3	62100-43011-189	ショツクアフ"ソーハ"アツシ,リト	2		B(0.3) 0.2
6-4	62100-43011-10K	ショツクアフ"ソーハ"アツシ,リト	2	TYPE 4/5	B(0.3) 0.2
6-5	62100-43011-10Y	ショツクアフ"ソーハ"アツシ,リト	2	TYPE 4/5	B(0.3) 0.2
7	09104-10004	ホ"ルト,10X45	2		B(0.3)
8	08322-11108	ワツシト	2		
9	08322-21108	ワツシト	2		
10	08322-11128	ワツシト	2		
11	08313-11108	ナツト	2		

FIG. 39




FIG. 39 (F-4) リヤ フェンタ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	63111-43011-189	フェンタ, リヤ	1		0.3
2	63210-43004	フレース, リヤフェンタ	1		0.2
3	02112-05128	スクリエ	4		
4	08322-21058	ワツシヤ	4		
5	01107-06128	ホルト	2		
6	09169-06016	ワツシヤ	2		
7	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
8	02112-06088	スクリエ	1		
9	68363-26300	ラヘル, カンパニネム	1		

**FIG. 40**




FIG. 40 (F-5) リヤ ホイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64110-43200	ハブ <sup>〃</sup> , リヤホイール	1		0.6
2	64210-46003	ハ <sup>〃</sup> ネル, アンカ	1		0.5
3	54410-01010	シユ- <sup>〃</sup> フレキ	2		W0.5
4	09443-07001	スフ <sup>〃</sup> リング <sup>〃</sup>	2		
5	54441-29304	カム, フ <sup>〃</sup> レキ	1		0.5
6	64451-43010	レハ <sup>〃</sup> - <sup>〃</sup> , リヤフ <sup>〃</sup> レキカム	1		0.2
7	09160-14001	ワツシヤ, 14.5X22X1.6	1		
8	09280-14003	Oリング <sup>〃</sup> , D:2.4, ID:13.8	1		0.2
9	08322-21068	ワツシヤ	1		
10	08310-11068	ナツト	1		
11	09100-06078	ホ <sup>〃</sup> ルト, 6X33	1		
12	64611-01001	ト <sup>〃</sup> ラム, リヤスフ <sup>〃</sup> ロケツトマウンチンク	1		0.6
13	64651-01001	シヨツクアフ <sup>〃</sup> ソ- <sup>〃</sup> ル <sup>〃</sup> , リヤハフ <sup>〃</sup>	1		0.5
14	64711-43010	アクスル, リヤ	1		0.4
15	64733-43000	リチ- <sup>〃</sup> , リヤスフ <sup>〃</sup> ロケツト <sup>〃</sup> ラム	1		
16	09180-12005	ス <sup>〃</sup> ク <sup>〃</sup> - <sup>〃</sup> , 12.2X22X30.5	1		
17	08314-31128	ナツト	1		
18	09180-12069	ス <sup>〃</sup> ク <sup>〃</sup> - <sup>〃</sup> , 12.6X19X61.5	1		
19	09180-12070	ス <sup>〃</sup> ク <sup>〃</sup> - <sup>〃</sup> , 12X25X12.9	1		
20	09285-25001	オイルシ-ル	1		0.6

FIG. 40




FIG. 40 (F-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	08143-62017	へ`アリンク`	1		0.6
22	08143-63017	へ`アリンク`	1		0.6
23	09262-17023	へ`アリンク`, 17X40X12	1		0.6
24	04111-30308	コツタヒ`ン	1		
25	08322-11128	ワツシヤ	1		
26	64511-27720	入フ`ロケツト, リヤ, NT:31	1		W0.6
27	09105-08001	ホ`ルト, 8X33.5	4		
28	08310-12088	ナツト	4		
29	09169-08011	ワツシヤ	2		
30	*55100-43220	タイヤ, 3.50-10-2P.R(BS)	1		W0.7
31	*55200-27630	チユ`フ`, インナ, 3.50-10 (BS)	1		W0.7
32	55310-43200-126	ホイール, リム	1		0.7
33	09100-08091	ホ`ルト, 8X21.5	3		
34	08321-21088	ロツクワツシヤ	3		
35	08310-12088	ナツト	3		
36	61411-01002	アシ`ヤ入タ, チエン, ライト	2		0.3
37	08310-11068	ナツト	2		
38	08322-21068	ワツシヤ	2		
39	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		

