

**SUZUKI**  
**パワーツカテゴリー**

**FR50**

(BA12A)

**FR50J**

**FR50L**

*Birdie*

1990-6

2 版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは  
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
FR50J	9900B-50045

まえがき  
目次

1

エンジン  
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表  
品名索引表

5

**FR50-J  
FR50L-J  
FR50G-J**



PHOTO : FR50G-J  
モンタナグリーンメタリック (10N)

**FR50-L  
FR50L-L**



PHOTO : FR50-L  
アルムグリーン (0UY)

**FR50G-L**



ファーングリーンメタリック (0UZ)  
車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

# まえがき

このパーツカタログはスズキバーディFR50J型,FR50L型の補給取扱い部品を収録してあります。

STD.....スタンダード車  
G.....デラックス車  
L.....重荷重車

## 実施号機

FR50J/GJ/LJ : F.No.BA12A-100001~

FR50L/GL/LL : BA12A-135643~

## パーツカタログのご使用について

### 1. 記号および略語

#### 1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

#### 1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謨工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアープレーキ	

#### 1-3. 構成部品の表示

品番	品名
××××××-××××××	○○○アッシ
××××××-××××××	・○○○○
××××××-××××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

### 1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。  
←○○○○○-○○○○○.....「~より統一」を示し、旧  新です。  
→○○○○○-○○○○○.....「~に統一」を示し、旧  新です。

### 1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。  
(例) L : 200→180.....200を180に修正して使用します。

## 2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2-1 ○ 1 1 1 0 0 - 4 4 8 1 0  
↑ 部品変更マーク

## 3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23





FIG. 24













FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39





FIG. 40



1

FIG. 41





FIG. 42



Yunho-jip.com

FIG.1

FIG. 1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-35002	シリンダ"ヘッド"	1		0.3
2	11141-06110	カ"スケツト,シリンダ"ヘッド"	1		W0.3
3	11211-35010	シリンダ"	1		0.7
4	11251-350A1	ラハ"ーハット",シリンダ"	1		
5	11241-02300	カ"スケツト,シリンダ"	1		W0.7
6	01421-06958	スタツト"ホルト	4		
7	09159-06017	ナツト	4		
8-1	#09482-00136	スパ"ークフ"ラク",BPR-4H (NGK)	1		W0.2
8-2	#09482-00242-111	スパ"ークフ"ラク",W14FPR (ND)	1		W0.2
9	11400-35850	カ"スケツトセツト	1	OPT	




FIG.2

2




FIG. 2 (B-3) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-35870	クランクケースセット	1		3.7
2	11481-35000	・カ" スケツト, クランクケース	1		W3.7
3	04211-09129	・ノックピコン, H:12	2		
4	02112-06308	・スクリュ	2		
5	02112-06407	・スクリュ	6		
6	02112-06558	・スクリュ	2		
7	16910-310A0	・ユニオン, オイルホース	1		
8	12521-19002	フﾟレート, オイルリザーバ"	1		1.0
9	02122-06128	スクリュ	2		
10	02112-06128	スクリュ	1		
11	09103-08024	ホﾟルト, 8X110	2		
12	09100-080C7	ホﾟルト	1		
13	09319-08010	フﾟツシ	4		
14	08310-12088	ナツト	3		
15	08321-21088	ワツシヤ	3		
16	08322-11088	ワツシヤ	2		
17	09160-08030	ワツシヤ, 8.2X22X3.2	2		
18	09247-10001	フﾟラク"	1		
19	09168-10002	カ" スケツト, 10X14X3.6	1		
20	09352-50823-600	ホﾟス, 5X8.2X600	1	L: 600-500	
21	09351-30503-300	ホﾟス, 3X5X300	1	L: 300-55	
22	09351-35653-600	ホﾟス, 3.5X6.5X600	1	L: 600-290	

FIG. 3




FIG. 3 (B-4) クラックケース カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-350A5	カハ-,クラッチ	1		0.7
2	11482-22000	カ-スタット,クラッチカハ-	1		W0.7
3	09200-20810	フ-ラク-,オイルフイラ	1		
4	09128-06004	スクリユ,6X10	1		
5	09168-06001	カ-スタット,6.2X11X1	1		
6	04211-09129	ノツクピ-ン,H:12	2		
7	02112-06708	スクリユ	1		
8	02112-06558	スクリユ	2		
9	02112-06258	スクリユ	6		
10	11351-352A1	カハ-,マク-ネト	1		0.2
11	09250-06001	キヤツフ°	1		
12	02112-06407	スクリユ	2		
13	02112-06308	スクリユ	2		
14	11381-010A1	キヤツフ°,マク-ネトインスハ°クシヨ	1		0.2
15	11491-27101	カ-スタット,マク-ネトインスハ°クシヨ ンキヤツフ°	1		W0.2
16	02112-05087	スクリユ	2		
17	13110-35004	ハ°イフ°,インテ-ク	1		0.4
18	13125-35001	カ-スタット,インテ-クハ°イフ°	1		W0.4
19	02112-08208	スクリユ	3		
20	11361-350A0	カハ-,エンシ-ンスフ°ロケツト	1		0.2
21	02112-06407	スクリユ	1		
22	02112-06308	スクリユ	1		
23	08322-21067	ワツシヤ	2		
24	11362-35000	タ-ンハ°,エンシ-ンスフ°ロケツトカハ -	2		

FIG.4




FIG. 4 (B-5) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-43000	ピ°ストン	1		0.8
1-2	12110-43000-050	ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	
1-3	12110-43000-100	ピ°ストン, OS:1.0	1	OPT	
2-1	12140-16B10	リング°セット, ピ°ストン	1	~12140-43000	0.8
2-2	12140-46110-050	リング°セット, ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	
2-3	12140-46110-100	リング°セット, ピ°ストン, OS:1.0	1	OPT	
3	12151-04700	ピ°ン, ピ°ストン	1		0.8
4	09263-12020	ハ°アリソク°, 12X16X15.8	1		0.8
5	09381-12001	スナツフ°リング°	2		
6	12200-35002	クランクシャフトアツシ	1		3.5
7	12161-04710	°ロツト°, コネクチソク°	1		
8	12211-19000	°ピ°ン, クランク	1		
9	09263-16016	°ハ°アリソク°, 16X22X11.8	1		
10	12221-35001	°クランクシャフト, ライト	1		
11	12261-35002	°クランクシャフト, レフト	1		
12	09180-17026	°スハ°-サ, 17X23X9	1		
13	08113-63030	ハ°アリソク°	1		3.6
14	09283-23001	オイルシール, 22.2X47X8	1		3.6
15	09180-17027	°スハ°-サ, 17.2X27X4.5	1		
16	21111-35000	°キ°ヤ°, フ°ライミソク°ライフ°, NT:	1		1.0
17	09140-14002	°ナツト	1		
18	09166-14008	°ワツシツ	1		

FIG.4




FIG. 4 (B-6) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	12511-06100	プレート, クランクシャフトオイルカ	1		3.5
20	09180-20017	スベ-サ, 20X28X4.5	1		
21	09269-20006	ハ-アリンク	1		3.6
22	09283-20034	オイルシール, 19.6X37X8	1		0.6
23	08341-31039	キー	1		
24	13150-35000	ハ-ルフ-アツシ, リ-ト	1		0.9
25	13156-35000	カ-スケツト, リ-トハ-ルフ	1		W0.9
26	02122-05168	スクリュ	2		

FIG.5




FIG. 5 (B-7) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-35040	キャブレタアツシ	1		0.4
1	13254-01010	・ヒオン, フロート	1		
2	13252-35013	・フロート	1		0.6
3	13370-43011	・ハルフアツシ, ニートル	1		0.6
4	13392-01010	・ワツシヤ	1		
5	13251-35010	・カスケツト, フロートチャンハホッテ ・イ	1		
6	02112-05086	・スクリュ	1		
7	13615-35010	・カスケツト, トレンフラク	1		
8	09492-15007	・シエツト, ハイロツト, 15	1		0.6
9	09491-80009	・シエツト, メイン, 80	1		0.6
10	09494-00172	・シエツト, ニートル, E-6	1		0.6
11	02112-04206	・スクリュ	4		
12	08321-21046	・ロツクワツシヤ	4		
13	13383-06111	・ニートル, シエツト	1	3L4-2	0.4
14	13394-12110	・クリツフ, ニートル	1		
15	13581-07910	・フレート	1		
16	13573-35010	・スフリンク, スロツトルハルフリ ・ター	1		
17	13551-35012	・ハルフ, スロツトル	1		0.4
18	13269-15011	・スクリュ, ハイロツトエアアシヤステ ・インク	1		
19	13268-35010	・スフリンク	2		
20	13483-16A01	・スクリュ, スロツトルストツフ	1		
21	13295-33010	・ロリツク	2		
22	13266-35013	・カスケツト, ミキシツクチャンハト ・ツフ	1		
23	13681-16601	・キャツフ, ケーフアルアシヤスタ	1		
24	02112-04106	・スクリュ	2		
25	08321-21046	・ロツクワツシヤ	2		
26	13291-35010	・ワツシヤ	1		

FIG.5




FIG. 5 (B-8) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	13411-01010	・フ°ランシヤ, スタータ	1		0.4
28	13417-01010	・スフ°リンク, スタータ	1		
29	13681-04010	・キャツフ°, キャブ°レタ	1		
30	13577-48110	・アシ°ヤスタ, ケフ°ル	1		
31	13661-16600	・ナツト, ケフ°ルアシ°ヤスタロック	1		

FIG.6




FIG. 6 (B-9) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13700-35604	クリーナアツシ,エア	1		0.3
2	13780-35012	・フィルタアツシ	1		0.3
3	08313-11067	・ナット	1		
4	13818-00010	・カ" スケツト	1		
5	01107-06107	ホ"ルト	1		
6	08321-21067	ロツクワツシヤ	1		
7	13881-356A0	ホ-ス, キヤフ"レタエアインレット	1		0.3
8	09402-34306	クラツフ"	1		
9	09402-92306	クラツフ"	1		
10	03211-04258	タツヒ"ンク" スクリユ	2		

2

FIG.7

FIG. 7 (B-10) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14150-35010	ハ°イフ°,エキゾースト	1		0.3
2	14181-35020	カ°スケット,エキゾーストハ°イフ°(ASB)	1		W0.3
3	01107-08258	ホルト	2		
4	08321-21088	ロックワッシャ	2		
5	14301-350A0	マフラアツシ	1		0.3
6	14510-350A0	ハ°イフ°,ハ°ツプル	1		0.2
7	09280-13004	・Oリング°,D:1.9,ID:13	1		
8	09128-060A8	・スクリユ	1		
9	08321-21067	・ロックワッシャ	1		
10	08321-21088	ロックワッシャ	1		
11	08310-12088	ナット	1		
12	14771-16700	コネクタ,マフラ	1		0.3
13	14781-350A0	カハ°,マフラ	1		0.2
14	02112-05068	スクリユ	2		




FIG.8




FIG. 8 (B-11) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11380-27201	キャップ, オイルポンプインスレクション	1		0.3
2	02112-06107	スクリュ	1		
3	16100-35020	ポンプアツシ, オイル	1		0.5
4	16292-03112	ターミナル, ケーブル	1		
5	16731-03101	カセット, オイルポンプ	1		W0.5
6	16391-05031	ホース, オイルポンプドライブ	1		0.5
7	02112-05168	スクリュ	1		
8	09125-05109	スクリュ, 5X27	1		
9	08321-21057	ロックワッシャ	2		
10	16820-35002	ホース, オイル, NO.2	1		0.6
11	16816-35000	クランプ, オイルホース, NO.2	1		
12	09401-04401	クリップ	4		
13	09352-45853-500	ホース, 4.5X8.5X500	1	L: 500-190	0.5
14	09401-08401	クリップ	2		
15	09309-08002	クワメット	1		
16	09119-08014	ホルト	1		
17	08310-12088	ナット	1		

FIG. 9




FIG. 9 (C-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-35005	キヤアツシ, フライマイト"リファン", NT: 71	1		1.0
2	06112-21004	ホール	14		
3	21411-35000	ハブ, クラッチスリーブ"	1		1.0
4	08211-17282	スラストワッシャ	1		
5	09140-16014	ナット	1		
6	09167-17002	ロックワッシャ	1		
7	09443-08014	スプリング"	4		
8	21465-35001	プレート, クラッチ, インナ	1		1.0
9	21441-35300	プレート, クラッチ"ライフ"	5		0.8
10	21451-19001	プレート, クラッチ"リファン", T: 1 2~5 .6			0.8
11	21452-19000	プレート, クラッチ"リファン", T: 1 0~3 .2			0.8
12	21453-19000	プレート, クラッチ"リファン", T: 1 0~3 .4			0.8
13	21443-19000	プレート, クラッチ"ライフ", アクタ	1		0.8
14	09381-00003	スナッフ"リンク"	1		

FIG. 10




FIG. 10 (C-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-19002	カウンタシャフト, NT:11	1		3.5
2	24221-19004	キヤ, セカント"ドライブ", NT:15	1		3.5
3	09380-17005	サークリップ	1		
4	08211-12261	スラストワッシャ	1		
5	24231-35000	キヤ, サート"ドライブ", NT:20	1		3.5
6	08331-31218	サークリップ	1		
7	09160-21005	ワッシャ, 21X30X1	1		
8	09300-12008	フッツシ	1		
9	26280-19000	キヤ, キツクスタータ"リフン, NT:16	1		3.5
10	09262-30002	ハ"アリンク", 30X62X10	1		3.6
11	24741-35000	リテーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"	1		1.0
12	02112-06107	スクリユ	2		
13	09284-10002	オイルシール	1		1.0
14	24131-19002	シャフト, ト"ライブ"	1		3.5
15	24310-35001	キヤ, ファースト"リフン, NT:46	1		3.5
16	24331-35001	キヤ, サート"リフン, NT:29	1		3.5
17	09167-26001	ロッグワッシャ	2		
18	09381-30001	スナツフ"リンク"	2		
19	06111-05004	ホ"ール	24		
20	24321-35003	キヤ, セカント"リフン, NT:33	1		3.5
21	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
22	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		3.6
23	09283-17011	オイルシール, 17X30X7	1		0.4

2

FIG. 10





FIG. 10 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	26260-19001	キヤ, キックスターターアイトラ, NT:26	1		3.5
25	08211-12261	スラストワッシャ	1		
26	27511-19000	スプアロケツト, エンシオン, NT:13	1		W0.4
27	27513-35000	リンク, エンシオンスプアロケツト	1		
28	27600-46721	チェーンアツシ, トライフ, 420X112L	1	112-104L	W0.5
29-1	27620-01023	シヨイント	1		
29-2	27620-01012	シヨイント(DID)	1		

FIG. 11

FIG. 11 (C-5) キヤ シフティング

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-02003	フォーク, ロースピードキヤシフト	1		3.5
2	25221-19001	フォーク, ハイスピードキヤシフト	1		3.5
3	09180-06086	スリーブ, 6X9, 8X6	2		
4	09209-10002	ピン	2		
5	04111-25208	コッターピン	2		
6	25311-02009	カム, キヤシフト	1		3.5
7	25322-350A0	リテーナ, キヤシフトカムトライブヒール	1		1.0
8	02122-06208	スプリング	1		
9	09261-04002	ローラ	4		
10	09263-31002	ハブアリンク, 31.7X38.1X12.7	1		3.6
11	25341-02000	カムイット, キヤシフトカム	1		1.0
12	01107-06166	ホルルト	2		
13	25350-35000	ストツハ, キヤシフトカム	1		1.0
14	09111-06003	ホルルト	1		
15	08322-21067	ワッシャ	1		
16	09443-07014	スフリンク	1		
17	25510-35000	シャフト, キヤシフト	1		1.0
18	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
19	09443-07013	スフリンク	1		
20	09444-26005	スフリンク	1		
21	09180-12083	スリーブ, 12X20X15.3	1		
22	25671-190A0	ストツハ, キヤシフトアーム	1		
23	25610-35500	レバー, キヤシフティング	1		
24	09100-06091	ホルルト, 6X20	1		

FIG. 11

FIG. 11 (C-6) キック シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	37711-05101	コンタクト,キックシフトスイッチ	1		0.3
26	02122-06128	スクリュー	1		
27	37721-010A2	ハースアツシ,ニュートラルスイッチ	1		0.3
28	37712-01000	カクスケツト,キックシフトスイッチ	1		0.3
29	02112-04208	スクリュー	3		
30	08321-21047	ロックワツシヤ	3		
31	08322-21047	ワツシヤ	1		
32	02112-03048	スクリュー	1		
33	08322-21038	ワツシヤ	1		




FIG. 12




FIG. 12 (C-7) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-35003	シャフト, キックスタート	1		3.5
2	26231-01000	ホール, キックスタート	1		3.5
3	09209-05012	ピン	1		
4	09440-04010	スプリング	1		
5	26241-35000	キック, キックスタートライフ, NT :33	1		3.5
6	09162-12003	ロックワッシャ	1		
7	09181-12005	シム, 12X30X0.5	1		
8	26232-06000	リフタ, キックスタートホール	1		3.5
9	09139-06002	スクリュー	1		
10	26221-010A0	カイト, キックスタートシャフトスプリング	1		0.8
11	09448-38002	スプリング	1		0.8
12	26222-01001	ホルダ, キックスタートシャフトスプリング	1		0.8
13	08331-11149	サーキット	1		
14	09285-14001	オイルシール, 14X24X6	1		0.2
15	26300-35301	レバーアッシ, キックスタート	1		0.2
16	26352-01000	ラハ, キックスタートホル	1		
17	01107-06207	ホルト	1		

FIG. 13




FIG. 13 (D-2) マクネ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-35342	ステータアツシ	1		0.6
2	32120-35342	・コイルアツシ, ライチインク	1		
3	32140-28B01	・コイル, フライマリ	1		
4	02112-04167	・スクリュ	2		
5	02112-04258	・スクリュ	2		
6	08321-21047	・ロツクワツシヤ	4		
7	32102-35342	ロータ, フライホイール	1		0.5
8	08316-16108	ナツト	1		
9	02142-05128	スクリュ	3		
10	08341-31039	キー	1		
11	33410-35340	ユニツト/コイルアツシ, イクニツシヨシ	1		0.3
12	02112-05107	スクリュ	2		
13	33510-22010	キャツフ, スハークフラク	1		0.2
14	33541-69010	シール, スハークフラク	1		
15	33542-38B00	シール, ハイテンシヨシコート	1		
16	33510-39110	キャツフ, スハークフラク	1	OPT	
17	32800-35300	レクチファイヤアツシ	1		0.2
18	32831-353A2	フックツツ, レクチファイヤ	1		0.2
19	09129-06002	スクリュ	2		
20	02112-06206	スクリュ	2		

FIG. 14




FIG. 14 (D-3) ハッテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	*33610-35700	ハッテリ, 6N4-2A, 6V4AH (YB)	1		W0.2
2	33651-43200	ハント, ハッテリ	1		
3	33652-08410	フﾟロテクタ, ハッテリ, 45X60X3	1	45X60-30X40	
4	41540-350A0	ホルダ, ハッテリ	1		0.2
5	09137-060A2	スクリユ	2		
6	36740-350A1	フﾟｰｽﾞｱｯｼ	1		0.2
7	*09481-10001	・フﾟｰｽﾞ, 10A	1		W0.2

3

FIG. 15




FIG. 15 (D-4) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34100-35052	スピードメータアツシ	1		0.5
2	34189-35600	・カバー	1		
3	34173-35050	・ソケット,メータ	1		0.5
4	*09471-06053	・ハルツ,6V3W(STANLEY, WB117V)	4		W0.5
5	34951-350A2	フック,メータサポート	1		0.5
6	08310-11058	ナット	2		
7	34910-060A0	ケーブルアツシ,スピードメータ	1		W0.3

FIG.16

FIG. 16 (D-5) ヘット ランプ

見山番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-353A0-999	ヘッドランプアッシー	1		0.2
2	35111-353A0	・リム	1		0.2
3	35121-353A0	・ユニット	1		0.2
4	35171-35300	・ソケット	1		0.2
5	35128-353A0	・スプリング, サホータ	1		
6	35151-353A0	・スクリーン	1		
7	35154-353A0	・スプリング	1		
8	*09471-06072	ハルゲン, 6V, 25/25W(STANLEY, A3627)	1		0.2
9	02112-05128	スクリーン	2		
10	08322-21057	ワッシャー	2		




FIG. 17





FIG. 17 (D-6) ターンシグナルランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	35601-353A1-999	ランプアツシ、フロントターンシグナル、ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	35602-353A1-999	ランプアツシ、フロントターンシグナル、レフト	1		
2	35612-35300	・レンズ	2		W0.2 B(0.2)
3	35623-35300	・スクリユ	4		
4	*09471-06037	ハルフ、6V5W(STANLEY、A565)	2		W0.2 B(0.2)
5	02152-05088	スクリユ	4		
6	35603-35040-999	ランプアツシ、リヤターンシグナル	2		0.2 B(0.3) W0.2 B(0.2)
7	35612-35300	・レンズ	2		
8	35623-35300	・スクリユ	4		
9	*09471-06021	ハルフ、6V8W(STANLEY、A4115)	2		W0.2 B(0.2)
10	01107-06608	ホルト	2		
11	08322-21067	ワツシヤ	2		
12	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		
13	#38610-06400	リレ-アツシ、ターンシグナル(ND)	1		0.3
14	38620-353A1	フ-ラケツト、ターンシグナルリレ-	1	STD	0.3
15	38620-353Y1	フ-ラケツト、ターンシグナルリレ-	1	G	0.3
16	01107-06107	ホルト	1		
17	08322-21067	ワツシヤ	1		
18	38790-02300	フ-ラケツト-アツシ、ターンシグナル	1	G	0.3
19	02112-06087	スクリユ	1	G	

FIG. 18

FIG. 18 (D-7) リヤコンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35720-353A0	ランプユニット, リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-353A0	・レンズ	1		WO.2
3	35719-353A0	・レンズ, アンタ	1		
4	35713-353A0	・カスケット	1		
5	35728-353A0	・クローメット	1		
6	03212-04359	・タッピングスクリ	2		
7	08322-21057	・ワッシャ	2		
8	08321-21057	・ロックワッシャ	2		
9	08310-11058	・ナット	2		
10	02112-05168	・スクリ	2		
11	*09471-06008	・バルブ, 6V10/3W (STANLEY, A4854H)	1		WO.2
12-1	35730-353A0-291	ブラケット, リヤランプ (フック)	1	STD/L	0.3
12-2	35730-353A0-0UZ	ブラケット, リヤランプ (クリーン)	1	G	
13	35766-353A0	・スヘーサ	3		
14	35765-353A0	・クッション	3		
15	09116-060B1	・ホルト	3		
16	08316-16066	・ナット	2		



3

FIG.19

FIG.19 (D-8) エフティ ランプ\*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36111-353A0	レンズ*	1		WO.2
2	03211-04207	スクリュー	1		
3	*09471-06037	ハムランプ・6V5W (STANLEY, A 565)	1		WO.2
4	36115-353A0	ソケット	1		0.2
5	03242-05169	スクリュー	2		




FIG. 20





FIG. 20 (D-9) ワイヤリンクハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37101-35850	ロケット	1		0.7
2	37110-35051	スイッチアツシ、イクニツシヨ	1		0.5
3	36610-35608	ハーネス、ワイヤリンク	1		0.9
4	36611-02100	スターイオート	1		0.4
5	36851-462A0	ワイヤ、ハンドルルアースリット	1		0.2
6	36856-350A0	ワイヤ、リヤタンシクナル	2		0.2
7	09308-050A1	クローメット	1		
8	36652-35003	クランプ、ワイヤリンクハーネス	1		
9	02112-06068	スクリユ	2		
10	36653-35002	クランプ	1		
11	02112-06106	スクリユ	1		
12	09404-06402	クランプ、L:60	2		
13	38500-35071	ホーンアツシ	1		0.2
14	09917-060A4	ホルト	1		
15	37740-48071	スイッチアツシ、ストップランプ	1		0.2
16	09443-06031	スプリング	1		
17	09250-07001	フック	1		

3

FIG. 21

FIG. 21 (E-2) フレーム



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-35020-10L	フレーム(グリーン)	1	STD/L,TYPE J	6.5
1-2	41100-35020-10M	フレーム(グリーン)	1	STD/L,TYPE J	
1-3	41100-35020-10N	フレーム(グリーン)	1	G,TYPE J	
1-4	41100-35020-07W	フレーム(グリーン)	1	G,TYPE J	
1-5	41100-35020-0UY	フレーム(グリーン)	1	STD/L,TYPE L	
1-6	41100-35020-0UZ	フレーム(グリーン)	1	G,TYPE L	
2-1	68183-350A0-66P	テーフ,フレームサイト,ライト	1	TYPE J	
2-2	68184-350A0-66P	テーフ,フレームサイト,レフト	1	TYPE J	
3-1	68183-350B0-E24	テーフ,フレームサイト,ライト	1	STD/L,TYPE L	
3-2	68183-350B0-E25	テーフ,フレームサイト,ライト	1	G,TYPE L	
3-3	68184-350B0-E24	テーフ,フレームサイト,レフト	1	STD/L,TYPE L	
3-4	68184-350B0-E25	テーフ,フレームサイト,レフト	1	G,TYPE L	
4	09800-001F9	ツールセット	1		
5	94980-19002	ハック,オーナーズマニュアル	1		
6	94981-190A1	フアスナ,マニュアルハック	1		

FIG. 22




FIG. 22 (E-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42100-190A1	スタント, センタ	1	STD/G	0.3
1-2	42100-190A0	スタント, センタ	1	L	0.3
2	42211-030A1	スヘーサ, センタスタント	1		
3	42221-03001	ホムルト	1		
4	42231-090A0	ナット, センタスタント	1		
5	42251-030A3	ワッショ, センタスタント スフリンク	1		0.2
6	09443-16007	スフリンク	1		
7	09321-10001	ワッショ	1		
8	43510-350A4	ハム, フロントワットレスト	1		0.3
9	43551-03001	ラハム, フロントワットレスト	2		W0.2
10	01107-08167	ホムルト	2		
11	08321-21088	ロツクワッショ	2		
12	42310-350A0	スタント, フロツフ	1	STD/G	0.2
13	09443-14017	スフリンク	1	STD/G	
14	09100-10007	ホムルト, 10X27	1	STD/G	
15	09160-10047	ワッショ, 10X30X1	2	STD/G	
16	08310-22107	ナット	1	STD/G	
17	42310-202A2	スタント, フロツフ	1	L	0.2
18	09443-14017	スフリンク	1	L	
19	09100-10067	ホムルト, 10X30	1	L	
20	08310-22107	ナット	1	L	
21	42330-35701	ワラケツト, フロツフスタント	1	L	0.3
22	01107-10258	ホムルト	2	L	
23	08321-21107	ロツクワッショ	2	L	
24	08322-11107	ワッショ	1	L	

4



FIG. 23

FIG. 23 (E-4) リヤ フレキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-35003	ハニタル,フレキ	1		0.3
2	43300-250A0	ロッドアツシ,リヤフレキ	1		0.3
3	09150-060A1	ナット	1		
4	09209-11002	ピン	1		
5	09440-09004	スプリング	1		
6	08322-21067	ワッシャ	1		
7	04111-20208	コッタピン	1		
8	08322-21057	ワッシャ	1		
9	09448-31016	スプリング	1		
10	09160-15002	ワッシャ, 15.5X26X2.3	1		
11	04111-30308	コッタピン	1		




FIG. 24




FIG. 24 (E-5) フuel-エル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44110-350A0-10L	タンク, フuel-エル (クlean)	1	STD/L, TYPE J	0.4
1-2	44110-350A0-10M	タンク, フuel-エル (クlean)	1	STD/L, TYPE J	
1-3	44110-350A0-10N	タンク, フuel-エル (クlean)	1	G, TYPE J	
1-4	44110-350A0-07W	タンク, フuel-エル (クlean)	1	G, TYPE J	
1-5	44110-350A0-0UY	タンク, フuel-エル (クlean)	1	STD/L, TYPE L	
1-6	44110-350A0-0UZ	タンク, フuel-エル (クlean)	1	G, TYPE L	
2	44200-09860	キャツフ セツト, フuel-エルタンク	1		0.1
3	01107-06167	ボルト	2		
4	08321-21067	ワツシヤ	2		
5	44580-35604	ケ-シ-アツシ, フuel-エルタンクレハ-ル	1		0.2
6	02112-05168	スクリュ	4		
7	08322-21067	ワツシヤ	2		

4

FIG. 25





FIG. 25 (E-6) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44300-35052	コックアツシ,フューエル	1		0.2
2	44346-20050	・カ`スケツト,クリーナカツ`	1		
3	44341-19050	・カ`スケツト,レハ`	1		
4	44347-20050	・カツ` ,フューエルコック	1		
5	01107-06167	ホルト	1		
6	08321-21067	ロックワツシヤ	1		
7	09352-50823-300	ホ-ス,5X8.2X300	1	L:300-200	0.4
8	09343-05124	ホ-ス	1	L:200	0.4
9	09352-50823-00A	ホ-ス,5X8.2X1000	1	L:1000-580	0.1
10	09401-10401	クリツ`	1		
11	09401-08402	クリツ`	5		
12	44322-270A1	フィルタ,フューエルリサ`-フ`	1		0.4

FIG. 26

FIG. 26 (E-7) オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44611-35020	タンク, オイル	1		0.2
2	44651-05003	キャップ, オイルタンクファイラ	1		0.1
3	44600-30832	カク スケツトセツト	1		W0.1
4	09138-060A1	スクリュ	1		
5	37880-35000	スイッチアツシ, オイルレヘル	1		0.2
6	44643-31000	カク スケツト	1		W0.2




4

yumbo-jp.com

FIG. 27

FIG. 27 (E-8) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-350A2-48F	シートアツシ(フック)	1	STD/L, TYPE J	0.2
1-2	45100-35012-86N	シートアツシ	1	G, TYPE J	
1-3	45100-35012-48F	シートアツシ	1	STD/L, TYPE L	
1-4	45100-35012-E16	シートアツシ	1	G, TYPE L	
2	09200-08006	ヒョン	2		
3	08322-11088	ワツシヤ	2		
4	09385-06001	スナツフヒョン	2		
5	09321-14003	クツシヨソ	2		
6	09329-10001	クツシヨソ	2		
7	95700-356A1-KEY	ロツクアツシ, ヘルメツト	1		0.2
8	01107-06107	ホルト	2		
9	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		




FR50

FIG. 28

FIG. 28 (E-9) キヤリヤ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	46110-350A1	キヤリヤ, ラケ`-シ`	1	STD/G	0.2
1-2	46110-35700	キヤリヤ, ラケ`-シ`	1	L	
2	01107-08207	ホ`ルト	4		
3	08321-21088	ロックワツシヤ	4		
4	08322-21088	ワツシヤ	2		
5	46410-352A2	キヤリヤ, フロントラケ`-シ`	1	G	0.2
6	46416-352A0	ロット`, フロントラケ`-シ`キヤリヤ, アツハ`	1	G	0.2
7	09448-11003	スフ`リンク`	1	G	
8	01107-06307	ホ`ルト	1	G	
9	08321-21067	ロックワツシヤ	1	G	
10	08322-11088	ワツシヤ	2	G	
11	08321-21088	ロックワツシヤ	2	G	
12	08313-11087	ナツト	2	G	



4



FIG. 29




FIG. 29 (E-10) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47111-350A0-10L	カハ-, フレ-ム, ライト(ク-リ-ン)	1	STD/L, TYPE J	0.1
1-2	47111-350A0-10M	カハ-, フレ-ム, ライト(ク-リ-ン)	1	STD/L, TYPE J	
1-3	47111-352A0-10N	カハ-, フレ-ム, ライト(ク-リ-ン)	1	G, TYPE J	
1-4	47111-352A0-07W	カハ-, フレ-ム, ライト(ク-リ-ン)	1	G, TYPE J	
1-5	47111-350A0-0UY	カハ-, フレ-ム, ライト(ク-リ-ン)	1	STD/L, TYPE L	
1-6	47111-352A0-0UZ	カハ-, フレ-ム, ライト(ク-リ-ン)	1	G, TYPE L	
2	47130-350A2	ノブ, フレ-ムカハ-, ライト	1		0.1
3	09160-06006	ワッシャ, 6.5X18X1.6	1		
4	08332-11056	E リンク	1		
5-1	47211-350A0-10L	カハ-, フレ-ム, レフト(ク-リ-ン)	1	STD/L, TYPE J	0.1
5-2	47211-350A0-10M	カハ-, フレ-ム, レフト(ク-リ-ン)	1	STD/L, TYPE J	
5-3	47211-350A0-10N	カハ-, フレ-ム, レフト(ク-リ-ン)	1	G, TYPE J	
5-4	47211-350A0-07W	カハ-, フレ-ム, レフト(ク-リ-ン)	1	G, TYPE J	
5-5	47211-350A0-0UY	カハ-, フレ-ム, レフト(ク-リ-ン)	1	STD/L, TYPE L	
5-6	47211-350A0-0UZ	カハ-, フレ-ム, レフト(ク-リ-ン)	1	G, TYPE L	
6	47230-350A1	ノブ, フレ-ムカハ-, レフト	1		0.1
7	09160-06006	ワッシャ, 6.5X18X1.6	1		
8	08332-11056	E リンク	1		
9	68131-35030	エンブレム, フレ-ムカハ-	2		
10-1	68131-350B0-E26	エンブレム, フレ-ムカハ-, ライト	1	STD/L, TYPE L	
10-2	68131-350B0-E27	エンブレム, フレ-ムカハ-, ライト	1	G, TYPE L	
10-3	68141-350B0-E26	エンブレム, フレ-ムカハ-, レフト	1	STD/L, TYPE L	
10-4	68141-350B0-E27	エンブレム, フレ-ムカハ-, レフト	1	G, TYPE L	

FIG. 30




FIG. 30 (E-11) レック シールド


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	48111-35010-189	レックシールド	1		0.2
1A	48200-35841	フィッティングス,レックシールド	1		
2	48198-350A0	スヘーサ,レックシールドフロント	2		
3	09160-06004	ワッシャ,6.5X24X1.6	8		
4	02112-06407	スクリ	2		
5	46591-357A1	ホルダ,ハック	1	L	
6	08310-11067	ナット	1	L	
7	09320-11008	クッション	4		
8	09180-06076	スヘーサ,6.8X12X11	4		
9	02112-06208	スクリ	4		
10	68161-35010	エンブレム,50	1		
11	68164-35200	エンブレム,ハイテラックス	1	G	
12	48241-35300	モールドインク,レックシールド	1	G	
13	09320-14005	クッション	2	G	
14	09180-08021	スヘーサ,8.2X12X7.5	2	G	
15	68161-35050	エンブレム,レックシールド	1	BLUE	
16	68319-10D10	ラベル,コーション,フラック/ホワイト	1		

4



FIG.31

FIG. 31 (F-2) フロント フォーク



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51200-35821-10L	フォークセット,フロント(クォーリン)	1	STD/L,TYPE J	1.4
1-2	51200-35821-10M	フォークセット,フロント(クォーリン)	1	STD/L,TYPE J	
1-3	51200-35821-07W	フォークセット,フロント(クォーリン)	1	G,TYPE J	
1-4	51200-35821-10N	フォークセット,フロント(クォーリン)	1	G,TYPE J	
1-5	51200-35821-0UY	フォークセット,フロント(クォーリン)	1	STD/L,TYPE L	
1-6	51200-35821-0UZ	フォークセット,フロント(クォーリン)	1	G,TYPE L	
2	51622-20001	・レース,ステアリング"アウタ,ロア	1		1.5
3	51621-25000	レース,ステアリング"アウタ,アツハ°	1		1.5
4	51611-20002	レース,ステアリング"インナ,アツハ°	2		1.5
5	06111-06003	ホール	44		1.5
6	51643-06001	タ"ストシール,ステアリング",アツハ°	1		
7	51631-06000	ナット	1		
8	09160-28002	ワッシャ,28.2X36X1	0~1		
9	51353-06000	ナット,フロントフォークアツハ°フ"ラケツト	1		
10-1	51310-350A0-10L	フ"ラケツト,フロントフォーク,アツハ°(クォーリン)	1	STD/L,TYPE J	0.8
10-2	51310-350A0-10M	フ"ラケツト,フロントフォーク,アツハ°(クォーリン)	1	STD/L,TYPE J	
10-3	51310-350A0-07W	フ"ラケツト,フロントフォーク,アツハ°(クォーリン)	1	G,TYPE J	
10-4	51310-350A0-10N	フ"ラケツト,フロントフォーク,アツハ°(クォーリン)	1	G,TYPE J	
10-5	51310-350A0-0UY	フ"ラケツト,フロントフォーク,アツハ°(クォーリン)	1	STD/L,TYPE L	
10-6	51310-350A0-0UZ	フ"ラケツト,フロントフォーク,アツハ°(クォーリン)	1	G,TYPE L	
11	09103-08007	ホール	2		
12	09385-06001	スナッフピ"ン	2		
13	51355-351A0	ワッシャ,フロントフォークアツハ°フ"ラケツト	1		
14	51900-253A1	ロツクワッシャ,ステアリング"	1		0.2
15	02112-05128	スクリユ	2		
16	08321-21057	ロツクワッシャ	2		
17	09250-26003	キヤツフ°	2		

FIG. 32




FIG. 32 (F-3) ハット ランプ ハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51811-350A1-10L	ハウジング, ハットランプ (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE J	0.6
1-2	51811-350A1-10M	ハウジング, ハットランプ (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE J	
1-3	51811-350A1-07W	ハウジング, ハットランプ (クリ -ン)	1	G, TYPE J	
1-4	51811-350A1-10N	ハウジング, ハットランプ (クリ -ン)	1	G, TYPE J	
1-5	51811-350A1-0UY	ハウジング, ハットランプ (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE L	
1-6	51811-350A1-0UZ	ハウジング, ハットランプ (クリ -ン)	1	G, TYPE L	
2	09136-060E1	スクリユ	3		
3	09320-10005	ワッショ	3		
4	09180-06030	スハ°サ, 6.8X10X10	3		
5-1	51841-35020-10L	カバー, ハットランプ, ライト (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE J	0.2
5-2	51841-35020-10M	カバー, ハットランプ, ライト (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE J	
5-3	51841-35011-07W	カバー, ハットランプ, ライト (クリ -ン)	1	G, TYPE J	
5-4	51841-35011-10N	カバー, ハットランプ, ライト (クリ -ン)	1	G, TYPE J	
6-1	51842-35020-10L	カバー, ハットランプ, レフト (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE J	0.2
6-2	51842-35020-10M	カバー, ハットランプ, レフト (クリ -ン)	1	STD/L, TYPE J	
6-3	51842-35011-07W	カバー, ハットランプ, レフト (クリ -ン)	1	G, TYPE J	
6-4	51842-35011-10N	カバー, ハットランプ, レフト (クリ -ン)	1	G, TYPE J	
7-1	51841-35020-0UY	カバー, ハットランプ, ライト (ク -リン)	1	STD/L, TYPE L	
7-2	51841-35011-0UZ	カバー, ハットランプ, ライト (ク -リン)	1	G, TYPE L	
8-1	51842-35020-0UY	カバー, ハットランプ, レフト (ク -リン)	1	STD/L, TYPE L	
8-2	51842-35011-0UZ	カバー, ハットランプ, レフト (ク -リン)	1	G, TYPE L	
9	03112-04259	スクリユ	2		
10	08322-21047	ワッショ	2		
11	09160-08004	ワッショ	2		
12	08310-22088	ナット	2		
13	51843-350A0	カバー, ハットランプ ハウジング	1		0.2
14	03211-04165	スッビョク スクリユ	1		

4

FIG. 33





FIG. 33 (F-4) フロント フォーク カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51871-353A1-10L	カバー, フロントフォーク(クォーリー)	1	STD/L, TYPE J	0.2
1-2	51871-353A1-10M	カバー, フロントフォーク(クォーリー)	1	STD/L, TYPE J	
1-3	51871-353A1-10N	カバー, フロントフォーク(クォーリー)	1	G, TYPE J	
1-4	51871-353A1-07W	カバー, フロントフォーク(クォーリー)	1	G, TYPE J	
1-5	51871-353A1-0UY	カバー, フロントフォーク(クォーリー)	1	STD/L, TYPE L	
1-6	51871-353A1-0UZ	カバー, フロントフォーク(クォーリー)	1	G, TYPE L	
2	51875-353A0	テーパーコネクション, フロントフォークカバー	1		
3	51876-353A0	カバー, エンブレム	1		
4	03212-04169	スクリュー	2		
5	02112-05205	スクリュー	1		
6	08322-21055	ワッシャー	1		
7	09136-060C8	スクリュー	1		
8	09320-11004	ワッシャー	1		
9	46463-350A0	スプーラー, フロントフォークカバー, ロア	1		

FIG. 34

FIG. 34 (F-5) フロント ショックアブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	52100-19111	ショックアブソーバアツシ, フロント	2		0.4 B(0.6)
2	09139-08003	スクリュ	2	STD/L	
3-1	51351-35600	ホルト, フロントショック, アツハ° (ア エンメツキ)	2	G	
3-2	51351-35610	ホルト, フロントショック, アツハ° (ク ロムメツキ)	2	G	
4	54350-190A0	ストツフ°, フロントブレーキ	2		
5	09100-08002	ホルト, 8X47	2		
6	08310-22088	ナツト	2		
7	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
8	52410-06001	アーム, フロントサスヘ°ンシヨソ, ライト	1		0.4 B(0.6)
9	52420-06001	アーム, フロントサスヘ°ンシヨソ, レフト	1		0.4 B(0.6)
10	09130-08001	スクリュ	2		
11	52407-35000	ホルト, フロントサスヘ°ンシヨソアーム ・リヤ	2		
12	52451-02000	カハ°-, サスヘ°ンシヨソアーム, センタ	4		
13	52452-020A0	カハ°-, サスヘ°ンシヨソアーム, リヤ	4		
14	09180-08074	スヘ°サ, 8X12X12.5	2		
15	09319-10002	スヘ°サ	2		
16	09281-19001	タ° ストシール	4		
17	09281-22001	タ° ストシール	4		
18	08310-22088	ナツト	2		
19	08310-12108	ナツト	2		
20	08321-21107	ロツクワツシヤ	2		
21	08351-11009	ニツフ°	4		



4

FIG.35

FIG. 35 (F-6) フロント フェンダ<sup>™</sup>

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53111-350A0-10L	フェンダ <sup>™</sup> ,フロント(ク <sup>™</sup> リ <sup>™</sup> ン)	1	TYPE J STD/L	0.4
1-2	53111-350A0-10M	フェンダ <sup>™</sup> ,フロント(ク <sup>™</sup> リ <sup>™</sup> ン)	1	TYPE J STD/L	
1-3	53111-350A0-0UY	フェンダ <sup>™</sup> ,フロント(ク <sup>™</sup> リ <sup>™</sup> ン)	1	TYPE L STD/L	
1-4	53111-350Y0-07W	フェンダ <sup>™</sup> ,フロント(ク <sup>™</sup> リ <sup>™</sup> ン)	1	TYPE J G	
1-5	53111-350Y0-10N	フェンダ <sup>™</sup> ,フロント(ク <sup>™</sup> リ <sup>™</sup> ン)	1	TYPE J G	
1-6	53111-350Y0-0UZ	フェンダ <sup>™</sup> ,フロント(ク <sup>™</sup> リ <sup>™</sup> ン)	1	TYPE L G	
2	09169-11003	ワッシャ	2		
3	09164-08012	ワッシャ	2		
4	09160-10031	ワッシャ,10.3X25X1.6	2		
5	08310-22088	ナット	2		
6	58621-21203	カ <sup>™</sup> イト <sup>™</sup> ,ケ <sup>™</sup> ーブル	1		




FIG.36




FIG. 36 (F-7) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54110-46001	ハブ, フロントホイール	1		2.2
2	54210-35002	ハブネリ, フロントブレーキアンカ	1		0.7
3	54400-35820	シューセット, フレーキ	1		W0.5
4	09443-07025	スプリング	2		
5	54441-29304	カム, フレーキ	1		0.5
6	09280-14003	オリシム, D:2.4, ID:13.8	1		
7	54451-35000	レバー, フロントブレーキカム	1		0.2
8	09159-06017	ナット	1		
9	09100-06078	ホルト, 6X33	1		
10	09160-14001	ワッシャ, 14.5X22X1.6	1		
11	54611-03002	キャップ, スピートメータ, NT:24	1		0.5
12	54621-03001	ビニオン, スピートメータ, NT:10	1		0.5
13	54632-010A1	ワッシユ, スピートメータビニオン, アウター	1		0.5
14	09160-05001	ワッシャ, 5.1X9X0.4	2		
15	54661-03000	トライバル, スピートメータキャップ	1		0.5
16	09160-16005	ワッシャ, 16X22X1.	1		
17	09134-03101	スクリユ	1		
18	08331-31159	サークリップ	1		
19	54711-03601	アクスル, フロント	1		
20	08314-31108	ナット	1		
21	09180-10003	スベーク, 10X15X12.4	1		
22	09180-10005	スベーク, 10.2X16X51	1		
23	09284-15001	オイルシール	1		0.5
24	54892-010A0	カバー, フロントハブスタシール	1		

4

FIG.36





FIG. 36 (F-8) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	08143-63007	ハブアリンク	1		0.5
26	08113-62000	ハブアリンク	1		0.5
27	09285-43001	オイルシール, 43X58X7	1		0.5
28	04111-20208	コッタピン	1		
29	*55100-09401	タイヤ, フロント, 2.25-17 (IRC)	1		W0.5
30	*55200-01011	チューブ, インナ (IRC)	1		W0.5
31	*55261-01010	プロテクタ, インナチューブ (IRC)	1		W0.5
32	55311-010A1	リム, ホイール, 1.20X17	1		2.2
33	55320-01012	スホークセット, フロント	1		2.2

FIG. 37

FIG. 37 (F-9) ハントールハー



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-350A0	ハントールハー	1		0.7
2	09320-10003	クツシヨ	4		
3	08310-22088	ナツ	2		
4	09160-08004	ワツヤ	2		
5	56500-02170	ミラ-アツシ, リヤビュ- , ライト	1		0.2
6	09250-06001	キヤツフ	1		
7	58100-35820	ケ-フルセツ, フロントフレキ	1		W0.3
8	09287-07001	スタシール	1		
9	09440-06003	スプリング	1		
10	09209-10001	ピン	1		
11	09150-05101	ナツ	1		
12	58300-350A0	ケ-フルアツシ, スロツトル	1		
13	09287-07002	スタシール	1		
14	58400-350A0	ケ-フルアツシ, スタ-タ	1	-58400-35010	
15	09407-25401	クランフ, L:235	2		
16	09408-00002	クリツフ	1		
17	56600-02170	ミラ-アツシ, リヤビュ- , レフト	1	OPT	

FIG. 38

FIG. 38 (F-10) ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-350A2	クリップ・スロットル	1		0.2
2	57100-35830	ヒールセット、スライディング	1		0.2
3	57300-350A2	フレキレバー/スイッチアタッチ	1		0.4
4	57421-19114	レバー、ブレーキ	1		0.2
5	57431-010A1	ホルト	1		
6	08310-11058	ナット	1		
7	09125-051A5	スクリュー	2		





FIG. 39

FIG. 39 (F-11) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-030A0	クォリツフ°, レフト	1		W0.2
2	57500-35311	スイッチアツシ, ハンドル, レフト	1		0.4
3	57521-084A0	・ノブ	1		
4	02112-03068	・スクリユ	1		
5	57382-01311	・スフ° リンク	1		
6	57370-01311	・ホ° タン	1		
7	09125-051A5	・スクリユ	2		



4

yumbo-jp.com

FIG.40





FIG. 40 (G-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61100-35871-10L	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE J STD	0.8
1-2	61100-35871-10M	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE J STD	
1-3	61100-35871-0UY	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE L STD	
1-4	61100-35871-10N	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE J G	
1-5	61100-35871-07W	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE J G	
1-6	61100-35871-0UZ	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE L G	
1-7	61100-35890-10L	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE J L	
1-8	61100-35890-10M	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE J L	
1-9	61100-35890-0UY	スイングアームセット, リヤ(ク リーン)	1	TYPE L L	
2	09319-10009	・フツシユ	2		
3	61211-20001	シャフト, ヒョット	1		
4	08322-21108	ワツシヤ	1		
5	08321-21107	ロックワツシヤ	1		
6	08310-12108	ナツト	1		
7	09320-22001	クツシヨソ	1		
8-1	09250-22002	キャツフ	2	STD/G	
8-2	09250-22002	キャツフ	1	L	
9-1	61300-35861-10L	ケースセット, チェーン(ク リーン)	1	TYPE J STD/L	0.4
9-2	61300-35861-10M	ケースセット, チェーン(ク リーン)	1	TYPE J STD/L	
9-3	61300-35861-0UY	ケースセット, チェーン(ク リーン)	1	TYPE L STD/L	
9-4	61300-35861-10N	ケースセット, チェーン(ク リーン)	1	TYPE J G	
9-5	61300-35861-07W	ケースセット, チェーン(ク リーン)	1	TYPE J G	
9-6	61300-35861-0UZ	ケースセット, チェーン(ク リーン)	1	TYPE L G	
10	09100-06005	ホルト, 6X6	4		
11	08322-21067	ワツシヤ	4		
12	09250-30001	フック	1		

FIG.40

FIG. 40 (G-3) リア スイング アーム



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13	64311-350A0	トルクリンク, リアブレーキ	1		0.2
14	09140-08008	ナット	2		
15	09111-08013	ホルト	1		
16	04111-20208	コッタヒン	2		
17	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
18	08322-21088	ワツシヤ	1		
19-1	62100-35012-10L	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	2	TYPE J STD	0.2 B(0.3)
19-2	62100-35012-10M	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	2	TYPE J STD	
19-3	62100-35012-0UY	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	1	TYPE L STD	
19-4	62100-35012-10N	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	2	TYPE J G	
19-5	62100-35012-07W	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	2	TYPE J G	
19-6	62100-35012-0UZ	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	1	TYPE L G	
19-7	62100-35720-10L	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	2	TYPE J L	0.2 B(0.3)
19-8	62100-35720-10M	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	2	TYPE J L	
19-9	62100-35720-0UY	アフソハアツシ, リヤシヨツク(ク リソ)	1	TYPE L L	
20	09104-100A4	ホルト	2		
21	08322-21108	ワツシヤ	2		
22	09160-12012	ワツシヤ, 12.5X24X3.2	2		
23	08322-21108	ワツシヤ	2		
24	08313-11107	ナット	2		

FIG.41

FIG. 41 (G-4) リヤ フェンダ<sup>※</sup>

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	63110-350A2-10L	フェンダ <sup>※</sup> ,リヤ(ク <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ン)	1	TYPE J STD/L	0.3
1-2	63110-350A2-10M	フェンダ <sup>※</sup> ,リヤ(ク <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ン)	1	TYPE J <sup>※</sup> STD/L	
1-3	63110-350A2-0UY	フェンダ <sup>※</sup> ,リヤ(ク <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ン)	1	TYPE L STD/L	
1-4	63110-350A2-10N	フェンダ <sup>※</sup> ,リヤ(ク <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ン)	1	TYPE J G	0.3
1-5	63110-350A2-07W	フェンダ <sup>※</sup> ,リヤ(ク <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ン)	1	TYPE J G	
1-6	63110-350A2-0UZ	フェンダ <sup>※</sup> ,リヤ(ク <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ン)	1	TYPE L G	
2	09100-06010	ネ <sup>※</sup> ルト,6X12	2		
3	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		
4	09160-06019	ワツシヤ,6.5X16X1.2	2		
5	08313-11067	ナツト	2		




FIG. 42




FIG. 42 (G-5) リヤホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64110-350A1	ハブ, リヤホイール	1		2.4
2	64210-460A3	ハネル, リヤフブレーキアンカ	1		0.5
3	54400-35820	シューセット, フブレーキ	1		W0.5
4	09443-07025	・スプリング	2		
5	54441-29304	カム, フブレーキ	1		0.5
6	09280-14003	Oリング, D:2.4, ID:13.8	1		
7	64451-46100	レハム, リヤフブレーキカム	1		0.2
8	09100-06078	ホルト, 6X33	1		
9	09159-06017	ナット	1		
10	09160-14001	ワッシャ, 14.5X22X1.6	1		
11	64511-017A9	スプロケット, リヤ, NT:36	1		W0.6
12	64611-01001	ドラム, リヤスプロケットマウンティング	1		0.6
13	64651-01001	シヨックアブソーバ, リヤハブ	1		0.5
14	09105-08001	ホルト, 8X33.5	4		
15	09169-08011	ワッシャ	2		
16	08310-12088	ナット	4		
17	64711-01603	アクスル, リヤ	1		
18	09180-12005	スワーク, 12.2X22X30.5	1		
19	64761-01000	シヤフト, リヤスプロケットドラム	1		
20	08314-31108	ナット	1		
21	09180-12033	スワーク, 12.6X19X58	1		
22	09140-16005	ナット	1		
23	09180-17004	スワーク, 17X25X10.5	1		
24	09285-25001	オイルシール	1		0.6

4

FIG. 42




FIG. 42 (G-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
25	08143-63017	ハ`アリング`	1		0.6
26	08143-62017	ハ`アリング`	1		0.6
27	09262-17023	ハ`アリング` , 17X40X12	1		0.6
28	04111-20208	コツタピ`ン	1		
29	61411-01002	アジ`ヤスタ, チェ-ン, ライト	1		0.3
30	61421-010A2	アジ`ヤスタ, チェ-ン, レフト	1		0.3
31	08310-11067	ナツト	2		
32	08322-21067	ワツシヤ	2		
33	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		
34-1	*65100-09401	タイヤ, リヤ, 2.25-17-4PR (IRC)	1	STD/G	W0.7
34-2	*65100-03012	タイヤ, リヤ, 2.50-17-4PR (IRC)	1	L	
35-1	*55200-01011	チユ-フ`, インナ(IRC)	1	STD/G	W0.7
35-2	*55200-03600	チユ-フ`, インナ(IRC)	1	L	
36	*55261-01010	プロテクタ, インナチユ-フ` (IRC)	1		W0.7
37-1	55311-010A1	リム, ホイ-ル, 1.20X17	1	STD/G	2.4
37-2	55311-030A1	リム, ホイ-ル, 1.40X17	1	L	
38-1	65320-01010	スホ-クセツト, リヤ	1	STD/G	2.4
38-2	65320-030A1	スホ-クセツト, リヤ	1	L	