

SUZUKI
ハーツカタク

AE50

(CA1DA)

AE50

AE50L

AE50N

HI UP Com

1991-12

3版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
AE50 (1/L)	9900B-50047-010

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

Yumbo-jp.com

AE50



ポトマックブルーメタリック(03E)



パールクールホワイト(22R)



スペースブラック(13Z)



マーブルルージュレッド(39J)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

AE50L



パールクールホワイト (22F)



マーブルルージュレッド (39J)



スペースブラック (13Z)



アイリッシュパープル (10J)



キャンディラスターブルー (33H)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ HI-UP(ハイアップ)型、AE50型、AE50L型、AE50N型の補給取扱い部品を収録してあります。

- 1型 (TYPE-1) : AE50
- L型 (TYPE-L) : AE50L、AE50L T01 (寒冷地仕様)
- N型 (TYPE-N) : AE50N

実施号機

- AE50 : F.No. CA1DA-100001~
- AE50L : F.No. CA1DA-124210~
- AE50N : F.No. CA1DA-160874~

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上該当部品をお選びください。

カラーラベル



カラーラベル貼付場所



AE50N











FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 11 A




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 19 A




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 25 A




FIG. 25 B




FIG. 26




FIG. 26 A




FIG. 26 B




FIG. 27




FIG. 27 A




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 30 A




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	11111-37B02	ヘッド, シリンダ	1		0.7
2	11141-02110	カクセット, シリンダヘッド	1		W0.7
3	09159-06017	ナット	4		
4-1	#09482-00141	スパークプラグ, BPR6HS (NGK)	1		W0.2
4-2	#09482-00302-111	スパークプラグ, W20FPR-U (ND)	1		
5	11211-37B31-0F0	シリンダ	1		1.0
6	11241-03A10	カクセット, シリンダ (NA)	1	+11241-03A01	W1.0
7	01421-06858	スタットホルト	4		
8-1	11400-37851	カクセットセット (ASB)	1	OPT, TYPE 1/L	
8-2	11400-37852	カクセットセット (NA)	1	OPT, TYPE N	

FIG. 2




FIG. 2 (B-3) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11310-37816	クランクケースセット, ライト	1		3.2
2	09319-10050	・フゝツシ	1		
3	11320-36812	クランクケースセット, レフト	1		3.4
4	09319-10050	・フゝツシ	1		
5	09319-10032	・フゝツシ	1		
6	09300-08016	・フゝツシ	1		
7	04211-11169	ノックピン	2		
8	02112-06407	スクリュー	1		
9	02112-06457	スクリュー	3		
10	02112-06858	スクリュー	1		
11	11431-37B02	カバー, キヤホックス	1		0.9
12-1	11484-37B00	カセット, キヤホックスカバー (ASB)	1	TYPE 1/L	0.9
12-2	11484-41D20	カセット, キヤホックスカバー (NA)	1	TYPE N	
13	02112-06257	スクリュー	5		
14	02112-06308	スクリュー	1		
15	04211-11169	ノックピン	2		
16	01517-08126	ホルト	1		
17	09168-08008	カセット, 8.2X14X1	1		
18	01517-06126	ホルト	1		
19	09168-06004	カセット, 6.2X11X1.2	1		
20	11380-37811	キヤップセット, スター-タイト"ルキ"	1		
21	09300-08016	・フゝツシ	1		

2

FIG. 2





FIG. 2 (B-4) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	02112-06308	スクリム	2		
23	04211-09109	ノックピッチ, H:10	2		
24	09100-10267	ホルト, 10X185	1		
25	08310-12108	ナット	1		
26	13111-29C01	ハーフ, インテーク	1	TYPE 1/L	0.7
27	13111-29C20	ハーフ, インテーク	1	TYPE N	
28	13150-37B01	ハーフアッシ, リート	1		0.7
29	13156-37B00	・ロッキング, リートハーフ	1		
30	13155-37B00	・ロッキング, リートハーフ	1		
31-1	02112-36256	スクリム	4	TYPE 1/L	
31-2	02112-36256	スクリム	2	TYPE N	
32	02112-36306	スクリム	2	TYPE N	
33	09128-06071	スクリム, 6X19	2	-09128-06071	

FIG.3

FIG. 3 (B-5) クランクケース レフト カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-37B02	カバー, クラッチ	1		0.6
2-1	11482-37B00	カバー スケット, クラッチカバー (ASB)	1	TYPE 1/L	W0.6
2-2	11482-37B10	カバー スケット, クラッチカバー (NA)	1	TYPE N	
3	04211-11189	ワッシャー	2		
4	02112-06255	スクリュー	6		
5	02112-06654	スクリュー	1		
6	09180-06206	スプーラー, 6.8X12X22	1		
7	09168-07001	カバー スケット, 7X15X0.6	1		



2

FIG.4




FIG. 4 (B-6) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-37B10-0F0	ピ°ストーン	1		1.0
1-2	12110-37B10-050	ピ°ストーン, OS:0.5	1	OPT	
2-1	12140-29C40	リング°セツト, ピ°ストーン	1	-12140-29C10	1.0
2-2	12140-46110-050	リング°セツト, ピ°ストーン, OS:0.5	1	OPT	
3	12151-46501	ピ°ン, ピ°ストーン	1		1.0
4	09381-10006	サークリップ°	2		
5	09263-10008	ハ°アリング°, 10X14X12.5	1		1.0
6	12200-36C01	クランクシャフトアツシ	1		3.2
7	12161-37B01	°ロツト°, コネクチング°	1		
8	12211-37B00	°ピ°ン, クランク	1		
9	12221-36C00	°クランクシャフト, ライト	1		
10	12261-36C01-0A0	°クランクシャフト, レフト	1		
11	09263-16016	°ハ°アリング°, 16X22X11.8	1		
12	09180-18010	°スハ°ー	1		
13	09262-20108	ハ°アリング°, 20X47X14	1	RH	3.2
14	09262-25100-0A0	ハ°アリング°, 25X52X13	1	LH	3.2
15	09283-17019	オイルシール, 17X27X6	1	RH	0.9
16	09283-25084	オイルシール, 25X37X6	1	LH	3.2
17	12622-37B01	キ°キ°, スター	1		0.9
18	09284-24001	オイルシール, 24X43X6	1		1.2

FIG. 5




FIG. 5 (B-7) キャブレタ (AE50 ~F.NO.121143)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
	13200-37B62	キャブレタアツシ	1		0.6
1	13430-37B61	・エレメントアツシ,サーモ	1		0.6
2	13258-37B60	・カスケット,トツフ	1		
3	13601-47A00	・スクリュ	1		
4	02112-04206	・スクリュ	1		
5	08321-21046	・ロツクワツシヤ	1		
6	13573-37B60	・スプリンク	1		
7	13581-37B60	・フレート	1		
8	13533-98410	・Eリンク	1		
9	13382-37B60	・ワツシヤ	1		
10	13383-37B60	・ニートル,シ"エツト	1	J8-3X18-3	0.6
11	13551-37B60	・ハ"ルフ,ピ"ストン,CA:2.5	1		0.6
12	09494-00609	・シ"エツト,ニートル,E-5	1		0.8
13	09491-65008	・シ"エツト,メイン,65	1		0.8
14	09492-17006	・シ"エツト,ハ"イロツト,17.5	1		0.8
15	13370-47A00	・ハ"ルフ,ニートル	1		0.8
16	13250-47A00	・フroot	1		0.8
17	13254-47A00	・ピ"ン,フroot	1		
18	09493-50003	・シ"エツト,エア,50	1		
19	13258-47A00	・カスケット	1		
20	02112-04126	・スクリュ	2		
21	08321-21046	・ロツクワツシヤ	2		
22	13247-37B70	・スクリュ,ト"レ"ン	1		
23	13278-02340	・Oリンク	1		
24	13295-29900	・Oリンク	1		

FIG.5A(B-9) :
AE50 F.NO.121144~
AE50L/N

FIG.5

FIG. 5 (B-8) キャブ・レタ (AE50 ~F.NO.121143)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	13268-35010	・スフリンク	1		
26	13291-35010	・ワツシヤ	1		
27	13295-33010	・オリソク	1		
28	13267-29A00	・アシヤスタ	1		
29	13278-09400	・オリソク	1		
30	09493-24007	・シエツト,エア,1.2	1		
31	13357-37B60	・フソク	1		
32	13683-39C00	・カスケツト	1		
33	13684-16A01	・ホース,エアハント,3.5X6.5X650	1	L:650-500	
34	13683-36A00	・ホース,3X5X300	1	L:300-220	
35	09404-06401	クランプ, L:50	2		
36	13431-36C00	カバー,サーモエレメント	1		
37	09250-06001	キャツフ	1		
38	13692-36C00	ヒータ,キャブ・レタ	1	OPT	
39	13694-36C01	スイッチ,キャブ・レタヒータサーモ	1	OPT	

FIG.5A(B-9) :
AE50 F.NO.121144~
AE50L/N




FIG.5A





FIG. 5A (B-9) キャブ*レタ (AESO F.NO.121144~/AES

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
	13200-29C11	キャブ*レタアツシ	1		0.5
1-1	13430-29C10	・エレメントアツシ,サーモ	1	TYPE 1	0.5
1-2	13430-29C11	・エレメントアツシ,サーモ	1	TYPE L/N	
2	13260-39C00	・キャブ*アツシ,トツフ	1		
3	13258-39C00	・カ*スケツト	1		
4	13601-04148	・スクリユ	2		
5	13601-04228	・スクリユ	2		
6	13573-37B60	・スフ*リンク	1		
7	13581-39C00	・クリツフ	1		
8	13533-98410	・Eリンク	1		
9	13382-37B60	・ワツシヤ	1		
10	13383-02930	・ニート*ル,シ*エツト	1	3L16-3	0.5
11	13551-37B60	・ハ*ルフ*,ヒ*ストン,CA:2.5	1		0.5
12	09494-00660	・シ*エツト,ニート*ル,E-3	1		0.7
13	09491-62007	・シ*エツト,メイン,62.5	1		0.7
14	09492-17014	・シ*エツト,ハ*イロツト,17.5	1		0.7
15	13370-47A00	・ハ*ルフ*,ニート*ル	1		0.7
16	13250-47A00	・フロート	1		0.7
17	13254-47A00	・ヒ*ン,フロート	1		
18	09493-50003	・シ*エツト,エア,50	1		
19	13258-47A00	・カ*スケツト	1		
20	13601-04128	・スクリユ	2		
21	13247-37B70	・スクリユ,ト*レーン	1		
22	13278-02340	・Oリンク	1		
23	13295-29900	・Oリンク	1		

FIG.5A

FIG. 5A (B-10) キャブレタ (AE50 F.NO.121144~/AE5

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	13268-35010	・スワリング	1		
25	13291-35010	・ワッシャ	1		
26	13295-33010	・Oリング	1		
27	13267-29A00	・アジマス	1		
28	13278-09400	・Oリング	1		
29	09493-95001	・シムエツト,エア,0.95	1		
30	13683-39C00	・カスケツト	1		
31	13684-37B40	・ホース,3.5X6.5X800	1		
32	13683-36A00	・ホース,3X5X300	1	L:300-220	
33	09404-06401	クランク, L:50	2		
34	09250-06001	キャツプ	1		
35	13692-36C00	ヒータ,キャブレタ	1	AE50/L OPT AE50L T01 STD	
36	13694-36C01	スイッチ,キャブレタヒータサーモ	1	OPT	



AE50N

FIG.6





FIG. 6 (B-11) エア クリーナ (<F.NO.121143)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-36C02	クリーナアツシ,エア	1	+13700-36C01	0.5
2	13780-36C00	・フィルタ	1		W0.3
3	13791-36C00	・ホルダ,エアフィルタ	1		
4	13749-36C00	・ハニードイシヨシヨシ,エアフィルタ	1		
5	13821-39C00	・スライダ	2	+13821-36C00	
6	13740-36C01	・キャツフ,エアクリーナ	1		
7	13890-36C00	・カバー,インレット	1		
8	03151-06165	・スクリュ	2		
9	13881-29C00	・チューブ,アウトレット	1		
10	13827-36C00	・クランプ	1		
11	13860-00010	・キャツフ,トレン	1		
12	01517-06204	ホルト	1		
13	03141-06205	スクリュ	1		
14	13789-29C10	カバー,キャブレタマツト	1	+13789-29C00	

FIG. 6A (B-11) :
F.NO.121144~

FIG.6A

FIG. 6A (B-12) エア クリーナ (F.NO.121144~)




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-29C41	クリーナアツシ,エア	1		0.5
2	13780-36C00	・フィルタ	1		MO.3
3	13791-36C00	・ホルダ,エアフィルタ	1		
4	13749-36C00	・ハ-チイシヨシ,エアフィルタ	1		
5	13821-39C00	・スライダ	2		
6	13740-36C01	・キャツフ,エアクリーナ	1		
7	13890-36C00	・・カハ-、インレット	1		
8	03151-06165	・スクリユ	2		
9	13881-29C40	・チューフ,アウトレット	1		
10	13827-39C00	・クランプ	1		
11-1	13860-00010	・キャツフ,ト-レン	1	TYPE 1	
11-2	13878-39C10	・チューフ,ト-レン	1	TYPE L/N	
12	01517-06204	ホルト	1		
13	03141-06205	スクリユ	1		
14	03541-06255	スクリユ	1		
15	13789-29C20	マット"カ-ト",キャフ"レタ	1		

FIG.7

FIG. 7 (C-2) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14181-39C10	カマセット,エキゾーストパイプ	1	~14181-02100	W0.4
2	01137-06206	ホルト	1		
3-1	01421-06168	スタットホルト	1	~F.NO.139544	
3-2	01411-06168	スタットホルト	1	F.NO.139545~	
4	08361-35066	ナット	1		
5	14310-29C32	ホチー,マフラ	1		0.4
6-1	01517-08205	ホルト	2	TYPE 1/L	
6-2	01517-08207	ホルト	2	TYPE N	
7	14186-29C01	カハ-,エキゾーストパイプ	1		
8	02112-06065	スクリュー	2		
9	08321-21064	ロックワッシャー	5		
10-1	14780-36C00-12R	カハ-,マフラ(シルハ-)	1	TYPE 1	
10-2	14780-36C00-291	カハ-,マフラ(フトラック)	1	TYPE L/N	
11	02112-06084	スクリュー	3		



2

FIG.8





FIG. 8 (C-3) オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-37B02	ポンプアツシ,オイル	1		0.5
2	16731-37B00	カスケット,オイルポンプ	1		W0.5
3	02112-35168	スクリュー	2		
4-1	16820-36C00	ホース,オイル,NO.1	1	~F.NO.119643	0.4
4-2	16820-36C02	ホース,オイルNO.1	1	F.NO.119644~	
5	09401-08401	クリップ	1		
6	16830-29C01	ホース,オイル,NO.2	1		0.4
7	09401-04401	クリップ	2		
8	16331-37B00	キッキ,オイルポンプトリフアン,N T:30	1		0.5
9	09401-09101	クリップ	1		

FIG.9

FIG. 9 (C-4) クーリングファン



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17110-37B00	ファン,クーリング"	1		0.4
2-1	09136-06100	スクリュー,6X12	2	~F.NO.157855	
2-2	02152-06127	スクリュー	2	F.NO.157856~	
3-1	17131-37B01	カバーリング",ファン	1	~F.NO.119643	0.4
3-2	17131-40D00	カバーリング",ファン	1	F.NO.119644~	
4	17120-37B01	カバーリング",シリンダ"	1		0.5
5-1	09138-06027	ネット,6X16	1	~F.NO.157855	
5-2	02152-06168	スクリュー	1	F.NO.157856~	
6-1	09138-06045	ネット,6X25	1	~F.NO.157855	
6-2	02152-06258	スクリュー	1	F.NO.157856~	
7	03151-06205	スクリュー	4	~F.NO.119643	
7A	03151-06205	スクリュー	1	F.NO.119644~	
7B	03251-05205	スクリュー	3	F.NO.119644~	
8-1	17145-29C00	ケース,ファン	1	~F.NO.119643 -17145-39C01 W/17131-40D00 W/03251-05205	0.5
8-2	17145-39C01	ケース,ファン	1	TYPE L/N	3PCS
9	09169-06021	ワッシャー	5		
10	02152-06168	スクリュー	4		
11	03541-06255	スクリュー	1		

FIG. 10





FIG. 10 (C-5) トランスミッション (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21111-37B00	フェイス,フィクスト"ライフ"	1		1.0
2	21113-37B00	ファン,フィクスト"ライフ"	1		1.0
3-1	21120-37B03	フェイス,ム-ハ"フルト"ライフ"	1	TYPE 1 ~21120-29C10 W/21431-29C10, W/21481-29C10 (3PCS)	1.0
3-2	21120-29C10	フェイス,ム-ハ"フルト"ライフ"	1	TYPE L ~F.NO.155584 F.NO.155585~	
3-3	21120-29C11	フェイス,ム-ハ"フルト"ライフ<26-0018>	1		
4-1	21431-37B02	プレート,ム-ハ"フルト"ライフ"	1	TYPE 1	1.0
4-2	21431-29C10	プレート,ム-ハ"フルト"ライフ"	1	TYPE L/N	
5	21481-29C00	タ"ンハ°,ム-ハ"フルト"ライフ"フ °レート	3	TYPE 1	1.0
5A	21481-29C10	タ"ンハ°,ム-ハ"フルト"ライフ"フ °レート	3	TYPE L	
5B	21481-29C20	タ"ンハ°,ム-ハ"フルト"ライフ"フ °レート	3	TYPE N	
6	21650-29C01	ローラ,ム-ハ"フルト"ライフ"フェイス	6	OD:16,L:12	1.0
7	21122-37B00	カハ"ー,ム-ハ"フルト"ライフ"フェイス	1		
8	09280-85004	Oリング, D:3.1, ID:84.4	1		
9-1	02142-04088	スクリユ	3	~F.NO.155584	
9-2	02142-04107	スクリユ	3	F.NO.155585~	
10	09180-16041	ス"ー"サ, 16X22X37.2	1		
11	27601-37B00	V"フルト,ト"ライフ"	1		0.7
12-1	26281-37B00	キ"キ,キツクスター"タ"リフ"ン,NT :9	1	~E.NO.122044 -26280-29C00, W/26282-29C00, W/09383-07003, W/09161-08016	0.6
12-2	26280-29C00	キ"キ,キツクスター"タ"リフ"ン,NT :9	1	E.NO.122045~	
13	26231-37B00	スター"タ,キツク,ライト	1		1.0
14-1	26282-37B00	スター"タ,キツク,レフト	1	~E.NO.122044 -26282-29C00	0.6
14-2	26282-29C00	スター"タ,キツク,レフト	1	E.NO.122045~	

FIG. 10

FIG. 10 (C-6) トランスミッション (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15	09440-14028	スプリンク	1		
16	26283-37800	スハ-サ	1		
17	09164-12020	ワッシャ	1		
18	08310-22127	ナット	1		
19-1	09383-07002	サークリップ	1	~E.NO.122044 ~09383-07003	
19-2	09383-07003	Eリンク, 7X14X1.2	1	E.NO.122045~	
20	09161-08017	ワッシャ, 8X14X0.8	1	E.NO.122045~	



2

FIG. 11




FIG. 11 (C-7) トランスミッション (2) (~F.NO.151556)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24131-36C01	シャフト, トライフ	1		1.0
2	21210-37B00	フェイス, フイクストトライフ	1		0.9
3	09201-06005	ピオン	3		
4	09262-12018	ハアリンク, 12X24X6	1		0.9
5	08331-41246	サークリップ	1		
6	09263-17036	ハアリンク, 17X25X10	1	~F.NO.119643	0.9
6A	09263-17042	ハアリンク, 17X25X16.7	1	F.NO.119644~	
7	09285-17004	オイルシール, 17X25X4	2	~F.NO.119643	
8	21240-37B04	フェイス, ムハフルトリアフ	1		0.9
9	09283-34007	オイルシール, 34X41X4	2		0.9
10	09280-41005	オリク, D:4.6, ID:41.9	2		
11	21471-03A02	シート, ムハフルフェイス	1		
12	09440-52007	スワリンク	1	~09440-52004	0.8
13	21220-04C11	ハウリンク, クラツチ	1	~21220-04C00	0.7
14	21501-29C10	クラツチアツシ, シユ-	1		0.8
15	09140-28004	ナツト	1		
16	08316-16108	ナツト	1		
17	24150-29C23	シャフト, アイトル, NT:38/11	1		1.0
18	08331-31156	サークリップ	1		
19	08211-12201	スラストワツシヤ	1	RH	
20	08211-16251	スラストワツシヤ	1	LH	
21-1	09262-12016	ハアリンク, 12X32X10	1	TYPE 1, RH	1.1
21-2	08113-62017	ハアリンク	1	TYPE L, RH	
22	08113-63030	ハアリンク	1	LH	0.9
23-1	08110-62010	ハアリンク	1	TYPE 1, RH	1.1
23-2	08113-62017	ハアリンク	1	TYPE L, RH	

FIG. 11A(C-9) : F.NO.151557~

FIG. 11




FIG. 11 (C-8) トランスミッション (2) (F.NO.151556)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	09283-17018	オイルシール, 17X27X5	1		0.9
25	24141-36C01	シャフト, リヤアクスル	1		1.2
26	24371-29C00	キャマ, ファイナルト"リフ"ン, NT:4	1		1.0
27	08331-31226	サークリツフ	2		
28	09283-27010	オイルシール, 27X40X6	1		1.4
29	08130-62047	ヘアリング	1		1.4
30	24751-07900	リテーナ, リヤアクスルシャフトヘアリング	1		0.6
31	02122-06167	スクリム	2		

FIG. 11A(C-9) :
F.NO.151557~

FIG.11A




FIG. 11A (C-9) トランスミッション (2) (F.NO.1515575~)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24131-40D01	シャフト,トライブ,NT:11	1		1.0
2	21210-40D10	フェイス,フィクスト"リフ"ン	1		0.9
3	09201-06005	ピン	3		
4	09262-15028	ハ"アリング",15X28X7	1		0.9
5	08331-41286	サーキット"	1		
6	09263-17042	ハ"アリング",17X25X16.7	1		0.9
7	21213-41D01	スハ"ーサ,フィクスト"リフ"ンフエイ	1		
8	09180-12129	スハ"ーサ,12X17X19	1		
9	21240-37B04	フェイス,ム"ハ"フルト"リフ"ン	1		0.9
10	09283-34007	オイルシール,34X41X4	2		0.9
11	09280-41005	Oリング",D:4.6,ID:41.9	2		
12	21471-03A02	シート,ム"ハ"フルフェイス	1		
13	09440-52007	スプ"アリング"	1		0.8
14	21220-04C11	ハウジング",クラッチ	1		0.7
15	21501-29C10	クラッチアツシ,シュー	1		0.8
16	09140-28004	ナット	1		
17	08316-16108	ナット	1		
18	24150-29C23	シャフト,アイドル,NT:38/11	1		1.0
19	08113-62017	ハ"アリング"	1		
20	08331-31156	サーキット"	1		
21	08211-12201	スラストワツシ"	1	RH	
22	08211-16251	スラストワツシ"	1	LH	
23	08113-62017	ハ"アリング"	1	RH	1.1
24	09262-20062	ハ"アリング",20X47X14	1	LH	0.9
25	09283-20052	オイルシール,20X28X5	1		0.9

2

FIG. 11A




FIG. 11A (C-10) トランスミッション (2) (F.NO.1515575~)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	24141-36C01	シャフト, リヤアクスル	1		1.2
27	24371-29C00	キヤ, ファイナルト"リフ"ン, NT:4	1		1.0
28	08331-31226	サークリップ°	2		
29	09283-27010	オイルシール, 27X40X6	1		1.4
30	08130-62047	ハ"アリンク"	1		1.4
31	24751-07900	リチーナ, リヤアクスルシャフトハ"アリンク"	1		0.6
32	02122-06167	スクリュ	2		

FIG. 12

FIG. 12 (C-11) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26210-37B02	シャフト, キックスタート	1		0.6
2	09448-30016	スフ°リンク	1		
3	09300-14011	ワッシ, 14X18X15	1		
4	26300-29C02	レバー-アツシ, キックスタート	1		0.2
5	01107-06205	ホルト	1		




FIG. 13




FIG. 13 (D-2) スタートインクモータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-36C02	モータアツシ, スタートインクモータ (NA)	1		0.4
2	31311-37B00	アマチュアアツシ (ASB)	1		0.6
3	31130-37B01	ホルダアツシ, フラシ	1		0.6
4	31135-47A00	スプリング, フラシ	2		
5	31157-03A00	カクスタツト	1		
6	02112-04106	スクリユ	2		
7	08321-21046	ロックワツシヤ	2		
8	31142-37B00	ワイヤ, リート	1		0.4
9	31152-03A00	スクリユ	1		
10	31156-47A00	リング	1		0.6
11	31370-37B00	ヒネオンアツシ, スタートインクモータ	1		0.9
12	02112-06257	スクリユ	2		

3

FIG. 14

FIG. 14 (D-3) マクネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#32101-36C00	スターアタッチ(ND)	1		0.8
2	#32102-36C00	ロータ(ND)	1		0.7
3	09125-06081	スクリュー:L:22	2		
4	08316-16108	ナット	1		
5	08341-31039	キー	1		




FIG. 15





FIG. 15 (D-4) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-29C00	リレー, スターティングモータ	1		0.3
2	32800-36C00	レクチファイヤアツシ	1		0.2
3	02112-16126	スクリユ	1		
4-1	#33410-36C00	ユニット/コイルアツシ(ND)	1	~F.NO.130087 ~33410-36C01 W/33411-36C00 W/02142-06167	0.4
4-2	#33410-36C01	ユニット/コイルアツシ(ND)	1	F.NO.130088~	3PCS
5-1	02142-06207	スクリユ	1	~F.NO.130087	
5-2	02142-06167	スクリユ	1	F.NO.130088~	
6	08310-11067	ナツト	1	~F.NO.130087	
7	33510-35410	キャツプアツシ, スハークフﾟラヅ	1		0.2
8	33542-38B00	シール, ハイテンションｺｰﾄ	1		
9	33543-02100	フﾟｰツ, スハークフﾟラヅ	1		
10	*33610-36C10	ﾊﾞｯﾃﾘ, YT4L-BS, 12V3AH	1		W0.3
11	33651-36C00	ﾊﾞﾝﾄﾞ, ﾊﾞｯﾃﾘ	1		
12	53145-40A00	ｸﾞﾗｯｼﾞｮﾝ, フﾛﾝﾄﾌｴﾝﾀﾞ	1		
13	33652-35400	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ, ﾊﾞｯﾃﾘ, 20X50X8	1		
14	33411-36C00	ﾌﾟﾗｯｹｯﾄ, ユﾆｯﾄ/ｺｲﾙ	1	F.NO.130088~	

3

FIG. 16

FIG. 16 (D-5) スピードメータ



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34100-36C01	スピードメータアツシ	1	TYPE 1	0.4
1-2	34100-36C40	スピードメータアツシ	1	TYPE L/N	
2-1	34120-36C01	スピードメータ	1	TYPE 1	0.6
2-2	34120-36C40	スピードメータ	1	TYPE L/N	
3	34150-36C00	フットメータ	1		0.6
4	02112-74108	スクリュ	2		
5	34383-09400	スクリュ	3		
6	34111-36C00	ケース	1		
7	34159-36C00	シエート	1		
8-1	34173-36C00	ソケット	1	TYPE 1	0.6
8-2	34173-36C01	ソケット	1	TYPE L/N	
9	36361-36C00	レンズ, ハロイロツト	2		
10	#09471-12028	ハルフ, 12V3.4W(STANL EY, WB125)	3		W0.5
11	02112-33106	スクリュ	1		
12	03541-05166	スクリュ	1		
13	03541-05206	スクリュ	2		
14	34910-36C02	ケーブルアツシ, スピードメータ	1		W0.6
15	09408-00033	クリツフ	1		

FIG. 17




FIG. 17 (D-6) ヘッドランプ / フロントターンシグナルランプ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	35100-36C00	ヘッドランプアッシ	1	TYPE 1/L	0.2
1-2	35100-36C10-999	ヘッドランプアッシ	1	TYPE N	
2	35171-16A00	ソケット	1		
3-1	*09471-12159	ハバルフ, 12V25/25W	1	TYPE 1/L	
3-2	*09471-12159	ハバルフ, 12V25/25W	1	TYPE N	
4	09128-05101	スクリュ	1		
5	09160-05030	ワッシャ, 5.5X20X1.2	1		
6	35612-36C00	レンズ, フロントターンシグナルランプ ライト	1		W0.2 B(0.2)
7	35632-36C00	レンズ, フロントターンシグナルランプ ライト	1		W0.2 B(0.2)
8	35615-36C00	ハウジング, フロントターンシグナル ライト	1		0.3 B(0.3)
9	35635-36C00	ハウジング, フロントターンシグナル ライト	1		0.3 B(0.3)
10	#09471-12114	ハバルフ, 12V10W, STANLEY , WB001	2		0.2 B(0.2)
11	03511-04256	スクリュ	2		
12	#38610-36C00	リレーアッシ, ターンシグナル/フッ (ND)	1		0.2

3

FIG. 18

FIG. 18 (D-7) リヤコンビネーションランプ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-36C00-19U	ランプアッシ, リヤコンビネーション(クレー)	1		0.7
2	35652-36C00	・レンズ, ターン, ライト	1		W0.2
3	35672-36C00	・レンズ, ターン, レフト	1		W0.2
4	35712-36C00	・レンズ, テール/ストップ	1		W0.2
5	35912-36C00	・レンズ, ライセンス	1		W0.2
6	03211-04256	・タツヒツクスクリュ	2		
7	#09471-12114	・ハルフ, 12V10W, STANLE Y, WB001	2		W0.2
8	*09471-12127	・ハルフ, 12V18/5W	1		W0.2
9	08316-16066	ナット	3		




FIG. 19




FIG. 19 (D-8) ワイヤリングハーネス (<F.NO.139592)


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-36C00	ハーネス, ワイヤリング	1	~F.NO.121143	0.9
1-2	36610-36C41	ハーネス, ワイヤリング	1	F.NO.121144~	
2	*09481-10001	・フューズ, 10A	1		
3	33652-38A10	フﾟロテクト, 20X90X2	2		
4	09404-06404	クランプ, L: 80	2		
5-1	09407-18402	クランプ, L: 165	1		
5-2	09407-14403	クランプ, L: 125	2		
5-3	09407-25401	クランプ, L: 235	3		
6	09408-00020	クリップ	1		
7	37100-29810	ロツクセツト	1		0.6
8	37100-29C01	・ロツクアツシ, ステアリング	1		0.3
9	37155-47A00	キャツフ, イクニツシヨンスイツ	1		
10	09128-06040	ホﾟルト	2		
11-1	37146-24500	キー, フﾟランク, タイフC	1	OPT	
11-2	37146-24510	キー, フﾟランク, タイフD	1	OPT	
11-3	37146-24520	キー, フﾟランク, タイフE	1	OPT	
11-4	37146-24530	キー, フﾟランク, タイフF	1	OPT	
12	38500-36C00	ホﾟンアツシ	1		0.2
13	02112-16126	スクリユ	1		
14	36852-36C00	ワイヤ, キャフ"レタヒ"タリト"	1	F.NO.121144~	

FIG.19A(D-9) :
F.NO.139593~

3

FIG. 19 A

FIG. 19A (D-9) ワイヤリングハーネス (F.NO.139593~)




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-36C70	ハーネス, ワイヤリング	1		0.9
2	*09481-10001	・フューズ, 10A	1		
3	33652-38A10	フロッタクタ, 20X90X2	2		
4	09404-06404	クランプ, L: 80	1		
5-1	09407-18402	クランプ, L: 165	2		
5-2	09407-14403	クランプ, L: 125	1		
5-3	09407-25401	クランプ, L: 235	3		
6	37100-36880	ロックセット	1		0.6
7	37100-29C20	・ロックアツシ, ステアリング	1		0.3
8	37155-29C00	キヤツフ, ステアリング ロック	1		
9	09139-06048	スクリュ	2		
10	08316-26088	ナット	1		
11-1	37146-24500	キー, フランク, タイフ C	1	OPT	
11-2	37146-24510	キー, フランク, タイフ D	1	OPT	
11-3	37146-24520	キー, フランク, タイフ E	1	OPT	
11-4	37146-24530	キー, フランク, タイフ F	1	OPT	
12	38500-36C01	ホーンアツシ	1		0.2
13	02112-16126	スクリュ	1		
14	36852-36C00	ワイヤ, キヤフ・レタヒ-タリ-ト	1		

FIG. 20

FIG. 20 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
------	----	----	------	----	--------

1-1	41100-36C00-019	フレーム(フック)	1		3.1
1-2	41100-36C01-019	フレーム(フック)	1	F.NO.138513~	
1-3	41100-36C02-019	フレーム(フック)	1	TYPE N	
2-1	41150-29C00	フックセット,フロントレックシールド ロア,NO.2	1	TYPE 1/L	
2-2	41150-29C03	フックセット,フロントレックシールド ロア	1	TYPE N	
3	09159-06017	ナット	2		
4-1	41180-36810	フックセット,クランクケース	1	TYPE 1	0.6
4-2	41180-36811	フックセット,クランクケース	1	TYPE L/N	
5	09319-10058	ワッシャー,10X30.1X58.5	2		
6-1	09100-10198	ホルト	1	TYPE 1	
6-2	09100-10277	ホルト	1	TYPE L/N	
7	08319-31106	ナット	1		
8	41185-29C00	クッション,スイングスタッフ	1		



4

FIG. 21




FIG. 21 (E-3) スタート

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	42100-36C00	スタート, センタ	1	TYPE 1	0.4
1-2	42100-36C01	スタート, センタ	1	TYPE L	
1-3	42100-36C02	スタート, センタ	1	TYPE N	
2-1	42211-36C00	シャフト, センタスタート	1	TYPE 1/L	
2-2	42211-36C01	シャフト, センタスタート	1	TYPE N	
3	08322-11086	ワッシャ	1		
4	09443-15035	スプリング	1		
5	09321-10002	クッション	1		
6	04111-25208	コネクティング	1		
7-1	42270-36C00	ブラケット, センタスタート	1	TYPE 1	
7-2	42270-36C01	ブラケット, センタスタート	1	TYPE L/N	
8	01517-08406	ナット	2		
9	08319-31086	ナット	2		
10	01517-08206	ナット	1		
11	42170-36C00	ピン, センタスタート	1		

FIG. 22




FIG. 22 (E-4) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	44111-36C00	タンク,フューエル	1		0.6
2	44281-29C00	クツシヨシ,フューエルタンク	5		
3	44292-36C00	ハント,フューエルタンク	1		
4	44199-36C00	ホース,フューエルタンクインレット	1		
5	09401-10402	クリツフ	1		
6	09401-11402	クリツフ	1		
7	44261-36C00	ク`ロメツト,フューエルタンクインレット	1		
8-1	44200-36820	キヤツフ`セツト,フューエルタンク	1	TYPE 1	0.1
8-2	44200-36821	キヤツフ`セツト,フューエルタンク	1	TYPE L/N	
9	44660-36810	・カ`スケツトセツト,フューエルタンクキヤツフ`	1		
10	44300-11B01	コツクアツシ,フューエル	1		0.4
11	01517-06166	ホ`ルト	1		
12	44322-27001	フィルタ,フューエル	1		0.6
13	09352-50823-300	ホース,5X8.2X300	1	L:300~160	
14	09352-50823-300	ホース,5X8.2X300	1	L:300~180	
15	09440-10019	スフ`リング`	1		
16	09401-08401	クリツフ	4		
17-1	44236-36C00	ホース,エアハ`ント	1	TYPE 1	
17-2	44236-29C00	ホース,エアハ`ント	1	TYPE L/N	
18-1	34810-36C00	ケ`-シ`アツシ,フューエルレ`ルセンタ`	1	TYPE 1	0.4
18-2	34810-36C01	ケ`-シ`アツシ,フューエルレ`ルセンタ`	1	TYPE L/N	
19-1	34825-29C00	・ハ`ツキンク`	1	TYPE 1	
19-2	34825-29C00	ハ`ツキンク`	1	TYPE L/N	
20	44587-29C00	キヤツフ`,フューエルレ`ルケ`-シ`	1		

4

FIG. 23




FIG. 23 (E-5) オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44611-36C00	タンク, オイル	1	TO 44611-36C01 W/16820-36C01	0.6
1-2	44611-36C01	タンク, オイル	1		
2	44667-12900	ラバー, オイルタンクインレット	1		
3	44651-04701	キャップ, オイルタンク	1		0.1
4	37880-17B00	スイッチアツシ, オイルレベル	1		0.4
5	44643-31000	カクスケツト	1		

FIG. 24




FIG. 24 (E-6) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-36C00-50C	シートセツト(フ ^ラ ツク)	1	TYPE 1 FOR 22R	0.2
1-2	45100-36C00-5JT	シートセツト(ク ^レ -)	1	TYPE 1 FOR 13Z	
1-3	45100-36C00-48H	シートセツト(フ ^ラ ツク)	1	TYPE 1 FOR 03E, 39J	
1-4	45100-36C01-48H	シートセツト(フ ^ラ ツク)	1	TYPE L	
1-5	45100-36C01-6EC	シートセツト	1	TYPE L	
1-6	45100-36C10-48H	シートセツト(フ ^ラ ツク)	1	TYPE N	
2-1	45286-36C00	フ ^ラ ケツト, シートサホ [°] -ト, フロント	1	TYPE 1	
2-2	45210-36C00	フ ^ラ ケツト, シートサホ [°] -ト, フロント	1	TYPE L	
2-3	45210-36C01	フ ^ラ ケツト, シートサホ [°] -ト, フロント	1	TYPE N	
3	09111-06043	ホ [°] ルト	1		
4	08316-26066	ナツト	1		
5-1	45700-36C00-KEY	ロックアツシ, シート	1	TYPE 1	0.4
5-2	45700-36810	ロックセツト, シート	1	TYPE L/N	
6	02112-36166	スクリュ	2		
7-1	46318-36C00	フ [°] レート, ヘルメツトフツク	1	TYPE 1	
7-2	46318-36C01	フ [°] レート, ヘルメツトフツク	1	TYPE L/N	
8	01517-06128	ホ [°] ルト	1		
9	47341-36C00	カハ [°] -, アツハ [°] , フロント	1		0.3
10	47342-36C00	カハ [°] -, アツハ [°] , リヤ	1		0.4
11	47348-36C00	モ [°] ルチ [°] イ [°] ンク [°] , アツハ [°] カハ [°] -シ [°] ヨ [°] イ [°] ン [°] ト	1		
12	45211-36C00	モ [°] ルチ [°] イ [°] ンク [°] , カハ [°] -	1		
13	01517-06204	ホ [°] ルト	1		
14	09169-06034	ワツシヤ	1		
15	02142-06164	スクリュ	2		
16	46410-36C20	キヤリヤ, リヤ	1		0.2
17	09103-06127	ホ [°] ルト	2		

4

FIG. 25




FIG. 25 (E-7) フレームカバー (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47310-36C00-39J	カバー, フレーム(レット)	1	~F.NO.105299	0.4
1-2	47310-36C20-39J	カバー, フレーム(レット)	1	F.NO.105300~	
1-3	47310-36C00-22R	カバー, フレーム(ホワイト)	1	~F.NO.105299	
1-4	47310-36C20-22R	カバー, フレーム(ホワイト)	1	F.NO.105300~	
1-5	47310-36C00-03E	カバー, フレーム(フルー)	1	~F.NO.105299	
1-6	47310-36C20-03E	カバー, フレーム(フルー)	1	F.NO.105300~	
1-7	47310-36C00-13Z	カバー, フレーム(フラック)	1	~F.NO.105299	
1-8	47310-36C20-13Z	カバー, フレーム(フラック)	1	F.NO.105300~	
2-1	68131-36C00-3DU	・エンブレム, フレームカバー-, ライト	1	FOR 39J	
2-2	68131-36C00-3DV	・エンブレム, フレームカバー-, ライト	1	FOR 22R	
2-3	68131-36C00-3DW	・エンブレム, フレームカバー-, ライト	1	FOR 03E	
2-4	68131-36C00-3DY	・エンブレム, フレームカバー-, ライト	1	FOR 13Z	
3-1	68141-36C00-3DU	・エンブレム, フレームカバー-, レフト	1	FOR 39J	
3-2	68141-36C00-3DV	・エンブレム, フレームカバー-, レフト	1	FOR 22R	
3-3	68141-36C00-3DW	・エンブレム, フレームカバー-, レフト	1	FOR 03E	
3-4	68141-36C00-3DY	・エンブレム, フレームカバー-, レフト	1	FOR 13Z	
4	02142-06164	スクリュー	1		
5	09160-06069	ワッシャー, 6.5X16X1.2	1		
6	09180-06073	スプリング, 6.4X9X5	1		
7	09320-10036	クワッド	1		
8	03242-05165	スクリュー	2		
9	08322-21055	ワッシャー	2		
10	09148-05020	ナット	2		
11	09169-06034	ワッシャー	2		

FIG. 25A(E-8) :
TYPE L
FIG. 25B(E-9) :
TYPE N

FIG. 25 A




FIG. 25A (E-8) フレム カハ- (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47310-36C40-10J	カハ-, フレム (ハ-フル)	1		0.4
1-2	47310-36C40-13Z	カハ-, フレム (フ-ラツク)	1		
1-3	47310-36C40-22R	カハ-, フレム (ホ-ワ-ト)	1		
1-4	47310-36C40-33H	カハ-, フレム (フル-)	1		
1-5	47310-36C40-39J	カハ-, フレム (レツト)	1		
2-1	68131-36C30-B66	・エンフ-レム, フレムカハ-	2	FOR 10J	
2-2	68131-36C30-B65	・エンフ-レム, フレムカハ-	2	FOR 13Z	
2-3	68131-36C30-B64	・エンフ-レム, フレムカハ-	2	FOR 22R	
2-4	68131-36C30-B67	・エンフ-レム, フレムカハ-	2	FOR 33H	
2-5	68131-36C30-B63	・エンフ-レム, フレムカハ-	2	FOR 39J	
3	02142-06164	スクリ-	1		
4	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	1		
5	09180-06073	ス-サ, 6.4X9X5	1		
6	09320-10036	クツシヨ-	1		
7	03242-05165	スクリ-	2		
8	08322-21055	ワツシヤ	2		
9	09148-05020	ナツト	2		
10	09169-06034	ワツシヤ	2		

FIG. 25B (E-9) : TYPE N

4

FIG. 25 B




FIG. 25B (E-9) フレームカバー (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1-1	47310-36D40-019	カバー、フレーム(ブラック)	1		0.4
1-2	47310-36D40-OMA	カバー、フレーム(ホワイト)	1		
1-3	47310-36D40-39J	カバー、フレーム(レッド)	1		
2-1	68131-36D10-BOT	エンフレーム、フレームカバー	2	FOR 019	
2-2	68131-36D10-BOU	エンフレーム、フレームカバー	2	FOR OMA	
2-3	68131-36D10-BOV	エンフレーム、フレームカバー	2	FOR 39J	
3	02142-06166	スクリュー	3		
4	09160-06069	ワッシャー、6.5X16X1.2	1		
5	09180-06073	スペーサー、6.4X9X5	1		
6	09320-10036	ナット	1		
7	03242-05165	スクリュー	2		
8	08322-21055	ワッシャー	2		
9	09148-05020	ナット	2		
10	09169-06034	ワッシャー	2		

FIG. 25B(E-9) :
TYPE N

FIG. 26

FIG. 26 (E-10) レック シールド (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48110-36C00-39J	シールド, レック, フロント(レック)	1		0.2
1-2	48110-36C00-22R	シールド, レック, フロント(ホワイト)	1		
1-3	48110-36C00-03E	シールド, レック, フロント(フル)	1		
1-4	48110-36C00-13Z	シールド, レック, フロント(フラック)	1		
2-1	68641-36C00-3DU	・エンフ"レム, レック"シールド"	1	FOR 39J	
2-2	68641-36C00-3DV	・エンフ"レム, レック"シールド"	1	FOR 22R	
2-3	68641-36C00-3DW	・エンフ"レム, レック"シールド"	1	FOR 03E	
2-4	68641-36C00-3DY	・エンフ"レム, レック"シールド"	1	FOR 13Z	
3	03242-05165	スクリュ	2		
4	09148-05020	ナット	2		
5	02142-06164	スクリュ	3		
6	09169-06034	ワッシャ	3		
7-1	92111-36C00-291	カハ"ー, レック"シールド" (フラック)	1	FOR 39J, 03E	0.5
7-2	92111-36C00-19U	カハ"ー, レック"シールド" (クレー)	1	FOR 22R	
7-3	92111-36C00-26B	カハ"ー, レック"シールド" (クレー)	1	FOR 13Z	
8	02142-06164	スクリュ	1		
9	09169-06034	ワッシャ	1		
10	03142-04165	スクリュ	2		
11	03541-04165	スクリュ	2		
12	09148-04024	ナット	2		




FIG. 26A(E-11) :
TYPE L
FIG. 26B(E-12) :
TYPE N

4

FIG. 26 A




FIG. 26A (E-11) レック シールド (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48110-36C40-10J	シールド, レック, フロント (ハーフ °ル)	1		0.2
1-2	48110-36C40-13Z	シールド, レック, フロント (フック)	1		
1-3	48110-36C40-22R	シールド, レック, フロント (ホワイト)	1		
1-4	48110-36C40-33H	シールド, レック, フロント (フル)	1		
1-5	48110-36C40-39J	シールド, レック, フロント (レット)	1		
2-1	68641-36C10-B66	・エンフ°レム, レックシールド	1	FOR 10J	
2-2	68641-36C10-B65	・エンフ°レム, レックシールド	1	FOR 13Z	
2-3	68641-36C10-B64	・エンフ°レム, レックシールド	1	FOR 22R	
2-4	68641-36C10-B67	・エンフ°レム, レックシールド	1	FOR 33H	
2-5	68641-36C10-B63	・エンフ°レム, レックシールド	1	FOR 39J	
3-1	68166-12950-17Y	・エンフ°レム (グレー)	1	FOR 10J	
3-2	68166-12950-20H	・エンフ°レム (シルバー)	1	FOR 13Z, 33H	
3-3	68166-12950-019	・エンフ°レム (フック)	1	FOR 22R, 39J	
4	03242-05169	スクリユ	2		
5	09148-05020	ナツ	2		
6	02142-06164	スクリユ	3		
7	09169-06034	ワツシヤ	3		
8-1	92111-36C00-29L	カバー, レックシールド (ホワイト)	1	FOR 10J	
8-2	92111-36C00-291	カバー, レックシールド (フック)	1	FOR 13Z, 22R, 33H, 39J	
9	02142-06164	スクリユ	1		
10	09169-06034	ワツシヤ	1		
11	03541-04165	スクリユ	4		
12	09148-04024	ナツ	2		

FIG. 26B(E-12) :
TYPE N

FIG. 26 B


FIG. 26B (E-12) レック シールド (TYPE N)

使用個数

備考

標準
作業時間

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	48110-36D40-019	シールド, レック, フロント(ブラック)	1		0.2
1-2	48110-36D40-0MA	シールド, レック, フロント(ホワイト)	1		
1-3	48110-36D40-39J	シールド, レック, フロント(レッド)	1		
2-1	68641-36D10-B0T	・エンフレーム, レックシールド	1	FOR 019	
2-2	68641-36D10-B0U	・エンフレーム, レックシールド	1	FOR OMA	
2-3	68641-36D10-B0V	・エンフレーム, レックシールド	1	FOR 39J	
3	03242-05169	スクリュー	2		
4	09148-05020	ナット	2		
5	02142-06164	スクリュー	3		
6	09169-06034	ワッシャー	3		
7	92111-36C00-291	カバー, レックシールド(ブラック)	1		
8	02142-06164	スクリュー	1		
9	09169-06034	ワッシャー	1		
10	03541-04165	スクリュー	4		
11	09148-04024	ナット	2		



4

FIG. 27




FIG. 27 (E-13) リヤレックシート (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48120-36C00-291	シート, レック, リヤ(フ"ラック)	1	FOR 39J.03E ~F.NO.105299	0.5
1-2	48120-36C00-19U	シート, レック, リヤ(ク"レー)	1	FOR 22R ~F.NO.105299	
1-3	48120-36C00-26B	シート, レック, リヤ(ク"レー)	1	FOR 13Z ~F.NO.105299	
1-4	48120-36C01-291	シート, レック, リヤ(フ"ラック)	1	FOR 39J.03E F.NO.105300~	
1-5	48120-36C01-19U	シート, レック, リヤ(ク"レー)	1	FOR 22R F.NO.105300~	
1-6	48120-36C01-26B	シート, レック, リヤ(ク"レー)	1	FOR 13Z F.NO.105300~	
2	03242-05165	スクリ	2	F.NO.105300~	
3	09148-05020	ナツ	2	F.NO.105300~	
4	03242-05165	スクリ	6		
5	09148-05020	ナツ	6		
6	01517-05168	ホ"ル	4		
7	09169-06034	ワツシヤ	4		
8	03242-05124	スクリ	2		
9	09148-05020	ナツ	2		
10-1	48285-36C00-291	シート, レック, サイト, ライト(フ"ラック)	1	FOR 39J.03E	0.3
10-2	48285-36C00-19U	シート, レック, サイト, ライト(ク"レー)	1	FOR 22R	
10-3	48285-36C00-26B	シート, レック, サイト, ライト(ク"レー)	1	FOR 13Z	
10-4	48286-36C00-291	シート, レック, サイト, レフト(フ"ラック)	1	FOR 39J.03E	0.3
10-5	48286-36C00-19U	シート, レック, サイト, レフト(ク"レー)	1	FOR 22R	
10-6	48286-36C00-26B	シート, レック, サイト, レフト(ク"レー)	1	FOR 13Z	
11	03242-05165	スクリ	2		
12	09148-05020	ナツ	2		
13	03142-04165	スクリ	2		
14	09148-04024	ナツ	2		

FIG.27A(E-14) :
TYPE L/N

FIG. 27A




FIG. 27A (E-14) リアレックシート (TYPE L/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48120-36C01-29L	シート, レックシート(ホワイト)	1	TYPE L FOR 10J	0.5
1-2	48120-36C01-29I	シート, レック, リヤ(フック)	1	TYPE L FOR 13Z, 22R, 33H, 39J	
1-3	48121-36C01-29I	シート, レック, リヤ(フック)	1	TYPE N	
2	03242-05165	スクリュー	2		
3	09148-05020	ナット	2		
4	03242-05124	スクリュー	2		
5	09148-05020	ナット	2		
6	01517-06164	ホルト	4		
7	09169-06034	ワッシャ	4		
8	03242-05169	スクリュー	6		
9	09148-05020	ナット	6		
10-1	48285-36C00-29L	シート, レックサイト, ライト(ホワイト)	1	TYPE L FOR 10J	0.3
10-2	48285-36C00-29I	シート, レック, サイト, ライト(フック)	1	TYPE L FOR 13Z, 22R, 30H, 39J	
10-3	48286-36C00-29L	シート, レックサイト, レフト(ホワイト)	1	TYPE N	
10-4	48286-36C00-29I	シート, レック, サイト, レフト(フック)	1	TYPE L FOR 10J	0.3
11	03242-05169	スクリュー	2	TYPE L FOR 13Z, 22R, 30H, 39J	
12	09148-05020	ナット	2	TYPE N	
13	03541-04168	スクリュー	2		
14	09148-04024	ナット	2		

4

FIG. 28






FIG. 28 (F-2) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51100-36810-019	フォークセット, フロント(フ"ラック)	1	TYPE 1/L	W1.1
1-2	51100-36811-019	フォークセット, フロント(フ"ラック)	1	TYPE N	
2	51110-36C00	・チューブ"アツシ, フロントフォークロア, ライト	1		0.4 B(0.6)
3	09381-30003	・"スナツフ"リング"	1		
4	51120-36C00	・チューブ"アツシ, フロントフォークロア, レフト	1		0.4 B(0.6)
5	09381-30003	・"スナツフ"リング"	1		
6	51171-36C00	・スフ"リング", フロントフォーク	2		
7	51292-10B00	・"ストツハ"ラハ", フロントフォーク	2		
8	09242-26002	・ワツシヤ	4		
9-1	51622-29C00	・レース, ステアリング"アウタ, ロア	1	TYPE 1/L	1.1
9-2	51622-29C10	・レース, ステアリング"アウタ, ロア	1	TYPE N	
10	51611-02200	レース, ステアリング"インナ, アツハ"	1		1.1
11	51612-02200	レース, ステアリング"インナ, ロア	1		1.1
12	51621-02200	レース, ステアリング"アウタ, アツハ"	1		1.1
13	06111-05004	ホ"ール	50		1.1
14	09166-26001	ワツシヤ	1		
15	99800-10420	ナツト, ステ"ロツク	1		
16-1	52453-29C11-29L	カハ"-, フロントフォーク(ホ"ワイト)	2	TYPE 1	0.2 B(0.3)
16-2	52453-29C12-29L	カハ"-, フロントフォーク(ホ"ワイト)	2	TYPE L/N	
17	02142-06125	スクリ"	2		
18	09180-06032	ス"-"サ, 6.1 X8X5.2	2		

FIG.29

FIG. 29 (F-3) フロント フェンタ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	53181-29C02	フェンタ",ム-ハ"フル,フロント	1		0.9
2	53182-36C01	フェンタ",フィクスト,フロント	1		
3-1	09169-06034	ワッシャ	2	TYPE 1	
3-2	09169-06032	ワッシャ	2	TYPE L/N	
4	01517-06126	ホ"ルト	1		
5-1	01517-06166	ホ"ルト	1	TYPE 1	
5-2	01517-06126	ホ"ルト	1	TYPE L/N	
6-1	02112-05166	スクリユ	2	TYPE 1	
6-2	02112-15166	スクリユ	2	TYPE L/N	
7	08322-11056	ワッシャ	2	TYPE 1	



4

FIG.30




FIG. 30 (F-4) フロント ホイール (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54140-36C00-28W	ホイール,フロント,1.85-10(ホイット)	1		0.4
2	09262-10012	ハブアリンク	2		0.3
3	09285-16002	オイルシール	1		
4	54730-16A00	スハブ-サ,フロントホイールハブアリンク	1	+54731-36C00 W/54732-29C00 -54731-36C11	
5	54731-36C00	スハブ-サ,フロントホイールハブアリンク	1		
6	54732-29C00	サホ-ト,ホイールハブアリンク,スハブ-サ	1		
7	54711-16A00	アクスル,フロント	1		0.2
8	54741-36C00	スハブ-サ,フロントアクスル	1		
9	08319-31107	ナット	1		
10	54210-36C00-28W	ハブネリ,フロントブレーキアンカ(ホイット)	1		0.4
11	54410-16B01	シュー,ブレーキ	2		W0.3
12	09443-07025	スプリング	2		
13	54441-36C00	カム,フロントブレーキ	1	+54441-39C00	0.3
14	09160-12011	ワッシヤ,12.5X20X1	1		
15	09280-12012	Oリング, D:2.4, ID:11.8	1		
16	54451-29C00	レバ-ン,フロントブレーキカム	1		0.2
17	54484-11B00	スプリング,フロントブレーキカムレバ-ンリターン	1		
18	01107-06257	ホルト	1		
19	08310-11067	ナット	1		
20	09285-34002	オイルシール	1		0.3
21	54611-36C00	キャパ,スピードメ-タ,NT:17	1		0.3
22	54621-36C00	ピニオン,スピードメ-タ,NT:10	1		0.4
23	54632-02201	フッツシ,スピードメ-タピニオン,アウタ	1		0.4
24	09160-05001	ワッシヤ,5.1X9X0.4	2		
25	*55100-36C00	タイヤ,2.75-10-2PR (DUNLOP)	1		W0.4
26	*55200-36C00	チユ-フアツシ,ホイールインナ (DUNLOP)	1		W0.4

FIG.30A(F-5) :
TYPE L/N

FIG. 30A





FIG. 30A (F-5) フロント ホイール (TYPE L/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54140-36C00-28W	ホイール,フロント,1.85-10(ホワイト)	1		0.4
2	09262-10012	ベアリング	2		0.3
3	09285-16002	オイルシール	1		
4	54731-36C11	スベーク,フロントホイールベアリング	1		
5	54732-29C00	サポーター,ホイールベアリング,スベーク	1		
6	54711-16A00	アクスル,フロント	1		0.2
7	54741-36C00	スベーク,フロントアクスル	1		
8	08319-31107	ナット	1		
9	54210-36C00-28W	ハブ,フロントフレイキアンカ(ホワイト)	1		0.4
10-1	54410-16B01	シュー,フレイキ	2	TYPE L	W0.3
10-2	54410-39C00	シュー,フレイキ(NA)	2	TYPE N	
11	09443-07025	スプリング	2		
12	54441-39C00	カム,フロントフレイキ	1		0.3
13	09460-12011	ワッシャー,12.5X20X1	1		
14	09280-12012	Oリング,D:2.4,ID:11.8	1		
15	54451-29C00	レバー,フロントフレイキカム	1		0.2
16	54484-11B00	スプリング,フロントフレイキカムレバーリターン	1		
17	01107-06257	ホルト	1		
18	08310-11067	ナット	1		
19	09285-34002	オイルシール	1		0.3
20	54611-36C00	キャップ,スピードメータ,NT:17	1		0.3
21	54621-36C00	ビニオン,スピードメータ,NT:10	1		0.4
22	54632-02201	ワッシャー,スピードメータビニオン,アクスル	1		0.4
23	09160-05001	ワッシャー,5.1X9X0.4	2		
24	*55100-36C00	タイヤ,2.75-10-2PR (DUNLOP)	1		W0.4
25	*55200-36C00	チューブ,アックス,ホイールインナ (DUNLOP)	1		W0.4

FIG.31

FIG. 31 (F-6) ハントルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-36C00	ハントルバー	1		0.7
2	09103-10116	ホムルト, 10X43	1		
3	08319-31106	ナット	1		
4	56123-29C00	スクリュ, ハントルバー-セット, 8X35	1		
5-1	56500-36C00-291	ミラーアツシ, リヤビュー, ライト(フ ラツク)	1	TYPE 1	0.2
5-2	56500-39C00-291	ミラーアツシ, リヤビュー, ライト(フ ラツク)	1	-56500-39C00-291 TYPE L/N	
6	56514-36C00	フ ^ラ ク ^ミ , リヤビュー-ミラー	1		
7	58100-36C00	ケーフルアツシ, フロントブレーキ	1		W0.4
8	09440-06028	スフ ^ラ リング	1		
9	09287-07001	ス ^ト シール	1		
10	09209-10001	ピ ^ン	1		
11	09150-05101	ナツト	1		
12	58300-36C01	ケーフルアツシ, スロットル	1		W0.8
13	09403-16405	クランフ	1		
14	58510-36C00	ケーフル, リヤブレーキ	1		W0.6
15	09440-07062	スフ ^ラ リング	1		
16	09209-10001	ピ ^ン	1		
17	09150-05101	ナツト	1		
18	58575-37B00	フ ^ラ ート, リヤブレーキケーフル	1		
19	02112-06106	スクリュ	1		
20	09403-16404	クランフ	1		
21	01134-08126	ホムルト	1		
22	09403-16405	クランフ	1		
23	01134-06126	ホムルト	1		



AE50N

FIG. 32




FIG. 32 (F-7) ハンドル カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56311-36C00-03E	カバー、ハンドル、フロント(フル)	1	TYPE 1	0.4
1-2	56311-36C00-13Z	カバー、ハンドル、フロント(フラック)	1	TYPE 1/L FOR 13Z, 37X	
1-3	56311-36C00-22R	カバー、ハンドル、フロント(ホワイト)	1	TYPE 1/L FOR 22R, 06X	
1-4	56311-36C00-39J	カバー、ハンドル、フロント(レット)	1	TYPE 1/L/N	
1-5	56311-36C00-10J	カバー、ハンドル、フロント(ハーフ)	1	TYPE L	
1-6	56311-36C00-33H	カバー、ハンドル、フロント(フル)	1	TYPE L	
1-7	56311-36C00-0MA	カバー、ハンドル、フロント(ホワイト)	1	TYPE N	
1-8	56311-36C00-019	カバー、ハンドル、フロント(フラック)	1	TYPE N	
2-1	56300-36810-19U	カバーセット、ハンドル、リヤ(ク)	1	TYPE 1 FOR 22R	0.4
2-2	56300-36810-26B	カバーセット、ハンドル、リヤ(ク)	1	TYPE 1 FOR 13Z	
2-3	56300-36810-29I	カバーセット、ハンドル、リヤ(フラック)	1	TYPE 1 FOR 03E TYPE 1/L, FOR 39J TYPE L 13Z, 22R, 33H FOR 13Z, 22R, 33H, 37X, 06X TYPE N	
2-4	56300-36810-29L	カバーセット、ハンドル、リヤ(ホワイト)	1	TYPE L FOR 10J	
3	02142-05124	スクリュー	2		
4	03511-05166	スクリュー	2		
5	03541-04165	スクリュー	2		

FIG.33




FIG. 33 (F-8) ハンドルスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-11B00-291	クリップ、スロットル(フック)	1		0.4
2-1	57100-11B00	ケースアツシ、スロットル	1	TYPE 1, F.NO. ~CA1DA-119643	0.4
2-2	57100-29C00	ケースアツシ、スロットル	1	TYPE 1, F.NO. CA1DA-119644~ TYPE L/N	
3	02112-05208	・スクリュー	1		
4	09136-05040	スクリュー	1		
5	37200-11B00	スイッチアツシ、ハンドル、ライト	1		0.4
6	03541-04126	スクリュー	2		
7-1	57300-36C00	ブレーキレバー、フロント/スイッチアツシ	1	TYPE 1/L -57300-36C01	0.4
7-2	57300-36C02	ブレーキレバー、フロント/スイッチアツシ	1	TYPE N	
8	57421-02410	・レバー、フロントブレーキ	1		
9-1	57460-02500	・スイッチアツシ、ブレーキ	1	TYPE 1/L -57460-02501	
9-2	57460-02501	・スイッチアツシ、ブレーキ	1	TYPE N	
10	02112-05257	・スクリュー	1		
11	57435-12900	・スハーター	1		
12	08319-21057	・ナット	1		
13	02112-06207	・スクリュー	1		

FIG.33




FIG. 33 (F-9) ハンドルスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14	57211-11B00-291	クリップ、レフト(フック)	1		W0.2
15-1	57500-36C00	ブレーキレバー、リヤ/スイッチアツシ	1	TYPE 1/L +57500-36C01	0.4
15-2	57500-36C02	ブレーキレバー、リヤ/スイッチアツシ	1	TYPE N	
16	57621-02410	レバー、リヤフブレーキ	1		
17-1	57460-02500	スイッチアツシ、フブレーキ	1	TYPE 1/L +57400-02501	
17-2	57460-02501	スイッチアツシ、フブレーキ	1	TYPE N	
18	02112-05257	スクリュー	1		
19	57435-12900	スパーサ	1		
20	08319-21057	ナット	1		
21	02112-06207	スクリュー	1		
22	37400-16B01	スイッチアツシ、ハンドル、レフト	1		0.4
23	03541-04126	スクリュー	1		
24	03541-04125	スクリュー	1		
25	03511-04126	スクリュー	1		




FIG. 34




FIG. 34 (F-10) リヤフェンダ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	63111-36C00-19U	フェンダ,リヤ,アツハ°(クレー)	1		0.7
2-1	63112-29C00	フェンダ,リヤ,ドア	1	+63112-29C10	0.4
2-2	63112-29C10	フェンダ,リヤ,ドア	1		
3	01107-06166	ホルト	4		
4	09169-06032	ワッシャ	4		
5	02142-16126	スクリュ	1		
6-1	03142-04165	スクリュ	1	TYPE 1	
6-2	03541-04168	スクリュ	1	TYPE L/N	
7	09148-04024	ナット	1		
8-1	02142-06164	スクリュ	1	TYPE 1	
8-2	02142-06167	スクリュ	1	TYPE L/N	
9-1	09160-06056	ワッシャ,6.5X18X1	2	TYPE 1/L	
9-2	09160-06028	ワッシャ,6.5X18X1	2	TYPE N	
10	62100-36C02-019	アッソールアツシ,リヤシヨツク(フ ラツク)	1		0.3
11-1	09117-10017	ホルト	1	TYPE 1/L	
11-2	01137-10358	ホルト	1	TYPE N	
12	09160-10001	ワッシャ,10.5X24X2.3	2		
13	08310-12106	ナット	1		
14-1	68319-36C01-60K	ラベル,コーシヨ	1	TYPE 1 FOR 39J,03E TYPE L, FOR 13Z, 22R,33H,39J,37X, 06X TYPE N	
14-2	68319-36C01-8GD	ラベル,コーシヨ	1	TYPE 1, FOR 22R	
14-3	68319-36C01-9HC	ラベル,コーシヨ	1	TYPE 1, FOR 13Z	
14-4	68319-36C01-8JU	ラベル,コーシヨ	1	TYPE 2, FOR 10J	
15	68611-36C11	ラベル,ラケ-シホツクス	1		

FIG. 35




FIG. 35 (F-11) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64140-29C10-28W	ホイール, リヤ, 1.85-10(ホワイト)	1	TYPE 1	0.5
1-2	64100-29820-28W	ホイールセット, リヤ, 1.85-10(ホワイト)	1	TYPE 1	
1-3	64140-29C11-28W	ホイール, リヤ, 1.85-10(ホワイト)	1	+64140-29C11-28W TYPE L/N	
2-1	54410-16B01	シュー, フレーキ	2	TYPE 1/L	W0.4
2-2	54410-39C00	シュー, フレーキ(NA)	2	TYPE N	
3	09443-07025	スプリング	2		
4-1	64441-37B00	カム, リヤブレーキ	1	+64441-39C00	0.4
4-2	64441-39C00	カム, リヤブレーキ	1	TYPE 1	
4-3	64441-39C01	カム, リヤブレーキ	1	TYPE L/N	
5	64451-16A01	レバー, リヤブレーキカム	1		0.4
6	09100-06139	ホルト	1		
7	09159-06017	ナット	1		
8	64492-17B01	プレート, フレーキライニングインシ	1		
9	08319-21168	ナット	1		
10	09160-16039	ワッシャ	1		
11	*65100-36C00	タイヤ, 3.00-10-2PR (DUNLOP)	1		W0.5
12	*65200-36C00	チューブアツシ, ホイールインナ (DUNLOP)	1		W0.5

4

FWD