

SUZUKI パーツカタログ

UG50

(CA1NA)

UG50W

UG50SW

アドレス

このパーツカタログは、《スズキ アドレス(ウインドシールド仕様)》UG50W型及び、
《スズキ アドレス(メーターバイザー仕様)》UG50SW型の補給取扱い部品を収録してあります。

1998-5

初版

yumbo-jp.com

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

UG50W



フラッシュシルバーメタリック (Y2D)



アーバンミディアムグレーメタリック (1ZZ)



ダークスペースブルーメタリック (Y7H)



パールノベルティブラック (33J)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

UG50SW



フラッシュシルバーメタリック (Y2D)



アーバンミディアムグレーメタリック (1ZZ)



ダークスペースブルーメタリック (Y7H)



パールノベルティブラック (33J)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、《スズキ アドレス(ウインドシールド仕様)》UG50W型及び、
《スズキ アドレス(メーターバイザー仕様)》UG50SW型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機 UG50W / UG50SW : F. No. CA1NA-100001～

パーツカタログのご使用について









1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号

↑ 車体色番号













FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39





FIG. 40



1

FIG. 41




FIG. 42





FIG.1

FIG.1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-37B03	ヘッド, シリンダ	1		0.7
2	11141-02110	ガスケット, シリンダヘッド	1		W0.7
3	08316-10063	ナット	4		
4-1	# 09482-00141	スパークプラグ, BPR6HS (NGK)	1		W0.2
4-2	# 09482-00243-111	スパークプラグ, W20FPR (DENSO)	1		
5	11211-18F00-0F0	シリンダ	1		0.8
6	11241-03A10	ガスケット, シリンダ	1		W0.8
7	01421-06858	スタッドボルト	4		
8	11401-17840	ガスケットセット	1		



END

FIG.2





FIG.2 (B-3) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11310-17830	クランクケースセット	1	NO.2 フコム	1.8
2	09319-10050	・ブッシュ	1		
3	11320-17830	クランクケースセット,レフト	1	NO.4~6 フコム	3.4
4	09319-10050	・ブッシュ	1		
5	09319-10032	・ブッシュ	1		
6	09300-08016	・ブッシュ	1		
7	09206-11018	ピン	2		
8	02112-06753	スクリュ	1		
9	02112-06453	スクリュ	3		
10	02112-06853	スクリュ	2		
11	11430-16840	ギヤボックスカバーセット	1		0.8
12	09280-00029	Oリング, D:2.4, ID:161	1		W0.8
13	01550-08303	ボルト	7		
14	09103-08153	ボルト, 8X30	1		
15	09168-08020	ガスケット	1		
16	04211-11169	ピン	2		
17	01550-08123	ボルト	1		
18	09168-08008	ガスケット, 8.2X14X1	1		
19	01550-08123	ボルト	1		
20	09168-08008	ガスケット, 8.2X14X1	1		

FIG.2

FIG.2 (B-4) クランクケース




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	13111-17F00	パイプ, インテーク	1		0.5
22	01550-06203	ボルト	4		
23	13150-43E00	バルブアッシ, リード	1	NO.24 フクム	0.5
24	13156-43E01	・ガスケット, リードバルブ	2		W0.5
25	01550-06163	ボルト	2		
26	09100-10267	ボルト, 10X185	1		
27	08310-00103	ナット	1		
28	11323-06F10	プレート, ギヤボックス	1		
29	02112-36123	スクリュー	2		

FIG.3

FIG.3 (B-5) クランクケース レフト カバー


2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-06F01-019	カバー、クラッチ(ブラック)	1		0.2
2	11482-06F00	ガスケット、クラッチカバー	1		W0.2
3	02112-06253	スクリュー	8		
4	02112-06353	スクリュー	2		
5	11371-06F00-Y0J	カバー、クラッチアウト(グレー)	1		
6	11485-06F00	クッション、クラッチアウトカバー-NO.1	1		
7	09161-09006	クッション	3		
8	09180-06257	スペーサ、6.5X9X6.5	3		
9	02142-06163	スクリュー	3		
10	09250-18002	キャップ	1		
11	04211-11169	ピン	2		

FIG.4

FIG.4 (B-6) クランクシャフト



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12110-40D10-0F0	ピストン	1		1.0
2	12140-29C40	リングセット,ピストン	1		1.0
3	12151-03A00-0A0	ピン,ピストン	1		1.0
4	09381-10006	サークリップ	2		
5	09263-10017	ベアリング,10X14X12.5	1		1.0
6	12200-06F00	クランクシャフトアッシ	1	NO.7~11 フコム	3.2
7	12161-37B02	・コネクティングロッド	1		
8	12211-37B00	・ピン,クランク	1		
9	12221-43E02	・クランクシャフト,ライト	1		
10	12261-06F00	・クランクシャフト,レフト	1		
11	09263-16031	・ベアリング,16X22X12	1		
12	09262-20135	ベアリング	1		3.2
13	09262-30093	ベアリング	1		3.2
14	09283-17017	オイルシール,17X27X6	1		0.9
15	09283-22012	オイルシール,22X40X6	1		0.7
16	12100-40D10-050	ピストンセット,OS0.5	1	OPT	

FIG.5




FIG.5 (B-7) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-17F00	キャブレタアッシ	1		0.5
1	13681-28E00	・キャップ, キャブレタ	1		
2	13261-43E00	・トップ, キャブレタ	1		
3	13266-43E00	・ガスケット	1		
4	13573-43E00	・スプリング	1		
5	13392-43E00	・プレート, クリップ	1		
6	13394-43E00	・クリップ, ニードル	1		
7	13383-43E20	・ニードル, ジェット, N4WD	1		0.3
8	13551-43E00	・バルブ, スロットル	1	CA3.5	0.3
9	13433-06F30	・カバー	1		
10	13430-17F00	・エレメントアッシ, サーモ	1		0.8
11	02112-34083	・スクリュ	1		
12	13428-06F30	・プレート	1		
13	13436-43E00	・Oリング	1		
14	13279-43E00	・スクリュ, アジャスト	1	1, 1/2	
15	13271-43E00	・スプリング, エアスクリュ	1		
16	13291-26E00	・ワッシャ	1		
17	13295-26E00	・Oリング	1		
18	13267-43E00	・スクリュ, ストップ	1		
19	13278-43E00	・Oリング	1		
20	13297-43E00	・スプリング	1		

FIG.5




FIG.5 (B-8) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09492-38003	・ジェット,ロア,38	1		1.0
22	13341-43E00	・ジェット,ニードル	1		
23	13342-06F40	・ホルダ,ジェット	1		
24	09491-72013	・ジェット,メイン,72	1		1.0
25	13685-43E00	・ジョイント	1		
26	13294-43E00	・Oリング	2		
27	13370-43E00	・バルブ,ニードル	1		1.0
28	13375-43E00	・クリップ,ニードルバルブ	1		
29	13250-43E00	・フロートアッシ	1		1.0
30	13254-43E00	・ピン,フロート	1		
31	13602-43E00	・スクリュ	1		
32	13258-43E00	・ガスケット	1		
33	13602-26E10	・スクリュ	2		
34	13247-43E00	・プラグ,ドレーン	1		
35	13683-43E00	・ホース,5X8X90	1		0.4
36	13684-43E00	・ホース,4X7X250	1		0.4
37	09404-06432	クランプ,L:80	1		
38	13650-25E01	ヒータアッシ,キャブレタ	1		0.3
39	13655-25E00	サーモスイッチ,キャブレタヒータ	1		0.3
40	09404-06432	クランプ,L:80	1	OPT	

FIG.6

2




FIG.6 (B-9) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-17F00	クリーナアッシ,エア	1	NO.2-9 フクム	0.3
2	13780-16F00	・フィルタ,エアクリーナ	1		W0.2
3	13741-16F00	・キャップ,クリーナ	1		0.2
4	13746-16F00	・ガスケット,クリーナ	1		
5	13891-17F00	・チューブ,インレット	1		0.2
6	13892-16F00	・チューブ,インレット	1		
7	13881-17F00	・チューブ,アウトレット	1		0.3
8	13170-43E00	・クランプ,アウトレットチューブ	1		
9	13831-06F00	・スクリュー	5		
10	09116-06148	ボルト,6X32.5	2		

FIG.7

FIG.7 (C-2) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14181-16D00	ガスケット,エキゾーストパイプ	1		W0.3
2	07120-06203	ボルト	2		
3	14310-17F00	ボデー,マフラ	1		0.3
4	14781-43E00	カバー,マフラ	1		0.2
5	09139-06066	ボルト,6X12	2		
6	09168-06120	ガスケット,5.8X13X1.4	4		
7	09180-06001	スペーサ(6.2X8.3X5.7)	2		
8	09320-08051	クッション	2		
9	01550-08253	ボルト	2		




FIG.8

2





FIG.8 (C-3) オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	16100-43E30	ポンプアッシ, オイル	1		0.5
2	16731-37B00	ガスケット, オイルポンプ	1		W0.3
3	07130-05163	ボルト	2		
4	16821-17F00	ホース, オイル, 5X9X250	1		0.3
5	16821-43E00	ホース, オイル, L:50	1		0.3
6	16850-06F00	フィルタ, オイル	1		0.4
7	09401-08411	クリップ	1		
8	09352-20503-600	ホース, 2X5X600	2	L:600→60	0.3
9	09401-04401	クリップ	2		
10	09401-08401	クリップ	3		
11	16331-43E00	ギヤ, オイルポンプドリブン	1		0.4
12	16910-41D00	バルブ, オイルホースNO.2チェック	1		0.3
13	09351-10127-600	ホース, 10X12X600	1	L:600→210	
14	09404-06432	クランプ, L:80	1		

FIG.9

FIG.9 (C-4) フューエル ポンプ



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-16F00	ポンプアッシ, フューエル	1		0.5
2	01550-06203	ボルト	2		
3	09355-50105-600	ホース, 5X10X600	1	L:600→440	
4	09440-13053	スプリング	1		
5	09401-09403	クリップ	2		
6	09407-25401	クランプ, L:235	1		
7	09355-50105-600	ホース, 5X10X600	1	L:600→420	
8	09351-12132-600	ホース, 12X13.5X600	1	L:600→360	
9	16910-09401	ユニオン, プリーザホース	1		

FIG.10




FIG.10 (C-5) クーリングファン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	17110-43E00	ファン、クーリング	1		0.4
2	02112-16123	スクリュー	2		
3	17130-17F00	カウリング、ファン	1		0.4
4	17120-43E00	カウリング、シリンダ	1	NO.5 フクム	0.4
5	09180-06285	・スペーサ	1		
6	07120-06203	ボルト	1		
7	03111-16203	スクリュー	1		
8	02142-06203	スクリュー	1		
9	02142-06163	スクリュー	1		

FIG.11




FIG.11 (C-6) トランスミッション (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	21111-06F00	フェイス,フィクストドライブ	1		0.4
2	21113-37B10	ファン,フィクストドライブ	1		0.4
3	21120-06F00	フェイス,ムーバブルドライブ	1		0.4
4	21122-43E10	カバー,ムーバブルドライブ	1		0.4
5	21125-06F00	スベーサ,ムーバブルドライブ	1		
6	21210-06F00	フェイス,フィクストドリブン	1		0.6
7	21240-06F00	フェイス,ムーバブルドリブン	1		0.6
8	21243-06F10	スプリングムーバブルドリブン	1		0.5
9	21431-06F01	プレート,ムーバブルドライブ	1		0.5
10	21471-03A03	シート,ムーバブルドリブンフェイス	1		0.6
11	21481-29C40	ダンバ,ムーバブルドライブ	3		0.4
12	21650-41D70	ローラムーバブルドライブ	6		0.4
13	21249-06F00	スベーサムーバブル,5X8.2X3.5	3		0.6
14	21248-06F00	ピンムーバブルドリブン	3		0.6
15	09262-12Q18	ベアリング,12X24X6	1		0.5
16	09263-17Q42	ベアリング,17X25X16.7	1		0.5
17	02142-04103	スクリュ	3		
18	08331-41246	サークリップ	1		
19	21220-04C21	ハウジングクラッチ	1		0.4
20	21501-43E20	クラッチアッシ,シュー	1		0.5
21	09140-28004	ナット	1		
22	08316-10103	ナット	1		
23	27601-06F01	Vベルト,ドライブ	1		0.5

2

FIG.12





FIG.12 (C-7) トランスミッション (2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24131-06F00	シャフト,ドライブ	1		0.7
2	24150-43E30	シャフト,アイドル,NT:16/51	1		0.5
3	09181-12167	ワッシャ 12X20X1.0	1		
4	09283-17023	オイルシール,17X28X5.5	1		0.6
5	08113-63030	ベアリング	1		0.6
6	08113-62017	ベアリング	1		0.6
7	08113-62017	ベアリング	1		0.6
8	08211-16251	スラストワッシャ	1		
9	24140-06F50	シャフト,リヤアクスル,NT:65	1		0.5
10	64841-28E00	シール,リヤハブベアリング,ダスト,29X42X6	1		
11	08110-62030	ベアリング	1		0.6
12	09262-22027	ベアリング,22X50X14	1		0.6
13	24751-07900	リテーナ,リヤアクスルシャフトベアリング	1		
14	02122-06163	スクリュ	2		

FIG.13

FIG.13 (C-8) キック スタータ




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26210-06F02	シャフトキックスタータ	1		0.4
2	26212-43E00	スプリング,キックスタータシャフト	1		0.4
3	09300-14011	ブッシュ,14X18X15	1		
4	08331-31146	サークリップ	1		
5	26200-06F00	ギヤアッシ,キックスタータドリブン	1		0.4
6	26231-43E00	スタータ,キック,ライト	1		0.4
7	09140-12039	ナット	1		
8	09160-14036	ワッシャ,14X23X3.6	1		
9	09164-12020	ワッシャ	1		
10	26300-43E11	レバーアッシ,キックスタータ	1		0.2
11	01500-06203	ボルト	1		

FIG.14

FIG.14 (D-2) スターティング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-36C02	モータアッシ,スターティング	1	NO.2~9 フコム	0.4
2	31311-37B01	・アマチュアアッシ	1		0.5
3	31130-37B01	・ホルダアッシ, ブラシ	1		0.5
4	31135-47A00	・スプリング, ブラシ	2		
5	31157-03A00	・ガスケット	1		
6	02112-34103	・スクリュ	2		
7	31142-37B01	・ワイヤ, リード	1		0.3
8	02112-34063	・スクリュ	1		
9	09280-19005	・Oリング, D:2.4, ID:19	1		
10	31370-37B01	ピニオンアッシ, スターティングモータ	1		0.4
11	01547-06253	ボルト	2		



3

FIG.15

FIG.15 (D-3) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-17F00	ステータアッシ	1		0.5
2	32102-06F00	ロータアッシ	1		0.4
3	07130-05123	ボルト	2		
4	07130-05203	ボルト	2		
5	08316-10103	ナット	1		
6	08341-31039	キー	1		




FIG.16




FIG.16 (D-4) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-29C00	リレー,スターティングモータ	1		0.3
2	32800-43E00	レクチファイヤアッシ	1		0.3
3	02112-06123	スクリュ	1		
4	32900-17F00	CDIユニット	1		0.3
5	33651-37000	プロテクター,170X95X3.0	1	ニンイノサイズニカツトクダサイ (50X30X3)	
6	33410-16F00	コイルアッシ,イグニッション	1		0.2
7	33416-17F00	ブラケット,イグニッションコイル	1		
8	02142-06163	スクリュ	1		
9	33510-35411	キャップアッシ,スパークプラグ	1		
10	33542-38B00	シール,ハイテンションコード	1		
11	33543-02100	ブーツ,スパークプラグ	1		
12	*33610-39C20	バッテリーアッシ,YT4B-BS,12V2.3AH	1		W0.2
13	33651-17F00	バンド,バッテリー	1		
14	33651-37000	プロテクター,170X95X3.0	1	ニンイノサイズニカツトクダサイ (40X85X3)	

FIG.17




FIG.17 (D-5) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-17F00	スピード/フューエルメータ	1		0.5
2	34150-16F00	レンズ	1		
3	34125-16F00	リフレクタアッシ	1		
4	34111-17F00	ロアケースアッシ	1		0.5
5	02112-74103	スクリュ	2		
6	34383-09400	スクリュ,3X22	3		
7	34173-17F00	コードアッシ	1		
8	*09471-12077	バルブ,12V1.7W(STANLEY,WB121)	1		W0.5
9	*09471-12108	バルブ,12V 1.7W	3		
10	*09471-12103	バルブ,12V3W	1		
11	03541-05163	スクリュ	1		
12	03541-05253	スクリュ	2		
13	34910-17F00	ケーブルアッシ,スピードメータ	1		W0.5
14	34938-17F00	ガイド,スピードメータケーブル	1		
15	34930-16F00	ガイド,スピードメータケーブル	1		
16	09407-14403	クランプ,L:125	1		
17	01550-06123	ボルト	1		
18	02142-05203	スクリュ	1		

FIG.18




FIG.18 (D-6) フロントコンビネーションランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-16F00-999	ランプアッシ,フロントコンビネーション	1		0.5
2	35124-16F00	・レンズ,ヘッドランプ	1		
3	35125-16F00	・ガスケット,レンズ	1		
4	35171-16F00	・コードアッシ	1		
5	35614-16F00	・レンズ,インナ	2		
6	03511-04123	・スクリュ	2		
7	# 09471-12105	バルブ,12V35/36.5W BF130-03350A	1		
8	# 09471-12114	バルブ,12V10W(STANLEY, WB001)	2		
9	09136-06002	スクリュ,6X12	2		
10	03541-05163	スクリュ	4		
11	38610-16F00	リレーアッシ,ターンシグナル	1		0.2

FIG.19




FIG.19 (D-7) リヤコンビネーションランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-16F00	ランプアッシ、リヤコンビネーション	1		0.6
2	35712-16F00	・レンズ、テールストップ	1		W0.2
3	35652-16F00	・レンズ、ターンシグナル、ライト	1		W0.2
4	35672-16F00	・レンズ、ターンシグナル、レフト	1		W0.2
5	35912-16F00	・レンズ、ライセンス	1		W0.2
6	35718-16F00	・ソケット/コード	1		
7	03211-04207	・スクリュ	2		
8	*09471-12119	・バルブ、12V18/5W(STANLEY, A4873S)	1		W0.2
9	*09471-12114	・バルブ、12V10W(STANLEY, WB001)	2		W0.2
10	03541-05163	スクリュ	4		
11	35970-07F00	リフレクタアッシ、リヤ	1		
12	08316-10053	ナット	1		

FIG.20




FIG.20 (D-8) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-17F00	ハーネスワイヤリング	1		1.5
2	32800-16A00	・レクチファイヤアッシ	1		
3	# 09481-10001	・フューズ,10A	1		
4	09404-06432	クランプ,L:80	1		
5-1	09407-14403	クランプ,L:125	1		
5-2	09407-18402	クランプ,L:165	7		
6	36920-10B00	テープ	2		
7	36210-39C10	ランプアッシ, トランクボックス	1		0.3
8	36212-39C00	・レンズ	1		
9	09471-12118	・バルブ,13.5V,2W(TOSHIBA, A7427)	1		W0.3
10	03541-04123	スクリュ	1		
11	36852-16F00	ワイヤ,イグニッションコイルリード	1		
12	37000-43860	ロックセット	1		1.3
13	37100-43E80	・ロックアッシ,ステアリング	1		
14	37155-43E10	・シャッター,ステアリングロック	1		0.3
15	09139-06048	スクリュ,6X20	1		
16	08316-10063	ナット	1		
17	38500-16D13	ホーンアッシ	1		0.2
18	01560-06123	ボルト	1		
19	33860-43E00	ワイヤ,エンジンアース	1		
20	37840-43E00	スイッチアッシ,サイドスタンド	1	OPT	
21	02142-06203	スクリュ	2	OPT	
22	37146-14F00	キー,ブランク	1	OPT	

FIG.21




FIG.21 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-16F00	フレーム	1		3.5
2	01550-08203	ボルト	4		
3	41180-17840	ブラケットセット、クランクケース	1		1.0
4	41170-16F00	・スペーサ、クランクケースブラケット	1		
5	09319-12055	・ブッシュ	2		
6	41186-16F00	ボルト、クランクケースブラケット	1		
7	08319-31128	ナット	1		
8	41185-43E00	クッション、スイングストップ	3		
9	92211-16F00	ボックス、ヘルメット	1		0.4
10	07120-06203	ボルト	4		
11	02142-06163	スクリュー	1		
12	09180-06263	スペーサ、6.5X9X9	2		
13	09403-16402	クランプ	1		
14	03541-05163	スクリュー	2		
15	09403-03301	クランプ	2		
16	03541-05123	スクリュー	2		
17	36920-38B00	クッション	2		

FIG.22




FIG.22 (E-3) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	42100-17F00	スタンド, センタ	1		0.4
2	42211-17F00	シャフト, センタスタンド	1		
3	04111-30208	コッタピン	1		
4	09443-16010	スプリング	1		
5	09100-06078	ボルト, 6X33	1		
6	09140-06013	ナット	1		
7	09321-10002	クッション	1		
8	42200-16F00	ロックアッシ, センタスタンド	1		0.9
9	09139-06064	スクリュ, 6X14	3		
10	42271-17F00	プレート, センタスタンドロック	1		
11	01550-08163	ボルト	1		

4

FIG.23

FIG.23 (E-4) リヤキャリア

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43980-16F00	グリップ, スタンド, レフト	1		0.2
2	07120-06203	ボルト	2		
3	46410-16F00	キャリア, リヤ	1		0.2
4	01547-06353	ボルト	2		
5	01547-06163	ボルト	1		




FIG.24





FIG.24 (E-5) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44100-16F00	タンクアッシ、フューエル	1		1.0
2	44613-13600	クッション	4		
3	44262-16F00	トレ、フューエルドレ、ン	1		0.5
4	09364-06005	ユニオン	1		
5	09352-50823-600	ホース、5X8.2X600	1	L:600→360	
6	44200-39811	キャップセット、フューエルタンク	1		
7	44660-36810	・ガスケットセット、タンクキャップ	1		
8	34810-17F00	ゲージアッシ、フューエルレベルセンダ	1		0.8
9	34825-29C00	パッキング	1		
10	44587-29C00	キャップ、フューエルレベルゲージ	1		
11	01550-06203	ボルト	2		
12	09160-06501	ワッシャ、6.5X24X1.6	2		
13	09320-10029	クッション	2		
14	09180-06288	スペーサ	2		
15	09355-50105-600	ホース、5X10X600	1	L:600→280	
16	09401-09403	クリップ	2		
17	44300-16F00	コックアッシ、フューエル	1		0.5
18	02112-36163	スクリュ	2		
19	44236-20E00	ホース、エアベント	1		
20	09401-08401	クリップ	2		
21	09403-134Q1	クリップ	1		
22	02142-06123	スクリュ	1		

FIG.25

FIG.25 (E-6) オイル タンク



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44611-16F00	タンク,オイル	1		0.5
2	44667-43E00	ラバー,オイルタンクインレット	1		
3	44651-39C01	キャップ,オイルタンク	1		
4	09111-06063	ボルト,6X14	1		
5	37880-42E00	スイッチアッシ,オイル	1		0.3
6	44427-16F00	ホース,オイルドレーン	1		

FIG.26





FIG.26 (F-2) フレームカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47111-16F00-33J	カバー, サイド, ライト(ブラック)	1		0.5 B(0.5)
1-2	47111-16F00-Y2D	カバー, サイド, ライト(シルバー)	1		
1-3	47111-16F00-1ZZ	カバー, サイド, ライト(グレー)	1		
1-4	47111-16F00-Y7H	カバー, サイド, ライト(ブルー)	1		
2-1	47211-16F00-33J	カバー, サイド, レフト(ブラック)	1		0.5 B(0.5)
2-2	47211-16F00-Y2D	カバー, サイド, レフト(シルバー)	1		
2-3	47211-16F00-1ZZ	カバー, サイド, レフト(グレー)	1		
2-4	47211-16F00-Y7H	カバー, サイド, レフト(ブルー)	1		
3	68131-16F00	エンブレムフレームカバー	2		
4	03541-15163	スクリュー	4		
5	09148-05020	ナット	2		
6	09409-07333	クリップ	2		
7-1	47131-16F00-33J	キャップ, ビリオンフットレスト, ライト(ブラック)	1		
7-2	47131-16F00-Y2D	キャップ, ビリオンフットレスト, ライト(シルバー)	1		
7-3	47131-16F00-1ZZ	キャップ, ビリオンフットレスト, ライト(グレー)	1		
7-4	47131-16F00-Y7H	キャップ, ビリオンフットレスト, ライト(ブルー)	1		
8-1	47231-16F00-33J	キャップ, ビリオンフットレスト, レフト(ブラック)	1		
8-2	47231-16F00-Y2D	キャップ, ビリオンフットレスト, レフト(シルバー)	1		
8-3	47231-16F00-1ZZ	キャップ, ビリオンフットレスト, レフト(グレー)	1		
8-4	47231-16F00-Y7H	キャップ, ビリオンフットレスト, レフト(ブルー)	1		
9	09320-08028	クッション	2		

FIG.26

FIG.26 (F-3) フレーム カバー




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
10-1	47311-16F00-33J	カバー、アッパ(ブラック)	1		0.5
10-2	47311-16F00-Y2D	カバー、アッパ(シルバー)	1		
10-3	47311-16F00-1ZZ	カバー、アッパ(グレー)	1		
10-4	47311-16F00-Y7H	カバー、アッパ(ブルー)	1		
11	09148-05038	ナット	2		
12	03541-15163	スクリュー	2		
13	47312-16F00	キャップ、アッパカバー	1		

FIG.27

FIG.27 (F-4) フロントレッグシールド

4



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	48111-16F00-33J	シールド,レッグフロント(ブラック)	1		1.0
1-2	48111-16F00-Y2D	シールド,レッグフロント(シルバー)	1		
1-3	48111-16F00-1ZZ	シールド,レッグフロント(グレー)	1		
1-4	48111-16F00-Y7H	シールド,レッグフロント(ブルー)	1		
2-1	48131-16F00-33J	カバー,フロントレッグシールド(ブラック)	1		1.3
2-2	48131-16F00-Y2D	カバー,フロントレッグシールド(シルバー)	1		
2-3	48131-16F00-1ZZ	カバー,フロントレッグシールド(グレー)	1		
2-4	48131-16F00-Y7H	カバー,フロントレッグシールド(ブルー)	1		
3	09148-05020	ナット	2		
4	03541-15163	スクリュー	2		
5	09409-06322-5PK	クリップ(ブラック)	2		
6	03541-05163	スクリュー	2		
7	48150-16F00	ブレース,フロント	1		1.0
8	01550-06123	ボルト	1		

FIG.28





FIG.28 (F-5) リヤレッグシールド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	48121-16F00-26B	シールド, レッグリヤ(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	0.8
1-2	48121-16F00-291	シールド, レッグリヤ(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
2	09116-06144	ボルト, 6X16	4		
3	03541-05163	スクリュ	2		
4	03541-15123	スクリュ	2		
5	09148-05038	ナット	2		
6-1	48125-16F00-26B	リッド, フューエル(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	0.8
6-2	48125-16F00-291	リッド, フューエル(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
7	92100-25840	ロックセット, アッパカバーリッド	1		0.8
8	09148-05020	ナット	2		
9-1	48127-16F00-26B	リッド, メインテナンス(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	0.2
9-2	48127-16F00-291	リッド, メインテナンス(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
10	09409-08329	グロメット	1		
11	09409-08330	ブランジャ	1		
12	48137-16F00-Y0J	シールド, レッグロア(グレー)	1		
13	03541-15163	スクリュ	2		
14	09148-05020	ナット	2		
15	03541-15123	スクリュ	2		
16-1	48171-16F00-33J	シールド, レッグサイド, ライト(ブラック)	1		0.2 B(0.3)
16-2	48171-16F00-Y2D	シールド, レッグサイド, ライト(シルバー)	1		
16-3	48171-16F00-1ZZ	シールド, レッグサイド, ライト(グレー)	1		
16-4	48171-16F00-Y7H	シールド, レッグサイド, ライト(ブルー)	1		

FIG.28


FIG.28 (F-6) リヤレッグシールド



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17-1	48181-16F00-33J	シールド, レッグサイド, レフト(ブラック)	1		0.2 B(0.3)
17-2	48181-16F00-Y2D	シールド, レッグサイド, レフト(シルバー)	1		
17-3	48181-16F00-1ZZ	シールド, レッグサイド, レフト(グレー)	1		
17-4	48181-16F00-Y7H	シールド, レッグサイド, レフト(ブルー)	1		
18	03541-15203	スクリュ	2		
19	48128-16F00	クッション, レッグ, リヤ	1		

FIG.29

FIG.29 (F-7) レッグシールドカバー



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	92111-16F00-26B	カバー、レッグシールド(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	1.0
1-2	92111-16F00-291	カバー、レッグシールド(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
2	02142-06163	スクリュ	1		
3-1	92161-16F00-26B	ラック、レッグシールド(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	1.0
3-2	92161-16F00-291	ラック、レッグシールド(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
4	03541-05123	スクリュ	6		
5	03541-05163	スクリュ	6		

FIG.30




FIG.30 (F-8) フロント フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53111-16F00-33J	フェンダ,フロント(ブラック)	1		0.2
1-2	53111-16F00-Y2D	フェンダ,フロント(シルバー)	1		
1-3	53111-16F00-1ZZ	フェンダ,フロント(グレー)	1		
1-4	53111-16F00-Y7H	フェンダ,フロント(ブルー)	1		
2	09139-06027	スクリュ,6X12	4		
3	09180-06245	スペーサ,6.1X8X3.5	4		
4	53180-16F00	フェンダ,フィクストフロント	1		
5	09111-06066	ボルト	3		
6	09409-06322-5PK	クリップ(ブラック)	2		
7	09409-08308-5ES	クリップ(ブラック)	1		
8	09148-05020	ナット	6		
9	53181-16F00	フェンダ,ムーバブルフロント	1		
10	02142-05163	スクリュ	2		

4

o-rip.com

FIG.31




FIG.31 (F-9) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56110-16F00	ハンドルバー	1		1.0
2	09103-10116	ボルト,10X43	1		
3	09159-10058	ナット	1		
4	56123-29C00	スクリュ,ハンドルバー,8X35	1		
5	56500-39C60	ミラーアッシ,リヤビュー,ライト	1		0.2 B(0.2)
6	56600-39C60	ミラーアッシ,リヤビュー,レフト	1		0.2 B(0.2)
7	58300-17F00	ケーブルアッシ,スロットル	1		W1.5
8	58510-17F00	ケーブル,リヤブレーキ	1		W1.5
9	09209-10001	ピン	1		
10	09150-05101	ナット	1		
11	58575-16F00	プレート,リヤブレーキケーブル	1		
12	07130-06123	ボルト	1		
13	58621-17F00	クランプ,ケーブルNO.1	1		
14	02142-05123	スクリュ	1		
15	09403-14204	クランプ	1		
16	01550-06123	ボルト	1		
17	09407-25401	クランプ,L:235	1		

FIG.32




FIG.32 (F-10) ハンドルカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56311-16F00-33J	カバー、ハンドルフロント(ブラック)	1		0.2
1-2	56311-16F00-Y2D	カバー、ハンドルフロント(シルバー)	1		
1-3	56311-16F00-1ZZ	カバー、ハンドルフロント(グレー)	1		
1-4	56311-16F00-Y7H	カバー、ハンドルフロント(ブルー)	1		
2-1	68165-16B00-17U	エンブレム(グレー)	1	FOR 33J, 1ZZ, Y7H	
2-2	68165-16B00-0RN	エンブレム(シルバー)	1	FOR Y2D	
3-1	56331-16F00-26B	カバー、ハンドルセンタ(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	0.4
3-2	56331-16F00-291	カバー、ハンドルセンタ(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
4-1	56300-16841-26B	カバーセット、ハンドル、リヤ(グレー)	1	FOR 33J, Y2D, Y7H	0.5
4-2	56300-16841-291	カバーセット、HANDLE、リヤ(ブラック)	1	FOR 1ZZ	
5	09139-06083	スクリュ、6X16	4		
6	02142-05163	スクリュ	1		
7	03512-05163	スクリュ	2		
8	03541-04163	スクリュ	2		
9	94610-16F00	ウィンドスクリーン	1		0.4
10	68275-16F00	・テープ、ウィンドスクリーン	1		
11	94611-16F10	ウィンドスクリーン	1	UG50SW	
12	94633-16F00	クッション、ウィンドスクリーン	1		
13	02142-15163	スクリュ	6		
14	09159-05019	ナット	6		

FIG.33





FIG.33 (F-11) ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-09401	グリップ,スロットル	1		0.2
2	57421-29C00	レバー,ブレーキ	1		0.2
3	57431-29C00	スクリュ,ブレーキレバーピボット	1		
4	08319-21063	ナット	1		
5	57460-17C00	スイッチアッシ,ストップ	1		
6	57465-17C00	・スクリュ	1		
7	37200-17F00	スイッチアッシ,ハンドル,ライト	1		0.4
8	02112-05203	・スクリュ	1		
9	02112-05303	・スクリュ	1		
10	57211-11B00-291	グリップ,レフト(ブラック)	1		W0.2
11	57500-43E01	レバーアッシ,リヤブレーキ	1		0.4
12	57621-02410	・レバー,リヤブレーキ	1		0.2
13	02112-05253	・スクリュ	1		
14	57336-09D00	・カラー	1		
15	57435-12900	・スペーサ	1		
16	08319-21053	・ナット	1		
17	02112-05203	・スクリュ	1		
18	02112-05303	・スクリュ	1		
19	57315-20E00	カバー,ブレーキレバー,レフト	1		

FIG.34

FIG.34 (F-12) リヤフェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63111-16F00	フェンダ,リヤ,アッパ	1		0.8
2	09116-06144	ボルト,6X16	4		
3	09160-06501	ワッシャ,6.5X24X1.6	2		
4	63112-16F00	フェンダ,リヤ,ロア	1		0.4
5	63161-43E00	ボルト,リヤフェンダ	1		
6	03541-05163	スクリュ	1		



4

FIG.35





FIG.35 (F-13) コーション ラベル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	68921-06FD0	ラベル,ゼネラルウォーニング	1		
2	68911-16FD0	ラベル,ローディングキャパシティ	1		
3	68332-17F00	ラベル,タイヤインフォメーション	1		
4	68612-16F00	ラベル,カウリング	1		

FIG.36

FIG.36 (G-2) シート


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-17F00-L2U	シートアッシ	1		0.2
2	09329-10001	クッション	2		
3	45211-16F00	モールディング,シート	1		
4	45285-16F00	ブラケット,シートサポート,フロント	1		0.2
5	45215-11F00	ボルト,シートサポート,フロント	1		
6	08316-10063	ナット	2		
7	45700-43812	ロックセット,シート	1		0.6
8	02142-06163	スクリュ	2		



4

FIG.37

FIG.37 (G-3) フロントフォークダンパ




見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-17F00	ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト	1	KAYABA	W0.4 B(0.5)
	51104-17F00	ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト	1	KAYABA	W0.4 B(0.5)
1	51130-16F00	・チューブ,アウタ,ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51140-16F00	・チューブ,アウタ,レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51153-16F00	・シール,オイル	2		
4	51156-39260	・スナップリング	2		
5	51173-16F00	・シール,ダスト	2		
6	07130-08203	・ボルト	2		
7	51148-36011	・ガスケット	2		
8	51110-17F00	・チューブ,インナ	2		
9	51146-17F00	・シリンダ	2		
10	51177-36A00	・スプリング,リバウンド	2		
11	51196-16F00	・リング,ピストン	2		
12	51171-17F00	・スプリング,フロント	2		
13	51351-16F00	・キャップ	2		
14	51117-16F00	・Oリング	2		
15	51189-29400	・キャップ	2		
16	51292-16F00	・クッション,ラバー	2		

FIG.38

FIG.38 (G-4) ステアリング システム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-16F00	ステム、ステアリング	1		1.3
2	51622-16B00	レース、ステアリングアウト、ロア	1		1.3
3	06111-05004	ボール	30		
4	51612-16B00	レース、ステアリングインナ、ロア	1		1.3
5	51611-02200	レース、ステアリングインナ、アッパ	1		1.3
6	06111-05004	ボール	25		
7	51621-02200	レース、ステアリングアウト、アッパ	1		0.7
8	09166-26001	ワッシャ	1		
9	99800-10420	ナット、ステアリングシステムロック	1		0.7
10	51321-27C20	ボルト、ハンドルホルダ、8X35	4		



4

FIG.39

FIG.39 (G-5) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	54140-16F00-12R	ホイール,フロント,12XMT2.50(シルバー)	1		0.4
2	54730-16F00	スペーサ,フロントホイールベアリング	1		
3	08113-62007	ベアリング	2		0.3
4	09285-16002	オイルシール,16X30X8	1		
5	54711-16F00	アクスル,フロント	1		0.2
6	54751-06F00	スペーサ,フロントアクスル,レフト	1		
7	08319-31107	ナット	1		
8	54600-06F00	ボックスアッシ,スピードメータギヤ	1		0.3
9	59221-20E10	ディスク,フロントブレーキ,レフト	1		0.4
10	59421-03A10	ボルト,ブレーキディスク,8X20	3		
11	08319-21088	ナット	3		
12	*55110-16F00	タイヤ,フロント,90/90-12(BRIDGESTONE)	1		W0.4
13	#43130-24A00	バルブアッシ,ホイールリム,TR412(DUNLOP)	1		





FIG.40

FIG.40 (G-6) フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-20E40	キャリバアッシ、フロント、レフト	1		0.6
1	59300-20810	・ピストンセット	1		0.8
2	59300-20820	・シールセット、ピストン	1		
3	59300-20860	・パッドセット	1		W0.3
4	59315-20E00	・スプリング、パッド	1		
5	69141-44B02	・ピン、パッド	1		
6	69142-45000	・クリップ、パッドピン	1		
7	59116-20E00	・ガイド、パッド	1		
8	59312-36500	・ブーツ、アクスル	1		
9	59313-36500	・インシュレータ、アクスル	1		
10	59121-18410	・ブリーダ	1		
11	55156-66310	・キャップ、ブリーダプラグ	1		
12	07120-08353	・ボルト	2		



4

FIG.41





FIG.41 (G-7) フロントマスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-16F00	シリンダアッシ,フロントマスタ	1		0.7
2	59600-03810	・ピストン/カップセット	1		1.0
3	59666-44300	・ブーツ	1		
4	59664-48B00	・プロテクタ	1		
5	59667-03A00	・ダイヤフラム	1		
6	59669-36C00	・キャップ	1		
7	69689-49300	・スクリュ	2		
8	59671-29C00	・ホルダ	1		
9	59675-02FA0	・ボルト,6X22	2		
10	09360-10042	ユニオンボルト,10X1.25X22	2		
11	09161-10009	ワッシャ,10X15X1.5	4		
12	59480-17F00	ホース,フロントブレーキ	1		0.7
13	59240-16F00	クランプ,フロントブレーキホース,ロア	1		
14	01550-06103	ボルト	1		
15	59245-16F00	クランプ,ブレーキホース	1		
16	01550-06103	ボルト	1		

FIG.42

FIG.42 (G-8) リヤホイール



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64140-16F00-12R	ホイール,リヤ,12XMT2.50(シルバー)	1		0.4
2	64400-41840	シューセット,リヤブレーキ	1		W0.2
3	55421-20E00	スプリング,リヤブレーキシュー	2		
4	64441-16F00	カム,リヤブレーキ	1		0.2
5	64451-16F00	レバー,リヤブレーキカム	1		0.2
6	09100-06139	ボルト,6X31	1		
7	08316-10063	ナット	1		
8	64484-16F00	スプリング,リヤブレーキカムレバー,リターン	1		
9	64492-17B02	プレート,ブレーキライニングインジケータ	1		
10	64741-06F00	スペーサ,リヤアクスル,インナ	1		
11	09160-16039	ワッシャ	1		
12	08319-21168	ナット	1		
13	*65110-16F00	タイヤ,リヤ,100/80-12(BRIDGESTONE)	1		W0.4
14	#43130-24A00	バルブアッシュ,ホイールリム,TR412(DUNLOP)	1		
15	62100-17F00-17U	アブソーバアッシ,リヤショック(グレー)	1		0.7
16	01550-10353	ボルト	1	ロア	
17	01550-10403	ボルト	1	アッパ	