

SUZUKI
パーツカタログ

UZ50BLO

(CA43A)



このパーツカタログは、《スズキ レッツ4 バスケット》UZ50BLO型の補給取扱い部品を収録してあります。

2011-5

2版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
UZ50BL0	9900B-50082

ま え が き
目 次

1

エ ン ジ ン
トランスミッション

2

電 装

3

車 体

4

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

5

UZ50BLO (CA43A-125916マデ)



キャンディソノマレッド (YHL)



パールミラージュホワイト (YPA)



グラスミッドナイトブラウン (YWG)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

UZ50BLO (CA43A-125917カラ)



スイートブラウン (YPN)



アイボリー (YKP)



グラスバーナードレッド (YZY)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、《スズキ レッツ4 バasket》UZ50BL0型の補給取扱い部品を収録してあります。


実施号機 UZ50BL0 : F. No. CA43A-121127～

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル















FIG. 9




UZ508L0 000_000
CAM CHAIN

FIG. 10




UZ508L0 000_010
THROTTLE BODY

FIG. 11




UZ508L0 000_011
AIR CLEANER

FIG. 12




UZ508L0 000_012
MUFFLER

FIG. 13




UZ508L0 000_013
OIL PUMP

FIG. 14




UZ508L0 000_014
FUEL FILTER

FIG. 15




UZ508L0 000_015
COOLING FAN

FIG. 16




UZ508L0 000_016
TRANSMISSION (1)

FIG. 17




LUZS0BL0 000_017
TRANSMISSION (2)

FIG. 18




LUZS0BL0 000_018
KICK STARTER

FIG. 19




LUZS0BL0 000_019
STARTING MOTOR

FIG. 20




LUZS0BL0 000_020
STARTING MOTOR

FIG. 21




LUZS0BL0 000_021
MAGNETO

FIG. 22




LUZS0BL0 000_022
ELECTRICAL

FIG. 23




LUZS0BL0 000_023
SPEEDOMETER

FIG. 23A




LUZS0BL0 000_023A
SPEEDOMETER

FIG. 24




UZZ06L0 000_024
HEADLAMP

FIG. 25




UZZ06L0 000_025
FRONT TURN SIGNAL

FIG. 26




UZZ06L0 000_026
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 27




UZZ06L0 000_027
WIRING HARNESS

FIG. 27A




UZZ06L0 000_027A
WIRING HARNESS

FIG. 28




UZZ06L0 000_028
FRAME

FIG. 29




UZZ06L0 000_029
STAND

FIG. 30




UZZ06L0 000_030
CARRIER

FIG. 31




UZ50BL0 000_011
FRONT BASKET

FIG. 32




UZ50BL0 000_032
BASKET SHUTTER

FIG. 33




UZ50BL0 000_033
FUEL TANK

FIG. 34




UZ50BL0 000_034
FRAME COVER

FIG. 35




UZ50BL0 000_035
FRONT LEG SHIELD

FIG. 36




UZ50BL0 000_036
REAR LEG SHIELD

FIG. 37




UZ50BL0 000_037
LEG SHIELD COVER

FIG. 38




UZ50BL0 000_038
HELMET BOX

FIG. 39




UZ20BL0 000_039
FRONT FENDER

FIG. 40




UZ20BL0 000_040
HANDLEBAR

FIG. 41




UZ20BL0 000_041
HANDLE COVER

FIG. 42




UZ20BL0 000_042
HANDLE LEVER

FIG. 43




UZ20BL0 000_043
REAR FENDER

FIG. 44




UZ20BL0 000_044
LABEL

FIG. 45




UZ20BL0 000_045
SEAT

FIG. 46




UZ20BL0 000_046
FRONT FORK

FIG. 47



UZ50RLO 000_047
FRONT WHEEL

FIG. 48



UZ50RLO 000_048
REAR WHEEL

FIG.1





FIG.1 (1-B-2) ガスケットセット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11402-32810	ガスケットセット	1	OPT	
2	11141-32G00	・ガスケット, シリンダヘッド	1	イラストヒヨージナシ	
3	11241-32G00	・ガスケット, シリンダ	1	イラストヒヨージナシ	
4	11482-32G00	・ガスケット, クラッチカバー	1	イラストヒヨージナシ	
5	11483-32G00	・ガスケット, クランクシャフトカバー, ライト	1	イラストヒヨージナシ	
6	11484-32G00	・ガスケット, ギヤボックスカバー	1	イラストヒヨージナシ	
7	12837-32G00	・ガスケット, テンションアジャスタ	1	イラストヒヨージナシ	
8	14181-32G00	・ガスケット, エキゾーストパイプ	1	イラストヒヨージナシ	

FIG.2

FIG.2 (1-B-3) シリンダヘッドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11170-32G00	カバー, シリンダヘッド	1		0.4
2	11173-32G00	ガスケット, シリンダヘッドカバー	1		W0.4
3	11176-32G00	プレート, プリーザ	1		0.4
4	11177-32G00	ガスケット, プリーザプレート	1		W0.4
5	09106-07010	ボルト, 7X31	2		
6	09161-11L01	ワッシャ, 10.6X25.5X2.3	2		
7	01550-0510B	ボルト	3		



2

FIG.3




FIG.3 (1-B-4) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11110-32G20	ヘッド,シリンダ	1		1.3
2	09381-08002	・スナップリング	2		
3	11141-32G00	ガスケット,シリンダヘッド	1		W1.0
4	09206-08001	ピン,6.2X8X11	2		
5	01547-0675B	ボルト	2		
6	08316-1006B	ナット	4		
7-1	#09482-00407	スパークプラグ,U20FSR-U(DENSO)	1		W0.2
7-2	#09482-00406	スパークプラグ,CR6HSA(NGK)	1		W0.2
8	13110-32G00	パイプ,インテーク	1		0.4
9	13128-32G00	インシュレータ,インテークパイプ	1		0.4
10	09280-24010	Oリング,D:2.4,ID:23.7	1		
11	09280-24010	Oリング,D:2.4,ID:23.7	1		
12	01547-0616B	ボルト	2		
13	07130-0625B	ボルト	2		
14	24741-20A10	リテーナ,シフトカムベアリング	1		
15	02112-0612B	スクリュ	1		
16	18591-41F00	センサ,プレッシャ	1		0.2
17	18595-41F00	ホルダ,センサ	1		0.2
18	18598-32G00	ホース,ブーストセンサ	1		0.2

FIG.4

FIG.4 (1-B-5) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11211-32G00	シリンダ	1		1.1
2	11241-32G00	ガスケット,シリンダ	1		W1.1
3	09108-06131	スタッドボルト	4		
4	09206-08001	ピン,6.2X8X11	2		
5	13640-32G00	センサ,エンジンテンパレチャ	1		0.2




FIG.5




FIG.5 (1-B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11310-32810	クランクケースセット, ライト	1		2.0
2	09319-10049	・ブッシュ	1		1.2
3	11320-32821	クランクケースセット, レフト	1		3.6
4	09319-10049	・ブッシュ	1		1.2
5	09319-10032	・ブッシュ	1		0.5
6	09206-08001	ピン, 6.2X8X11	2		
7	09300-08L01	ブッシュ, 8X12X7	1		
8	01547-0645B	ボルト	4		
9	01547-0665B	ボルト	1		
10	01550-0812B	ボルト	1		
11	09168-08016	ガスケット, 8.2X14X1	1		
12	09247-10013	プラグ	1		
13	09168-10L01	ガスケット, 10X14X3.6	1		
14	09100-10033	ボルト, 10X210	1		
15	08310-0010B	ナット	1		
16	08322-0110B	ワッシャ	2		

FIG.6




FIG.6 (1-B-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11340-32G01	カバー,クラッチ	1		0.2
2	11342-43E20	スパーサ,クラッチカバー-NO.1	5		
3	11344-43E20	クッション,クラッチカバー	5		
4	11482-32G00	ガスケット,クラッチカバー	1		W0.2
5	11486-32G00	クッション,クラッチカバー	1		
6	01547-0625B	ボルト	4		
7	01547-0670B	ボルト	1		
8	11370-32G50	ダクト,ベルトクーリング	1		0.2
9	11372-32G00	フィルタ,ベルトクーリング	1		W0.2
10	03541-0620B	スクリュ	1		
11	11380-32G00	カバー,キックギヤ	1		0.3
12	09206-08001	ピン,6.2X8X11	2		
13	01547-0640B	ボルト	2		
14	11431-32G00	カバー,ギヤボックス	1		0.8
15	11484-32G00	ガスケット,ギヤボックスカバー	1		W0.8
16	09206-08001	ピン,6.2X8X11	2		
17	01547-0625B	ボルト	5		
18	01547-0630B	ボルト	1		
19	01550-0612B	ボルト	1	オイルドレン	
20	09168-06004	ガスケット,6.2X11X1.2	1		
21	01550-0812B	ボルト	1	レベル	
22	09168-08016	ガスケット,8.2X14X1	1		
23	11351-32G00	カバー,クランクシャフト,ライト	1		0.8
24	11483-32G00	ガスケット,クランクシャフトカバー,ライト	1		W0.8
25	09206-08001	ピン,6.2X8X11	2		
26	01547-0635B	ボルト	6		

FIG.6




FIG.6 (1-B-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	01547-0695B	ボルト	4		
28	11971-32G01	ゲージ、オイルレベル	1		
29	09280-17003	Oリング	1		

FIG.7

FIG.7 (1-B-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-32G10	クランクシャフトアッシ	1		3.4
2	09262-25152	ベアリング,25X40.2X12	1		3.5
3	09283-16005	オイルシール,16X26X7	1		0.8
4	09283-25100	オイルシール,25X42X6	1		3.4
5	12111-32G00	ピストン	1		1.2
6	12140-32G00	リングセット,ピストン	1		1.2
7	12151-32G00	ピン,ピストン	1		1.2
8	09381-10006	サークリップ	2		
9	16321-32G01	ギヤ,オイルポンプドライブ	1		0.8
10	04221-03059	ピン	1		
11	08331-3122A	サークリップ	1		




FIG.8





FIG.8 (1-B-10) カム シャフト/バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12710-32G00	カムシャフト	1		1.2
2	08113-60020	・ベアリング	1		
3	12741-32G00	スプロケット,カムシャフト	1		0.7
4	09261-05005	ピン,5X8	1		
5	07120-0510B	ボルト	2		
6	12840-32G00	アーム,バルブロッカ	2		1.2DAI
7	12842-49220	・スクリュ,タベットアジャスチング	2		
8	12843-27A10	・ナット,タベットアジャスチング	2		
9	12861-32G00	シャフト,バルブロッカアーム	2		1.2DAI
10	12911-32G00	バルブ,インテーク	1		1.3 B(1.3)
11	12912-32G00	バルブ,エキゾースト	1		1.3 B(1.3)
12	12921-32G00	スプリング,バルブ	2		
13	12931-32G00	リテーナ,バルブスプリング	2		
14	12932-05C10	コッタ,バルブ	4		
15	12933-32G00	シート,バルブスプリング	2		
16	09289-04005	オイルシール,4X9.5X8.2	2		1.3DAI

FIG.9

FIG.9 (1-B-11) カム チェーン

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-32G00	チェーン,カムシャフトドライブ	1		1.3
2	12771-32G00	ガイド,カムチェーン	1		1.1
3	12811-32G00	テンショナ,カムチェーン	1		0.7
4	09103-06247	ボルト, 6X32	1		
5	09168-06004	ガスケット, 6.2X11X1.2	1		
6	12830-32G11	アジャスタアッシ,テンショナ	1		0.7
7	12837-32G00	ガスケット,テンショナアジャスタ	1		W0.7
8	01547-0620B	ボルト	2		

FIG.10





FIG.10 (1-B-12) スロットルボディ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13400-32G20	ボデーアッシ,スロットル	1		0.4
2	13420-32G10	・ソレノイドアッシ	1		
3	13425-33G00	・Oリング	1		
4	13601-13G00	・スクリュ	2		
5	13580-32G00	・センサ,スロットル	1		
6	13575-31G00	・Oリング	1		
7	02112-3416B	・スクリュ	2		
8	09280-24006	・Oリング,D:2, ID:23.5	1		
9	13481-32G10	カバー,スロットルプーリ	1		0.2
10	15710-32G01	インジェクタアッシ,フューエル	1		0.4
11	15712-32G00	・クッション,フューエルインジェクタロア	1		
12	15721-32G00	・ユニオン	1		
13	13374-32G00	・Oリング	1		
14	15713-32G00	クッション,フューエルインジェクタアッパ	1		
15	15715-32G00	インシュレータ,フューエルインジェクタ	1		
16	09280-16014	Oリング,D:2.4, ID:15.8	1		
17	15714-32G00	ホルダ,フューエルインジェクタ	1		0.4
18	07130-0625A	ボルト	1		
19	07130-0635A	ボルト	1		

FIG.11

FIG.11 (1-B-13) エア クリーナ

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-32G60	クリーナアッシ,エア	1		0.2
2	13741-32G00	・キャップ,エアクリーナ	1		
3	13746-32G00	・ガasket,エアクリーナ	1		
4	13781-32G00	・フィルタ,エアクリーナ	1		W0.2
5	13811-32G00	・トラップ,フレーム	1		
6	13853-32G60	・チューブ,ブリーザ	1		
7	13854-32G00	・カバー,ブリーザ	1		
8	13881-32G00	・チューブ,アウトレット	1		
9	13891-32G00	・チューブ,インレットA	1		
10	13892-32G20	・チューブ,インレットB	1		
11	13912-43E60	・スペーサ	2		
12	09401-12403	・クリップ	2		
13	09402-40303	・クランプ	1		
14	03141-0516A	・スクリュ	5		
15	13681-19B00	・キャップ,ドレイン	1		
16	09401-18101	・クリップ	1		
17	09116-06103	ボルト,6X30	2		
18	13650-41F10	センサ,エアテンパレチャ	1		0.2
19	13655-41F10	・Oリング	1		
20	03511-0516B	スクリュ	1		



FIG.12

FIG.12 (1-B-14) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14181-32G00	ガスケット,エキゾーストパイプ	1		W0.3
2	14310-32G40	ボデー,マフラ	1	キャタリスト ツキ	0.4
3	14773-32G00	スペーサ,マフラサポート	2		
4	09320-12079	クッション	2		
5	09116-08136	ボルト	2		
6	01421-0616A	スタッドボルト	2		
7	09159-06094	ナット	2		
8	14781-35H00	カバー,マフラ	1		0.2
9	09139-06173	スクリュ	2		
10	14790-32G20	ガード,エキゾースト	1		0.2
11	09103-06078	ボルト,6X8	2		
12	18213-32G02	センサ,オキシジェン	1		0.2




FIG.13

FIG.13 (1-B-15) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16400-32G00	ポンプアッシ,エンジンオイル	1		0.9
2	16331-32G20	ギヤ,オイルポンプドリブン	1		0.9
3	16421-20E00	ピン	1		
4	16422-20E00	ワッシャ	1		
5	16423-20E00	サークリップ	1		
6	02122-0625B	スクリュ	2		
7	16520-09420	ストレーナ,エンジンオイル	1		0.8




FIG.14





FIG.14 (1-C-2) フューエル フィルタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15410-32G01	フィルタ,フューエル	1		0.4
2	15811-32G00	ホース,フューエルタンク/フィルタ	1		0.4
3	15812-32G00	ホース,フューエル3ウェイ/タンク	1		0.4
4	15813-32G01	ホース,フューエルフィルタ/3ウェイ	1		0.4
5	15814-32G00	ホース,フューエルフィルタ/インジェクタ	1		0.4
6	18500-32810	ホースセット, フューエルインジェクタ/3ウェイ	1		0.4
7	15831-32G10	ユニオン,フューエルホース3ウェイ	1		0.4
8	15891-32G02	ガイド,フューエルホース	1		
9	09401-11419	クリップ	2		
10	09401-13414	クリップ	5		
11	09401-15404	クリップ	1		
12	09401-18406	クリップ	2		

FIG.15

FIG.15 (1-C-3) クーリング ファン

2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17110-32G00	ファン,クーリング	1		0.6
2	17120-32G00	カウリング,シリンダ	1		0.6
3	17122-32G00	モールド,シリンダカウリング	1		
4	17124-32G00	キャップ,テンショナアジャスタ	1		
5	17125-32G00	カバー,インテークパイプホール	1		0.3
6	17130-32G10	カウリング,ファン	1		0.6
7	17132-32G00	モールド,ファンカウリング	1		
8	17136-20E00	プラグ,カウリングファン	1		
9	09250-30021	プラグ,OD:36	1		
10	09409-07333	クリップ	1		
11	01550-0612B	ボルト	2		
12	02112-0620B	スクリュ	1		
13	02112-0620B	スクリュ	2		
14	03541-0620B	スクリュ	2		

FIG.16




FIG.16 (1-C-4) トランスミッション (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21111-32G00	フェイス,フィクストドライブ	1		0.3
2	21113-32G00	ファン,フィクストドライブ	1		0.3
3	21120-32G00	フェイス,ムーバブルドライブ	1		0.4
4	21122-43E10	カバー,ムーバブルドライブ	1		
5	21125-32G00	スペーサ,ムーバブルドライブ	1		
6	21210-32G00	フェイス,フィクストドリブン	1		0.5
7	21240-32G00	フェイス,ムーバブルドリブン	1		0.5
8	21243-32G10	スプリング,ムーバブルドリブン	1		
9	21248-32G00	ピン,ムーバブルドリブン	3		
10	21431-32G00	プレート,ムーバブルドライブ	1		
11	21471-32G00	シート,ムーバブルドリブン	1		0.5
12	21481-32G00	ダンパ,ムーバブルドライブプレート	3		
13	21650-32G20	ローラ,ムーバブルドライブ	3		0.4DAI
14	21215-32G00	ベアリング,フィクストドリブン,レフト	1		0.5
15	09263-20093	ベアリング,20X26X14	1		0.5
16	21245-32G00	Oリング,D:1.6, ID:39.7	2		
17	09284-34008	オイルシール,34X39X3	2		
18	02142-0410A	スクリュー	3		
19	08331-4124A	サークリップ	1		
20	21220-32G00	ハウジング,クラッチ	1		0.3
21	21501-32G10	クラッチアシシ,シュー	1		0.5
22	21510-32820	・スプリングセット,クラッチ	1		
23	09140-28004	ナット	1		
24	08316-1010B	ナット	1		
25	27601-32G10	Vベルト,ドライブ	1		0.4

FIG.17




FIG.17 (1-C-5) トランスミッション (2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24131-32G00	シャフト,ドライブ	1		0.7
2	24150-32G00	シャフト,アイドル	1		0.7
3	09181-12167	シム,12X20X1	1		
4	09283-20052	オイルシール,20X28X5	1		0.7
5	09262-20151	ベアリング,20X47X14	1		0.8
6	08113-62017	ベアリング	1		1.0
7	08211-16251	ワッシャ	1		
8	24140-32G00	シャフト,リヤアクスル	1		1.0
9	09283-27010	オイルシール,27X40X6	1		1.3
10	08130-62047	ベアリング	1		1.3
11	24751-07900	リテーナ,リヤアクスルシャフトベアリング	1		
12	02122-0616A	スクリュ	2		

2

FIG.18

FIG.18 (1-C-6) キック スタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	26210-32G00	シャフト,キックスタータ	1		0.3
2	26212-43E30	スプリング,キックスタータシャフト	1		
3	09300-14L03	ブッシュ,14X18X15	1		
4	08331-3114A	サークリップ	1		
5	26200-32G10	ギヤアッシ,キックスタータドリブン	1		0.2
6	26231-32G00	スタータ,キック,ライト	1		0.3
7	09140-12039	ナット	1		
8	09164-12020	ワッシャ	1		
9	26300-33G00	レバーアッシ,キックスタータ	1		0.2
10	26314-33G00	ボルト,キックスタータ	1		





FIG.19




FIG.19 (1-C-7) スタートイング モータ (ダイチヨウコウ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-32G10	モータアッシ, スタートイング	1		0.4
2	31130-32G10	・ホルダアッシ, スタートイング	1		0.5
3	31135-32G10	・スプリング	2		
4	31157-32G10	・ガスケット	1		
5	02112-3406A	・スクリュ	1		
6	02112-3516A	・スクリュ	3		
7	31142-32G00	・ワイヤ, リード	1		0.3
8	31156-32G00	・Oリング	1		
9	31370-32G00	ピニオンアッシ, スタートイングモータ	1		0.2
10	01547-0630B	ボルト	2		

3

FIG.20

FIG.20 (1-C-8) スターティング モータ (ミツバ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-32G01	モータアッシ, スターティング	1		0.4
2	31130-32G00	・ホルダアッシ, スターティング	1		0.5
3	31135-19D00	・スプリング	2		
4	31157-32G00	・ガスケット	1		
5	02112-3406A	・スクリュ	1		
6	02112-3516A	・スクリュ	3		
7	31142-32G00	・ワイヤ, リード	1		0.3
8	31156-32G00	・Oリング	1		
9	31370-32G00	ピニオンアッシ, スターティングモータ	1		0.2
10	01547-0630B	ボルト	2		





FIG.21

FIG.21 (1-C-9) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31482-47000	グロメット,スタータケーブル	1		
2	32101-32G10	ステータアッシ	1		0.7
3	32102-32G10	ロータアッシ	1		0.6
4	09100-05019	ボルト,5X10	2		
5	07130-0620B	ボルト	2		
6	08316-1010B	ナット	1		
7	08341-31039	キー	1		
8	09407-14407	クランプ,L:145	1		



3

FIG.22




FIG.22 (1-C-10) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-43E02	リレーアッシ,スターティングモータ	1		0.2
2	32800-45H00	レクチファイヤアッシ	1		0.9
3	01550-0612A	ボルト	1		
4	33410-32G30	コイルアッシ,イグニッション	1		0.3
5	09180-06232	スペーサ,6.2X12X5	2		
6	09407-14407	クランプ,L:145	1		
7	01550-0625A	ボルト	2		
8	33510-20E00	キャップアッシ,スパークプラグ	1		0.2
9	33541-47D00	シール,スパークプラグ	1		
10	33542-33G00	シール,ハイテンションコード	1		
11	* 33610-14D20	バッテリーアッシ(YT4L-BS,12V3AH)	1		W0.2
12	32920-32GG0	コントロールユニット,FI	1		0.2
13	33652-32G20	クッション,FIコントロールユニット	1		
14-1	32929-32G00	ラベル,FIランプ	1	F.NO. CA43A-122996マデ	
14-2	32929-32G40	ラベル,FIランプ	1	F.NO. CA43A-122997カラ	
15	33960-06G10	センサアッシ,フェューエルカット	1		0.3

FIG.23




FIG.23 (1-C-11) スピードメータ (CA43A-125916 マデ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-32G80	スピードメータ	1		0.5
2	34150-32G00	ガラス	1		0.5
3	34111-32G80	ロア, ケース	1		0.5
4	02112-7410B	スクリュ	2		
5	02112-3310B	スクリュ	1		
6	34173-32GE0	コードアッシ	1		
7	09471-12077	バルブ, 12V1.7W, T10(WB121)	3		W0.5
8	34383-09400	スクリュ, 3X22	3		
9	03541-0516A	スクリュ	3		
10	34910-32G40	ケーブルアッシ, スピードメータ	1		W0.5
11	34115-32G00	ラベル, スピードメータ	1	F.NO. CA43A-122996マデ	
12	02112-0516A	スクリュ	1		

FIG.23A

FIG.23A (1-C-12) スピードメータ (CA43A-125917 カラ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-32GP0	スピードメータ	1		0.5
2	34150-32G00	ガラス	1		0.5
3	34111-32G80	ロア, ケース	1		0.5
4	02112-7410B	スクリュ	2		
5	02112-3310B	スクリュ	1		
6	34173-32GE0	コードアッシ	1		
7	09471-12077	バルブ, 12V1.7W, T10 (WB121)	3		W0.5
8	34383-09400	スクリュ, 3X22	3		
9	03541-0516A	スクリュ	3		
10	34910-32G40	ケーブルアッシ, スピードメータ	1		W0.5
11	02112-0516A	スクリュ	1		





FIG.24

FIG.24 (1-C-13) ヘッドランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-32G90-999	ヘッドランプアッシ	1		0.3
2	09471-12223	バルブ, 12V35/30W	1		W0.2
3	09136-05051	スクリュ, 5X12	1		
4	09320-08028	クッション	2		



3

FIG.25




FIG.25 (1-C-14) フロント ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35601-32G90	ランプアッシ,フロントターンシグナル, ライト	1		0.4
2	35612-32G90	・レンズ,ライト	1		W0.4 B(0.4)
3	35613-32G90	・ガスケット	1		
4	03211-0412A	・スクリュ	1		
5	35618-32G90	・コードアッシ,ライト	1		
6	09471-12146	・バルブ,12V16W(W16W)	1		W0.2
7	35602-32G90	ランプアッシ,フロントターンシグナル, レフト	1		0.4
8	35632-32G90	・レンズ,レフト	1		W0.4 B(0.4)
9	35613-32G90	・ガスケット	1		
10	03211-0412A	・スクリュ	1		
11	35638-32G90	・コードアッシ,レフト	1		
12	09471-12146	・バルブ,12V16W(W16W)	1		W0.2
13	03541-0516A	スクリュ	4		
14	36410-63J10	ランプアッシ,サイドターンシグナル	2		0.2DAI
15	38610-32G10	リレーアッシ,ターンシグナル/ブザー	1		0.4

FIG.26




FIG.26 (1-C-15) リヤランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-32G00	ランプアッシ、リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-32G10	・レンズ、テール	1		
3	35652-32G00	・レンズ、ターン、ライト	1		
4	35672-32G00	・レンズ、ターン、レフト	1		
5	03211-04207	・スクリュ	2		
6	09471-12119	・バルブ、12V18/5W	1		W0.2
7	09471-12146	・バルブ、12V16W(W16W)	2		W0.2
8	35718-32G00	・ソケット/コード	1		
9	35912-32G00	・レンズ、ライセンス	1		
10	35713-32G00	・ガスケット	1		
11	09148-05038	ナット	2		
12	03541-0512B	スクリュ	2		
13	35970-38E00	リフレクタアッシ、リヤ	1		0.2
14	08316-1005B	ナット	1		

3

FIG.27




FIG.27 (1-C-16) ワイヤリングハーネス(F.NO.CA43A-125916 マデ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-32G51	ハーネス,ワイヤリング	1		1.5
2	09481-10001	・フューズ,10A	2		
3	33624-47A00	・キャップ,バッテリープラス	1		
4	09407-19401	クランプ,L:190	3		
5	09407-11401	クランプ,L:95	1		
6	09407-14403	クランプ,L:125	1		
7	09407-18402	クランプ,L:165	5		
8	09407-25401	クランプ,L:235	3		
9	09407-14407	クランプ,L:145	1		
10	37110-32821	ロックアッシ,ステアリングセット	1		0.9
11	37155-32G01	シヤツタ,ステアリングロック	1		0.9
12	02112-3510B	スクリュ	1		
13	09139-06048	スクリュ,6X20	1		
14	08316-1006A	ナット	1		
15	38500-32G00	ホーンアッシ	1		0.4
16	01550-0612A	ボルト	1		
17	37200-32G50	スイッチアッシ,ハンドル	1		0.5
18	03541-0412A	スクリュ	4		
19	03541-0416A	スクリュ	1		
20	01550-0612A	ボルト	1	FOR アース	
21-1	37146-18F00	キー,ブランク(TYPE:C)	1	OPT	
21-2	37146-18F10	キー,ブランク(TYPE:D)	1	OPT	
21-3	37146-18F20	キー,ブランク(TYPE:E)	1	OPT	
21-4	37146-18F30	キー,ブランク(TYPE:F)	1	OPT	

FIG.27A




FIG.27A (1-D-2) ワイヤリングハーネス(F.NO.CA43A-125917 カラ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	36610-32G51	ハーネス,ワイヤリング	1		1.5
2	09481-10001	・フューズ,10A	2		
3	33624-47A00	・キャップ,バッテリープラス	1		
4	09407-19401	クランプ,L:190	3		
5	09407-11401	クランプ,L:95	1		
6	09407-14403	クランプ,L:125	1		
7	09407-18402	クランプ,L:165	5		
8	09407-25401	クランプ,L:235	3		
9	09407-14407	クランプ,L:145	1		
10	37101-35880	ロックセット	1		0.9
11	37155-35810	シヤツタセット,ステアリング	1		0.9
12	02112-3510B	スクリュ	1		
13	09139-06048	スクリュ,6X20	1		
14	08316-1006A	ナット	1		
15	38500-32G00	ホーンアッシ	1		0.4
16	01550-0612A	ボルト	1		
17	37200-32G50	スイッチアッシ,ハンドル	1		0.5
18	08541-0412A	スクリュ	4		
19	03541-0416A	スクリュ	1		
20	01550-0612A	ボルト	1	FOR アース	
21-1	37146-35H00	キー,ブランク(TYPE:C)	1	OPT	
21-2	37146-35H10	キー,ブランク(TYPE:D)	1	OPT	
21-3	37146-35H20	キー,ブランク(TYPE:E)	1	OPT	
21-4	37146-35H30	キー,ブランク(TYPE:F)	1	OPT	

FIG.28

FIG.28 (1-D-3) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-32G41	フレーム	1		4.0
2	41180-32810	ブラケットセット, クランクケース	1		0.6
3	09319-10076	・ブッシュ	2		
4	09103-10239	ボルト, 10X235	1		
5	08319-3110A	ナット	1		
6	41185-32G00	クッション, スイングストップ	1		





FIG.29

FIG.29 (1-D-4) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42100-32G01	スタンド,センタ	1		0.4
2	42211-29C32	シャフト,センタスタンド	1		
3-1	08322-0108B	ワッシャ	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	
3-2	08322-0108A	ワッシャ	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	
4	09385-06012	スナップピン	1		
5	42251-32G00	ボルト,センタスタンドスプリング	1		
6	09443-17023	スプリング	1		
7	09321-10037	クッション	1		



4

FIG.30

FIG.30 (1-D-5) キャリア

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	46410-32G41	キャリア,リヤ	1		0.2
2	09103-06202	ボルト,6X16	3		




FIG.31





FIG.31 (1-D-6) フロント バスケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	46551-32G00-R8H	バスケット,フロント(ベージュ)	1		0.3
2	68790-32G00	テープセット,フロントバスケット	1		
3	46555-32G00-R8H	カバー,フロントバスケットロア(ベージュ)	1		0.2
4	68641-32G00-YZJ	エンブレム,"S"(グレー)	1		
5	03541-0516B	スクリュ	1		
6	09148-05047	ナット	4		
7	46556-32G00-R8H	リッド,フロントバスケット(ベージュ)	1		0.2
8	03541-0516B	スクリュ	1		
9	17795-65D00	クリップ,ファンシュラウド	2		
10	01550-0616B	ボルト	6		
11	46557-32G00-R8H	カバー,バスケットインナ,ライト(ベージュ)	1		0.2 B(0.2)
12	46558-32G00-R8H	カバー,バスケットインナ,レフト(ベージュ)	1		0.2 B(0.2)
13	03541-0516B	スクリュ	2		
14	46580-32G00	ブレース,バスケット	1		0.5
15	01550-0816B	ボルト	3		
16	46552-32G01-R8H	カバー,フロントバスケットセンタ(ベージュ)	1		0.5
17	02142-0510B	スクリュ	4		
18	46553-32G01-R8H	カバー,フロントバスケット,ライト(ベージュ)	1		0.2 B(0.2)
19	46554-32G01-R8H	カバー,フロントバスケット,レフト(ベージュ)	1		0.2 B(0.2)
20	03541-0516A	スクリュ	2		
21	09409-06814-5PK	クリップ(ブラック)	2		

4

FIG.32

FIG.32 (1-D-7) バスケット シャツタ



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	46560-32G00	ベース,シャツタ	1		0.5
2	01550-0612B	ボルト	2		
3	46570-32G00	シャフト,シャツタドラム	1		0.5
4	02142-0510B	スクリュ	1		
5	46576-32G00	ホルダ,シャツタドラム,ライト	1		0.5 B(0.5)
6	46578-32G00	スプリング,シャツタ	1		0.5
7	46575-32G00	ドラム,シャツタ	1		0.5
8	46577-32G00	ホルダ,シャツタドラム,レフト	1		0.5 B(0.5)
9	46565-32G00	シャツタ,バスケット	1		0.5
10	46566-32G00-R8H	ノブ,シャツタアッパ(ベージュ)	1		0.2 B(0.2)
11	46567-32G00-R8H	ノブ,シャツタロア(ベージュ)	1		0.2 B(0.2)
12	03541-0412B	スクリュ	4		

FIG.33




FIG.33 (1-D-8) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44100-32G50	タンクアッシ,フューエル	1		0.7
2	44200-39812	キャップセット,フューエルタンク	1		
3	13719-84150	パッド	2		
4	63191-25C00	クッション	6		
5	44281-43E00	クッション,タンク	1		
6	44261-25E00	ラバー,フューエルタンクインレット	1		
7	09352-70103-00B	ホース,7X10.2X2000	1	L:2000→760	0.2
8	09403-16308	クランプ	1		
9	34810-32G20	ゲージアッシ,フューエルレベル	1		0.4
10	34825-03A00	・ガスケット	1		
11	34813-43E00	・リテーナ,フューエルレベルスイッチ	1		
12	02142-0616B	スクリュ	4		
13	44322-32G00	フィルタ,フューエル	1		

4

FIG.34

FIG.34 (1-D-9) フレームカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47111-32G30-YHL	カバー,フレーム(レッド)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.3
1-2	47111-32G90-YZY	カバー,フレーム(レッド)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.3
1-3	47111-32G30-YPA	カバー,フレーム(ホワイト)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.3
1-4	47111-32G10-YKP	カバー,フレーム(アイボリー)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.3
1-5	47111-32G30-YWG	カバー,フレーム(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.3
1-6	47111-32GA0-YPN	カバー,フレーム(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.3
2-1	68131-32GB0-ENM	エンブレム,"BASKET"	2	FOR YHL F.NO. CA43A-124136マデ	
2-2	68131-32GB0-JPR	エンブレム,"BASKET"	2	FOR JPA F.NO. CA43A-124136マデ	
2-3	68131-32GB0-JPT	エンブレム,"BASKET"	2	FOR YWG F.NO. CA43A-124136マデ	
2A	68131-32G30-JTH	エンブレム,"LETS4"	2	F.NO. CA43A-124137カラ	
3	47121-32G00-R8R	カバー,フレームフロント(ブラウン)	1		0.4
4	03541-0516A	スクリュ	7		
5	09148-05038	ナット	7		
6	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	4		




FIG.35




FIG.35 (1-D-10) フロントレッグシールド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48131-32GC0-YHL	カバー,フロントレッグシールド(レッド)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.4
1-2	48131-32GD0-YZY	カバー,レッグシールドフロント(レッド)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.4
1-3	48131-32GC0-YPA	カバー,フロントレッグシールド(ホワイト)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.4
1-4	48131-32GB0-YKP	カバー,フロントレッグシールド(アイボリー)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.4
1-5	48131-32GC0-YWG	カバー,フロントレッグシールド(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.4
1-6	48131-32GA0-YPN	カバー,レッグシールドフロント(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.4
2	09409-08326	クリップ	4		
3-1	48111-32GC0-YHL	シールド,レッグフロント(レッド)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.5
3-2	48111-32GD0-YZY	シールド,レッグフロント(レッド)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.5
3-3	48111-32GC0-YPA	シールド,レッグフロント(ホワイト)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.5
3-4	48111-32GB0-YKP	シールド,レッグフロント(アイボリー)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.5
3-5	48111-32GC0-YWG	シールド,レッグフロント(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.5
3-6	48111-32GA0-YPN	シールド,レッグフロント(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.5
4	03541-0516A	スクリュー	6		
5	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	2		

4

FIG.36




FIG.36 (1-D-11) リヤレッグ シールド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	48121-32GA1-R8R	シールド,レッグリヤ(ブラウン)	1		0.4
2	48129-32G50	ボルト,レッグリヤ	4		
3	09148-05038	ナット	4		
4	03541-0516B	スクリュ	2		
5	48125-32G00-R8R	リッド,メンテナンスNO.1(ブラウン)	1		0.2
6	09132-06027	スクリュ,6X12	2		
7	96471-32G00	ラバー,Uロック	1		
8	48126-32G00-R8R	リッド,メンテナンスNO.2(ブラウン)	1		0.2
9	03541-0516A	スクリュ	1		

FIG.37




FIG.37 (1-D-12) レッグシールドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	92111-32GA0-R8R	カバー、レッグシールド(ブラウン)	1		1.0
2	03541-0516A	スクリュー	4		
3	92170-32G52-R8R	フックアッシ、レッグシールド(ブラウン)	1		0.2
4	09139-06160	スクリュー、6X16	2		
5	92112-32GA0-R8R	ラック、インナ(ブラウン)	1		1.0
6	92113-32G50	クッション、ラックインナ	2		
7	03541-0516A	スクリュー	8		
8	09148-05038	ナット	2		
9	92161-32GA0-R8R	ラック、レッグシールド(ブラウン)	1		1.0
10	03541-0516A	スクリュー	2		

4

FIG.38





FIG.38 (1-D-13) ヘルメットボックス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	92211-32G00	ボックス,ヘルメット	1		0.3
2	02142-0612A	スクリュ	4		
3	92181-32G00	ホルダ,Uロック	1		0.2
4	03541-0516A	スクリュ	2		
5	92213-32G10	マット,ヘルメットボックス	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	
6	95720-33G00	ホルダ,ヘルメット,レフト	1		0.2
7	92216-32G00	テープ,メデイソンケース	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	
8	92217-32G00	ケース,メデイソン	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	
9	92219-32G00	メデイソン,ヘルメットボックス	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	

FIG.39

FIG.39 (1-D-14) フロント フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	53181-32G51	フェンダ,ムーバブルフロント	1		0.2
2	02142-0616A	スクリュ	2		
3	53182-32GA0-291	フェンダ,フィクストフロント(ブラック)	1		1.6
4	09113-06001	ボルト,6X16	2		
5	09409-07332	クリップ	1		
6	09148-05038	ナット	2		



4



FIG.40

FIG.40 (1-D-15) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56110-32GA0	ハンドルバー	1		0.7
2	09103-10116	ボルト,10X43	1		
3	09159-10115	ナット	1		
4	09120-08016	ボルト,8X35	1		
5-1	56500-42G30	ミラーアッシ,リヤビュー,ライト	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.2DAI
5-2	56500-42G20	ミラーアッシ,リヤビュー,ライト	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.2DAI
6-1	56600-42G30	ミラーアッシ,リヤビュー,レフト	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.2DAI
6-2	56600-42G20	ミラーアッシ,リヤビュー,レフト	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.2DAI
7	58110-32G40	ケーブル,フロントブレーキ	1		W0.7
8	09209-10001	ピン	1		
9	09150-05101	ナット	1		
10	58620-32G00	ガイド,フロントブレーキケーブル	1		
11-1	02162-0608B	スクリュ	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	
11-2	02162-0608A	スクリュ	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	
12	58300-32G21	ケーブルアッシ,スロットル	1		W0.6
13	02112-0510A	スクリュ	1		
14	58510-32G20	ケーブル,リヤブレーキ	1		W0.6
15	09440-07062	スプリング	1		
16	09209-10001	ピン	1		
17	09150-05101	ナット	1		
18	58575-37B00	プレート,リヤブレーキケーブル	1		
19	09403-11315	クランプ	1		
20	02112-0610A	スクリュ	2		





FIG.41

FIG.41 (1-D-16) ハンドル カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56311-32GC0-YHL	カバー、ハンドルフロント(レッド)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.4
1-2	56311-32GD0-YZY	カバー、ハンドルフロント(レッド)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.4
1-3	56311-32GC0-YPA	カバー、ハンドルフロント(ホワイト)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.4
1-4	56311-32GB0-YKP	カバー、ハンドルフロント(アイボリー)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.4
1-5	56311-32GC0-YWG	カバー、ハンドルフロント(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.4
1-6	56311-32GA0-YPN	カバー、ハンドルフロント(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.4
2	56321-32G00-R8R	カバー、ハンドルリヤ(ブラウン)	1		0.5
3	02142-0512A	スクリュー	2		
4	03511-0516A	スクリュー	2		
5	03541-0416A	スクリュー	2		



4



FIG.42




FIG.42 (1-E-2) ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-32G01-YPM	グリップ, スロットル(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-122636マデ	0.4
1-2	57110-04J00-291	グリップ, スロットル(ブラック)	1	F.NO. CA43A-122637カラ	0.4
2	57100-04J00	ケースアッソ, スロットル	1		0.7
3	02112-0520A	・スクリュ	1		
4	09136-05040	スクリュ, 5X16	1		
5-1	57300-32G61	レバーアッソ, フロントブレーキ	1	F.NO. CA43A-122996 マデ	0.4
5-2	57300-32G62	レバーアッソ, フロントブレーキ/スイッチ	1	F.NO. CA43A-122997 カラ	0.4
6-1	57421-32G50	・レバー, ブレーキ, ライト	1	F.NO. CA43A-122996 マデ	0.4
6-2	57421-32G51	・レバー, ブレーキ, ライト	1	F.NO. CA43A-122997 カラ	0.4
7	02112-0530A	・スクリュ	1		
8	57336-09D00	・カラー	1		
9	57435-12900	・スペーサ	1		
10	08319-21Q5A	・ナット	1		
11	57470-32G20	・スイッチアッソ, ブレーキ	1		0.4
12	02112-0620A	・スクリュ	1		
13	57314-20E01	カバー, ブレーキレバー, ライト	1		

FIG.42




FIG.42 (1-E-3) ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-1	57211-32G01-YPM	グリップ,レフト(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-122636 マデ	W0.2
14-2	57211-04J00-291	グリップ,レフト(ブラック)	1	F.NO. CA43A-122637 カラ	W0.2
15-1	57500-32G61	レバーアッシ,リヤブレーキ	1	F.NO. CA43A-122636 マデ	0.4
15-2	57500-32G62	レバーアッシ,リヤブレーキ/スイッチ	1	F.NO. CA43A-122637 カラ	0.4
16-1	57621-32G50	・レバー,ブレーキ,レフト	1	F.NO. CA43A-122636 マデ	0.4
16-2	57621-32G51	・レバー,ブレーキ,レフト	1	F.NO. CA43A-122637 カラ	0.4
17	02112-0530A	・スクリュ	1		
18	57336-09D00	・カラー	1		
19	57435-12900	・スペーサ	1		
20	08319-2105A	・ナット	1		
21	57470-32G20	・スイッチアッシ,ブレーキ	1		0.2
22	02112-0620A	・スクリュ	1		
23	57315-20E01	カバー,ブレーキレバー,レフト	1		0.2

4

FIG.43

FIG.43 (1-E-4) リヤフェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63111-32G00-5PK	フェンダ,リヤアッパ(ブラック)	1		0.6
2	01550-0612B	ボルト	4		
3	63112-32G00	フェンダ,リヤロア	1		0.2
4	03541-0516B	スクリュー	2		





FIG.44






FIG.44 (1-E-5) ラベル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	68319-32GD0	ラベル, ウォーニング/スターティング	1		
2-1	68911-32GA0	ラベル, ローディングキャパシティ	1	F.NO. CA43A-124836 マデ	
2-2	68912-32GA0	ラベル, LORDINGキャパシティ	1	F.NO. CA43A-124837 カラ	
3	68332-32G10	ラベル, タイヤインフォメーション	1		

4

FIG.45




FIG.45 (1-E-6) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-32G50-V2J	シートアッシ(ブラウン)	1	F.NO. CA43A-122636マデ	0.2
1-2	45100-32G70-R48	シートアッシ(ブラック)	1	F.NO. CA43A-122637カラ	0.2
2	45211-32G00	モールドイング,シート	1		
3	45271-32G10	プレート,シートヒンジ	1		
4	03541-0516B	スクリュ	1		
5	45700-14FA2	ロックアッシ	1		0.2
6	01547-0610B	ボルト	2		
7	45280-32G10	ケーブル,シートロック	1		W0.6
8	09403-05406	クランプ	1		
9	09385-05004	スナップピン	1		

FIG.46




FIG.46 (1-E-7) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51100-32860	フォークセット, フロント	1		W1.3
2	51622-29C20	・レース, ステアリングアウトロー	1		1.3
3	51110-32G10	・チューブアッシ, フロントフォークロー, ライト	1		0.4 B(0.6)
4	51120-32G10	・チューブアッシ, フロントフォークロー, レフト	1		0.4 B(0.6)
5	51171-32G10	・スプリング, フロントフォーク	2		
6	51292-32G00	・ラバー, フロントフォークストップ	2		
7	09242-26002	・プラグ	2		
8	51612-29C00	レース, ステアリングインナ, ロア	1		1.3
9	51611-16A00	レース, ステアリング, インナ, アッパ	1		1.3
10	51621-32G00	レース, ステアリングアウト, アッパ	1		1.3
11	51631-29C00	ナット, ステアリングST	1		
12	09166-26001	ワッシャ	1		
13	09269-25015	ベアリング, 31.6X37.4X4.6	2		1.3DAI

4

FIG.47




FIG.47 (1-E-8) フロントホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	54140-32G00-YD8	ホイール,フロント(10X2.15)(シルバー)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.5
1-2	54140-32G00-019	ホイール,フロント(10X2.15) (ブラック)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.5
2	54730-16A00	スペーサ,フロントホイールベアリング	1		
3	08113-62007	ベアリング	2		0.4DAI
4	09285-16002	オイルシール,16X30X8	1		0.2
5	54711-32G00	アクスル,フロント	1		
6	08319-3110A	ナット	1		
7	54741-36C10	スペーサ,フロントアクスル	1		
8	54210-35H00	パネル,フロントブレーキアンカ	1		0.4
9	54400-32820	シューセット,ブレーキ	1		W0.3
10	09443-07044	スプリング,L:37.8	2		
11	54441-39C00	カム,フロントブレーキ	1		0.3
12	54451-29C00	レバー,フロントブレーキカム	1		0.2
13	01550-0625A	ボルト	1		
14	08310-0006A	ナット	1		
15	54484-43E00	スプリング, フロントブレーキカムレバーリターン	1		
16	54611-35H00	ギヤ,スピードメータ(17T)	1		0.3
17	54621-35H00	ビニオン,スピードメータ(10T)	1		0.4
18	54632-03A00	ブッシュ,スピードメータビニオン	1		0.4
19	09160-06065	ワッシャ,6.2X9X0.3	1		
20	09289-06002	オイルシール,6X15X3	1		
21	09160-12011	ワッシャ,12.5X20X1	1		
22	09280-12012	Oリング,Φ2.4,ID:11.8	1		
23	09285-34002	オイルシール,34X42X5	1		0.3
24	* 55110-32G00	タイヤ,80/90-1035J	1	80/90-10 35J MB38 T/L IRC	W0.4
25	* 43130-24A00	バルブアッソ,ホイールリム,TR412	1		W0.4

FIG.48




FIG.48 (1-E-9) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64140-41D10-YD8	ホイール,リヤ(10X2.15)(シルバー)	1	F.NO. CA43A-125916 マデ	0.5
1-2	64140-41D10-019	ホイール,リヤ(10X2.15)(ブラック)	1	F.NO. CA43A-125917 カラ	0.5
2	64400-32810	シューセット,ブレーキ	1		W0.3
3	55421-45F00	スプリング,リヤブレーキシュー	2		
4	64441-41D00	カム,リヤブレーキ	1		0.4
5	64451-02111	レバー,リヤブレーキカム	1		0.4
6	09100-06139	ボルト,6X31	1		
7	08316-1006A	ナット	1		
8	64492-17BA0	プレート,ブレーキライニングインジケータ	1		
9	09160-16039	ワッシャ,16.5X36X4	1		
10	09159-16020	ナット	1		
11	* 65110-32G10	タイヤ	1	80/90-10 35J MB38 T/L IRC	W0.5
12	* 43130-24A00	バルブアッシ,ホイールリム,TR412	1		
13	62100-32G10-019	アブソーバアッシ,リヤショック(ブラック)	1		0.4
14-1	01550-1040B	ボルト	1	アッパ F.NO. CA43A-125916 マデ	
14-2	01550-1040A	ボルト	1	アッパ F.NO. CA43A-125917 カラ	
15-1	01550-1035B	ボルト	1	ロア F.NO. CA43A-125916 マデ	
15-2	01550-1035A	ボルト	1	ロア F.NO. CA43A-125917 カラ	