

SUZUKI
パーツカタログ

UZ50X

(CA44A)

UZ50XL0

UZ50XGL0



このパーツカタログは、《スズキ アドレスV50》UZ50XL0型、《スズキ アドレスV50G》UZ50XGL0型の補給取扱い部品を収録してあります。

2010-7

初版

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

yumbo-jp.com

UZ50XLO



グラスシャインブラック (YGS)



スペシャルホワイト (30H)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

UZ50XGLO



ミスティックシルバーメタリック(YMD)



ブルーメタリック(YSF)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

このパーツカタログは、《スズキ アドレスV50》UZ50XL0型、《スズキ アドレスV50G》UZ50XGL0型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機 UZ50XL0 : F. No. CA44A-134867～
 UZ50XGL0 : F. No. CA44A-134877～

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル


色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号


↑
— 車体色番号

FIG. 1




UZ50XLD 000_001
GASKET SET

FIG. 2




UZ50XLD 000_002
CYLINDER HEAD COVER

FIG. 3




UZ50XLD 000_003
CYLINDER HEAD

FIG. 4




UZ50XLD 000_004
CYLINDER

FIG. 5




UZ50XLD 000_005
CRANKCASE

FIG. 6




UZ50XLD 000_006
CRANKCASE COVER

FIG. 7




UZ50XLD 000_007
CRANKSHAFT

FIG. 8




UZ50XLD 000_008
CAM SHAFT/VALVE

FIG. 9




UZ50KLD 000_009
CAM CHAIN

FIG. 10




UZ50KLD 000_010
THROTTLE BODY

FIG. 11




UZ50KLD 000_011
AIR CLEANER

FIG. 12




UZ50KLD 000_012
MUFFLER

FIG. 13




UZ50KLD 000_013
OIL PUMP

FIG. 14




UZ50KLD 000_014
FUEL FILTER

FIG. 15




UZ50KLD 000_015
COOLING FAN

FIG. 16




UZ50KLD 000_016
TRANSMISSION (1)

FIG. 17




UZ50XLO 000_017
TRANSMISSION (2)

FIG. 18




UZ50XLO 000_018
KICK STARTER

FIG. 19




UZ50XLO 000_019
STARTING MOTOR

FIG. 20




UZ50XLO 000_020
STARTING MOTOR

FIG. 21




UZ50XLO 000_021
MAGNETO

FIG. 22




UZ50XLO 000_022
ELECTRICAL

FIG. 23




UZ50XLO 000_023
SPEEDOMETER

FIG. 24




UZ50XLO 000_024
SPEEDOMETER

FIG. 25




UZ50XLD 000_005
HEADLAMP

FIG. 26




UZ50XLD 000_006
FRONT TURN/SIGNAL LAMP

FIG. 27




UZ50XLD 000_007
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 28




UZ50XLD 000_008
WIRING HARNESS

FIG. 29




UZ50XLD 000_009
WIRING HARNESS

FIG. 30




UZ50XLD 000_000
FRAME

FIG. 31




UZ50XLD 000_001
STAND

FIG. 32




UZ50XLD 000_002
CARRIER

FIG. 33



UZ50XLD 000_033
FUEL TANK

FIG. 34



UZ50XLD 000_034
FRAME COVER

FIG. 35






FIG. 41




UZ50XLD 000_041
REAR LEG SHIELD

FIG. 42




UZ50XLD 000_042
SIDE LEG SHIELD

FIG. 43




UZ50XLD 000_043
SIDE LEG SHIELD

FIG. 44




UZ50XLD 000_044
LEG SHIELD COVER

FIG. 45




UZ50XLD 000_045
LEG SHIELD COVER

FIG. 46




UZ50XLD 000_046
HELMET BOX

FIG. 47




UZ50XLD 000_047
HELMET BOX

FIG. 48




UZ50XLD 000_048
FRONT FENDER

FIG. 49




UZ250KLD 000_049
HANDLEBAR

FIG. 50




UZ250KLD 000_050
HANDLE COVER

FIG. 51




UZ250KLD 000_051
HANDLE COVER

FIG. 52




UZ250KLD 000_052
HANDLE LEVER

FIG. 53




UZ250KLD 000_053
REAR FENDER

FIG. 54




UZ250KLD 000_054
LABEL

FIG. 55




UZ250KLD 000_055
SEAT

FIG. 56




UZ250KLD 000_056
FRONT FORK

FIG. 57



UZ50XLD 000_057
FRONT WHEEL

FIG. 58



UZ50XLD 000_058
REAR WHEEL

FIG.1




FIG.1 (1-B-2) ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11402-32810	ガasket セット	1	OPT	
2	11141-32G00	・ガasket, シリンダヘッド	1	イラストヒョーヅナシ	
3	11241-32G00	・ガasket, シリンダ	1	イラストヒョーヅナシ	
4	11482-32G00	・ガasket, クラッチカバー	1	イラストヒョーヅナシ	
5	11483-32G00	・ガasket, クランクシャフトカバー, ライト	1	イラストヒョーヅナシ	
6	11484-32G00	・ガasket, ギヤボックスカバー	1	イラストヒョーヅナシ	
7	12837-32G00	・ガasket, テンショナアジャスタ	1	イラストヒョーヅナシ	
8	14181-32G00	・ガasket, エキゾーストパイプ	1	イラストヒョーヅナシ	

FIG.2




FIG.2 (1-B-3) シリンダ ヘッド カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11170-32G00	カバー, シリンダヘッド	1		0.7
2	11173-32G00	ガスケット, シリンダヘッドカバー	1		W0.7
3	11176-32G00	プレート, ブリーザ	1		0.7
4	11177-32G00	ガスケット, ブリーザプレート	1		W0.7
5	09106-07010	ボルト, 7X31	2		
6	09161-11L01	ワッシャ, 10.6X25.5X2.3	2		
7	01550-0510A	ボルト	3		

FIG.3




FIG.3 (1-B-4) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11110-32G20	ヘッド,シリンダ	1		1.6
2	09381-08002	・スナップリング	2		
3	11141-32G00	ガスケット,シリンダヘッド	1		W1.2
4	09206-08001	ピン,6.2X8X11	2		
5	01547-0675A	ボルト	2		
6	08316-1006A	ナット	4		
7-1	#09482-00407	スパークプラグ,U20FSR-U(DENSO)	1		W0.2
7-2	#09482-00406	スパークプラグ,CR6HSA(NGK)	1		W0.2
8	13110-32G00	パイプ,インテーク	1		0.7
9	13128-32G00	インシュレータ,インテークパイプ	1		0.7
10	09280-24010	Oリング,D:2.4,ID:23.7	1		
11	09280-24010	Oリング,D:2.4,ID:23.7	1		
12	01547-0616B	ボルト	2		
13	07130-0625B	ボルト	2		
14	24741-20A10	リテーナ,シフトカムベアリング	1		
15	02112-0612A	スクリュ	1		
16	18591-41F00	センサ,プレッシャ	1		0.2
17	18595-41F00	ホルダ,センサ	1		0.2
18	18598-32G00	ホース,ブーストセンサ	1		0.2

FIG.4




FIG.4 (1-B-5) シリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11211-32G00	シリンダ	1		1.3
2	11241-32G00	ガスケット, シリンダ	1		1.3
3	09108-06131	スタッドボルト	4		
4	09206-08001	ピン, 6.2X8X11	2		
5	13640-32G00	センサ, エンジンテンパレチャ	1		0.2

FIG.5




FIG.5 (1-B-6) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11310-32810	クランクケースセット, ライト	1		2.2
2	09319-10049	・ブッシュ	1		1.4
3	11320-32821	クランクケースセット, レフト	1		3.8
4	09319-10049	・ブッシュ	1		1.4
5	09319-10032	・ブッシュ	1		0.5
6	09206-08001	ピン, 6.2X8X11	2		
7	09300-08L01	ブッシュ, 8X12X7	1		
8	01547-0645B	ボルト	4		
9	01547-0665B	ボルト	1		
10	01550-0812B	ボルト	1		
11	09168-08016	ガスケット, 8.2X14X1	1		
12	09247-10013	プラグ	1		
13	09168-10L01	ガスケット, 10X14X3.6	1		
14	09100-10033	ボルト, 10X210	1		
15	08310-0010B	ナット	1		
16	08322-0110B	ワッシャ	2		

FIG.6




FIG.6 (1-B-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11340-32G01	カバー, クラッチ	1		0.2
2	11342-43E20	スパーサ, クラッチカバー-NO.1	5		
3	11344-43E20	クッション, クラッチカバー	5		
4	11482-32G00	ガスケット, クラッチカバー	1		W0.2
5	11486-32G00	クッション, クラッチカバー	1		
6	01547-0625B	ボルト	4		
7	01547-0670B	ボルト	1		
8	11370-32G50	ダクト, ベルトクーリング	1		0.2
9	11372-32G00	フィルタ, ベルトクーリング	1		W0.2
10	03541-0620B	スクリュ	1		
11	11380-32G00	カバー, キックギヤ	1		0.3
12	09206-08001	ピン, 6.2X8X11	2		
13	01547-0640B	ボルト	2		
14	11431-32G00	カバー, ギヤボックス	1		0.8
15	11484-32G00	ガスケット, ギヤボックスカバー	1		W0.8
16	09206-08001	ピン, 6.2X8X11	2		
17	01547-0625B	ボルト	5		
18	01547-0630B	ボルト	1		
19	01550-0612B	ボルト	1	ドレン	
20	09168-06004	ガスケット, 6.2X11X1.2	1		
21	01550-0812B	ボルト	1	レベル	

FIG.6




FIG.6 (1-B-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09168-08016	ガスケット, 8.2X14X1	1		
23	11351-32G00	カバー, クランクシャフト, ライト	1		1.4
24	11483-32G00	ガスケット, クランクシャフトカバー, ライト	1		W1.4
25	09206-08001	ピン, 6.2X8X11	2		
26	01547-0635B	ボルト	6		
27	01547-0695B	ボルト	4		
28	11971-32G01	ゲージ, オイルレベル	1		
29	09280-17003	Oリング	1		

FIG.7




FIG.7 (1-B-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12200-32G10	クランクシャフトアッシ	1		3.6
2	09262-25152	ベアリング,25X40.2X12	1		3.7
3	09283-16005	オイルシール,16X26X7	1		1.4
4	09283-25100	オイルシール,25X42X6	1		3.6
5	12111-32G00	ピストン	1		1.4
6	12140-32G00	リングセット,ピストン	1		1.4
7	12151-32G00	ピン,ピストン	1		1.4
8	09381-10006	サークリップ	2		
9	16321-32G01	ギヤ,オイルポンプドライブ	1		1.4
10	04221-03059	ピン	1		
11	08331-3122A	サークリップ	1		

FIG.8




FIG.8 (1-B-10) カム シャフト / バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12710-32G00	カムシャフト	1		1.4
2	08113-60020	・ベアリング	1		
3	12741-32G00	スプロケット,カムシャフト	1		1.1
4	09261-05005	ピン,5X8	1		
5	07120-0510A	ボルト	2		
6	12840-32G00	アーム,バルブロック	2		1.4DAI
7	12842-49220	・スクリュ,タペットアジャスチング	2		
8	12843-27A10	・ナット,タペットアジャスチング	2		
9	12861-32G00	シャフト,バルブロッカアーム	2		1.4DAI
10	12911-32G00	バルブ,インテーク	1		1.5 B(1.5)
11	12912-32G00	バルブ,エキゾースト	1		1.5 B(1.5)
12	12921-32G00	スプリング,バルブ	2		
13	12931-32G00	リテーナ,バルブスプリング	2		
14	12932-05C10	コッタ,バルブ	4		
15	12933-32G00	シート,バルブスプリング	2		
16	09289-04005	オイルシール,4X9.5X8.2	2		1.5DAI

FIG.9




FIG.9 (1-B-11) カム チェーン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12760-32G00	チェーン、カムシャフトドライブ	1		1.5
2	12771-32G00	ガイド、カムチェーン	1		1.2
3	12811-32G00	テンショナ、カムチェーン	1		1.1
4	09103-06247	ボルト、6X32	1		
5	09168-06004	ガスケット、6.2X11X1.2	1		
6	12830-32G11	アジャスタアッш、テンショナ	1		1.0
7	12837-32G00	ガスケット、テンショナアジャスタ	1		W1.0
8	01547-0620A	ボルト	2		

FIG.10




FIG.10 (1-B-12) スロットルボディ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13400-32G20	ボデーアッシ、スロットル	1		0.7
2	13420-32G10	・ソレノイドアッシ	1		
3	13425-33G00	・Oリング	1		
4	13601-13G00	・スクリュ	2		
5	13580-32G00	・センサ、スロットル	1		
6	13575-31G00	・Oリング	1		
7	02112-3416B	・スクリュ	2		
8	09280-24006	・Oリング, D:2, ID:23.5	1		
9	13481-32G10	カバー、スロットルブーリ	1		0.2
10	15710-32G01	インジェクタアッシ、フューエル	1		0.7
11	15712-32G00	・クッション、フューエルインジェクタロア	1		
12	15721-32G00	・ユニオン	1		
13	13374-32G00	・Oリング	1		
14	15713-32G00	クッション、フューエルインジェクタアッパ	1		
15	15715-32G00	インシュレータ、フューエルインジェクタ	1		
16	09280-16014	Oリング, D:2.4, ID:15.8	1		
17	15714-32G00	ホルダ、フューエルインジェクタ	1		0.7
18	07130-0625A	ボルト	1		
19	07130-0635A	ボルト	1		

FIG.11




FIG.11 (1-B-13) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13700-32G60	クリーナアッシ,エア	1		0.2
2	13741-32G00	・キャップ,エアクリーナ	1		
3	13746-32G00	・ガスケット,エアクリーナ	1		
4	13781-32G00	・フィルタ,エアクリーナ	1		W0.2
5	13811-32G00	・トラップ,フレーム	1		
6	13853-32G60	・チューブ,ブリーザ	1		
7	13854-32G00	・カバー,ブリーザ	1		
8	13881-32G00	・チューブ,アウトレット	1		
9	13891-32G00	・チューブ,インレットA	1		
10	13892-32G20	・チューブ,インレットB	1		
11	13912-43E60	・スペーサ	2		
12	09401-12403	・クリップ	2		
13	09402-40303	・クランプ	1		
14	03141-0516A	・スクリュ	4		
15	13681-19B00	・キャップ,ドレーン	1		
16	09401-18101	・クリップ	1		
17	09116-06103	ボルト,6X30	2		
18	13650-41F10	センサ,エアテンバレチャ	1		0.2
19	13655-41F10	・Oリング	1		
20	03511-0516B	スクリュ	1		

FIG.12

FIG.12 (1-B-14) マフラ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	14181-32G00	ガスケット,エキゾーストパイプ	1		W0.3
2	14310-32G40	ボデー,マフラ	1	キャタリスト ツキ	0.3
3	14773-32G00	スペーサ,マフラサポート	2		
4	09320-12079	クッション	2		
5	09116-08136	ボルト	2		
6	01421-0616A	スタッドボルト	2		
7	09159-06094	ナット	2		
8	14781-35H00	カバー,マフラ	1		0.2
9	09139-06173	スクリュ	2		
10	14790-32G20	ガード,エキゾースト	1		0.2
11	09103-06078	ボルト,6X8	2		
12	18213-32G02	センサ,オキシジェン	1		




FIG.13

FIG.13 (1-B-15) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16400-32G00	ポンプアッシ、エンジンオイル	1		1.4
2	16331-32G20	ギヤ、オイルポンプドリブン	1		1.4
3	16421-20E00	ピン	1		
4	16422-20E00	ワッシャ	1		
5	16423-20E00	サークリップ	1		
6	02122-0625B	スクリュ	2		
7	16520-09420	ストレーナ、エンジンオイル	1		1.4




FIG.14





FIG.14 (1-C-2) フューエル フィルタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	15410-32G01	フィルタ,フューエル	1		0.4
2	15811-32G00	ホース,フューエルタンク/フィルタ	1		0.4
3	15812-32G50	ホース,フューエル3ウェイ/タンク	1		0.6
4	15813-32G50	ホース,フューエルフィルタ/3ウェイ	1		0.6
5	15814-32G00	ホース,フューエルフィルタ/インジェクタ	1		0.4
6	18500-32810	ホースセット, フューエルインジェクタ/3ウェイ	1		0.6
7	15831-32G10	ユニオン,フューエルホース3ウェイ	1		0.4
8	15891-32G51	ガイド,フューエルホース	1		0.2
9	09401-11419	クリップ	2		
10	09401-13414	クリップ	5		
11	09401-15404	クリップ	1		
12	09401-18406	クリップ	2		



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17110-32G00	ファン、クーリング	1		0.8
2	17120-32G00	カウリング、シリンダ	1		0.8
3	17122-32G00	モールド、シリンダカウリング	1		
4	17124-32G00	キャップ、テンショナアジャスタ	1		
5	17125-32G00	カバー、インテークパイプホル	1		0.3
6	17130-32G10	カウリング、ファン	1		0.7
7	17132-32G00	モールド、ファンカウリング	1		
8	17136-20E00	ブラグ、カウリングファン	1		
9	09250-30021	ブラグ、OD:36	1		
10	09409-07333	クリップ	1		
11	01550-0612B	ボルト	2		
12	02112-0620B	スクリュ	1		
13	02112-0620B	スクリュ	2		
14	03541-0620B	スクリュ	2		

FIG.16




FIG.16 (1-C-4) トランスミッション (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21111-32G00	フェイス,フィクストドライブ	1		0.3
2	21113-32G00	ファン,フィクストドライブ	1		0.3
3	21120-32G00	フェイス,ムーバブルドライブ	1		0.4
4	21122-43E10	カバー,ムーバブルドライブ	1		
5	21125-32G00	スベサ,ムーバブルドライブ	1		
6	21210-32G00	フェイス,フィクストドリブン	1		0.5
7	21240-32G00	フェイス,ムーバブルドリブン	1		0.5
8	21243-32G10	スプリング,ムーバブルドリブン	1		
9	21248-32G00	ピン,ムーバブルドリブン	3		
10	21431-32G00	プレート,ムーバブルドライブ	1		
11	21471-32G00	シート,ムーバブルドリブン	1		0.5
12	21481-32G00	ダンパ,ムーバブルドライブプレート	3		
13	21650-32G20	ローラ,ムーバブルドライブ	3		0.4DAI
14	21215-32G00	ベアリング,フィクストドリブン,レフト	1		0.5
15	09263-20093	ベアリング,20X26X14	1		0.5
16	21245-32G00	Oリング,D:1.6,ID:39.7	2		
17	09284-34003	オイルシール,34X39X3	2		
18	02142-0410A	スクリュ	3		
19	08331-4124A	サークリップ	1		
20	21220-32G00	ハウジング,クラッチ	1		0.3
21	21501-32G10	クラッチアッシ,シュー	1		0.5
22	21510-32820	・スプリングセット,クラッチ	1		
23	09140-28004	ナット	1		
24	08316-1010B	ナット	1		
25	27601-32G10	Vベルト,ドライブ	1		0.4

FIG.17




FIG.17 (1-C-5) トランスミッション (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	24131-32G00	シャフト, ドライブ	1		0.7
2	24150-32G00	シャフト, アイドル	1		0.7
3	09181-12167	シム, 12X20X1	1		
4	09283-20052	オイルシール, 20X28X5	1		0.7
5	09262-20151	ベアリング, 20X47X14	1		0.8
6	08113-62017	ベアリング	1		1.0
7	08211-16251	ワッシャ	1		
8	24140-32G00	シャフト, リヤアクスル	1		1.0
9	09283-27010	オイルシール, 27X40X6	1		1.3
10	08130-62047	ベアリング	1		1.3
11	24751-07900	リテーナ, リヤアクスルシャフトベアリング	1		
12	02122-0616A	スクリュ	2		

FIG.18




FIG.18 (1-C-6) キック スタータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	26210-32G00	シャフト,キックスタータ	1		0.3
2	26212-43E30	スプリング,キックスタータシャフト	1		
3	09300-14L03	ブッシュ,14X18X15	1		
4	08331-3114A	サークリップ	1		
5	26200-32G10	ギヤアッシ,キックスタータドリブン	1		0.2
6	26231-32G00	スタータ,キック,ライト	1		0.3
7	09140-12039	ナット	1		
8	09164-12020	ワッシャ	1		
9	26300-33G00	レバーアッシ,キックスタータ	1		0.2
10	26314-33G00	ボルト,キックスタータ	1		

FIG.19

FIG.19 (1-C-7) スターティング モータ (ミツバ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-32G01	モータアッシ、スターティング	1		0.4
2	31130-32G00	・ホルダアッシ、スターティング	1		0.5
3	31135-19D00	・スプリング	2		
4	31157-32G00	・ガスケット	1		
5	02112-3406A	・スクリュ	1		
6	02112-3516A	・スクリュ	3		
7	31142-32G00	・ワイヤ、リード	1		0.3
8	31156-32G00	・Oリング	1		
9	31370-32G00	ピニオンアッシ、スターティングモータ	1		0.2
10	01547-0630B	ボルト	2		




FIG.20




FIG.20 (1-C-8) スターティング モータ (ダイチヨウコウ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-32G10	モータアッシ, スターティング	1		0.4
2	31130-32G10	・ホルダアッシ, スターティング	1		0.5
3	31135-32G10	・スプリング	2		
4	31157-32G10	・ガasket	1		
5	02112-3406A	・スクリュ	1		
6	02112-3516A	・スクリュ	3		
7	31142-32G00	・ワイヤ, リード	1		0.3
8	31156-32G00	・Oリング	1		
9	31370-32G00	ピニオンアッシ, スターティングモータ	1		0.2
10	01547-0630B	ボルト	2		

FIG.21

3




FIG.21 (1-C-9) マグネット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31482-47000	グロメット,スターケーブル	1		
2	32101-32G10	ステータアッソ	1		0.9
3	32102-32G10	ロータアッソ	1		0.8
4	09100-05019	ボルト,5X10	2		
5	07130-0620B	ボルト	2		
6	08316-1010B	ナット	1		
7	08341-31039	キー	1		
8	09407-14407	クランプ,L:145	1		

FIG.22

FIG.22 (1-C-10) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-43E02	リレーアッシ、スターティングモータ	1		0.2
2	32800-45H00	レクチファイアアッシ	1		0.2
3	01550-0612A	ボルト	1		
4	33410-32G40	コイルアッシ、イグニッション	1		0.5
5	09180-06198	スペーサ, 6.2X12X16	2		
6	08316-1006A	ナット	2		
7	33510-20E00	キャップアッシ、スパークプラグ	1		0.2
8	33541-47D00	シール, スパークプラグ	1		
9	33542-33G00	シール, ハイテンションコード	1		
10	* 33610-14D20	バッテリーアッシ (YT4L-BS, 12V3AH)	1		W0.2
11	32920-32GH0	コントロールユニット, FI	1		0.2
12	33652-05300	プロテクター (40X40X16)	1	ニンイノサイズニカツクダサイ	
13	33652-36G00	プロテクタ, 40X50X3.0	1		
14	32929-32G30	ラベル, FIランプ	1		
15	33960-06G10	センサアッシ, フューエルカッツ	1		0.2

FIG.23

3




FIG.23 (1-C-11) スピードメータ (UZ50XL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-32GF0	スピードメータ	1		0.3
2	34150-32G00	ガラス	1		0.3
3	34111-32G10	ケース, ロア	1		0.3
4	02112-7410B	スクリュ	2		
5	02112-3310B	スクリュ	1		
6	34173-32GF0	コードアッシ	1		
7	09471-12077	バルブ, 12V1.7W, T10(WB121)	3		W0.3
8	34383-09400	スクリュ, 3X22	3		
9	03541-0516A	スクリュ	3		
10	34910-35H00	ケーブルアッシ, スピードメータ	1		W0.3
11	02112-0516A	スクリュ	1		

FIG.24




FIG.24 (1-C-12) スピードメータ (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34120-32GG0	スピードメータ	1		0.3
2	34150-32G00	ガラス	1		0.3
3	34111-32G70	ケース, ロア	1		0.3
4	02112-7410B	スクリュ	2		
5	02112-3310B	スクリュ	1		
6	34173-32GG0	コードアッシ	1		
7	09471-12077	バルブ, 12V1.7W, T10(WB121)	3		W0.3
8	34383-09400	スクリュ, 3X22	3		
9	03541-0516A	スクリュ	3		
10	34910-35H00	ケーブルアッシ, スピードメータ	1		W0.3
11	02112-0516A	スクリュ	1		

FIG.25

FIG.25 (1-C-13) ヘッドランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-32G80-999	ヘッドランプアッシ	1		0.3
2	35182-32G50	ブリーザ,ヘッドランプ	1		
3	09471-12223	バルブ,12V35/30W	1		W0.3
4	09136-05051	スクリュ,5X12	1		
5	35382-33G00	クッション,ヘッドランプ	1		




FIG.26




FIG.26 (1-C-14) フロント ターンシグナル ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35601-32G50	ランプアッシ, フロントターンシグナル, ライト	1		0.2 B(0.3)
3	35638-18F00	・コードアッシ	1		
5	09471-12114	・バルブ, 12V10W(TOKAI DENSO)	1		
2	35602-32G50	ランプアッシ, フロントターンシグナル, レフト	1		0.2 B(0.3)
4	35638-18F00	・コードアッシ	1		
6	09471-12114	・バルブ, 12V10W(TOKAI DENSO)	1		
7	03541-0416A	スクリュ	4		
8	35382-32G50	クッション, フロントターンシグナル	2		
9	38610-36C01	リレーアッシ, ターンシグナル/ブザー	1		0.2

FIG.27




FIG.27 (1-C-15) リヤ ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35710-32G50	ランプアッシ、リヤコンビネーション	1		0.2
2	09471-12119	・バルブ、12V18/5W(TOKAI DENSO)	1		W0.2
3	09471-12114	・バルブ、12V10W(TOKAI DENSO)	2		W0.2
4	35718-32G50	・ソケット/コード	1		
5	09148-05047	ナット	2		
6	09352-70111-600	ホース、7X11X600	2	L:600->10	
7	09409-08326	クリップ	2		
8	03541-0516A	スクリュ	2		
9	35970-07F01	リフレクタアッシ、リヤ	1		0.2
10	08316-1005B	ナット	1		

FIG.28




FIG.28 (1-D-2) ワイヤリング ハーネス (UZ50XL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-32GA1	ハーネス, ワイヤリング	1		1.2
2	09481-10001	・フューズ, 10A	2		
3	33624-32G00	・キャップ, バッテリターミナル	1		
4	09407-19401	クランプ, L:190	2		
5	09407-14403	クランプ, L:125	1		
6	09407-18402	クランプ, L:165	5		
7	09407-25401	クランプ, L:235	3		
8	09407-11401	クランプ, L:95	1		
9	09407-25402	クランプ, L:248	1		
10	09407-14407	クランプ, L:145	2		
11	37110-32821	ロックアッシ, ステアリングセット	1		0.8
12	37155-32G01	シャツタ, ステアリングロック	1		0.8
13	02112-3510B	スクリュ	1		
14	09139-06048	スクリュ, 6X20	1		
15	08316-1006A	ナット	1		
16	38500-32G00	ホーンアッシ	1		0.2
17	01550-0612A	ボルト	1		
18	37200-32G60	スイッチアッシ, ハンドル	1		0.4
19	03541-0412A	スクリュ	5		
20-1	37146-18F00	キー, ブランク (TYPE:C)	1	OPT	
20-2	37146-18F10	キー, ブランク (TYPE:D)	1	OPT	
20-3	37146-18F20	キー, ブランク (TYPE:E)	1	OPT	
20-4	37146-18F30	キー, ブランク (TYPE:F)	1	OPT	

FIG.29




FIG.29 (1-D-3) ワイヤリング ハーネス (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36610-32GB1	ハーネス, ワイヤリング	1		1.2
2	09481-10001	・フューズ, 10A	2		
3	33624-32G00	・キャップ, バッテリーターミナル	1		
4	09407-19401	クランプ, L:190	2		
5	09407-14403	クランプ, L:125	1		
6	09407-18402	クランプ, L:165	5		
7	09407-25401	クランプ, L:235	3		
8	09407-11401	クランプ, L:95	1		
9	09407-25402	クランプ, L:248	1		
10	09407-14407	クランプ, L:145	2		
11	38852-33G00	ラベル, MAXアンプ	1		
12	39410-49F00-P4Z	ターミナル, パワーソース(グレー)	1		0.3
13	92213-33G10	クッション, パワーソースターミナル	1		
14	37110-32821	ロックアッシ, ステアリングセット	1		0.8
15	37155-32G01	シヤツタ, ステアリングロック	1		0.8
16	02112-3510B	スクリュ	1		
17	09139-06048	スクリュ, 6X20	1		
18	08316-1006A	ナット	1		
19	38500-32G00	ホーンアッシ	1		0.2
20	01550-0612A	ボルト	1		
21	38840-32G11	アラームアッシ	1		0.2
22	08316-1006A	ナット	1		

11
注 意
標準電圧の充電専用です。
他のアクセサリとの接続は、
車の電気回路やアクセサリに
損傷を与えることがあります。

UZ50XL0 000_029
WIRING HARNESS



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	38500-32G20	ホーン、アラーム	1		0.2
24	08316-1006A	ナット	1		
25	37200-32G60	スイッチアッシ、ハンドル	1		0.4
26	03541-0412A	スクリュ	5		
27-1	37146-18F00	キー、ブランク(TYPE:C)	1	OPT	
27-2	37146-18F10	キー、ブランク(TYPE:D)	1	OPT	
27-3	37146-18F20	キー、ブランク(TYPE:E)	1	OPT	
27-4	37146-18F30	キー、ブランク(TYPE:F)	1	OPT	

FIG.30




FIG.30 (1-D-5) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41100-32G51	フレーム	1		3.7
2	41180-32810	ブラケットセット, クランクケース	1		0.6
3	09319-10076	・ブッシュ	2		
4	09103-10239	ボルト, 10X235	1		
5	08319-3110A	ナット	1		
6	41185-32G00	クッション, スイングストップ	1		

FIG.31





FIG.31 (1-D-6) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42100-32G01	スタンド, センタ	1		0.4
2	42211-29C32	シャフト, センタスタンド	1		
3	08322-0108B	ワッシャ	1		
4	09385-06012	スナップピン	1		
5	42251-32G00	ボルト, センタスタンドスプリング	1		
6	09443-17023	スプリング	1		
7	09321-10037	クッション	1		

FIG.32

FIG.32 (1-D-7) キャリア

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	46410-32G51	キャリア, リヤ	1		0.2
2	09103-06202	ボルト, 6X16	4		



4



FIG.33

FIG.33 (1-D-8) フューエル タンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	44100-32G50	タンクアッシ,フューエル	1		0.8
2	44200-39812	キャップセット,フューエルタンク	1		
3	13719-84150	パッド	2		
4	63191-25C00	クッション	6		
5	44281-43E00	クッション,タンク	1		
6	44261-25E00	ラバー,フューエルタンクインレット	1		
7	09352-70103-600	ホース,7X10.2X600	1		0.2
8	09403-16308	クランプ	1		
9	34810-32G20	ゲージアッシ,フューエルレベル	1		0.5
10	34825-03A00	・ガスケット	1		
11	34813-43E00	・リテーナ,フューエルレベルスイッチ	1		
12	02142-0616B	スクリュ	4		
13	44322-32G00	フィルタ,フューエル	1		0.3




FIG.34




FIG.34 (1-D-9) フレーム カバー (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	47111-32G60-30H	カバー, フレーム(ホワイト)	1		0.4
1-2	47111-32G80-YGS	カバー, フレーム(ブラック)	1		0.4
2	68131-32G50-FPS	エンブレム, "V50"	2		
3	47121-32G50-291	カバー, フレームフロント(ブラック)	1		0.6
4	03541-0512A	スクリュ	2		
5	03541-0516A	スクリュ	2		
6	09148-05047	ナット	4		
7	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	4		
8	09409-07333	クリップ	2		
9	47372-32G50-291	リッド, メインテナンスNO.3(ブラック)	1		

FIG.35

FIG.35 (1-D-10) フレーム カバー (UZ50XGL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	47111-32G70-YMD	カバー, フレーム(シルバー)	1		0.4
1-2	47111-32G70-YSF	カバー, フレーム(ブルー)	1		0.4
2-1	68131-32G60-JPY	エンブレム, "V50G"	2	FOR YMD	
2-2	68131-32G60-JRB	エンブレム, "V50G"	2	FOR YSF	
3	47121-32G50-291	カバー, フレームフロント(ブラック)	1		0.6
4	03541-0512A	スクリュ	2		
5	03541-0516A	スクリュ	2		
6	09148-05047	ナット	4		
7	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	4		
8	09409-07333	クリップ	2		
9	47372-32G50-291	リッド, メインテナンスNO.3(ブラック)	1		





FIG.36

FIG.36 (1-D-11) フロント ロア レッグ シールド (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	48111-32G61-30H	シールド,レッグロアフロント,ライト (ホホワイト)	1		0.2 B(0.3)
1-2	48111-32G81-YGS	シールド,レッグロアフロント,ライト (ブラック)	1		0.2 B(0.3)
2-1	48112-32G61-30H	シールド,レッグロアフロント,レフト (ホホワイト)	1		0.2 B(0.3)
2-2	48112-32G81-YGS	シールド,レッグロアフロント,レフト (ブラック)	1		0.2 B(0.3)
3	03541-0516A	スクリュ	4		
4	09148-05047	ナット	4		



4

FIG.37

FIG.37 (1-D-12) フロント ロア レッグ シールド (UZ50XGL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	48111-32G71-YMD	シールド, レッグロアフロントライト(シルバー)	1		0.2 B(0.3)
1-2	48111-32G71-YSF	シールド, レッグロアフロントライト(ブルー)	1		0.2 B(0.3)
2-1	48112-32G71-YMD	シールド, レッグロアフロントレフト(シルバー)	1		0.2 B(0.3)
2-2	48112-32G71-YSF	シールド, レッグロアフロントレフト(ブルー)	1		0.2 B(0.3)
3	03541-0516A	スクリュ	4		
4	09148-05047	ナット	4		




FIG.38




FIG.38 (1-D-13) フロントレッグシールドカバー (UZ50XL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	48131-32G61-30H	カバー, フロントレッグシールド(ホワイト)	1		0.2
1-2	48131-32G81-YGS	カバー, フロントレッグシールド(ブラック)	1		0.2
2-1	68641-32G00-17U	エンブレム, "S"(グレー)	1	FOR 30H	
2-2	68641-32G00-YD8	エンブレム, "S"(シルバー)	1	FOR YGS	
3	09136-06056	スクリュー, 6X16	3		
4	09409-08326	クリップ	4		
5	03541-0516A	スクリュー	2		

FIG.39





FIG.39 (1-D-14) フロントレッグシールド カバー (UZ50XGL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	48131-32G71-YMD	カバー, フロントレッグシールド(シルバー)	1		0.2
1-2	48131-32G71-YSF	カバー, フロントレッグシールド(ブルー)	1		0.2
2-1	68641-32G00-17U	エンブレム, "S"(グレー)	1	FOR YMD	
2-2	68641-32G00-YD8	エンブレム, "S"(シルバー)	1	FOR YSF	
3-1	68131-32G60-JPY	エンブレム, "V50G"	1	FOR YMD	
3-2	68131-32G60-JRB	エンブレム, "V50G"	1	FOR YSF	
4	09136-06056	スクリュー, 6X16	3		
5	09409-08326	クリップ	4		
6	03541-0516A	スクリュー	2		

FIG.40

FIG.40 (1-D-15) リヤ レッグ シールド (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48121-32G51-291	シールド,レッグリヤ(ブラック)	1		0.6
2	48129-32G50	ボルト,レッグリヤ	4		
3	03541-0516A	スクリュ	2		
4	48125-32G50-291	リッド,メインテナンスNO.1(ブラック)	1		0.2
5	09132-06027	スクリュ,6X12	2		
6	96471-33G00	ラバー,Uロック	1		



4

FIG.41





FIG.41 (1-E-2) リヤ レッグ シールド (UZ50XGL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48121-32G51-291	シールド, レッグリヤ(ブラック)	1		0.6
2	48129-32G50	ボルト, レッグリヤ	4		
3	03541-0516A	スクリュ	2		
4	48125-32G50-291	リッド, メインテナンスNO.1(ブラック)	1		0.2
5	09132-06027	スクリュ, 6X12	2		
6	96471-33G00	ラバー, Uロック	1		

FIG.42

FIG.42 (1-E-3) サイド レッグ シールド (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	48137-32G60-30H	シールド,レッグロア(ホワイト)	1		
1-2	48137-32G80-YGS	シールド,レッグロア(ブラック)	1		
2-1	48171-32G60-30H	シールド,レッグサイドロアライト	1		0.5
2-2	48171-32G80-YGS	シールド,レッグサイドロアライト	1		0.5
3-1	48181-32G60-30H	シールド,レッグサイドロアレフト	1		0.5
3-2	48181-32G80-YGS	シールド,レッグサイドロアレフト	1		0.5
4	48138-32G51-5PK	シールド,レッグロアリヤ(ブラック)	1		0.5
5	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	8		
6	09409-07333	クリップ	3		



4

FIG.43

FIG.43 (1-E-4) サイド レッグ シールド (UZ50XGL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	48137-32G70-YMD	シールド,レッグロア(シルバー)	1		
1-2	48137-32G70-YSF	シールド,レッグロア(ブルー)	1		
2-1	48171-32G70-YMD	シールド,レッグサイドロアライト	1		0.5
2-2	48171-32G70-YSF	シールド,レッグサイドロアライト	1		0.5
3-1	48181-32G70-YMD	シールド,レッグサイドロアレフト	1		0.5
3-2	48181-32G70-YSF	シールド,レッグサイドロアレフト	1		0.5
4	48138-32G51-5PK	シールド,レッグロアリヤ(ブラック)	1		0.5
5	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	8		
6	09409-07333	クリップ	3		




FIG.44




FIG.44 (1-E-5) レッグシールドカバー (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	92111-32G50-291	カバー、レッグシールド(ブラック)	1		0.7
2	92112-32G60-291	ラック、インナ(ブラック)	1		0.7
3	92113-32G50	クッション、ラックインナ	2		
4	92161-32G51-291	ラック、レッグシールド(ブラック)	1		0.7
5	03541-0516A	スクリュ	16		
6	92170-32G52-291	フックアッシ、レッグシールド(ブラック)	1		
7	09139-06160	スクリュ,6X16	2		
8	09148-05047	ナット	2		

FIG.45




FIG.45 (1-E-6) レッグシールドカバー (UZ50XGL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	92111-32G50-291	カバー,レッグシールド(ブラック)	1		0.7
2	92112-32G60-291	ラック,インナ(ブラック)	1		0.7
3	92113-32G50	クッション,ラックインナ	2		
4	92161-32G51-291	ラック,レッグシールド(ブラック)	1		0.7
5	03541-0516A	スクリュ	16		
6	92170-32G52-291	フックアッシ,レッグシールド(ブラック)	1		
7	09139-06160	スクリュ,6X16	2		
8	09148-05047	ナット	2		

FIG.46

FIG.46 (1-E-7) ヘルメット ボックス (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	92211-32G52	ボックス,ヘルメット	1		0.3
2	02142-0612A	スクリュ	4		
3	92181-32G00	ホルダ,Uロック	1		0.2
4	03541-0516A	スクリュ	2		
5	92213-32G50	マット,ヘルメットボックス	1		
6	39238-76F00-P4Z	キャップ,ソケットホール(グレー)	1		




FIG.47

FIG.47 (1-E-8) ヘルメット ボックス (UZ50XGL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	92211-32G52	ボックス,ヘルメット	1		0.3
2	02142-0612A	スクリュ	4		
3	92181-32G00	ホルダ,Uロック	1		0.2
4	03541-0516A	スクリュ	2		
5	92213-32G50	マット,ヘルメットボックス	1		




FIG.48

FIG.48 (1-E-9) フロント フェンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	53181-32G51	フェンダ,ムーバブルフロント	1		0.2
2	02142-0516A	スクリュ	2		
3	53182-32G50-291	フェンダ,フィクストフロント(ブラック)	1		1.4
4	09113-06001	ボルト,6X16	2		
5	09409-07332	クリップ	1		
6	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	2		
7	09148-05047	ナット	2		




FIG.49




FIG.49 (1-E-10) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-32G51	ハンドルバー	1		0.7
2	09103-10116	ボルト, 10X43	1		
3	09159-10115	ナット	1		
4	09120-08016	ボルト, 8X35	1		
5	56500-39CD0	ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	1		0.2DAI
6	56600-39CD0	ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	1		0.2DAI
7	58110-32G50	ケーブル, フロントブレーキ	1		W0.4
8	09209-10001	ピン	1		
9	09150-05101	ナット	1		
10	58620-32G10	ガイド, フロントブレーキケーブル	1		
11	02162-0608A	スクリュ	1		
12	58300-32G61	ケーブルアッシ, スロットル	1		W0.6
13	02112-0510A	スクリュ	1		
14	58510-32G50	ケーブル, リヤブレーキ	1		W0.6
15	09440-07062	スプリング	1		
16	09209-10001	ピン	1		
17	09150-05101	ナット	1		
18	58575-37B00	プレート, リヤブレーキケーブル	1		
19	09403-11315	クランプ	1		
20	02112-0610A	スクリュ	2		

FIG.50

FIG.50 (1-E-11) ハンドル カバー (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	56311-32G62-30H	カバー, ハンドルフロント(ホワイト)	1		0.3
1-2	56311-32G82-YGS	カバー, ハンドルフロント(ブラック)	1		0.3
2	56321-32G50-291	カバー, ハンドルリヤ(ブラック)	1		0.4
3	02142-0512A	スクリュ	2		
4	03511-0516A	スクリュ	2		
5	03541-0416A	スクリュ	2		

4




FIG.51




FIG.51 (1-E-12) ハンドル カバー (UZ50XL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	56311-32G72-YMD	カバー, ハンドルフロント(シルバー)	1		0.3
1-2	56311-32G72-YSF	カバー, ハンドルフロント(ブルー)	1		0.3
2	56321-32G50-291	カバー, ハンドルリヤ(ブラック)	1		0.4
3	02142-0512A	スクリュ	2		
4	03511-0516A	スクリュ	2		
5	03541-0416A	スクリュ	2		

FIG.52




FIG.52 (1-E-13) ハンドル レバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-04J00-291	グリップ,スロットル(ブラック)	1		0.4
2	57100-04J00	ケースアッシ,スロットル	1		0.4
3	02112-0520A	・スクリュ	1		
4	09136-05040	スクリュ,5X16	1		
5	57300-32G61	レバーアッシ,フロントブレーキ	1		0.4
6	57421-32G50	・レバー,ブレーキ,ライト	1		0.2
7	02112-0530A	・スクリュ	1		
8	57336-09D00	・カラー	1		
9	57435-12900	・スベーサ	1		
10	08319-2105A	・ナット	1		
11	57470-32G20	・スイッチアッシ,ブレーキ	1		0.2
12	02112-0620A	・スクリュ	1		
13	57314-20E01	カバー,ブレーキレバー,ライト	1		
14	57211-04J00-291	グリップ,レフト(ブラック)	1		W0.2
15	57500-32G61	レバーアッシ,リヤブレーキ	1		0.4
16	57621-32G50	・レバー,ブレーキ,レフト	1		0.2
17	02112-0530A	・スクリュ	1		
18	57336-09D00	・カラー	1		
19	57435-12900	・スベーサ	1		
20	08319-2105A	・ナット	1		
21	57470-32G20	・スイッチアッシ,ブレーキ	1		0.2
22	02112-0620A	・スクリュ	1		
23	57315-20E01	カバー,ブレーキレバー,レフト	1		0.2

FIG.53

FIG.53 (1-E-14) リヤ フェンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	63111-32G50-5PK	フェンダ,リヤアッパ	1		0.6
2	01550-0612B	ボルト	4		
3	63112-32G00	フェンダ,リヤロア	1		0.2
4	03541-0516A	スクリュ	2		
5	63113-32G60-5PK	カバー,リヤフェンダリヤ(ブラック)	1		0.2
6	03541-0516B	スクリュ	2		
7	09148-05047	ナット	2		




FIG.54




FIG.54 (1-E-15) ラベル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	68319-32GD0	ラベル,ウォーニング/スターティング	1		
2	68911-32G50	ラベル,ローディングキャパシティ	1		
3	68332-32G10	ラベル,タイヤインフォメーション	1		



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-32G21-T6W	シートアッシ(ブラック)	1		0.2
2	45211-32G00	モールディング、シート	1		
3	45271-32G10	プレート、シートヒンジ	1		
4	03541-0516A	スクリュ	1		
5	45700-14FA2	ロックアッシ	1		0.2
6	01547-0610A	ボルト	2		
7	45280-32G10	ケーブル、シートロック	1		W0.8
8	09403-05406	クランプ	1		
9	09407-18402	クランプ、L:165	1		
10	09407-10403	クランプ、L:95	1		
11	09385-05004	スナップピン	1		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-32G21-T6W	シートアッシ(ブラック)	1		0.2
2	45211-32G00	モールディング,シート	1		
3	45271-32G10	プレート,シートヒンジ	1		
4	03541-0516A	スクリュ	1		
5	45700-14FA2	ロックアッシ	1		0.2
6	01547-0610A	ボルト	2		
7	45280-32G10	ケーブル,シートロック	1		W0.8
8	09403-05406	クランプ	1		
9	09407-18402	クランプ, L:165	1		
10	09407-10403	クランプ, L:95	1		
11	09385-05004	スナップピン	1		

FIG.56




FIG.56 (1-F-3) フロント フォーク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	51100-32870	フォークセット, フロント	1		W1.0
2	51622-29C20	・レース, ステアリングアウトロア	1		1.0
3	51110-32G30	・チューブアッシ, フロントフォークロア, ライト	1		0.4 B(0.6)
4	51120-32G30	・チューブアッシ, フロントフォークロア, レフト	1		0.4 B(0.6)
5	51171-32G10	・スプリング, フロントフォーク	2		
6	51292-32G00	・ラバー, フロントフォークストッパ	2		
7	09242-26002	・プラグ	2		
8	51571-32G30	・ブーツ, フロントフォークロア, ライト	1		0.2DAI
9	51572-32G30	・ブーツ, フロントフォークロア, レフト	1		0.2DAI
10	51612-29C00	レース, ステアリングインナ, ロア	1		1.0
11	51611-16A00	レース, ステアリング, インナ, アッパ	1		1.0
12	51621-32G00	レース, ステアリングアウト, アッパ	1		1.0
13	51631-29C00	ナット, ステアリングST	1		
14	09166-26001	ワッシャ	1		
15	09269-25015	ベアリング, 31.6X37.4X4.6	2		1.0DAI

FIG.57




FIG.57 (1-F-4) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54140-32G00-YD8	ホイール, フロント (10X2.15) (シルバー)	1		0.5
2	54730-16A00	スペーサ, フロントホイールベアリング	1		
3	08113-62007	ベアリング	2		0.4DAI
4	09285-16002	オイルシール, 16X30X8	1		0.2
5	54711-32G00	アクスル, フロント	1		
6	08319-3110A	ナット	1		
7	54741-36C10	スペーサ, フロントアクスル	1		
8	54210-35H00	パネル, フロントブレーキアンカ	1		0.4
9	54400-32820	シューセット, ブレーキ	1		W0.3
10	09443-07044	スプリング, L:37.8	2		
11	54441-39C00	カム, フロントブレーキ	1		0.3
12	54451-29C00	レバー, フロントブレーキカム	1		0.2
13	01550-0625A	ボルト	1		
14	08310-0006A	ナット	1		
15	54484-43E00	スプリング, フロントブレーキカムレバーリターン	1		
16	54611-35H00	ギヤ, スピードメータ (17T)	1		0.3
17	54621-35H00	ピニオン, スピードメータ (10T)	1		0.4
18	54632-03A00	ブッシュ, スピードメータピニオン	1		0.4
19	09160-06065	ワッシャ, 6.2X9X0.3	1		
20	09289-06002	オイルシール, 6X15X3	1		
21	09160-12011	ワッシャ, 12.5X20X1	1		
22	09280-12012	Oリング, D:2.4, ID:11.8	1		
23	09285-34002	オイルシール, 34X42X5	1		0.3
24	* 55110-32G00	タイヤ, 80/90-1035J	1	80/90-10 35J-B38 T/L IRC	W0.4
25	* 43130-24A00	バルブアッスン, ホイールリム, TR412	1		W0.4

FIG.58




FIG.58 (1-F-5) リヤ ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	64140-41D10-YD8	ホイール, リヤ(10X2.15) (シルバー)	1		0.5
2	64400-32810	シューセット, ブレーキ	1		W0.3
3	55421-45F00	スプリング, リヤブレーキシュー	2		
4	64441-41D00	カム, リヤブレーキ	1		0.4
5	64451-02111	レバー, リヤブレーキカム	1		0.4
6	09100-06139	ボルト, 6X31	1		
7	08316-1006A	ナット	1		
8	64492-17BA0	プレート, ブレーキライニングインジケータ	1		
9	09160-16039	ワッシャ, 16.5X36X4	1		
10	09159-16020	ナット	1		
11	* 65110-32G10	タイヤ	1	80/90-10 35J-B38 T/L IRC	W0.5
12	* 43130-24A00	バルブアッシ, ホイールリム, TR412	1		
13	62100-32G21-019	アブソーバアッシ, リヤショック(ブラック)	1		0.5
14	09103-10295	ボルト, 10X38	1	アッパ	
15	01550-1035A	ボルト	1	ロア	